

GIT

Manual actualizado para instalar Git en macOS y Windows

Instalación, configuración inicial y clonación de repositorios de GitHub

Versión	22 de agosto de 2026
Git actual	2.55.0 (referencia oficial consultada)
Nivel	Principiante / intermedio

Objetivo

Instalar Git de forma segura, verificar que funciona, configurar tu identidad y clonar un repositorio de GitHub usando métodos vigentes en 2026.

Incluye métodos recomendados para Apple Silicon / Intel y Windows x64 / ARM64.

Contenido

1. Introducción
2. Antes de empezar
3. Instalación en macOS
4. Instalación en Windows
5. Configuración inicial de Git
6. Clonar un repositorio de GitHub
7. Clonar una rama específica
8. Flujo básico de trabajo
9. Problemas frecuentes
10. Fuentes oficiales

Cambio importante respecto a versiones antiguas

En macOS ya no conviene basarse en el antiguo instalador binario: el sitio oficial de Git señala que ese instalador dejó de actualizarse desde Git 2.33.0 (2021). En 2026, Homebrew o Xcode Command Line Tools son rutas más actuales.

1. Introducción

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Permite registrar cambios en archivos, regresar a versiones anteriores, trabajar en ramas y colaborar con otras personas sin sobrescribir el trabajo del equipo.

Git y GitHub no son lo mismo: **Git** es la herramienta de control de versiones que se ejecuta en tu computadora; **GitHub** es un servicio en línea que aloja repositorios Git y facilita la colaboración.

Qué cubre este manual

Instalación en macOS y Windows, verificación, configuración de nombre y correo, clonación por HTTPS o SSH, clonación de una rama específica y comandos esenciales para empezar.

2. Antes de empezar

- Necesitas conexión a Internet y permisos para instalar aplicaciones en tu equipo.
- Si clonará un repositorio privado, necesitas acceso al repositorio en GitHub.
- Para principiantes, HTTPS suele ser la opción más sencilla. SSH es conveniente si usarás GitHub con frecuencia.
- En Windows, Git Bash ofrece una terminal con comandos de estilo Unix y viene incluido con Git for Windows.

3. Instalación en macOS

El sitio oficial de Git ofrece varias alternativas. Para la mayoría de usuarios se recomienda Homebrew; como opción sin Homebrew, Apple incluye Git mediante Xcode Command Line Tools.

3.1 Opción recomendada: Homebrew

1. Abre Terminal. Puedes usar Command + Barra espaciadora, escribir “Terminal” y presionar Enter.
2. Si ya tienes Homebrew, instala Git con:

```
brew install git
```

3. Verifica la instalación:

```
git --version
```

Resultado esperado

La Terminal debe mostrar algo similar a “git version 2.55.0” o una versión posterior. La versión exacta puede cambiar con futuras actualizaciones.

Si no tienes Homebrew, consulta el sitio oficial: <https://brew.sh/>

3.2 Alternativa: Xcode Command Line Tools

4. Abre Terminal.
5. Ejecuta:

```
xcode-select --install
```

6. Acepta la instalación cuando macOS muestre la ventana correspondiente.
7. Al terminar, verifica:

```
git --version
```

Nota sobre el instalador .dmg

El sitio oficial de Git ya no enlaza el antiguo instalador binario para macOS porque dejó de actualizarse. Si encuentras tutoriales que recomiendan descargar un .dmg antiguo, evita esa ruta salvo que tengas un motivo específico.

4. Instalación en Windows

Git for Windows es la distribución mantenida para Windows. El sitio oficial ofrece instaladores para equipos x64 y ARM64, además de una opción de instalación con winget.

4.1 Opción recomendada: instalador oficial

8. Ve a la página oficial de Git para Windows:

<https://git-scm.com/install/windows>

9. Descarga el instalador correspondiente a tu arquitectura: x64 para la mayoría de equipos; ARM64 para equipos Windows con procesador ARM.
10. Ejecuta el instalador. Para una instalación estándar, conserva la mayoría de opciones predeterminadas.
11. Cuando se solicite cómo usar Git desde la línea de comandos, selecciona la opción que permite usar Git desde Git Bash y también desde otras aplicaciones / terminales.
12. En la elección del editor, puedes seleccionar Visual Studio Code si lo tienes instalado, o conservar el editor predeterminado.
13. Finaliza la instalación y abre Git Bash, PowerShell o Símbolo del sistema.
14. Verifica:

```
git --version
```

Versión actual consultada

Al 22 de agosto de 2026, el sitio oficial de Git reporta Git 2.55.0 y Git for Windows 2.55.0(5), publicado el 20 de agosto de 2026.

4.2 Opción rápida: winget

Si tu Windows cuenta con Windows Package Manager (winget), puedes instalar Git desde PowerShell o Símbolo del sistema:

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

Al terminar, cierra y vuelve a abrir la terminal antes de ejecutar:

```
git --version
```

5. Configuración inicial de Git

Después de instalar Git, conviene definir el nombre y correo que aparecerán en tus commits. Usa el nombre y correo que quieras asociar con tu actividad en Git.

```
git config --global user.name "Tu Nombre"  
git config --global user.email "tu.correo@ejemplo.com"
```

Opcionalmente, puedes establecer “main” como nombre predeterminado para nuevas ramas principales:

```
git config --global init.defaultBranch main
```

Para revisar tu configuración:

```
git config --global --list
```

Privacidad del correo

Si usas GitHub y no quieres publicar tu correo personal en los commits, puedes utilizar la dirección “noreply” proporcionada por GitHub desde la configuración de tu cuenta.

5.1 Comprobar desde Visual Studio Code

Si trabajas en Visual Studio Code, abre una Terminal integrada y ejecuta “git --version”. Si aparece la versión de Git, VS Code ya puede utilizar esa instalación. Si instalaste Git mientras VS Code estaba abierto, reinicia VS Code para que detecte el cambio.

6. Clonar un repositorio de GitHub

6.1 Paso 1: copiar la URL del repositorio

15. Abre el repositorio en GitHub.
16. Haz clic en el botón “Code”.
17. Elige HTTPS para una configuración sencilla, o SSH si ya configuraste una clave SSH en GitHub.
18. Copia la URL.

Autenticación actual en GitHub

GitHub ya no acepta la contraseña de tu cuenta como contraseña para operaciones Git por HTTPS. Para repositorios privados o para hacer push, usa un método moderno: Git Credential Manager / inicio de sesión en navegador, un personal access token (PAT) o SSH.

6.2 Paso 2: elegir la carpeta local

Abre Terminal en macOS o Git Bash / PowerShell en Windows y navega a la carpeta donde quieres guardar el repositorio.

Sistema	Ejemplo
macOS	<code>cd ~/Documents/Proyectos</code>
Windows - PowerShell / CMD	<code>cd "C:\Users\tu_usuario\Documents\Proyectos"</code>
Windows - Git Bash	<code>cd /c/Users/tu_usuario/Documents/Proyectos</code>

Comandos útiles para saber dónde estás y qué hay en la carpeta:

```
pwd    # macOS / Git Bash: muestra la ruta actual
ls     # macOS / Git Bash: lista archivos
dir    # PowerShell / CMD: lista archivos
```

6.3 Paso 3: clonar

```
git clone https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO.git
```

Después entra a la carpeta creada:

```
cd REPOSITORIO
```

Comprueba el estado del repositorio:

```
git status
```

Abrir directamente en VS Code

Si el comando “code” está disponible en tu sistema, desde la carpeta del repositorio ejecuta “code .” para abrir el proyecto actual en Visual Studio Code.

7. Clonar una rama específica

Si no necesitas todas las ramas y quieres trabajar desde una rama concreta, usa:

```
git clone --branch NOMBRE_RAMA --single-branch URL_DEL_REPOSITORIO
```

Ejemplo:

```
git clone --branch desarrollo --single-branch https://github.com/usuario/proyecto.git
```

Si ya clonaste el repositorio completo, puedes ver ramas disponibles y cambiar de rama con:

```
git branch -a  
git switch NOMBRE_RAMA
```

Consejo

Usa “git switch” para cambiar de rama en flujos modernos. “git checkout” sigue existiendo y aparece en muchos tutoriales, pero “git switch” es más claro para esta tarea.

8. Flujo básico de trabajo

Una vez dentro de un repositorio, estos son los comandos esenciales para empezar:

Paso	Acción	Comando
1	Ver cambios	git status

Paso	Acción	Comando
2	Actualizar desde GitHub	git pull
3	Preparar cambios	git add .
4	Crear un commit	git commit -m "Describe el cambio"
5	Enviar cambios	git push

Antes de hacer push

En equipos de trabajo, ejecuta “git pull” y revisa “git status” para reducir el riesgo de conflictos o de enviar archivos no deseados.

9. Problemas frecuentes

“git” no se reconoce como comando

Cierra y vuelve a abrir la terminal. En Windows, reinicia VS Code si estaba abierto durante la instalación. Si persiste, reinstala Git for Windows y asegúrate de habilitar el uso desde la línea de comandos.

Permission denied (publickey)

Estás usando una URL SSH pero tu clave SSH no está configurada o autorizada en GitHub. Configura SSH o cambia el remoto a HTTPS.

Authentication failed por HTTPS

No uses tu contraseña normal de GitHub. Usa Git Credential Manager / autenticación en navegador, un PAT o SSH.

Repository not found

Verifica la URL y que tu cuenta tenga permiso para el repositorio, especialmente si es privado.

No sé en qué carpeta estoy

Usa “pwd” en macOS/Git Bash o “Get-Location” en PowerShell.

La ruta contiene espacios

Escribe la ruta entre comillas, por ejemplo: cd "C:\Users\Nombre\Mis Proyectos".

Checklist final

- ☐ Git responde a “git --version”.
- ☐ Configuraste user.name y user.email.
- ☐ Puedes navegar a tu carpeta de proyectos desde la terminal.
- ☐ Copiaste correctamente la URL del repositorio.
- ☐ El comando “git clone ...” terminó sin errores.
- ☐ Entraste al repositorio y “git status” funciona.

10. Fuentes oficiales

- Git - instalación en macOS: <https://git-scm.com/install/mac>
- Git - instalación en Windows: <https://git-scm.com/install/windows>
- GitHub Docs - Cloning a repository: <https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository>
- GitHub Docs - About remote repositories: <https://docs.github.com/en/get-started/git-basics/about-remote-repositories>
- GitHub Docs - About authentication to GitHub: <https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/about-authentication-to-github>

Actualización futura

Git y GitHub cambian con el tiempo. Si usas este manual meses después, comprueba la versión actual y cualquier cambio de autenticación en las páginas oficiales anteriores.

Fin del manual