

VS Code 源代码管理器关闭/隐藏指南（保留手动 Git 操作）

一、临时隐藏：仅清理界面，不影响功能（推荐）

适合偶尔需要查看源代码管理、平时希望界面简洁的场景，核心是隐藏面板而非禁用功能。

1. 快速隐藏侧边栏的源代码管理面板

- **快捷键操作**：按下 `Ctrl + Shift + G`（macOS 为 `Cmd + Shift + G`），可直接切换「源代码管理面板」的显示 / 隐藏状态。
- **鼠标操作**：右键点击左侧活动栏（最左边的图标栏）中的「源代码管理图标」（分支形状），取消勾选「源代码管理」即可隐藏该图标。

2. 彻底隐藏侧边栏（含其他面板）

若想进一步清理界面，可直接隐藏整个侧边栏：

- **快捷键**：`Ctrl + B`（macOS 为 `Cmd + B`），一键切换侧边栏显示 / 隐藏。
- **菜单操作**：顶部菜单栏「视图」→「外观」→ 取消勾选「侧边栏」。

效果

- 界面不再显示修改文件、分支等信息，保持整洁。
- 需要时可通过快捷键重新调出，且不影响终端执行 `git pull` 等命令。

二、部分禁用：关闭自动干扰，保留基础功能

适合反感 VS Code 自动检测 Git 变更、弹出提示，但偶尔需要在界面操作 Git 的场景。

1. 关闭 Git 自动检测与装饰

1. 打开设置：按下 `Ctrl + ,`（macOS 为 `Cmd + ,`），或点击左下角齿轮图标 → 「设置」。
2. 搜索以下配置项并修改：

- **关闭文件修改标记：**搜索 `git.decorations.enabled`，设置为 `false`（取消文件旁的红色 / 绿色修改标记）。
- **关闭自动仓库检测：**搜索 `git.autoRepositoryDetection`，设置为 `false`（避免 VS Code 自动识别 Git 仓库并弹出提示）。
- **关闭状态栏分支显示：**搜索 `git.showStatusBarItem`，设置为 `false`（隐藏底部状态栏的 Git 分支信息）。

2. 关闭自动拉取 / 刷新

搜索 `Git: Auto Fetch`，设置为 `false`，避免 VS Code 后台自动拉取代码导致界面更新。

三、彻底禁用：完全关闭 VS Code Git 集成（按需选择）

适合完全依赖终端执行 Git 命令，无需任何界面相关功能的场景。

方法 1：通过设置禁用 Git 核心功能（推荐）

1. 打开设置界面，搜索 `git.enabled`。
2. 取消勾选该选项（或在 `settings.json` 中添加 `"git.enabled": false`）。
 - 若需全局生效：修改「用户设置」；若仅针对当前项目：修改「工作区设置」。
3. （可选）补充配置：搜索 `scm.providers.visible`，设置为 `0`，彻底隐藏源代码管理相关组件。

方法 2：禁用 / 卸载 Git 扩展

1. 打开扩展面板：`Ctrl + Shift + X`（macOS 为 `Cmd + Shift + X`）。
2. 搜索「Git」，找到内置的「Git」扩展，点击「禁用」（禁用后可恢复）或「卸载」（彻底移除）。
3. 若安装了 GitLens 等第三方 Git 插件，需单独禁用 / 卸载。

效果

- 左侧活动栏的源代码管理图标消失，面板不再加载。
- VS Code 不再监测代码变更、弹出 Git 相关提示，但终端 `git` 命令完全正常。

四、注意事项与恢复方法

1. **数据安全**：禁用前无需担心 Git 仓库数据丢失，`.git` 文件夹仍保留，仅 VS Code 不再读取。

2. **恢复步骤**：

- 临时隐藏：重新按下对应快捷键（如 `Ctrl + Shift + G`）即可调出。
- 部分禁用：在设置中重新勾选对应配置项。
- 彻底禁用：在扩展面板重新启用 Git 扩展，或在设置中开启 `git.enabled`。

3. **避免极端操作**：不建议删除项目中的 `.git` 文件夹（会丢失提交历史），优先选择上述设置类方法。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）