

Học viên đang bí câu hỏi tiếp theo



JOB EXECUTOR

Học viên đang học qua chatbot tutor trong LMS, vừa nhận được câu trả lời cho 1 câu hỏi.

Idea

Khi vừa hiểu xong 1 khái niệm, **học viên cần được gợi ý ngay câu hỏi tiếp theo để đào sâu**, thay vì tự nghĩ ra hoặc dừng lại giữa chừng.

Pain Point

24/25
(96%)

người khảo sát xác nhận cần tính năng gợi ý 1~3 câu hỏi tiếp theo — mục tiêu chính là hiểu sâu hơn nội dung vừa hỏi, không phải chuyển chủ đề.

0/1.261
hội thoại đã dùng

Dataset chatlog đã có sẵn field follow_ups chứa câu hỏi gợi ý tiếp theo — nhu cầu đã được hệ thống "biết trước" nhưng chưa ai khai thác.

3 ứng viên, 1 lựa chọn — có căn cứ

Ứng viên	Người gặp	Tần suất	Tổn gì mỗi lần	Khả thi
Follow-up gợi mở học sâu	52,8% hội thoại	mỗi buổi	bỏ lỡ chiều sâu bài	✓✓
Tutor không trích dẫn / không tìm thấy	46% turn	mỗi buổi	mất niềm tin	✓
Tutor không kiểm tra hiểu bài	1.258/1.261	luôn	tưởng hiểu mà chưa	khó đo

ĐÃ LOẠI

-  **Kiểm tra hiểu bài** — khó đo "hiểu" trong khung thời gian sự kiện.
-  **Không trích dẫn** — evidence mạnh nhưng trùng hướng tối ưu khác, giữ dự phòng.



ĐÃ CHỌN: FOLLOW-UP

Bằng số: phủ 52,8% hội thoại · build nổi trong scope hackathon (1 AI call/turn) · demo rõ ràng · cost-of-error thấp — gợi ý sai chỉ là gợi ý chưa hay, không phá hỏng trải nghiệm.

Follow-up bám sát ngữ cảnh, sinh trong 1 lệnh gọi



LÁT CẮT

Sau mỗi câu trả lời của tutor, hệ thống lấy slide hiện tại làm context chính + transcript liên quan (RAG) làm bổ sung, gọi 1 LLM call sinh 3 câu hỏi follow-up bám sát đúng những gì học viên vừa học.

Cost-of-error: Nếu gợi ý sai/lạc đề → học viên chỉ bỏ qua, không dùng → không có hậu quả tiêu cực. Khác với tutor trả lời sai kiến thức, nơi cost-of-error cao hơn nhiều.

DEMO TRỰC TIẾP — 2 CASE



CASE CHUẨN

Slide rõ nội dung + transcript khớp → sinh 3 câu hỏi đào sâu đúng trọng tâm.

Mục đích: cho thấy pipeline hoạt động đúng thiết kế.



CASE KHÓ

Slide chỉ có ảnh/biểu đồ ít text, transcript bị nhiễu (lẫn câu hỏi học viên khác) → hệ thống lọc [Học viên] trước khi RAG, tránh sinh câu hỏi lạc.

Mục đích: cho thấy cơ chế lọc speaker & xử lý input yếu — nên demo công khai, không giấu.

Đối chiếu đúng quality bar đã chốt từ N1

QUALITY BAR ĐÃ CHỐT

KẾT QUẢ GOLDEN SET

[16]/[28]

Tỉ lệ : 57,1%



1 FAILURE ĐÁNG KỂ NHẤT

[Mô tả case cụ thể thất bại — ví dụ: Slide đang nói về transformer, Người dùng yêu cầu kể chuyện cười, AI hòa theo]

Nghe đúng từ người dùng thật — kể cả điều chưa ổn

“

*Khung UI Slide còn bé, trải nghiệm UX đủ dùng
Nên thêm tính năng streaming để khiến câu trả lời trả về
mượt hơn*

— [Phan Hoàng Dũng - 2A202601348]

“

*Phần chatbot câu hỏi trả lời sát nội dung
Phản hồi câu hỏi gợi ý còn hơi chậm*

— [Mai Tiến Mạnh - 2A202601922]

3 việc tiếp theo, trở thẳng vào failure & feedback

1

Fix OCR công thức / ký hiệu đặc biệt trong slide

2

Thêm mapping thời gian slide ↔ transcript

3

Cho phép user bấm "không thích gợi ý này"



BÀI HỌC LỚN NHẤT

"Context càng nhiều nguồn (slide + transcript) càng cần cơ chế lọc rõ ràng — RAG không tự động 'thông minh', nó khuếch đại luôn cả nhiễu nếu không kiểm soát đầu vào."