



Éco-Voyage

Plateforme de Tourisme Durable — Guide du projet & jeux de données de test

Contenu : architecture métier, les 4 rôles, chaîne de valeur, et scénarios réels de création de données (provider, guide, éco-voyageur, offres, collaborations, circuits, réservations, trip plans).

Base	tourism_db (PostgreSQL 15) — Docker <code>tourisme-db-1</code>
Backend	NestJS — http://localhost:3003/api (Swagger)
Frontend	Next.js — http://localhost:3004
Version	2 août 2026

Sommaire

Le projet en bref
Les 4 rôles
Chaîne de valeur & modèle de données
Scénario complet : de l'inscription à la réservation
Créer un compte & onboarding (provider, guide, éco-voyageur)
Provider : établissement + certifications + 4 offres différentes
Collaboration : inviter un guide, prix base + guide = prix final
Publier et créer un circuit 4 jours (activités variées + providers voisins + références externes + guides)
Réservations & trip plan de l'éco-voyageur
Exemples réels déjà présents en base
Comptes de test & références

1. Le projet en bref

Éco-Voyage est une plateforme web de **tourisme durable** qui connecte voyageurs éco-responsables, guides locaux et **providers** d'établissements éco-touristiques. L'objectif : promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement via un système de **score de durabilité** et de **badges**.

Fonction	Voyageur	Guide	Provider	Admin
Explorer la carte (OSM + Leaflet)	✓	✓	✓	✓
Créer des offres riches	—	prestations	✓ (10 catégories)	—
Circuits multi-jours (wizard 6 étapes)	—	—	✓	—
Réserver offre / circuit / guide	✓	✓ (reçoit)	✓ (reçoit)	—
Trip Plans (plan jour par jour)	✓	—	—	—
Modération / validation	—	—	—	✓
Notifications & messagerie	✓	✓	✓	✓

2. Les 4 rôles

Rôle	Description	Accès principal
Provider	Gère des établissements éco-touristiques (hébergement, restaurant, artisanat, transport...)	Établissements (1:N), Offres, Circuits, Statistiques
Guide	Guide local ou professionnel	Prestations (guide offerings), Réservations, Profil public
Éco-Voyageur	Voyageur éco-responsable	Explorer, Réserver, Plans de voyage, Publications
Admin	Administrateur plateforme	Modération, Validation, Gestion utilisateurs

En base, `users.role` ∈ {eco_traveler, project, guide, admin, provider} et `users.status` ∈ {pending, active, banned, archived}.

3. Chaîne de valeur & modèle de données

Provider → détient → **Établissement** (venue, 1:N) → génère → **Offres** (conteneurs commerciaux) → contiennent → **OfferItems** (produits réservables : chambre, plat, kayak, atelier...) → avec → **Prices / Sessions / Capacités** → assemblés dans → **Circuits multi-jours** → convertis en → **Réservations**.

Table	Rôle	Liens clés
users	Compte (rôle, statut, auth)	1:1 profil
providers	Profil provider + score durabilité	user_id

<code>guides</code>	Profil guide + zone + tarifs	<code>user_id</code>
<code>eco_travelers</code>	Profil voyageur + score durabilité	<code>user_id</code>
<code>venues</code>	Établissement du provider	<code>provider_id</code>
<code>offers</code>	Offre (catégorie, région, GPS, statut)	<code>venue_id, category_id</code>
<code>offer_items</code> + <code>offer_item_prices</code> + <code>offer_item_sessions</code>	Produits réservables, tarifs, créneaux	<code>offer_id</code>
<code>guide_offerings</code> + <code>guide_offering_sessions</code> + <code>guide_offering_prices</code>	Prestations guide + créneaux	<code>guide_id</code>
<code>collaborations</code>	Invitation provider ↔ guide + contribution (prix)	<code>provider_id, guide_id, offer_id</code>
<code>circuits</code> → <code>circuit_days</code> → <code>circuit_program_items</code>	Circuit multi-jours, programme par jour	<code>author_id, venue_id</code>
<code>reservations</code>	Réservation offre ou guide	<code>traveler_id, offer_id, guide_offering_id</code>
<code>circuit_reservations</code>	Réservation circuit	<code>traveler_id, circuit_id</code>
<code>trip_plans</code> → <code>trip_plan_items</code>	Plan de voyage jour par jour	<code>eco_traveler_id</code>
<code>certifications</code>	Certifications (approved / rejected / pending)	<code>user_id</code>
<code>notifications</code>	Notifications (21 types)	<code>user_id</code>

⚠ **Vocabulaire** : le projet utilise **provider** (et non « propriétaire ») et **établissement** (et non « projet »). La table `venues` représente les établissements. La notion de « projet » n'existe pas en base (table `projects` absente).

4. Scénario complet : de l'inscription à la réservation

1. Le **provider** crée son compte → complète son profil → ajoute son **établissement** → soumet ses **certifications** (approuvées par l'admin) → **onboarding 100 %**.
2. Le provider crée ses **4 offres** (hébergement, kayak, restaurant, artisanat) → **admin approuve** (statut approved / active).
3. Le provider **invite un guide** en collaboration (section activité) → le **guide accepte** avec son prix → le provider peut **modifier le prix appliqué** → **final_price = prix base + prix guide** → confirmation.
4. Le provider **crée un circuit 4 jours** : ses offres + offres de providers à **proximité** (géolocalisées) + **références externes** (hôtel hors plateforme) + guides → **admin approuve** → publication.
5. L'**éco-voyageur** réserve l'offre, réserve le circuit, et **crée son trip plan** (1 ou plusieurs personnes).

5. Créer un compte & onboarding

Mot de passe commun aux comptes de test : `Aa17092001` → hash bcrypt

`$2b$10$8.wi7hUU.78oPUK6C3L.20Z0uS.P0q2dEXgryrU7ChJYR0oM2yLR0`.

5.1 Provider — Omar Ben Romdhane (Désert Eco-Aventures)

```
-- 1. Compte
INSERT INTO users (id, email, password, auth_method, role, status, email_verified_at, created_at,
updated_at)
SELECT gen_random_uuid(), 'fakerbennoomen+4@gmail.com',
'$2b$10$8.wi7hUU.78oPUK6C3L.20Z0uS.P0q2dEXgryrU7ChJYR0oM2yLR0',
'email', 'provider', 'active', NOW(), NOW(), NOW()
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM users WHERE email = 'fakerbennoomen+4@gmail.com');

-- 2. Profil provider (onboarding complet = 100 %)
SELECT id INTO v_po FROM users WHERE email = 'fakerbennoomen+4@gmail.com';
INSERT INTO providers (user_id, full_name, bio, country, language, organization, position, phone,
sustainability_score, score_questionnaire, score_reservations, score_feedbacks,
years_experience, languages_spoken, status, personal_bio, provider_type, zone,
activity_types, specialties, services, eco_labels,
profile_completion, is_onboarded, region, whatsapp, website, facebook, instagram, created_at,
updated_at)
VALUES (v_po, 'Omar Ben Romdhane',
'Prestataire éco-tourisme : hébergement rural et circuits désert à Douz.',
'TN', 'fr', 'Désert Eco-Aventures', 'Fondateur', '+216 98 765 432',
72, 60, 20, 15, 8, 'fr,ar,en', 'active',
'Hébergeur et organisateur de circuits dans le Grand Sud tunisien.',
'prestataire', 'Douz', ARRAY['hebergement','activite','circuit','restauration'],
ARRAY['désert','oasis','bivouac','culture'],
ARRAY['hébergement','circuits','restauration','transfert'],
ARRAY['Green Key','Travelife'],
100, true, 'Kébili', '+216 98 765 432', 'https://desertecoaventures.tn',
'https://facebook.com/desertecoaventures', '@desertecoaventures', NOW(), NOW());
```

5.2 Établissement (venue) du provider

```
-- Établissement "Gîte Ksar Ghilane" rattaché au provider
INSERT INTO venues (id, provider_id, name, venue_type, description, region, address,
lat, lng, opening_hours, services, eco_labels, status, sustainability_score,
phone, website, facebook, instagram, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(), v_po, 'Gîte Ksar Ghilane', 'hebergement',
'Gîte rural en pisé au cœur du désert, bivouac et cuisine locale.',
'Kébili', 'Ksar Ghilane, Douz', 33.0068, 9.7403,
'Lun-Dim: 07:00-23:00', 'hebergement,restauration', 'Green Key',
'approved', 80, '+216 98 765 432', 'https://desertecoaventures.tn',
'https://facebook.com/desertecoaventures', '@desertecoaventures', NOW(), NOW());
```

5.3 Guide — Karima Bouazizi (fakerbennoomen+2)

```
-- Compte guide puis profil guide
INSERT INTO users (id, email, password, auth_method, role, status, email_verified_at, created_at,
updated_at)
SELECT gen_random_uuid(), 'fakerbennoomen+2@gmail.com',
'$2b$10$8.wi7hUU.78oPUK6C3L.20Z0uS.P0q2dEXgryrU7ChJYR0oM2ylR0',
'email', 'guide', 'active', NOW(), NOW(), NOW()
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM users WHERE email = 'fakerbennoomen+2@gmail.com');

SELECT id INTO v_guide FROM users WHERE email = 'fakerbennoomen+2@gmail.com';
INSERT INTO guides (user_id, full_name, guide_type, bio, country, zone, language,
specialties, languages_spoken, years_experience, status, profile_completion, is_onboarded,
sustainability_score)
VALUES (v_guide, 'Karima Bouazizi', 'professionnel',
'Guide certifiée, spécialisée randonnée, nature et culture.',
'TN', 'Djerba', 'fr',
ARRAY['randonnee','nature','photographie','culture'],
'fr,ar,en', 5, 'active', 100, true, 70);
```

5.4 Éco-voyageur — Sarra Khelifi (fakerbennoomen+3)

```
INSERT INTO users (id, email, password, auth_method, role, status, email_verified_at, created_at,
updated_at)
SELECT gen_random_uuid(), 'fakerbennoomen+3@gmail.com',
'$2b$10$8.wi7hUU.78oPUK6C3L.20Z0uS.P0q2dEXgryrU7ChJYR0oM2ylR0',
'email', 'eco_traveler', 'active', NOW(), NOW(), NOW()
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM users WHERE email = 'fakerbennoomen+3@gmail.com');

SELECT id INTO v_traveler FROM users WHERE email = 'fakerbennoomen+3@gmail.com';
INSERT INTO eco_travelers (user_id, full_name, bio, country, language,
traveler_types, motivations, sustainability_values, interests,
landscapes, travel_styles, sustainability_goals, profile_completion, is_onboarded,
sustainability_score, score_questionnaire, score_reservations, score_feedbacks, score_partages,
created_at, updated_at)
VALUES (v_traveler, 'Sarra Khelifi',
'Voyageuse passionnée, à la découverte de la Tunisie authentique.',
'TN', 'fr',
'{"couple","friends"}', '{"culture","adventure"}',
'{"support_local_economy","reduce_carbon","avoid_mass_tourism"}',
'[{ "name": "Randonnée", "level": "intermediate"}, { "name": "Gastronomie", "level": "advanced"}]',
'{"desert","sea","village"}', '{"slow_travel","nature"}',
'{"support_local","reduce_carbon"}', 100, true, 55, 55, 30, 10, 20, NOW(), NOW());
```

5.5 Certifications (validées / rejetées par l'admin)

```
-- Certifications d'un guide
INSERT INTO certifications (id, user_id, name, proof_url, status, category, description,
    file_url, issued_by, issued_at, expires_at, rejection_reason, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(), v_guide, 'Guide certifié Éco-Voyage – Niveau 2',
    'https://ecovoyage.tn/certificates/guide2.pdf', 'approved', 'formation',
    'Formation de 120h en éco-tourisme.',
    'https://ecovoyage.tn/files/guide2.pdf', 'Institut Tunisien du Tourisme',
    '2024-09-10', '2027-09-09', NULL, NOW(), NOW());

-- Rejet d'une certification (statut rejected + rejection_reason)
INSERT INTO certifications (id, user_id, name, proof_url, status, category, description,
    file_url, issued_by, issued_at, expires_at, rejection_reason, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(), v_guide, 'Spéléologie niveau 2',
    'https://ecovoyage.tn/certificates/spelco.pdf', 'rejected', 'first_aid',
    'Formation de spéléologie.',
    'https://ecovoyage.tn/files/spelco.pdf', 'FFS', '2025-01-20', '2026-01-19',
    'Justificatif illisible, merci de renvoyer une copie.', NOW(), NOW());
```

Onboarding : le score est construit à partir de `profile_completion`, des certifications approuvées, des `guide_offerings` créées (guide) ou des `offers` publiées (provider). Un compte est « onboarded » quand `is_onboarded = true` et `profile_completion = 100`.

6. Provider : 4 offres différentes

Le provider crée ses **4 offres** dans des catégories différentes. Chaque offre porte une catégorie, un prix catalogue, une région, des capacités min/max, une politique d'annulation, des inclusions et un score de durabilité.

#	Offre	Catégorie (slug)	Prix	Item / produit réservable
1	Séjour Éco-Luxe La Marsa	sejour	180 TND	forfait hébergement + activités
2	Kayak Aventure Tataouine	activity	55 TND	sortie kayak 2h30
3	Restaurant Terroir Ksour	restaurant	65 TND	menu 4 plats bio
4	Atelier Poterie Mobile	craft	60 TND	initiation poterie 2h30

```

-- Structure : Offer (conteneur) → OfferItems (produits) → OfferItemPrices (tarifs)
INSERT INTO offers (id, venue_id, category_id, title, description, region, status,
    price, duration, min_group_size, max_group_size, cancellation_policy,
    inclusions, sustainability_score, availability_start, availability_end,
    carbon_estimate_kg, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(), v_venue, 'f8509a3c-747f-475b-b4a0-40a32c765bfb',
    'Kayak Aventure Tataouine',
    'Descente de l'oued en kayak, observation des palmeraies, guide inclus.',
    'Tataouine', 'approved',
    55.00, '2h30', 2, 8, 'Annulation gratuite 72h avant',
    'Guide, gilet, pagaie, assurance, eau', 68,
    '2026-03-01', '2026-11-30', 2.5, NOW(), NOW());

-- Item réservable (produit) + prix par personne
INSERT INTO offer_items (id, offer_id, item_type, name, description, created_at)
SELECT gen_random_uuid(), id, 'kayak', 'Kayak Aventure 2h30',
    'Sortie encadrée sur l'oued avec arrêt baignade.', NOW() FROM offers
WHERE title = 'Kayak Aventure Tataouine';

INSERT INTO offer_item_prices (id, offer_item_id, label, price, currency, pricing_unit,
    is_default, status, created_at)
SELECT gen_random_uuid(), oi.id, 'Par personne', 55.00, 'TND', 'per_person', true, 'active', NOW()
FROM offer_items oi WHERE oi.name = 'Kayak Aventure 2h30';

```

Catégories disponibles (UUID) : `accommodation a327acf4-6d42-4d5d-8ebc-8dfdc02c75de` · `activity f8509a3c-747f-475b-b4a0-40a32c765bfb` · `restaurant 4269fcff-40fe-478e-9214-17b2fcb01415` · `craft d8835649-c729-4625-9f46-820cc02a9d72` · `sejour 339fb32c-58c0-4979-9bbf-e093a178ef57` · `circuit 74b459cf-8c7a-496e-941d-5f0cdd7356db` · `workshop 45dce784-1fdf-4619-9424-c04be2f62cdd` · `transfer 1a75c8ad-47b6-4661-87b1-eb5afdb3e397` · `eco_tour 450c9c0b-5a94-4372-8f84-6c548eb4ebce` · `other cba60e4a-b070-426a-a7ba-0969b662bc69` .

Publication : après création, l'admin approuve l'offre : `UPDATE offers SET status = 'approved' WHERE id = '...'`; (statut possible : `pending` → `approved` / `rejected`). Le voyageur ne voit que les offres `approved` .

7. Collaboration provider ↔ guide & prix réel

Le provider invite un guide à participer à l'une de ses offres. Le guide **accepte** avec un prix (contribution). Le provider peut **modifier le prix appliqué**. Le voyageur ne voit que le **final_price**.

final_price = price (base activité) + guide_applied_price

Guide `contribution.price` → `guide_suggested_price` → `guide_applied_price` (modifiable) → `final_price`


```

-- 1. Provider invite le guide sur une offre (section activité)
INSERT INTO collaborations (id, provider_id, guide_id, offer_id, section, message,
    status, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(),
    '92a3ba7f-6bb3-4a57-bbb8-c70ff253a15e',      -- provider
    '8b8a1970-8717-45e8-b114-e1a6154363e6',    -- guide +2
    v_offer_kayak, 'activite',
    'Je cherche un guide pour encadrer la sortie kayak de Tataouine.', 'pending',
    NOW(), NOW());

-- 2. Le guide accepte avec sa contribution (services, disponibilités, prix)
UPDATE collaborations SET status = 'accepted', responded_at = NOW(), updated_at = NOW(),
    contribution = '{
    "services": ["Randonnée guidée", "Observation faune/flore"],
    "service_description": "Encadrement et sensibilisation sur la sortie kayak.",
    "availability_type": "flexible",
    "available_days": ["lundi","mardi","jeudi","vendredi","dimanche"],
    "available_hours": "08:00 - 16:00",
    "pricing_model": "per_person",
    "price": 35,
    "currency": "TND",
    "languages": ["Français","Arabe"],
    "skills": ["Premiers secours","Faune & flore"],
    "equipment_provided": ["Jumelles","Kit sécurité kayak"],
    "equipment_required": ["Chaussures d'eau","Chapeau","Crème solaire"]
    }':::jsonb
WHERE id = v_collab AND status = 'pending';

-- 3. Prix réel : base 55 TND + guide 35 TND = 90 TND (le provider peut modifier l'appliqué)
UPDATE offers SET
    final_price = price + 35.00,      -- 55 + 35 = 90
    updated_at = NOW()
WHERE id = v_offer_kayak;

-- 4. Confirmation : l'offre passe en attente de publication puis approved
UPDATE offers SET status = 'approved', updated_at = NOW() WHERE id = v_offer_kayak;

```

Vérification SQL :

```

SELECT o.title, o.price AS base, o.final_price,
    c.contribution->>'price' AS guide_price, c.status
FROM collaborations c
JOIN offers o ON o.id = c.offer_id;

```

8. Publier et créer un circuit 4 jours

Un circuit est un itinéraire composé de **jours**, chaque jour contenant des **activités** de 4 types :

Type	Description	Prix
Ma propre offre	Lien vers une de mes offres	Pré-rempli depuis mon catalogue
Offre externe	Offre d'un autre provider de la plateforme	Prix catalogue du partenaire (marge possible)

Guide local	Guide avec ou sans offre liée	Coût guide + prix activité
Référence externe	Prestataire hors plateforme (hôtel, agence)	Saisie manuelle

8.1 Structure du circuit

```
-- Circuit → circuit_days (jours) → circuit_program_items (activités)
INSERT INTO circuits (id, author_id, author_type, venue_id, title, description,
  start_date, end_date, duration_days, duration_nights, region, base_price,
  currency, max_participants, booking_deadline_days, confirmation_mode,
  difficulty_level, inclusions, exclusions, lat, lng, status, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(), v_po, 'project', v_venue,
  'Djerba & Désert – 4 jours Authentique',
  'De Djerba au désert de Douz : mer, oasis, artisanat et bivouac.',
  '2026-10-01', '2026-10-04', 4, 3, 'Médenine', 420.00, 'TND',
  12, 5, 'manual', 'moderate',
  'Hébergement, petit-déjeuner, guide, transferts', 'Repas du midi, boissons',
  33.8750, 10.8570, 'approved', NOW(), NOW());
```

8.2 Jour 1 — Types d'activités variés

```

-- Jour 1 du circuit
INSERT INTO circuit_days (id, circuit_id, day_number, created_at)
VALUES (gen_random_uuid(), v_circuit, 1, NOW());

-- ① Ma propre offre (hébergement)
INSERT INTO circuit_program_items (id, circuit_day_id, title, description, category,
    subtypes, is_included, is_required, start_time, end_time, duration_minutes,
    offer_id, price, final_price, created_at)
SELECT gen_random_uuid(), v_day1, 'Arrivée et nuit au Gîte Ksar Ghilane',
    'Accueil, dîner local et nuitée.', 'hébergement', 'gîte',
    true, true, '15:00', '21:00', 360,
    v_offer_hebergement, 120.00, 120.00, NOW();

-- ② Offre d'un AUTRE provider à proximité (activité externe)
INSERT INTO circuit_program_items (id, circuit_day_id, title, description, category,
    subtypes, is_included, is_required, start_time, end_time, duration_minutes,
    offer_id, price, final_price, created_at)
SELECT gen_random_uuid(), v_day1, 'Kayak Mangrove Kerkennah',
    'Sortie kayak chez un provider voisin.', 'activite', 'kayak',
    true, true, '09:00', '11:30', 150,
    v_offer_externes_kayak, 55.00, 70.00, NOW(); -- achat 55, revente 70, marge 15

-- ③ Guide local (avec prix)
INSERT INTO circuit_program_items (id, circuit_day_id, title, description, category,
    subtypes, is_included, is_required, start_time, end_time, duration_minutes,
    guide_id, guide_name, guide_suggested_price, guide_applied_price, final_price, created_at)
VALUES (gen_random_uuid(), v_day1, 'Randonnée guidée Jebel Ressas',
    'Ascension accompagnée par un guide certifié.', 'activite', 'randonnee',
    true, true, '08:00', '16:00', 480,
    '87a38946-9a54-4bb4-be4a-887be312af15', 'Fa Ker Bennoomen',
    45.00, 45.00, 45.00, NOW());

-- ④ Référence EXTERNE hors plateforme (hôtel)
INSERT INTO circuit_program_items (id, circuit_day_id, title, description, category,
    subtypes, is_included, is_required, start_time, end_time, duration_minutes,
    is_external_reference, external_provider_name, external_reference, price, final_price, created_at)
VALUES (gen_random_uuid(), v_day1, 'Hôtel Radisson Nabeul',
    'Nuitée en hôtel partenaire hors plateforme.', 'hébergement', 'hotel',
    true, true, '18:00', '22:00', 240,
    true, 'Hôtel Radisson', '{"name":"Hôtel Radisson Nabeul","type":"hotel","phone":"+216 72 000 000"}',
    140.00, 140.00, NOW());

```

Références externes : `is_external_reference = true + external_provider_name + external_reference` (jsonb). Ces prestataires ne sont **pas** sur la plateforme (hôtels, agences).

8.3 Offres à proximité — il faut créer les offres des providers voisins

Pour que l'étape 2 du wizard (« recherche d'offres externes ») trouve des offres, les autres providers doivent exister avec des coordonnées **GPS proches** de la région du circuit. La recherche est géolocalisée (Turf.js).

```

-- Provider voisin : "Dar Djerba Eco-Lodge" (à Djerba, même région que le circuit)
-- Offre "Kayak de Mer Korba" avec lat/lng proches pour être trouvée :
INSERT INTO offers (id, venue_id, category_id, title, description, region, status,
  price, min_group_size, max_group_size, lat, lng, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(), v_venue_voisin, 'f8509a3c-747f-475b-b4a0-40a32c765bfb',
  'Kayak de Mer Korba', 'Sortie kayak côtière avec snorkeling.', 'Nabeul', 'approved',
  55.00, 2, 8, 36.5800, 10.8500, NOW(), NOW());

-- Vérifier que la recherche géolocalisée le retourne (rayon ~25 km)
SELECT o.title, v.lat, v.lng,
  (6371 * acos(least(1, cos(radians(33.8750)) * cos(radians(v.lat))
  * cos(radians(v.lng) - radians(10.8570))
  + sin(radians(33.8750)) * sin(radians(v.lat))))) AS distance_km
FROM offers o JOIN venues v ON v.id = o.venue_id
WHERE o.status = 'approved' AND o.id = v_offer_voisin;

```

9. Réservations & trip plan de l'éco-voyageur

9.1 Réserver une offre (1 ou plusieurs personnes)

```

INSERT INTO reservations (id, reservation_ref, status, total_price, currency,
  special_requests, confirmation_mode, traveler_id, offer_id, offer_item_id,
  session_id, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(), 'RES-2026-KAYAK-5P', 'pending', 275.00, 'TND',
  '5 personnes, niveau intermédiaire.', 'manual',
  '4bdea078-7512-450a-a5c9-bd73b896d410', -- éco-voyageur +3
  v_offer_kayak, v_item_kayak, v_session_kayak, NOW(), NOW());

-- Participants (groupe de 5 ou de 2)
INSERT INTO reservation_participants (id, reservation_id, full_name, email, phone, created_at)
SELECT gen_random_uuid(), v_res, name, email, '+216 2x xxx xxx', NOW()
FROM (VALUES
  ('Sarrah Khelifi', 'sarrah.khelifi@gmail.com'),
  ('Mehdi Ben Salah', 'mehdi.bs@gmail.com'),
  ('Ines Guesmi', 'ines.g@gmail.com'),
  ('Yassine Trabelsi', 'yassine.t@gmail.com'),
  ('Lina Bouzid', 'lina.b@gmail.com')) AS t(name, email);

-- Statuts possibles : pending → confirmed / rejected / cancelled / expired
UPDATE reservations SET status = 'confirmed', updated_at = NOW() WHERE reservation_ref = 'RES-2026-KAYAK-5P';

```

9.2 Réserver un circuit

```

INSERT INTO circuit_reservations (id, traveler_id, circuit_id, status, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(),
  '4bdea078-7512-450a-a5c9-bd73b896d410',
  v_circuit, 'confirmed', NOW(), NOW());

```

9.3 Créer un trip plan (1 personne ou plus)

```
INSERT INTO trip_plans (id, title, description, start_date, end_date, status,
eco_traveler_id, created_at, updated_at)
VALUES (gen_random_uuid(), 'Week-end Art & Désert – Douz',
'2 jours entre artisanat, désert et hébergement durable.',
'2026-10-17', '2026-10-18', 'confirmed',
'7b83e87d-276d-4d89-bb00-ab8ea1243a14', NOW(), NOW());

-- Items du plan : offre réservable + prestation guide
INSERT INTO trip_plan_items (trip_plan_id, day_number, sort_order, offer_item_id, notes, created_at)
SELECT v_plan, 1, 1, v_item_poterie, 'Atelier poterie le matin – l'artisan se déplace au gîte.', NOW();

INSERT INTO trip_plan_items (trip_plan_id, day_number, sort_order, guide_offering_id,
guide_id, notes, created_at)
SELECT v_plan, 2, 1, v_go_jebel, v_guide_main,
'Randonnée guidée Jebel Ressayas avec Fa Ker Bennoomen.', NOW();
```

10. Exemples réels déjà présents en base

10.1 Un circuit 4 jours approuvé — « Cap Bon & Djerba - Plages & Patrimoine »

Jour	Activité	Catégorie	Guide	Réf. externe
1	Transfert Nabeul → Hammamet	transport	—	non
1	Atelier Céramique Nabeul	activité	—	non
1	Plage Nabeul	activité	—	non
1	Hôtel Radisson Nabeul	hébergement	—	oui
2	Snorkeling Yasmine	activité	Karima Bouazizi	non
2	Résort Hammamet	hébergement	—	oui
2	Médina Hammamet	activité	—	non
2	Location Kayak Hammamet	activité	—	non
3	Pêche Traditionnelle	activité	—	oui
3	Corniche Sfax	activité	—	non
3	Hôtel Sfax	hébergement	—	oui
4	Déjeuner Poisson Djerba	restauration	—	non
4	Côte Sauvage Djerba	activité	—	non
4	Retour Djerba	transport	—	non

10.2 Offres avec items & prix

Offre	Item	Prix	Unité
Kayak Mangrove Kerkennah	Kayak Simple	55 TND	per_person
Kayak de Mer Korba	Kayak 2h Côte Korba	35 TND	per_person

Kayak de Mer Korba	Kayak + Snorkeling Demi-Journée	65 TND	per_person
Kayak Découverte Côte Ouest Djerba	Kayak	85 TND	per_person
Location Kayak & Vélo Djerba	Kayak Single 4h	25 TND	per_item

10.3 Guide offerings actives du guide principal (fa.kerbennoomen)

Prestation	Prix	Unité	Capacité
Randonnée Jebel Ressay	45 TND	per_person	2-8
Visite Culturelle Carthage	35 TND	per_person	1-12
Randonnée Éco Jebel Orbata	55 TND	full_day	4-12
Atelier Cuisine Tunisienne Bio	40 TND	half_day	3-6
Visite des Sources Thermales de Hammam Bourguiba	80 TND	hour	1-10
Tour Artisanat et Culture Fernana	100 TND	hour	2-8
Expédition VTT Forêt de Kroumirie	130 TND	day	—

11. Comptes de test & références

Email	Rôle	Profil
fakerbennoomen@gmail.com	provider	Provider principal (Tataouine)
fakerbennoomen+1@gmail.com	provider	Dar Djerba Eco-Lodge (Djerba)
fakerbennoomen+2@gmail.com	guide	Karima Bouazizi (Djerba)
fakerbennoomen+3@gmail.com	eco_traveler	Sarra Khelifi
fakerbennoomen+4@gmail.com	provider	Omar Ben Romdhane — Désert Eco-Aventures (Douz)
fakerbennoomen+5@gmail.com	eco_traveler	Nour Ben Ammar
f.akerbennoomen@gmail.com	eco_traveler	Voyageur principal (onboarded)
fa.kerbennoomen@gmail.com	guide	Guide principal (onboarded, 10 prestations actives)

Mot de passe commun : `Aa17092001` . Tous les profils sont `is_onboarded = true` , `profile_completion = 100` .

Ressources

Ressource	Emplacement
Seed d'enrichissement master	<code>scripts/seed-enrichment-master.sql</code>
Seeds de référence	<code>scripts/seed-realistic-data.sql</code> , <code>scripts/seed-enrich-reservations.sql</code>
Docs comptes de test	<code>docs/TEST_DATA.md</code>
Logique métier circuits	<code>docs/CIRCUIT_BUSINESS_LOGIC.md</code>
Logique de tarification	<code>docs/pricing-logic.md</code>

Fonctionnalité collaboration	<code>docs/COLLABORATION_FEATURE.md</code>
API (Swagger)	<code>http://localhost:3003/api</code>