

JavaScript 数据可视化勘误

| 勘误处 | 原文 | 改为 |
|-------|---|--|
| 1.2.7 | 一定要参考本书第 14 页的“创建基本柱状图表”中的第 9 步是如何解决 Flotr2 类库的一些“bug”的 | 请参考本书章节 1.1.9 中关于创建基本柱状图表中是如何解决 Flotr2 类库的一些“bug”的 |
| 1.3 | 就像第 6 页中“创建基本柱状图”的第 1 步一样 | 就像本书章节 1.1.1 中“创建基本柱状图”的步骤那样 |
| 1.4.2 | 在 55 页的“选择图表内容”第 7 步中，有讲解 jQuery 的.map()函数的详细例子。 | 在本书章节 2.1 “选择图表内容”的“基于交互状态确定图表数据”这部分中，有讲解 jQuery 的.map()函数的详细例子。 |
| 1.6 | 和第六页“创建基本的柱状图”中第 1 步一样 | 和本书章节 1.1.1 “创建一个基础的柱状图”的步骤一样 |
| 3.1.1 | 使用 CDN 的优势和劣势请见 49 页 | 使用 CDN 的优势和劣势请见本书章节 2.1.1 |
| 5.1.2 | 关于.map()函数的细节，详见“选择图表内容”这一任务的第七步，具体内容参见本书第 55 页 | 关于.map()函数的细节，详见“选择图表内容”这一任务的第 7 步，具体内容参见本书章节 2.1.7 |
| | | |
| | | |
| | | |