

BIBLIOTHÈQUE BENOIT PLANTE

10 prompts pour une *revue de littérature* assistée par IA

Un guide pratique pour utiliser NotebookLM, Elicit et Claude

Sans hallucinations. Sans paresse intellectuelle.

Benoit Plante

Consultant en recherche à l'ère de l'IA - benoitplante.com

Édition 2026 - Distribution gratuite

INTRODUCTION

Pourquoi ce guide existe

L'IA générative a transformé la revue de littérature en quelques mois. La question n'est plus de savoir si vous allez l'utiliser pour scruter la documentation scientifique, mais comment vous allez le faire sans sacrifier la rigueur attendue d'un travail académique.

Trois pièges guettent celles et ceux qui s'y mettent sans cadre :

- **Les hallucinations.** L'IA invente des références qui n'existent pas, ou attribue des conclusions à des auteurs qui ne les ont jamais formulées.
- **La paresse intellectuelle.** On accepte la synthèse sans vérifier, on saute la lecture critique, et on se retrouve à citer des idées qu'on ne maîtrise pas.
- **L'effet bulle.** L'IA produit ce qui est statistiquement attendu pour votre requête, et passe à côté des courants dissidents ou des travaux peu cités mais cruciaux.

Ce guide propose dix prompts pour éviter ces pièges. Chacun a été testé dans des projets de recherche réels, et accompagné d'une règle de vérification.

La philosophie : assistant critique, pas oracle

L'IA ne remplace pas la lecture. Elle remplace les tâches coûteuses qui empêchaient de bien lire : trier 200 abstracts, identifier les termes synonymes dans trois langues, comparer la structure de cinq articles. Quand l'IA fait bien ces tâches, vous reprenez du temps pour ce qui compte : la lecture profonde, la critique, la synthèse argumentative.

Trois règles d'or sous-tendent chacun des prompts qui suivent :

Les trois règles d'or

1. Toute référence doit être vérifiée à la source. Si l'IA cite Smith (2019), vous lisez Smith (2019).
2. Toute trace de l'usage de l'IA est conservée : prompts utilisés, version du modèle, date. Cette transparence vous protège devant un comité, un évaluateur ou un éditeur.
3. L'IA propose, vous décidez. Si vous ne pouvez pas défendre une affirmation, elle ne devrait pas se retrouver dans votre revue.

Trois outils, trois forces

Les prompts de ce guide font référence à trois outils. Choisir le bon pour la bonne tâche, c'est déjà la moitié du travail.

Claude (Anthropic)	NotebookLM (Google)	Elicit
Raisonnement	Corpus fermé et source	Recherche structurée
Excellent pour reformuler, structurer, critiquer une argumentation. Sa fenêtre contextuelle longue permet de travailler sur des documents entiers.	Très bon pour interroger un corpus que VOUS déposez (PDF, articles). Chaque réponse cite la source dans votre corpus. Moins d'hallucinations.	Spécialisé dans la recherche académique. Trouve des articles pertinents à partir d'une question, extrait automatiquement méthodologie, échantillon, résultats.
A utiliser pour: cadrage, comparaison, rédaction, critique de votre propre texte.	A utiliser pour: extraction, comparaison structurée, recherche dans un corpus connu.	A utiliser pour: identifier des articles à lire, découvrir un champ inconnu.

Vous pouvez ouvrir un de ces outils maintenant et tester le premier prompt. Les ressources connexes (versions interactives, mises à jour) sont disponibles à benoitplante.com/ressources.

POUR LES SCEPTIQUES

Ce que dit la recherche

Les recommandations qui suivent ne reposent pas sur des intuitions. Entre 2023 et 2025, plusieurs dizaines d'études empiriques ont mesuré ce que l'IA fait bien (et moins bien) dans une revue de littérature. Voici les quatre conclusions les plus solides du champ.

1. L'hallucination de références est massive — et inégale

Chelli et collègues (JMIR, 2024) ont mesuré que ChatGPT et Bard fabriquent des références dans **28,6 % à 91,3 % des cas** selon le modèle et la tâche. Une étude publiée dans *AI & Society* (2025) sur la santé mentale a trouvé que 56 % des citations générées par GPT-4o étaient fausses ou contenaient des erreurs, avec une variation forte selon le sous-domaine (94 % de citations réelles pour la dépression, mais ~30 % pour les troubles du comportement alimentaire).

Implication : vérifier chaque référence générée par une IA n'est pas une précaution excessive, c'est la condition de base d'un travail défendable. Plus votre champ est niche, plus le risque d'hallucination est élevé.

2. Le tri d'abstracts par IA performe bien — sous conditions

Pour le screening titre-résumé, les LLM atteignent des coefficients de Matthews (MCC) autour de **0,30 à 0,35** (Tran et al., *Cambridge Research Synthesis Methods*, 2025). Issaiy et collègues (PNAS, 2025) montrent que des ensembles de LLM rivalisent avec les humains en sensibilité, mais perdent en spécificité.

Implication : l'IA peut accélérer le tri, mais elle inclut plus de faux positifs que de faux négatifs. Le contrôle qualité humain — au minimum 10 % des décisions, idéalement en double codage — reste essentiel.

3. Performance variable selon la phase de la revue

Une revue de portée publiée dans JAMIA (Bolanos et al., 2025) a analysé 37 études qui ont utilisé des LLM dans des revues. L'IA est utilisée surtout pour la **recherche documentaire (41 %)**, la **sélection d'études (38 %)** et l'**extraction de données (30 %)**. Mais une revue de portée parallèle dans le *Journal of Clinical Epidemiology* (de la Torre-López et al., 2025) conclut que les LLM sont « *on the rise, but not yet ready for use* » comme outils autonomes.

Implication : l'IA est mature pour le travail mécanique (tri, extraction structurée). Elle est immature pour le travail interprétatif (synthèse argumentative, critique théorique). C'est exactement la frontière que ce guide vous aide à respecter.

4. Une norme de transparence émerge : PRISMA-trAlce

En 2025, une équipe internationale a proposé **PRISMA-trAlce** (JMIR AI, 2025), une extension de PRISMA 2020 qui demande aux auteurs de documenter explicitement l'usage de l'IA dans leur revue : modèle utilisé, version, prompts, nombre d'enregistrements screenés par IA versus par humain. La consultation publique est en cours, mais l'orientation est claire : la transparence sur l'usage de l'IA deviendra exigée dans les revues sérieuses.

Implication : tenir un journal des usages (date, modèle, prompt complet, décision prise) n'est plus un luxe méthodologique. C'est le standard qui se dessine pour les publications scientifiques.

À retenir

L'IA accélère ce qui était fastidieux. Elle n'évacue pas la lecture critique. La rigueur méthodologique demeure le travail du chercheur — l'IA n'en est que l'outil.

Les sources de ces données sont listées dans l'Annexe D (Bibliographie scientifique) à la fin du guide.

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser ce guide

Les dix prompts sont organisés selon les cinq phases d'une revue de littérature classique. Vous pouvez les utiliser dans l'ordre où y revenir au besoin.

Anatomie d'une fiche-prompt

- Le numéro et le titre identifient le prompt.
- L'étiquette OUTIL indique l'IA recommandée pour ce prompt.
- QUAND L'UTILISER décrit le moment précis du processus.
- LE PROMPT est le texte à copier dans l'outil, avec les variables entre [CROCHETS] à remplacer par votre contenu.
- CONSEILS donne les ajustements possibles selon votre contexte.
- PIÈGE À ÉVITER nommé l'erreur la plus fréquente avec ce prompt.

Sur les variables à personnaliser

Toutes les portions à personnaliser sont signalées entre crochets, comme ceci : [VOTRE QUESTION DE RECHERCHE]. Remplacez le contenu entre crochets, mais conservez la structure du prompt : c'est la formulation précise qui produit la rigueur de la réponse.

Sur la documentation de vos usages

Tenez un journal de vos interactions avec l'IA : pour chaque prompt utilisé dans un projet, notez la date, le modèle (Claude Opus, GPT-5, NotebookLM, etc.), votre prompt complet, et les décisions que vous avez prises sur la base de la réponse. Ce journal vous servira si on vous demande de justifier votre méthodologie - et il vous évitera de répéter les mêmes erreurs.

Avant de commencer

Ouvrez un fichier ou un tableur où vous noterez : (1) la version de votre question de recherche, (2) le corpus que vous déposez dans NotebookLM, (3) les décisions de tri et leurs critères. Vous me remercirez quand viendra le temps de rédaction méthodologique.

PHASE 1 — CADRER LE TERRAIN

1. Préciser et opérationnaliser ma question de recherche

OUTIL Claude (ou tout LLM généraliste a fenêtre longue)

QUAND L'UTILISER Au tout début du projet, quand votre question est encore floue ou trop large. Avant même la première recherche dans une base de données.

LE PROMPT

Tu es un assistant en méthodologie de recherche en sciences sociales.
Je travaille sur le projet suivant :

[DECRIS EN 3 A 5 PHRASES TON PROJET, TON INTERET, TON CONTEXTE]

Ma question de recherche provisoire est :

[VOTRE QUESTION ACTUELLE - MEME SI ELLE EST FLOUE]

Aide-moi à la préciser. Pour cela :

1. Identifie les concepts clés, ambigus ou sous-spécifiés dans ma question.
2. Propose 3 versions plus opérationnelles de la question, chacune avec un angle différent (descriptif, comparatif, explicatif).
3. Pour chacune des 3 versions, propose un cadre adapté (PICO, SPIDER, ou CIMO selon la nature de la question), avec les composantes complétées.
4. Termine par 3 questions que tu me poserais avant de choisir l'une des trois versions.

Ne propose pas de littérature, ne cite pas d'auteurs. Concentre-toi uniquement sur la formulation et l'opérationnalisation.

CONSEILS

- Si vous travaillez en méthodologie qualitative, demandez explicitement le cadre SPIDER (plus adapté) plutôt que PICO.
- Si votre projet est partenarial, ajoutez une phrase décrivant le partenaire pour que la reformulation tienne compte des contraintes du terrain.
- Conservez les 3 versions et les questions de relance dans votre journal de projet : elles serviront pour la justification méthodologique.

Piège à éviter

Demander à l'IA de citer la littérature dès cette étape : elle inventera des références parce qu'aucune source ne lui est encore fournie. On cadre d'abord, on cherche ensuite.

PHASE 1 — CADRER LE TERRAIN

2. Cartographier le champ conceptuel

OUTIL Claude (puis vérification dans une base de données)

QUAND L'UTILISER Une fois la question précisée, pour repérer les concepts voisins, les courants théoriques et les débats du champ.

LE PROMPT

Tu es un assistant pour la préparation d'une revue de littérature en [VOTRE DISCIPLINE - p. ex. psychologie de l'éducation, sociologie des organisations, etc.].

Ma question de recherche est :

[VOTRE QUESTION DE RECHERCHE PRÉCISÉE]

Aide-moi à cartographier le champ conceptuel. Produis :

1. CONCEPTS CENTRAUX (3 à 5) : pour chacun, définition opérationnelle en une phrase, et 2 à 3 synonymes ou variantes utilisés dans la littérature francophone et anglophone.
2. CONCEPTS PÉRIPHÉRIQUES (5 à 8) : concepts adjacents ou imbriqués qui apparaîtront probablement dans la littérature mais ne sont pas le cœur de ma question. Indique pour chacun s'il faut l'inclure ou l'exclure de la revue, avec une justification d'une ligne.
3. COURANTS THÉORIQUES MAJEURS (2 à 4) : grandes écoles de pensée ou cadres théoriques qui traitent de ces concepts. Donne pour chacun le nom du courant, son hypothèse centrale, et un ou deux auteurs fréquemment associés (sans inventer - signale si tu n'es pas certain).
4. TENSIONS ATTENDUES : 2 à 3 débats ou controverses que je vais probablement rencontrer dans la littérature sur ce sujet.

Format : tableau pour 1 et 2, liste structurée pour 3 et 4.

CONSEILS

- Pour éviter les hallucinations sur les auteurs : demandez explicitement "signale si tu n'es pas certain" et vérifiez systématiquement chaque nom proposé dans Google Scholar ou un thésaurus disciplinaire.
- Si vous travaillez en français, précisez la littérature francophone : les LLM sont biaisés vers la littérature anglo-saxonne.
- Conservez cette cartographie : elle deviendra le squelette de votre section conceptuelle.

Piège à éviter

Prendre la liste d'auteurs comme un point de départ bibliographique fiable. Utilisez-la comme une boussole, jamais comme une source. Chaque nom doit être vérifié avant d'apparaître dans votre liste de lectures.

PHASE 1 — CADRER LE TERRAIN

3. Construire une stratégie de mots-clés multilingue

OUTIL Claude (pour la generation) + bases de données (pour les tests)

QUAND L'UTILISER Avant la première requête dans PsycINFO, ERIC, Scopus ou Web of Science. Cette étape vous fera gagner plusieurs heures.

LE PROMPT

Tu es un assistant en recherche documentaire pour les sciences sociales. Aide-moi à construire une stratégie de recherche pour les bases de données suivantes : [PsycINFO, ERIC, Scopus, autres].

Ma question de recherche est :

[VOTRE QUESTION]

Mes concepts centraux sont :

[LISTE DES 3 A 5 CONCEPTS IDENTIFIÉS AU PROMPT 2]

Pour chaque concept, produis :

1. MOTS-CLÉS EN FRANÇAIS : 4 à 6 termes, incluant les variantes orthographiques et morphologiques.
2. MOTS-CLÉS EN ANGLAIS : 4 à 6 termes équivalents.
3. TERMES DE THESAURUS : si tu connais les descripteurs correspondants dans le thesaurus de PsycINFO ou de ERIC, indique-les (sinon, dis-le).

Puis assemble une requête booléenne complète pour chacune des bases demandées, en respectant leur syntaxe (opérateurs ET/OU, troncatures, guillemets, parenthèses).

Termine par 3 STRATÉGIES DE RAFFINEMENT : que faire si la requête rapporté trop de résultats ? Pas assez ? Résultats hors sujet ?

CONSEILS

- Pour PsycINFO, demandez les descripteurs APA (Thesaurus of Psychological Index Terms). Pour ERIC, les descripteurs ERIC. Vérifiez toujours dans le thesaurus officiel - l'IA peut inventer des descripteurs plausibles mais inexistantes.
- Faites valider la requête par votre bibliothécaire de discipline : son expertise sur les bases reste irremplaçable.
- Conservez chaque version de requête avec sa date, le nombre de résultats, et la base utilisées. C'est de la documentation méthodologique de première classe.

Piège à éviter

Accepter la requête sans la tester. Lancez-la dans la base et examinez les 20 premiers résultats. S'ils ne sont pas pertinents à au moins 50 %, votre requête est mal calibrée.

PHASE 2 — TRIER ET ÉVALUER

4. Trier rapidement une liste d'abstracts

OUTIL Claude (pour le tri) + Elicit (alternative automatisée)

QUAND L'UTILISER Après une recherche qui retourne 50, 100 ou 200 références. L'IA ne lit pas à votre place, mais elle peut classer les abstracts par pertinence pour que vous lisiez d'abord les plus prometteurs.

LE PROMPT

Tu es un assistant pour le tri d'abstracts dans une revue de littérature.

Ma question de recherche est :

[VOTRE QUESTION]

Mes critères d'inclusion sont :

- [CRITÈRE 1 - p. ex. : publiée entre 2015 et 2026]
- [CRITÈRE 2 - p. ex. : porte sur des adolescents]
- [CRITÈRE 3 - p. ex. : devis empirique (qualitatif, quantitatif ou mixte)]

Mes critères d'exclusion sont :

- [CRITÈRE 1 - p. ex. : revues narratives sans méthodologie explicite]
- [CRITÈRE 2 - p. ex. : littérature grise non revue par les pairs]

Voici les abstracts à trier (1 par ligne, format : numéro - texte de l'abstract) :

1. [ABSTRACT 1]

2. [ABSTRACT 2]

...

Pour chaque abstract, produis une ligne au format :

Numéro - DÉCISION (INCLURE / EXCLURE / À VÉRIFIER) - JUSTIFICATION
(1 phrase) - CRITÈRE LIÉ

Termine par un tableau résumé : nombre inclus / exclus / à vérifier.

CONSEILS

- Limitez-vous à 20 abstracts par requête pour préserver la qualité du tri. Pour 200 abstracts, faites 10 requêtes successives.
- Toutes les décisions "À VÉRIFIER" doivent être relues par vous-même avant inclusion ou exclusion définitive.
- Si vous travaillez en duo, faites trier le même lot par deux personnes (ou deux IA différentes) et comparez : c'est une démarche près du kappa de Cohen interjuges et qui se documente facilement.

Piège à éviter

Accepter les exclusions sans relecture. Faites un contrôle qualité : lisez les abstracts d'au moins 10 % des décisions de l'IA, repartis aléatoirement. Si vous êtes en désaccord avec plus de 15 %, recalibrez vos critères.

PHASE 2 — TRIER ET ÉVALUER

5. Évaluer la qualité méthodologique d'un article

OUTIL NotebookLM (idéal car l'article est déposé et cité)

QUAND L'UTILISER Après avoir sélectionné un article à inclure dans votre revue, pour en évaluer la rigueur avant de l'utiliser comme appui empirique.

LE PROMPT

Tu es un évaluateur méthodologique pour une revue de littérature en [DISCIPLINE]. L'article déposé dans cette source est l'objet de ton évaluation.

Applique la grille suivante. Pour chaque élément, donne une cote (SOLIDE / ACCEPTABLE / FAIBLE / NON APPLICABLE) et une justification courte AVEC CITATION DU PASSAGE PERTINENT DANS L'ARTICLE.

1. QUESTION DE RECHERCHE : clairement formulées ? Concepts définis ?
2. CADRE THEORIQUE : explicite ? Mobilise pour interpréter les résultats ?
3. DEVIS : adéquat à la question ? Justifie ?
4. ECHANTILLON : stratégie de recrutement décrite ? Taille justifiées ? Critère d'inclusion / exclusion ?
5. COLLECTE : instruments décrits ? Procédure détaillée ? Qualité des données (fidélité, validité) discutée ?
6. ANALYSE : méthode nommée et décrite ? Étapes explicites ? Reflexivité du chercheur considérée (si qualitatif) ?
7. RÉSULTATS : reliés aux questions ? Visualisation appropriée ? Données brutes accessibles ou citées ?
8. ÉTHIQUE : approbation mentionnée ? Consentement décrit ? Conflits d'intérêts ?
9. LIMITES : reconnues par les auteurs ? Honnêteté face aux failles ?

10. TRANSFERABILITE : conclusions proportionnées aux données ?

Termine par une SYNTHÈSE EN 5 LIGNES : peut-on s'appuyer sur cet article ? Pour quoi exactement ? Avec quelles réserves ?

CONSEILS

- Ce prompt fonctionne mieux dans NotebookLM parce que chaque côté sera reliée à un extrait précis de l'article.
- Si vous évaluez plusieurs articles, exportez les synthèses dans un tableau Excel pour pouvoir les comparer.
- Adaptez la grille à votre tradition méthodologique : pour le quantitatif, ajoutez questions sur la puissance statistique ; pour le qualitatif, sur la saturation et la triangulation.

Piège à éviter

Prendre l'évaluation comme un verdict. L'IA peut manquer des subtilités contextuelles (l'article est-il pionnier dans un champ peu balisé ? Le terrain est-il particulièrement difficile ?). Utilisez-la comme première passe, pas comme jugement final.

PHASE 3 — EXTRAIRE ET ORGANISER

6. Extraire une matrice de données à partir d'un article

OUTIL NotebookLM (ideal) ou Elicit (extraction automatisée)

QUAND L'UTILISER Pour chaque article inclus dans votre revue, afin de remplir votre tableau d'extraction de manière uniforme et reductible aux comparaisons.

LE PROMPT

Tu es un assistant pour l'extraction de données dans le cadre d'une revue de littérature systématique. L'article déposé dans cette source est l'objet de l'extraction.

Remplis la matrice suivante. Pour chaque cellule, donne :

- la réponse extraite (pas de paraphrase libre)
- la citation textuelle de l'extrait source (entre guillemets)
- la page ou le passage est tiré (si visible)

Si une information n'est pas disponible, écris NON RAPPORTÉ.

CHAMP 1 - Référence complète (APA 7e)

CHAMP 2 - Question où objectif de recherche

CHAMP 3 - Cadre théorique principal

CHAMP 4 - Devis (qualitatif / quantitatif / mixte) - sous-type précis

CHAMP 5 - Échantillon (taille, caractéristiques clés, mode de recrutement)

CHAMP 6 - Contexte (lieu, période, secteur)

CHAMP 7 - Instruments / méthodes de collecte

CHAMP 8 - Méthode d'analyse

CHAMP 9 - Résultats principaux (3 à 5 points)

CHAMP 10 - Conclusion des auteurs

CHAMP 11 - Limites déclarées

CHAMP 12 - Concepts/thèmes que l'article éclaire pour MA question :

[VOTRE QUESTION]

Format final : tableau structuré, une ligne par champ, trois colonnes (Réponse / Citation / Page).

CONSEILS

- Sauvegardez chaque extraction dans un fichier portant le nom de l'article. Vous aurez ainsi un dossier d'extractions prêt pour la phase suivante.

- Si vous extrayez 20 articles ou plus, gardez le même prompt pour tous : la cohérence d'extraction est essentielle à la comparabilité.
- Le champ 12 est spécifique à votre projet : il transformé une extraction générique en extraction orientée revue.

Piège à éviter

Accepter une extraction sans citation textuelle. La citation est votre filet de sécurité contre l'hallucination. Si l'IA dit que l'échantillon était de 240 participants sans pouvoir citer la phrase exacte, refaites l'extraction où vérifiez manuellement.

PHASE 3 — EXTRAIRE ET ORGANISER

7. Comparer plusieurs études sur un même sujet

OUTIL NotebookLM (corpus de 5 à 20 articles déposés ensemble)

QUAND L'UTILISER Une fois que vous avez extrait les données de plusieurs articles, pour identifier convergences, divergences et tensions méthodologiques.

LE PROMPT

Tu es un assistant pour la synthèse comparative d'une revue de littérature. Les sources déposées dans ce carnet sont les articles à comparer.

Ma question de revue est : [VOTRE QUESTION]

Produis une SYNTHÈSE COMPARATIVE structurée comme suit :

A. CONVERGENCES MÉTHODOLOGIQUES : sur quoi les études s'accordent-elles dans la manière d'aborder le sujet ? Devis dominants, méthodes fréquentes, définitions partagées.

B. DIVERGENCES MÉTHODOLOGIQUES : sur quoi diffèrent-elles ? Devis alternatifs, populations différentes, instruments distincts.

C. CONVERGENCES DE RÉSULTATS : quels constats reviennent ? Cite les études (par auteur et année) pour chaque constat.

D. DIVERGENCES DE RÉSULTATS : où les études se contredisent-elles ? Identifie les contradictions et propose des hypothèses explicatives (différences de population, de mesure, de contexte).

E. ANGLES MORTS : quels aspects de ma question ne sont abordés par aucune des études du corpus ?

F. TABLEAU DE SYNTHÈSE : matrice études x dimensions (devis, population, principaux résultats, limites).

Pour chaque affirmation, cite la source dans le corpus (auteur, année, et idéalement page).

CONSEILS

- Limitez le corpus à 20 articles maximum. Au-delà, NotebookLM perd en précision dans les citations.
- Si certaines études sont fondamentales (papier-source d'un courant), signalez-le dans le prompt en les nommant : NotebookLM y accordera plus de poids.
- Demandez l'export Markdown : vous pourrez reorganiser la synthèse et l'intégrer dans votre rédaction sans tout copier-coller.

Piège à éviter

Generaliser à partir de 3 ou 4 études seulement. La comparaison gagne en intérêt à partir de 8-10 études pour permettre des régularités réelles. Sinon, vous décrivez des cas, vous ne synthétisez pas.

PHASE 4 - SYNTHÉTISER ET CRITIQUER

8. Identifier les angles morts et les lacunes

OUTIL NotebookLM (sur corpus établi) + Claude (pour la mise en perspective)

QUAND L'UTILISER Au moment de définir la contribution originale de votre projet : ou la littérature est-elle silencieuse ?

LE PROMPT

Tu es un assistant pour la phase de synthèse critique d'une revue de littérature. Les sources déposées représentent l'état des connaissances sur [VOTRE SUJET].

Ma question de recherche est : [VOTRE QUESTION]

Identifie les ANGLES MORTS de la littérature actuelle, organises en 5 catégories :

1. ANGLES MORTS POPULATIONNELS : quelles populations sont sous-étudiées ? (groupes d'âge, contextes culturels, minorités, etc.)
2. ANGLES MORTS MÉTHODOLOGIQUES : quelles approches manquent ? (devis qualitatifs, longitudinaux, participatifs, etc.)
3. ANGLES MORTS CONCEPTUELS : quels concepts adjacents ne sont pas articulés avec mon sujet ? (variables médiatrices, contextes explicatifs)
4. ANGLES MORTS TEMPORELS / CONTEXTUELS : la littérature est-elle datée ? Le contexte a-t-il évolué (technologie, politiques, normes sociales) au point que des études récentes manquent ?
5. ANGLES MORTS APPLICATIFS : la littérature offre-t-elle des connaissances actionnables pour la pratique ou les politiques ? Sinon, où se situe l'écart ?

Pour chaque angle mort, cite les indices dans le corpus qui te font conclure à une lacune (absence d'études, signalements d'auteurs, appels à poursuivre la recherche).

Termine par 3 PROPOSITIONS DE CONTRIBUTION ORIGINALE qu'un projet comme le mien pourrait apporter pour combler ces angles morts.

CONSEILS

- Les meilleures justifications pour identifier un angle mort sont les phrases du type "future research should..." dans les sections conclusion des articles. Demandez explicitement de citer ces passages.
- Les angles morts identifiés par l'IA doivent être confirmés par votre lecture de quelques articles clés : l'IA peut conclure à l'absence parce qu'elle n'a pas les bonnes études dans le corpus, pas parce que la littérature est silencieuse.
- Ce prompt est particulièrement utile en rédaction d'introduction où de devis : vous y trouverez vos arguments pour justifier la pertinence scientifique.

Piège à éviter

Prendre une lacune apparente pour une lacune réelle. Avant d'en faire un argument central, faites une recherche spécifique sur l'angle identifié (Google Scholar, PsycINFO) : peut-être que des études existent mais n'étaient pas dans votre corpus.

PHASE 4 - SYNTHÉTISER ET CRITIQUER

9. Construire une matrice de synthèse argumentative

OUTIL Claude + tableur (Excel ou Google Sheets)

QUAND L'UTILISER Au moment de structurer votre section "État de la littérature" pour la rédaction. Cette étape vous évite la revue catalogue ("Smith dit X, Jones dit Y...") pour aller vers une revue argumentative.

LE PROMPT

Tu es un assistant pour la rédaction d'une revue de littérature argumentative en sciences sociales.

Ma question est : [VOTRE QUESTION]

Voici les extractions structurées de [N] articles clés de ma revue (formate au prompt 6) :

[COLLEZ VOS EXTRACTIONS ICI - 5 A 12 ARTICLÉS MAXIMUM]

Aide-moi à construire une MATRICE ARGUMENTATIVE qui me permettra de dépasser le format catalogue.

Propose 3 ANGLES STRUCTURANTS possibles pour ma revue, sous forme de narrations :

A. NARRATION CHRONOLOGIQUE : comment la compréhension du sujet a-t-elle évolué dans le temps ? Identifie les ruptures et les continuités.

B. NARRATION THÉMATIQUE : quels grands axes structurent la littérature ? Pour chacun, regroupe les articles qui s'y rapportent et résume l'apport collectif.

C. NARRATION CONTROVERSE / DEBAT : sur quelle question la littérature se divise-t-elle ? Quelles sont les positions, quels auteurs les portent, sur quelles données ?

Pour chacune des 3 narrations, propose :
- une phrase-thèse qui structurerait la section

- 4 à 6 sous-sections (avec un titre et une phrase-resume)
- les articles à citer dans chaque sous-section

Termine par une recommandation : quelle narration sert le mieux ma question, et pourquoi.

CONSEILS

- La narration controversée est souvent la plus puissante pour une thèse de doctorat ou un article publié : elle situe votre contribution comme prise de position dans un débat réel.
- Si vous publiez pour un public appliqué (praticiens, décideurs), la narration thématique est souvent plus accessible.
- Cette matrice peut servir de squelette de rédaction : chaque sous-section devient un paragraphe ou un sous-titre.

Piège à éviter

Choisir la narration qui ressemble le plus à ce que vous vouliez écrire au départ. Le test : si vos trois narrations vous semblent équivalentes, c'est que vous n'avez pas assez d'articles où que votre question n'est pas assez précise.

PHASE 5 - RÉDIGER ET CRITIQUER

10. Faire critiquer mon propre paragraphe de revue

OUTIL Claude (modèle fort pour la critique argumentative)

QUAND L'UTILISER Après avoir rédigé un paragraphe de revue, avant la relecture finale par un pair. Idéalement, pour chaque paragraphe individuel.

LE PROMPT

Tu es un évaluateur exigeant pour une revue de littérature en [DISCIPLINE]. Voici un paragraphe de revue que j'ai rédigé :

[VOTRE PARAGRAPHE - 150 A 400 MOTS]

Critique-le selon les 7 critères suivants. Pour chacun, donne une cote (FORT / ACCEPTABLE / FAIBLE) et une justification précise avec extrait du texte.

1. CLARTE DE LA THESE : quel est l'argument central de ce paragraphe ? Est-il explicite dès la première phrase ?

2. INTEGRATION DES SOURCES : les citations sont-elles articulées à un raisonnement, ou simplement juxtaposées ?

3. PRÉCISION DES CITATIONS : les références citées soutiennent-elles bien ce qui est affirmé ? Y a-t-il des affirmations sans citation qui en demanderaient une ?

4. ÉQUILIBRE : la position présentée est-elle nuancée ? Les contradictions ou positions alternatives sont-elles reconnues ?

5. STYLE ACADEMIQUE : le ton est-il approprié ? Y a-t-il des hedges excessifs ("il semble que", "peut-être"), des généralisations abusives, des affirmations non sourcées ?

6. TRANSITIONS : le paragraphe s'intègre-t-il logiquement avec ce qui précède (selon la phrase qui ouvre) et ce qui suit (selon la phrase qui ferme) ?

7. CONTRIBUTION AU RAISONNEMENT GLOBAL : ce paragraphe fait-il

avancer la revue ? Sinon, pourquoi ?

Termine par 3 REVISIONS CONCRETES (citations précises à remplacer, phrases à reformuler, ajouts à faire).

Ne reecris pas le paragraphe. Critique-le.

CONSEILS

- Le "Ne reecris pas le paragraphe" est important : l'IA a tendance à reformuler à votre place et vous perdez votre voix. Vous voulez de la critique, pas une substitution.
- Utilisez ce prompt pour vos paragraphes les plus importants : introduction, paragraphe-clé de l'argument, conclusion de la section.
- Pour pousser plus loin : refaites le prompt en changeant la consigne 7 par "Ce paragraphe défendrait-il une thèse contraire ? Si oui, où est la faille ?". Très puissant pour détecter les arguments fragiles.

Piège à éviter

Accepter les revisions sans esprit critique. L'IA peut suggérer d'ajouter une citation qu'elle inventera. Vérifiez chaque source proposée. Et rappelez-vous : la critique de l'IA est un point de vue, pas la vérité.

ANNEXE A

Recapitulatif des 10 prompts

Une vue d'ensemble pour repérer rapidement quel prompt utiliser selon votre besoin.

#	Titre	Phase	Outil
1	Préciser ma question de recherche	Cadrer le terrain	Claude
2	Cartographier le champ conceptuel	Cadrer le terrain	Claude
3	Construire une stratégie de mots-clés	Cadrer le terrain	Claude
4	Trier rapidement une liste d'abstracts	Trier et évaluer	Claude / Elicit
5	Évaluer la qualité méthodologique d'un article	Trier et évaluer	NotebookLM
6	Extraire une matrice de données	Extraire et organiser	NotebookLM / Elicit
7	Comparer plusieurs études	Extraire et organiser	NotebookLM
8	Identifier les angles morts	Synthétiser et critiquer	NotebookLM + Claude
9	Construire une matrice argumentative	Synthétiser et critiquer	Claude
10	Faire critiquer mon paragraphe	Rédiger et critiquer	Claude

ANNEXE B

5 anti-patrons à éviter

Les erreurs les plus fréquentes observées chez les personnes qui intègrent l'IA dans leur travail de revue de littérature.

1. La citation fantôme

L'IA produit une référence qui n'existe pas. Auteur plausible, année crédible, revue connue - mais l'article n'existe pas, ou existe avec un autre titre, où est attribué à un autre auteur.

Remède : VÉRIFIER chaque référence avant inclusion. Google Scholar, DOI.org, Crossref. Si vous ne pouvez pas trouver l'article, ne le citez pas.

2. La paraphrase erronée

L'IA résume un article et attribue aux auteurs une conclusion qu'ils n'ont pas tirée, ou en atténuant les nuances qu'ils avaient apportées.

Remède : pour chaque résumé d'article qui sert votre argumentation, RELIRE le passage source. La perte de temps est moins grande que la perte de crédibilité.

3. Le biais de confirmation augmente

Vous demandez à l'IA de chercher des arguments pour une thèse que vous avez déjà en tête. Elle s'exécute - sans aller chercher les arguments contraires.

Remède : pour chaque revue argumentative, demandez systématiquement "quels sont les contre-arguments dans la littérature, et quels auteurs les portent ?". Si l'IA n'en trouve pas, votre revue n'est pas finie.

4. La synthèse sans corpus

Vous demandez à Claude (et non à NotebookLM) une synthèse sur un sujet. L'IA puise dans ses données d'entraînement - sans citer, sans vérifier, avec un biais vers la littérature anglo-saxonne et populaire.

Remède : pour toute synthèse qui doit être source, déposez votre corpus dans NotebookLM ou Elicit. La synthèse sans corpus est utile pour cadrer (prompts 1 et 2), pas pour conclure.

5. La trace effacée

Vous utilisez l'IA pour produire un paragraphe, vous le retravaillez, puis vous oubliez de noter que l'IA a participé à sa rédaction. Votre comité d'évaluation ou votre revue scientifique vous le reprocheront.

Remède : conservez un journal des usages (date, modèle, prompt, décision). Documentez dans votre méthodologie comment l'IA a été utilisées. La transparence est la meilleure protection.

ANNEXE C

Pour aller plus loin

Sur les outils

- Documentation NotebookLM : notebooklm.google.com
- Claude par Anthropic : claude.ai (privilégiez la version Pro pour les fenêtres contextuelles longues)
- Elicit : elicit.com (spécialisé dans la recherche académique)

Sur la méthodologie de revue

- Pour une revue de portée, le cadre PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018)
- Pour une revue narrative argumentative, le cadre de Maxwell (2006) sur les revues critiques
- Pour une revue systématique, le manuel Cochrane Handbook

Ressources complémentaires sur benoitplante.com

- *Checklist : intégrer l'IA dans votre projet de recherche* - les questions éthiques et méthodologiques à se poser.
- *Prompts pour analyse thématique assistée* - quand votre matière brute est ailleurs (entrevues, observations).
- *Formation vidéo NotebookLM pour la recherche (premium)* - pour pousser l'usage du carnet bien au-delà des prompts d'introduction.

ANNEXE D

Bibliographie scientifique

Les références qui suivent appuient les chiffres et les recommandations énoncés dans la section « Ce que dit la recherche ». Toutes ont été vérifiées avant publication. Format APA 7e édition (abrégé).

Sur les hallucinations et la fiabilité des références

Chelli, M., Descamps, J., Lavoué, V., Trojani, C., Azar, M., Deckert, M., Raynier, J.-L., Clowez, G., Boileau, P., & Ruetsch-Chelli, C. (2024). Hallucination rates and reference accuracy of ChatGPT and Bard for systematic reviews: Comparative analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e53164. <https://www.jmir.org/2024/1/e53164>

Walters, W. H., & Wilder, E. I. (2025). Can generative AI reliably synthesise literature? Exploring hallucination issues in ChatGPT. *AI & Society*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-025-02406-7>

Sur la performance du tri d'abstracts

Issaiy, M., Zarei, D., & Saghaideh, A. (2025). Transforming literature screening: The emerging role of large language models in systematic reviews. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(15), e2411962122. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2411962122>

Tran, V.-T., Gartlehner, G., Yaacoub, S., Boutron, I., Schwingshackl, L., Stadelmaier, J., Sommer, I., Aboulayeh, F., Afach, S., Meerpohl, J., & Ravaud, P. (2025). Optimal large language models to screen citations for systematic reviews. *Research Synthesis Methods*. Cambridge University Press.

Guo, E., Gupta, M., Deng, J., Park, Y.-J., Paget, M., & Naugler, C. (2024). Automated paper screening for clinical reviews using large language models: Data analysis study. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e48996. <https://www.jmir.org/2024/1/e48996>

Sur l'état du champ (revues de portée 2025)

Bolanos, F., Salatino, A., Osborne, F., & Motta, E. (2025). The emergence of large language models as tools in literature reviews: A large language model-assisted systematic review. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 32(6), 1071-1086.

de la Torre-López, J., Ramírez, A., & Romero, J. R. (2025). Large language models for conducting systematic reviews: On the rise, but not yet ready for use — A scoping review. *Journal of Clinical Epidemiology*.

Sur les normes de transparence

Hammoud, R. A., et collaborateurs. (2025). Transparent reporting of AI in systematic literature reviews: Development of the PRISMA-trAlce checklist. *JMIR AI*, 4, e80247. <https://ai.jmir.org/2025/1/e80247>

Sanderson, J. (2023). PRISMA-DFLLM: An extension of PRISMA for systematic literature reviews using domain-specific finetuned large language models. *arXiv preprint arXiv:2306.14905*. <https://arxiv.org/abs/2306.14905>

Sur les cadres méthodologiques classiques

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., et collaborateurs. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467-473.

Maxwell, J. A. (2006). Literature reviews of, and for, educational research: A commentary on Boote and Beile's « Scholars before researchers ». *Educational Researcher*, 35(9), 28-31.

Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2023). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions* (version 6.4). Cochrane.

Cette ressource fait partie de la bibliothèque **Recherche à l'ère de l'IA** développée par Benoit Plante. Mises à jour et nouvelles ressources : benoitplante.com.