

Rapport de test de performance



Date	20 déc. 2018 09:59:31
Projet	Sample_Project
Scénario	WANImpact Local
Commentaire	
Notes	My description for the rapport

Table des matières.....	2
Synthèse.....	3
Synthèse des Résultats.....	3
Synthèse des Statistiques.....	3
Points chauds.....	4
Erreurs.....	4
Alertes.....	4
Statistiques générales.....	4
Statistiques des transactions.....	4
Contexte d'exécution.....	9
Scénario	6
Serveurs.....	10
Populations.....	11
SLA Par Profil.....	8
Parcours Utilisateur.....	12
Transactions.....	13
Pages.....	16
Contenus Médias.....	20
Messages push.....	15
SLA Par Parcours Utilisateur.....	18
Moniteurs.....	21
Graphes principaux.....	24
Temps de réponse moyen (pages).....	24
Temps de réponse moyen (requêtes).....	25
Temps de réponse moyen (Transactions).....	26
Requêtes par seconde.....	27
Erreurs.....	28
Débit.....	29
Temps de réponse moyen en fonction de la charge.....	30
Distribution de la durée des Transactions.....	31

Synthèse des Résultats

Nom	09:59 - 20 déc. 2018	Projet	Sample_Project
Description		Scénario	WANImpact Local
Status	✓ Succès	Variation de charge	<ul style="list-style-type: none"> La population MyPopulationSmallCities est constante avec 10 utilisateurs. La population MyPopulationBigCities est croissante commençant avec 5 utilisateurs ajoutant 5 utilisateurs chaque 2.0 minutes.
Date de début	20 déc. 2018 09:59:31		
Date de fin	20 déc. 2018 10:01:32	Politique d'arrêt	<ul style="list-style-type: none"> Population MyPopulationSmallCities: immédiate. Population MyPopulationBigCities: immédiate.
Durée	00:02:00	Filtres	Aucun
Cause de l'arrêt	Politique d'exécution	Debug	Désactivé
Injecteurs	localhost:7100		

Synthèse des Statistiques


Total des Pages	213	—	Pages/s moyen	1,8	—
Total des Requêtes	2206	—	Requêtes/s moyen	18,2	—
Total des Utilisateurs	15	—	Temps de réponse moyen des requêtes	0,088 s	—
Total des Itérations	42	—	Temps de réponse moyen des pages	0,435 s	—
Total Téléchargé	39,6 Mo	—	Débit moyen	2,62 Mb/s	—
Total des Requêtes en erreur	0	—	Taux d'erreur	0 %	—
Total des Actions en erreur	0	—	Durée totale des alertes	0 %	—

— = Aucun SLA

☀ = Valide

☁ = Avertissement

⚡ = Echoué



Points chauds

Top 5 erreurs

Pas de pages en erreur

Top 5 alertes

Pas d'alertes

Premières alertes critiques

Pas d'alertes

Top 5 temps de réponse moyen (Pages)

Parcours Utilisateur	Parent	Page	Durée
BrowserUser_Create_reporsubmit report	/media/img/icon-calendar.gif		0,708
MyiPhoneUser_Create_rep Submit report	/api		0,666
BrowserUser_Create_reporHome	/		0,607
BrowserUser_Create_reporHome	/themes/default/images/page-bg.jpg		0,591
BrowserUser_Create_reporsubmit	/reports/submit		0,399

Top 5 temps de réponse maximum (Pages)

Parcours Utilisateur	Parent	Page	Durée
BrowserUser_Create_reporHome	/		1,09
MyiPhoneUser_Create_rep Submit report	/api		1,06
BrowserUser_Create_reporsubmit report	/media/img/icon-calendar.gif		0,944
BrowserUser_Create_reporHome	/themes/default/images/page-bg.jpg		0,654
BrowserUser_Create_reporsubmit	/reports/submit		0,544

Erreurs

Erreurs sur les requêtes

Pas d'erreurs

Erreurs sur les actions

Pas d'erreurs

Alertes

Élément	Critiques	Avertissements	Surveillés
✓ SampleServerNode01/http-apache	0	0	1
✓ SampleServerNode02/http-apache	0	0	1
✓ Home	0	0	2
✓ submit report	0	0	2
✓ submit	0	0	2
✓ return to reports page	0	0	2
✓ Submit report	0	0	2
✓ /api	0	0	2

Statistiques générales

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Profil SLA
Tous les Parcours Utilisateur						
0,353	6,25	12,6	15	0	0	-
Toutes les pages						
0,034	0,434	1,09	213	0	0	-
Toutes les requêtes						
0,018	0,087	1,06	2 206	0	0	-

Statistiques des transactions

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Perc 55	Perc 96	Perc 98	Ecart Type	Moy-90%	Profil SLA
Toutes les Transactions											
0,176	0,728	1,7	126	0	0	0,892	1,31	1,42	0,384	0,713	-

Synthèse

Nom	09:59 - 20 déc. 2018	Projet	Sample_Project
Description		Scénario	WANImpact Local
Status	✓ Succès	Variation de charge	<ul style="list-style-type: none"> La population MyPopulationSmallCities est constante avec 10 utilisateurs. La population MyPopulationBigCities est croissante commençant avec 5 utilisateurs ajoutant 5 utilisateurs chaque 2.0 minutes.
Date de début	20 déc. 2018 09:59:31	Politique d'arrêt	<ul style="list-style-type: none"> Population MyPopulationSmallCities: immédiate. Population MyPopulationBigCities: immédiate.
Date de fin	20 déc. 2018 10:01:32		
Durée	00:02:00	Filtres	Aucun
Cause de l'arrêt	Politique d'exécution	Debug	Désactivé
Injecteurs	localhost:7100		

Populations

MyPopulationSmallCities

User group with 50% of mobile users with a poor mobile network quality.

Parcours Utilisateur	Facteur	Emulation WAN	Qualité du signal	Bande passante #	Latence #	% Paquets perdus #	Bande passante #	Latence #	% Paquets perdus #	Navigateur	Gestion des cookies	Connexion	Gestion du cache
MyiPhoneUser_Crea	50.0%	GPRS	Bon	21Kbps	370ms	0%	52Kbps	350ms	0%	iPhone 3G	Oui	4	Utilisateur déjà venu
BrowserUser_Create	50.0%	Illimitée		Illimitée	0ms	0%	Illimitée	0ms	0%	Navigateur enregistré	Oui	6	Comme à l'enregistrement

MyPopulationBigCities

User group with 55% of mobile users with a good mobile network quality.

Parcours Utilisateur	Facteur	Emulation WAN	Qualité du signal	Bande passante #	Latence #	% Paquets perdus #	Bande passante #	Latence #	% Paquets perdus #	Navigateur	Gestion des cookies	Connexion	Gestion du cache
MyiPhoneUser_Crea	35.0%	4G LTE	Bon	8Mbps	20ms	0%	16Mbps	20ms	0%	iPhone 5	Oui	6	Utilisateur déjà venu
MyiPhoneUser_Crea	20.0%	3G+	Bon	1500Kbps	45ms	0%	3600Kbps	40ms	0%	iPhone 4S	Oui	4	Utilisateur déjà venu
BrowserUser_Create	45.0%	Illimitée		Illimitée	0ms	0%	Illimitée	0ms	0%	Navigateur enregistré	Oui	6	Comme à l'enregistrement

Parcours Utilisateur





Nom	Description	En cas d'assertion échouée	En cas d'erreurs	Temps d'attente	Variation
MyiPhoneUser_Create	Use case : Creating a report from the Mobile Native Application	Ne rien faire	Ne rien faire	Défini par les pages	0%
BrowserUser_Create	Use case : Creating a report from the Web Application	Ne rien faire	Ne rien faire	Défini par les pages	0%

Rendez-vous

Activé	Nom	Politique	Valeur	Timeout
Liste vide				

Profil SLA

DefaultSLA

Description du critère	Opérateur	Valeur	Severité
Par test - Temps de réponse moyen de la Transaction			
Lorsque Temps de réponse moyen de la Transaction qui est supérieur à 4.0 sec., le Temps de réponse moyen de la Transaction a une sévérité qui est Avertissement.	>=	4.0	
Lorsque Temps de réponse moyen de la Transaction qui est supérieur à 7.0 sec., le Temps de réponse moyen de la Transaction a une sévérité qui est Echoué.	>=	7.0	
Par intervalle de temps - Temps de réponse moyen			
Lorsque Temps de réponse moyen qui est supérieur à 4.0 sec., le Temps de réponse moyen a une sévérité qui est Avertissement.	>=	4.0	
Lorsque Temps de réponse moyen qui est supérieur à 7.0 sec., le Temps de réponse moyen a une sévérité qui est Echoué.	>=	7.0	



— = Aucun SLA

☀️ = Valide

☁️ = Avertissement

⚡️ = Echoué

DefaultSLA

SLA	Valeur	Sévérité
Par test		
Temps de réponse moyen de la Transaction	1,195 sec.	
Par intervalle de temps		
Temps de réponse moyen	1,703 sec.	

Contexte d'exécution

Nom	09:59 - 20 déc. 2018	Projet	Sample_Project
Description		Scénario	WANImpact Local
Status	✓ Succès	Variation de charge	<ul style="list-style-type: none">La population MyPopulationSmallCities est constante avec 10 utilisateurs.La population MyPopulationBigCities est croissante commençant avec 5 utilisateurs ajoutant 5 utilisateurs chaque 2.0 minutes.
Date de début	20 déc. 2018 09:59:31		
Date de fin	20 déc. 2018 10:01:32	Politique d'arrêt	<ul style="list-style-type: none">Population MyPopulationSmallCities: immédiate.Population MyPopulationBigCities: immédiate.
Durée	00:02:00		
Cause de l'arrêt	Politique d'exécution	Filtres	Aucun
Injecteurs	localhost:7100	Debug	Désactivé

Version de NeoLoad

6.8.0;build=20181219-2316

Granularité des graphiques

Standard

Proxy Applicatif

Nom	Description
Liste vide	

Proxies Applicatifs par zone

Zone	Nom	Description
Liste vide		

Variables de type Constante

Nom	Valeur	Description
Liste vide		



Paramètres des Parcours Utilisateur

MyiPhoneUser_Create_report	
Politique d'erreur :	Ne rien faire
Politique d'assertion :	Ne rien faire
Politique de temps d'attente :	celui des pages
Pacing :	Pas de pacing
BrowserUser_Create_report	
Politique d'erreur :	Ne rien faire
Politique d'assertion :	Ne rien faire
Politique de temps d'attente :	celui des pages
Pacing :	Pas de pacing

Serveurs

Nom d'hôte	Port	Support de HTTP/2	HTTP/2 utilisé
sampledemo.neotys.com	80		Non



Graphes



Statistiques

Population	Total des Requêtes	Requêtes/s moyen	Tps. de rép. moyen page	Taux d'erreur
MyPopulationSmallCities	1560 (70,7%)	12,9	0,453s (+4,14%)	0% (- %)
MyPopulationBigCities	646 (29,3%)	5,3	0,394s (-9,43%)	0% (- %)
Global	2206 (100%)	18,2	0,435s	0%





Parcours Utilisateur

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Profil SLA
 BrowserUser_Create_report						
10,31	11,5	12,6	7	0	0	-
 MyiPhoneUser_Create_report						
0,353	1,63	3,13	8	0	0	-




Conteneurs partagés




Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Perc 55	Perc 96	Perc 98	Ecart Type	Moy-90%	Profil SLA
Liste vide											

BrowserUser_Create_report

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Perc 55	Perc 96	Perc 98	Ecart Type	Moy-90%	Profil SLA
 BrowserUser_Create_report											
10,31	11,5	12,6	7	0	0	-	-	-	-	-	-
 Init											
0	0	0	7	0	0	-	-	-	-	-	-
 Actions											
2,68	2,82	3,35	24	0	0	-	-	-	-	-	-
 Home											
1,07	1,2	1,7	30	0	0	1,13	1,67	1,7	0,163	1,16	 DefaultSLA
 submit report											
0,847	0,915	1,15	28	0	0	0,899	1,01	1,15	0,061	0,905	 DefaultSLA
 Try											
0,402	0,436	0,58	26	0	0	-	-	-	-	-	-
 submit											
0,402	0,436	0,58	26	0	0	0,426	0,522	0,58	0,042	0,427	 DefaultSLA
 Catch											
-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
 return to reports page											
0,268	0,291	0,351	24	0	0	0,287	0,351	0,351	0,023	0,286	 DefaultSLA
 End											
0	0	0	7	0	0	-	-	-	-	-	-

MyiPhoneUser_Create_report

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Perc 55	Perc 96	Perc 98	Ecart Type	Moy-90%	Profil SLA
 MyiPhoneUser_Create_report											
0,353	1,63	3,13	8	0	0	-	-	-	-	-	-
 Init											
0	0	0	8	0	0	-	-	-	-	-	-
 Actions											
0,176	0,666	1,06	18	0	0	-	-	-	-	-	-

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Perc 55	Perc 96	Perc 98	Ecart Type	Moy-90%	Profil SLA
 Submit report											
0,176	0,666	1,06	18	0	0	1,01	1,06	1,06	0,426	0,643	 DefaultSLA
 End											
0	0	0	8	0	0	-	-	-	-	-	-

Conteneurs partagés

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Profil SLA
Liste vide						

BrowserUser_Create_report

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Profil SLA
Liste vide						


















MyiPhoneUser_Create_report

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Profil SLA
Liste vide						


Conteneurs partagés





Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Profil SLA
Liste vide						

BrowserUser_Create_report

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Profil SLA
 BrowserUser_Create_report						
10,31	11,5	12,6	7	0	0	-
 Actions						
2,68	2,82	3,35	24	0	0	-
 Home						
1,07	1,2	1,7	30	0	0	 DefaultSLA
 /						
0,51	0,607	1,09	31	0	0	-
 /themes/default/images/page-bg.jpg						
0,557	0,591	0,654	30	0	0	-
 submit report						
0,847	0,915	1,15	28	0	0	 DefaultSLA
 /reports/submit						
0,18	0,206	0,333	28	0	0	-
 /media/img/icon-calendar.gif						
0,659	0,708	0,944	28	0	0	-
 Try						
0,402	0,436	0,58	26	0	0	-
 submit						
0,402	0,436	0,58	26	0	0	 DefaultSLA
 /reports/geocode/						
0,034	0,036	0,062	28	0	0	-
 /reports/submit						
0,368	0,399	0,544	26	0	0	-
 return to reports page						
0,268	0,291	0,351	24	0	0	 DefaultSLA
 /reports						
0,268	0,291	0,351	24	0	0	-

MyiPhoneUser_Create_report

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Profil SLA
 MyiPhoneUser_Create_report						
0,353	1,63	3,13	8	0	0	-

Min	Moy	Max	Nb	Err	Err %	Profil SLA
 Actions						
0,176	0,666	1,06	18	0	0	-
 Submit report						
0,176	0,666	1,06	18	0	0	 DefaultSLA
 /api						
0,176	0,666	1,06	18	0	0	-

Conteneurs partagés







SLA	Valeur	Sévérité
Liste vide		

BrowserUser_Create_report

SLA	Valeur	Sévérité
 BrowserUser_Create_report		
 Actions		
 Home		
Par test		
Temps de réponse moyen de la Transaction	1,195 sec.	
Par intervalle de temps		
Temps de réponse moyen	1,703 sec.	
 /		
 /themes/default/images/page-bg.jpg		
 submit report		
Par test		
Temps de réponse moyen de la Transaction	0,916 sec.	
Par intervalle de temps		
Temps de réponse moyen	1,147 sec.	
 /reports/submit		
 /media/img/icon-calendar.gif		
 Try		
 submit		
Par test		
Temps de réponse moyen de la Transaction	0,436 sec.	
Par intervalle de temps		
Temps de réponse moyen	0,522 sec.	
 /reports/geocode/		
 /reports/submit		
 return to reports page		
Par test		
Temps de réponse moyen de la Transaction	0,291 sec.	
Par intervalle de temps		
Temps de réponse moyen	0,351 sec.	
 /reports		

MyiPhoneUser_Create_report

SLA	Valeur	Sévérité
 MyiPhoneUser_Create_report		
 Actions		

SLA	Valeur	Sévérité
 Submit report		
Par test		
Temps de réponse moyen de la Transaction	0,667 sec.	
Par intervalle de temps		
Temps de réponse moyen	1,062 sec.	
 /api		
 /api		
Par intervalle de temps		
Temps de réponse moyen	1,062 sec.	

BrowserUser_Create_report

Nombre	Erreurs	Débit	Durée jouée	Durée de lag	Ratio de lag	Remplissage du buffer
Liste vide						

MyiPhoneUser_Create_report

Nombre	Erreurs	Débit	Durée jouée	Durée de lag	Ratio de lag	Remplissage du buffer
Liste vide						

Contrôleur

Compteurs de performance

Min	Moy	Max	Méd	Moy-90%	Ecart Type
Contrôleur/Charge Utilisateurs					
0	14,5	15	15	15	2,02
Contrôleur/Débit					
0	2,67	20,3	0,319	2,24	4,18
Contrôleur/Alertes					
0	0	0	0	0	-
Contrôleur/Alertes critiques					
0	0	0	0	0	-
Contrôleur/Alertes d'avertissement					
0	0	0	0	0	-
Contrôleur/Charge CPU					
0	19,2	35	19	19	4,86
Contrôleur/Mémoire utilisée					
0	9,42	11	10	9,53	1,32
Contrôleur/Nombre de threads					
0	408,9	424	416	413,1	38,9
Contrôleur/Connectés					
0	0,992	1	1	1	0,091
Contrôleur/Total déconnexions					
0	0	0	0	0	0
Contrôleur/Total reconnexions					
0	0	0	0	0	0
Contrôleur/Réseau/Segments envoyés/s					
0	1 423	8 522	972,7	1 201	1 854
Contrôleur/Réseau/Segments retransmis/s					
0	0	0	0	0	0
Contrôleur/Réseau/eth5 (Intel(R) Ethernet Connection (2)...LM)/Megabits reçus/s					
0,034	2,82	22,6	0,469	2,34	4,29
Contrôleur/Réseau/eth5 (Intel(R) Ethernet Connection (2)...)/Megabits envoyés/s					
0,03	0,228	0,863	0,161	0,209	0,187
Contrôleur/NeoLoad Web/Megabits reçus/s					
0	0	0	0	0	-
Contrôleur/NeoLoad Web/Megabits envoyés/s					
0	0	0	0	0	-
Contrôleur/Default zone/Charge Utilisateurs					
0	14,4	15	15	14,9	2,41
Contrôleur/Default zone/MyPopulationSmallCities/Charge Utilisateurs					
2	9,73	10	10	9,96	1,19
Contrôleur/Default zone/MyPopulationSmallCities/MyiPhone.../Charge Utilisateurs					
1	4,87	5	5	4,98	0,596
Contrôleur/Default zone/MyPopulationSmallCities/BrowserU.../Charge Utilisateurs					
1	4,87	5	5	4,98	0,596
Contrôleur/Default zone/MyPopulationBigCities/Charge Utilisateurs					
3	4,93	5	5	5	0,362
Contrôleur/Default zone/MyPopulationBigCities/MyiPhoneUs.../Charge Utilisateurs					
2	2,97	3	3	3	0,181
Contrôleur/Default zone/MyPopulationBigCities/BrowserUse.../Charge Utilisateurs					
1	1,97	2	2	2	0,181

SampleServerNode01/http-apache monitoré depuis localhost

Compteurs de performance

Min	Moy	Max	Méd	Moy-90%	Ecart Type
SampleServerNode01/http-apache/All/Total Accesses					
0	0	0	0	0	-
SampleServerNode01/http-apache/All/Total kBytes					
0	0	0	0	0	-
SampleServerNode01/http-apache/All/Uptime					
0	0	0	0	0	-
SampleServerNode01/http-apache/All/ReqPerSec					
0	0	0	0	0	-
SampleServerNode01/http-apache/All/BytesPerSec					
0	0	0	0	0	-
SampleServerNode01/http-apache/All/BytesPerReq					
0	0	0	0	0	-
SampleServerNode01/http-apache/All/BusyWorkers					
0	0	0	0	0	-
SampleServerNode01/http-apache/All/%BusyWorkers					
0	0	0	0	0	-
SampleServerNode01/http-apache/All/IdleWorkers					
0	0	0	0	0	-

SampleServerNode02/http-apache monitoré depuis localhost

Compteurs de performance

Min	Moy	Max	Méd	Moy-90%	Ecart Type
SampleServerNode02/http-apache/All/Total Accesses					
32 840	33 937	34 999	33 883	33 893	667,2
SampleServerNode02/http-apache/All/Total kBytes					
315 828	335 950	353 284	334 971	335 368	10 877
SampleServerNode02/http-apache/All/Uptime					
438 287	438 344	438 402	438 344	438 342	35,4
SampleServerNode02/http-apache/All/ReqPerSec					
0,075	0,077	0,08	0,077	0,077	0,002
SampleServerNode02/http-apache/All/BytesPerSec					
737,9	784,8	825,2	782,5	783,4	25,3
SampleServerNode02/http-apache/All/BytesPerReq					
9 848	10 134	10 336	10 130	10 130	130,3
SampleServerNode02/http-apache/All/BusyWorkers					
1	1,29	2	1	1,24	0,464
SampleServerNode02/http-apache/All/%BusyWorkers					
11,1	15,1	25	12,5	14,4	5,53
SampleServerNode02/http-apache/All/IdleWorkers					
6	7,29	8	7	7,29	0,69


Injecteur localhost:7100

Compteurs de performance

Min	Moy	Max	Méd	Moy-90%	Ecart Type
Injecteur localhost:7100/Charge CPU					
0	19,2	35	19	19	4,88
Injecteur localhost:7100/Mémoire utilisée					
0	2,77	5	3	2,75	1,34
Injecteur localhost:7100/Débit					
0	2,67	20,3	0,319	2,24	4,18

Min	Moy	Max	Méd	Moy-90%	Ecart Type
Injecteur localhost:7100/Charge Utilisateurs					
0	14,5	15	15	15	2,02
Injecteur localhost:7100/Nombre de threads					
0	76,8	79	77	77,4	7,1
Injecteur localhost:7100/Client HTTP/Nombre de threads					
0	0,111	0,12	0,11	0,112	0,011
Injecteur localhost:7100/Client HTTP/Nombre de tâches					
0	0	0	0	0	0
Injecteur localhost:7100/Connexion Contrôleur/Déconnexions					
0	0	0	0	0	-
Injecteur localhost:7100/Connexion Contrôleur/Reconnexions					
0	0	0	0	0	-
Injecteur localhost:7100/Connexion Contrôleur/Temps du ping (ms)					
3	3	3	3	3	0
Injecteur localhost:7100/Réseau/Segments envoyés/s					
0	396,5	4 934	0	213,1	1 041
Injecteur localhost:7100/Réseau/Segments retransmis/s					
0	0	0	0	0	0
Injecteur localhost:7100/Réseau/eth5 (Intel(R) Ethernet ...LM)/Megabits reçus/s					
0,037	2,82	22,5	0,469	2,34	4,29
Injecteur localhost:7100/Réseau/eth5 (Intel(R) Ethernet ...)/Megabits envoyés/s					
0,033	0,228	0,862	0,161	0,209	0,187


Temps de réponse moyen (pages)



Min	Moyenne	Max
0,034	0,435	1,092

Notes: Affiche le temps de réponse moyen, en secondes, de toutes les pages pendant le test.


Temps de réponse moyen (requêtes)



Min	Moyenne	Max
0,033	0,088	1,049

Notes: Affiche le temps de réponse moyen, en secondes, de toutes les requêtes pendant le test.


Temps de réponse moyen (Transactions)



Min	Moyenne	Max	Médiane	Moy-90%	Ecart type
0,179	0,729	1,687	0,726	0,715	0,323

Notes: Affiche le temps de réponse moyen, en secondes, de toutes les Transactions pendant le test.


Requêtes par seconde



Min	Moyenne	Max
0	18,2	83

Notes: Affiche le nombre de requêtes jouées par seconde.


Erreurs



Min	Moyenne	Max
0	0	0

Notes: Affiche le nombre d'erreurs par intervalle d'échantillonnage.


Débit



Min	Moyenne	Max
0	2,6	16,94

Notes: Affiche le nombre de mégabits par seconde de données retournés par le serveur.


Temps de réponse moyen en fonction de la charge



Min	Moyenne	Max
0,386	0,58	1,092

Notes: Affiche le temps de réponse moyen, en secondes, de toutes les pages en fonction du nombre d'Utilisateurs Virtuels simultanés.

Distribution de la durée des Transactions



Notes: Affiche le pourcentage de Transactions qui ont été jouées avec une durée donné. Ce graphe permet de déterminer le pourcentage de Transactions qui vérifient un objectif de performance donné. Par exemple, le graphe peut montrer que 90% des Transactions ont un durée sous n secondes.