

- 1) **Implemente una consulta SQL en Sakila**, que retorne los datos de un film, dado un id específico.
 - a) Revise en MySQL Workbench qué índices tiene la tabla.
 - b) Revise el plan de ejecución de la consulta.
 - c) Aplique las fórmulas vistas en clase para estimar el volumen de operaciones de lectura.
 - d) Modifique la consulta anterior, pidiendo que retorne los films que tienen rental_rate=0.99.
¿Cambia el plan de ejecución?
- 2) Implemente una consulta SQL que retorne todos los films que tienen una duración mayor a 120 minutos.
 - a) Revise el plan de ejecución de esa consulta.
 - b) Cree un índice a la tabla por el atributo length.
 - c) Ejecute analyze table sakila.film;
 - d) Revise el plan de ejecución de la consulta implementada.
 - e) Modifique la consulta para que retorne los films de duración mayor a 180 minutos.
 - f) Revise el plan de ejecución de esa consulta. ¿Qué puede concluir?
- 3) Modifique la consulta anterior, de modo que entregue las películas que tienen una duración de 90 minutos exactos.
 - a) Revise el plan de ejecución.
 - b) Calcule la cantidad de operaciones que realiza la consulta.
 - c) Analice la escalabilidad de esta consulta. ¿En cuántas veces debiese aumentar el tiempo de respuesta si la cantidad de films se multiplica por 100?
- 4) Realice una consulta que obtenga información de las tablas "STAFF" y "RENTAL", entregando el nombre y apellido del empleado, el inventory_id, la fecha de arriendo y de devolución, para películas arrendadas en mayo de 2005.
 - a) Pruebe la consulta, para verificar que entrega lo solicitado.
 - b) Revise el plan de ejecución. ¿Qué hace?