

Ressource	HTTP-Verb	Semantik	Contenttype (response)
/bestellung/{id}	PUT	aktualisiert die Bestellung	JSON, HTML
/bestellung/{id}	DELETE	löscht Bestellung mit der angegebenen Bestellung	JSON, HTML
/kunde/{id}	POST	erstellt einen neuen Kunden mit einer neuen ID	JSON, HTML
/events/{id}	GET	zeigt die Events an	JSON, HTML
/events/{id}/ticket/{id}	POST	erstellt ein neues Ticket mit einer neuen ID	JSON, HTML
/events/{id}/ticket/{id}	GET	zeigt die Tickets für das gesuchte Event an	JSON, HTML
/events{id}/ort{id}	GET	zeigt Hotels in der Nähe vom Event an	JSON, HTML
/hotels	PUT	aktualisiert die Liste der Hotels aus der	JSON, HTML
/hotels/{id}	GET	gibt ein bestimmtes Hotel zurück	JSON, HTML

Contenttype (request)	Statuscode
JSON	201
JSON	201
JSON	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT) 201 (CREATED)
HTML	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)
JSON	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT) 201 (CREATED)
HTML	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)
HTML	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)
JSON	201
HTML	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)