

Ressource	HTTP-Verb	Semantik	Contenttype (response)
/bestellung/{id}	PUT	aktualisiert die Bestellung	HTML
/bestellung/{id}	DELETE	löscht Bestellung mit der angegebenen Bestellung	HTML
/kunde/{id}	POST	erstellt einen neuen Kunden mit einer neuen ID	HTML
/events?city={city}	GET	zeigt die Events an	HTML
/events?city={city}/ticket/{id}	POST	erstellt ein neues Ticket mit einer neuen ID	HTML
/events?city={city}/ticket/{id}	GET	zeigt die Tickets für das gesuchte Event an	HTML
/events?city={city}/ort{id}	GET	zeigt Hotels in der Nähe vom Event an	HTML
/events?city={city}/hotels	PUT	aktualisiert die Liste der Hotels aus der	HTML
/events?city={city}/hotels/{id}	GET	gibt ein bestimmtes Hotel zurück	HTML

Contenttype (request)	Statuscode
JSON	201
JSON	201
JSON	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT) 201 (CREATED)
JSON	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)
JSON	404 (NOT FOUND) 409 (CONFLICT) 201 (CREATED)
JSON	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)
JSON	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)
JSON	201
JSON	200 (OK) 404 (NOT FOUND) 400 (BAD REQUEST)