



AUO E-FAB 查詢說明

David wei

2010/12/16

目錄

(一) E-FAB 進入方式

(二) 範例 (因AUO廠區眾多,只舉L3C/L8A site為範例,其他各廠可依例查詢)

- 範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢
- 範例 L3C Array 機台查詢
- 範例 L3C Cell / ODF/ Cutting 機台查詢

- 範例 L8A CF 各Line 運轉查詢
- 範例 L8A CF 全區即時機況查詢
- 範例 L8A CF WIP&MOVES數查詢
- 範例 L8A Array 機台查詢
- 範例 L8A Array 全區即時機況查詢
- 範例 L8A Array WIP&MOVES數查詢
- 範例 L8A Cell 運轉查詢
- 範例 L8A範例 L8A CF WIP&MOVES數查詢
- 範例 L8A Cell WIP&MOVES數查詢

(一) E-FAB 進入方式

e-FAB 進入方式



於友達首頁點選e-FAB進入

步驟1

The screenshot shows the myAUO intranet homepage. On the left sidebar, under 'Hot Links', there is a link labeled 'e-FAB' which is circled in pink. A blue arrow points from this circled link towards the center of the page. In the center, there is a 'To Do List' section and an 'Application Systems' section. To the right, there are several 'Division Portals' listed under 'Division Portals'. At the bottom of the page, there is a navigation bar with links like '开始', '寄件備份 - Micros...', 'F12 IP Line', '3 Internet Explorer', 'Microsoft PowerPoint...', and '近端內部網路'.

myAUO - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 前一頁 後一頁 最後一頁 搜尋 我的最愛

網址(D) http://myauo/ 移至 連結

myAUO myAUSZ myAUXM myAUCZ myGPS

親愛的 TigerWang 同仁歡迎您！2009/02/27 星期四 線上人數：2218 人

簡體中文 | English

Executives' Message

LJ's Message
2009/08(Chinese)
2009/08(English)

Paul's Message
2009/05(Chinese)
2009/05(English)

FC's Message
2009/06(Chinese)
2009/06(English)

Max's Message
2009/07(Chinese)
2009/07(English)

AUO Way

The AUO Code
Learn the Lingo
WOW AUO電子書
The Hours
Vision Blog

News Clips

AUO
聯合報 2009/08/25--
友達「老實聰明百萬
獎學」開放受理

BenQ Group

中廣新聞網
2009/08/26--明基內
線交易案 李焜耀等
人一審無罪

Industry

IT 服務專線 : #3000

<http://cc00>

Check it out !

To Do List [Update Every 1 Min.]

Site	System	Members	Refresh Time
Flower	AUKM	Reporting Service	PR申請
TOA	104 (電信查詢)	TQA	線上報修
ALCJN	Travel	請假 / 加班	訪客 / 施工
AUO Blog	Fab資訊站	OMIS	友愛達人公益網
Flash 創意大亨	Lean 6 Sigma	AEP 職場員工資訊平臺	友達書城/A Books圖書房

Hot Links

System Owner List

Application Systems

CIM

ACS 報安異常管理(巡檢用)

ERP

BIS	ERP	e-Shipment	In-Out Control
Logistics	VIP Report	GPS	FIB
PMS	SRM	VWMS	新舊料號查詢
ABC			

Public

電信系統	會議預約	公告系統	Report Center
Expenses System	行動辦公室	預算控制系統	員工代墊款查詢
EMS	CFT評核管理系統	自主檢查	C/E Calendar
CRS	環安通報系統		

Security Message

- NT Account Fail : 0
- FlowER Login : 0
- Expense Approved : 0

Division Portals

- ATC Portal
- CIM 工程處
- HR 人力資源總處
- IT 資訊工程處
- SCM 供應鏈(LG&PR)
- IB BU
- IAMS 品質管理系統處
- Corp. Com. 行銷推廣處
- RM & ESH 鹿股暨環境管理處
- IP + Legal 技術 & 法務
- FA 自動化工程部
- FE 廠務工程部
- PIA 精密儀器分析部

Go Global

- Global Service Portal
- Global Operation
- Global Weather
- The World Clock
- Conference/Exhibition schedule

My Voices

e-FAB 進入方式



步驟2

輸入帳號及密碼
進行登入

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Cop., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

近端內部網路

開始 收件匣 - Microsoft Windows 檔案夹 - Windows Explorer myAUO - Microsoft Internet Explorer eFab Portal - Microsoft Internet Explorer Microsoft PowerPoint 上午 09:21

e-FAB 進入方式

AUO

點選切換廠區

步驟3

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our [eFab Portal Forum](#) OR Contact [Web Master](#) and [Site Master](#).

e-FAB 進入方式

AUO

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 檢索 我的最愛 記錄 移至 連結 網址(D) http://efab/eFab/Main.aspx

eFAB Portal - L3C ARRAY

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換版
區

- AUO
- CP
 - L3AB
 - L3C
 - L3D
 - L4A
 - M06
 - S06
 - S16
- ENERGY
- IT
- TV
- TVSET
- WH

步驟4

主頁 個人 登出 繁體中文 設為登入頁

加入我的最愛

ARRAY CELL

Productivity 生產資訊平台
Array Report (Old)

Equipment 設備資訊平台
Material Check
ePMS
CFM
CFM (OLD)

Engineering BRM
MDI
工程資訊系統 (CP EIS)
InLine Defect Input

Quality QA異常管理系統
SPC Report
DC Config
L5 SPC(舊版)
CP 品質資訊平台(CPQM)

Automation FA 知識文件管理平台
CIM配合事項
AUTO資訊平台

快速連結 變更密碼(UAC)
Arry OPI
Cell OPI

應用系統 門禁管理系統-EMS
Track Back System
SMS

- HC SMS
- SMS(Old)

部門網頁 L8 LT QE Web

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Cop., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

開始

近端內部網路

下午 11:53

選擇查詢廠區位置

- 範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢
- 範例 L3C Array 機台查詢
- 範例 L3C Cell / ODF/ Cutting 機台查詢

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢



eFab Portal - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 檢索 我的最愛 記錄 移至 連結 網址(D) http://efab/efab/Main.aspx

eFAB Portal - L3C ARRAY

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 | 主頁 個人 登出 繁體中文

我的最愛 切換廠區 ARRAY CELL 點選小房子可以把當前頁設置為您的登入 加入我的最愛 設為登入頁

■ AUO
■ CP
■ L3AB
■ L3C (選中)
■ L3D
■ L4A
■ M06

■ 生產資訊平台
■ Array Report (Old)
■ SWR

■ 設備資訊平台
■ Material Check

■ 工程資訊系統
■ ePMS
■ CFM
■ CFM (OLD)

■ QA異常管理系統
■ SPC Report
■ DC Config
■ L5 SPC(舊版)
■ CP 品質資訊平台(CPQM)

■ 快速連結
■ 變更密碼(UAC)
■ Arry OPI
■ Cell OPI

■ 應用系統
■ 門禁管理系統-EMS
■ Track Back System
■ SMS
■ HC SMS
■ SMS(Old)

■ 部門網頁
■ L8 LT QE Web

進入e-FAB 後選擇L3C 廠區位置

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

開始 地址欄 檢索框 圖示欄 下午 11:56

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 → ⌂ 搜尋 我的最愛 記錄 ⌂ 移至 連結 »

網址(D) http://efab/eFab/Main.aspx

eFAB Portal - L3C ARRAY

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 | 主頁 個人 登出 繁體中文

我的最愛 切換廠
區

ARRAY CELL

步驟2 點選小圖可當前頁設置為背景

加入我的最愛 設為登入頁

Productivity 生產資訊平台

Equipment 設備資訊平台

Engineering

Quality

BRM

MDI

Material Check

工程資訊系統

(CP EIS)

InLine Defect

QA異常管理系統

SPC Report

DC Config

L5 SPC(舊版)

CP 品質資訊平
台(CPQM)

CFMS

FM

CFM (OLD)

選擇ARRAY

Automation

FA 知識文件管
理平台

CIM配合事項

AUTO資訊平台

快速連結

變更密碼(UAC)

Arry OPI

Cell OPI

應用系統

門禁管理系統-

EMS

Track Back

System

SMS

HC SMS

SMS(Old)

L8 LT QE Web

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

開始 ⌂ 搜尋 ⌂ 記錄 ⌂ 移至 連結 » ⌂ 近端內部網路

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 下一頁 帶回 前一頁 後一頁 搜尋 我的最愛 記錄

網址(D) http://efab/eFab/Main.aspx 移至 連結 »

eFAB Portal - L3C ARRAY

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 | 主頁 個人 登出 繁體中文

我的最愛 切換廠
區

ARRAY CELL

當前頁設置為您的登入頁唷!

Productivity 生產資訊平台
Array Report

Equipment 設備資訊平台
Material Check

Engineering 步驟3
BRM

Quality QA異常管理系統

MDI 工程資訊系統
(CP EIS)
InLine Defect Input

SPC Report
DC Config
L5 SPC(舊版)
CP 品質資訊平
台(CPQM)

選擇L3C ARRAY
生產資訊平台

Automation FA 知識文件管
理平台
CIM配合事項
AUTO資訊平台

快速連結 變更密碼(UAC)
Arry OPI
Cell OPI

應用系統 門禁管理系統-
EMS
Track Back
System
SMS
• HC SMS
• SMS(Old)

部門網頁 L8 LT QE Web

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

開始 Internet Explorer 帶回 前一頁 後一頁 搜尋 我的最愛 記錄

近端內部網路 上午 12:00

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢

AUO

L3C ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛 記錄

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=84&MenuId=-1 移至 連結

HC AUO

晨會 N.A.

L3C ARRAY 生產資訊平台

步驟四

1 Choose

2 Select Report Item

選擇 Tool

CIM eFab

完成

近端內部網路

開始

上午 12:04

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢

AUO

L3C ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 下一頁 帶回 家 搜尋 我的最愛 記錄

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=84&MenuId=-1 移至 連結

Tool

- Tool Status
 - CFM
 - DTH Tool Status
- OEE

步驟五

點選CFM

① Choose your Report Type First

② Select Report Item

Tool
ToolGroup
Tool Status Ar
Tool & Mask
Tool Map
CFM
Bay Area
Stocker
CodeInfo
Route
PartNumber
Machine Report
Stocker

- Stocker Kanba
- Stocker Utilize
- Stocker Invent
- Abnormal Eqp &

完成

開始

近端內部網路

2010 AU Optronics Corporation - Proprietary and Confidential

上午 12:06

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢



L3C ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 下一頁 檢索 我的最愛 記錄 移至 連結 網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=84&MenuId=-1

L3C ARRAY 生產資訊平台

Tool Status

- CFM
- DTH Tool Status

OEE

- MTTR/MTBF
- Tool Availability

Tool Report

- Tool
- ToolGroup
- Tool Status Area
- Tool & Mask
- Tool Map
- CFM
- Bay Area
- Stocker
- CodeInfo
- Route
- PartNumber
- Machine Report

Stocker

- Stocker Kanban
- Stocker Utilize
- Stocker Invent
- Abnormal Eqp &

EQP/LINE STATUS: RUN DOWN IDLE PM TEST DMOC OTHERS

PORT STATUS: LDRQ LDCP DOWN ULRQ ULCP

步驟六

Area Play

開始 檔案 收集 值 C 控收值 e m e L 近端內部網路 上午 12:20

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢

L3C ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=84&MenuId=-1 移至 連結 >

L3C ARRAY 生產資訊平台

Tool Status

- CFM
- DTH Tool Status
- OEE
- MTTR/MTBF
- Tool Availability

EQP/LINE STATUS: RUN DOWN IDLE PM TEST DMQC OTHERS

PORT STATUS: LDRQ LDCP DOWN ULRQ ULCP

步驟七

ARRAY
ODF
CUTTING
CELL

可以選擇
Array/ODF/
Cutting/Cell
區機台即時
機況

Stocker

- Stocker Kanban
- Stocker Utilize
- Stocker Invent
- Abnormal Eqp &


User can update eqp status !!!

近端內部網路

開始 | 電子 | 紙類 | 硬碟 | 檔案 | 控制面板 | 收藏 | 值 | C:\ | e:\ | f:\ | g:\ | h:\ | m:\ | l:\ | CH | 圖示 | 上午 12:22

The screenshot shows a production monitoring interface for the L3C ARRAY platform. The main area displays a grid of machine status boxes, color-coded by status (green for normal, yellow for warning, red for error). A large yellow callout box on the left highlights the 'Stocker' section. A red dashed circle highlights a specific machine labeled 'ARIE20'. A blue arrow points from the text '步驟七' (Step 7) to this circled machine. The top menu bar includes links for Tool Status, EQP/LINE STATUS, PORT STATUS, and various system functions. The bottom taskbar shows standard Windows icons and the current date and time.

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢



範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢

AUO

L3C_ARRAY_ODF : Central Fab Monitor v3.0.7 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 → ← 搜尋 我的最愛 記錄

網址(D) http://auhcwa11:8003/cfm/fab_monitor.jsp?floor=ODF&clientIp=10.84.120.113&layoutMode=OUI 移至 連結 »

FAB: L3C Stage: ARRAY Area: ODF

EQP/LINE STATUS: RUN DOWN IDLE PM TEST DMQC OTHERS

PORT STATUS: LDRQ LDPC DOWN ULRQ ULCP

OUI Link Help

Area Play

ODF 區機台即時機況

CASA60

MPS10

1 3 4 5 6 7

8

A

B

J

MCG10

K H G F E D C6B

CPIC80

↓ 半

... an update eqp status !!!

近端內部網路

開始

Microsoft Internet Explorer

Proprietary and Confidential

12:27

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢

AUO

L3C_ARRAY_CUTTING : Central Fab Monitor v3.0.7 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 下一頁 布局 搜尋 我的最愛 記錄

網址(D) http://auhcwa11:8003/cfm/fab_monitor.jsp?floor=CUTTING&clientIp=10.84.120.113&layoutMode=OUI 移至 連結 »

FAB: L3C Stage: ARRAY Area: CUTTING

EQP/LINE STATUS: RUN DOWN IDLE PM TEST DMOQ OTHERS

PORT STATUS: LDRQ LDOP DOWN ULRQ ULCP

OUI Link Help

Area Play

CASA30

Cutting 區機台
即時機況

CASA20

CASA10

CASA40

半

can update eqp status !!!

開始 圖文 檔案 收集 值 C e. m. L. 近端內部網路 上午 12:28

© 2010 AU Optronics Corporation – Proprietary and Confidential

範例 L3C Array / Cell / ODF/ Cutting 即時機況查詢



The screenshot shows the L3C_ARRAY_CELL Central Fab Monitor v3.0.7 software interface. The top menu bar includes '檔案(F)', '編輯(E)', '檢視(V)', '我的最愛(A)', '工具(T)', and '說明(H)'. Below the menu is a toolbar with icons for back, forward, search, and other functions. The URL in the address bar is http://auhcwa11:8003/cfm/fab_monitor.jsp?floor=CELL&clientIp=10.84.120.113&layoutMode=OUI. The main window displays equipment status for the 'CELL' area. A large yellow box in the center contains the text 'Cell區機台 即時機況' (Real-time status of Cell area equipment). The equipment status is categorized by color: green for normal, yellow for warning, red for critical, and blue for test mode. Key equipment labels visible include CCFC20, CCFC10, CCFC30, C1CT30, C1CT20, C1CT10, SC1, SC0, FSOR10, CPIC60, CPIC50, CPIC40, CPIC30, CPIC20, CPIC10, SC2, SC3, SF1, SF2, CRUB70, CRUB60, CRUB50, CRUB40, CANI20, CASA30, CASC30, CASC20, CCOV80, CCOV20, CCOV10, CCOV70, CCOV60, CCOV50, CCOV40, CCOV30, CEDSE0, CEDSB0, CEDSF0, CEDSD0, CEDSC0, CCLCIQ0, CLCIQ0, CLCIR0, CLCIS0, CCLCIP0, CIS010, CASA60, CASC60, CASC50, CASA50, CPFL10, CPFL20, FUPK10, CCOVB0, CCOVA0, CCOV90, Test 2 Area, CASC40, CASA40, SF2, CRUBB0, CRUBA0, CPIC80, FUPK20, CMRI10, CACL30, CACL40, CACL10, CSCT10.

範例 L3C Array 機台查詢



範例 L3C Array 機台查詢

AUO

L3C ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 下一頁 帶回 前往 搜尋 我的最愛 記錄

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=84&MenuId=-1 移至 連結

Tool Status
CFM
DTH Tool Status
OEE
MTTR/MTBF
Tool Availability
Tool Report
Tool
ToolGroup
Tool Status Area
Tool & Mask
Tool Map
CFM
Bay Area
Stocker
CodeInfo
Route
PartNumber
Machine Report
Stocker
Stocker Kanban
Stocker Utilize
Stocker Inventory
Abnormal Equip &

L3C ARRAY 生產資訊平台

HC AUO

晨會 Monitor Report Product Tool Yield Maintain Config Help

Period Type: Daily Weekly Monthly

Date: 2009/10/25 Date To: 2009/10/25

Tool Type: Main tool

Tool Area: All - ETCH FA PHOTO
 TEST THIN FILM

B/N Type: All BN

Query Reset

DTH Tool Status
Ver. ArrayProd 1.4.9

TAPR1404 功能說明請按我 條件區

步驟三：選擇Date
步驟四：選擇Tool Type
步驟五：選擇Tool Area
步驟六：執行Query

開始 Internet Explorer 帶回 前往 搜尋 我的最愛 記錄

近端內部網路 上午 12:57

範例 L3C Array 機台查詢

AUO

L3C ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛 記錄 | 移至 連結 »

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=84&MenuId=-1

Tool Status

- CFM
- DTH Tool Status

OEE

- MTTR/MTBF
- Tool Availability

Tool Report

- Tool
- ToolGroup
- Tool Status Area
- Tool & Mask
- Tool Map
- CFM
- Bay Area
- Stocker
- CodeInfo
- Route
- PartNumber
- Machine Report

Stocker

- Stocker Kanban
- Stocker Utilization
- Stocker Inventory
- Abnormal Equipment &

L3C ARRAY 生產資訊平台

HC AUO

» 晨會 Monitor Report Product Tool Yield Maintain Config Help

狀態表上橫軸的刻度為時間小時，每格的中間為整點，例如8為7:30~8:30

狀態顯示的最小時間約為180秒(86400秒/480個單元)

狀態未顯示的時間(扣掉可顯示的時間後多出的時間)

當狀態累積時間超過顯示的最小時間才會秀出來

列出所選擇之機台資訊

Toolid	2009-10-23														OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL (%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	S	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								22
AICP10																	117.0	98	97.8	100	119.6	38
Toolid	2009-10-23														OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL (%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	S	
AICP20																	30.1	19	19.2	99.1	158.3	13
Toolid	2009-10-23														OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL (%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	S	
AICP30																	47.8	97	96.9	99.9	49.4	29
Toolid	2009-10-23														OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL (%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	S	
AMSH10																	7.9	100	92.8	53.6	15.9	65
Toolid	2009-10-23														OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL (%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	S	
AMSH20																	13.4	91	91	71.3	20.7	55

完成

近端內部網路

開始

上午 01:03

範例 L3C Cell / ODF/ Cutting 機台查詢

步驟一
步驟二

The screenshot shows the eFab Portal - L3C CELL interface. The top navigation bar includes links for myAUO, myAUS, myCIM, AUHR, AUKM, 104, GMIS, ACS, and CIM值班電話. On the right, there are links for 主頁, 個人, 登出, 繁體中文, 加入我的最愛, and 設為登入頁. The left sidebar lists categories like AUO, CP, ENERGY, IT, TV, TVSET, and WH. The main content area features several blue tabs: Productivity (with 生產資訊平臺 and Cell Report(Old)), Equipment (with 設備資訊平臺, Material Check, ePMS, CFM, and CFM (OLD)), Engineering (with MDI, 工程資訊系統 (EIS), and BRM), Quality (with QA異常管理系統, SPC Report, DC Config, DC Viewer, SWR, and CP 品質資訊平台(CPQM)), Automation (with CIM配合事項), 快速連結 (with 變更密碼(NAC), Arry OPI, and Cell OPI), 應用系統 (with 門禁管理系統-EMS, Track Back System, and SMS (HC SMS, SMS(Old))), and 部門網頁 (with L8 LT QE Web). The bottom of the page includes a copyright notice for 2008 and a navigation bar with icons for Start, Internet Explorer, and other system functions.

範例 L3C Cell / ODF/ Cutting 機台查詢

AUO

L3C CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 → × 搜尋 我的最愛 記錄

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=54&MenuId=-1 移至 連結

L3C CELL 生產資訊平台

Tool Status

- CFM
- DTH Tool Status

OEE

- MTTR/MTBF
- Tool Availability
- Tool Uptime
- Wip_Output_Hour
- KSR by Product
- Tool Status (Bar)
- Tool Status (Ratio)
- Tool Utilization
- Alarm History
- MTBF/MTTR (Data)
- MTBF/MTTR (Performance)

Tool Report Product Tool WO FabXfer 盤點 Maintain Config Help

DTH Tool Status
Ver:Cell Prod 2.2.6

TCPR8015 功能說明請按我

步驟四

步驟五

完成


開始

近端內部網路

上午 01:14

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the 'L3C CELL 生產資訊平台'. The left sidebar has a tree view under 'Tool Status' and 'OEE'. The main menu bar includes 'Tool', 'Report', 'Product', 'Tool' (highlighted), 'WO', 'FabXfer', '盤點', 'Maintain', 'Config', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for search, favorites, and file operations. The main content area displays 'DTH Tool Status' version 2.2.6. It includes a 'Function Description' link and a code identifier 'TCPR8015'. Red arrows labeled 'Step Four' and 'Step Five' point to the 'DTH Tool Status' link in the sidebar and the 'Function Description' link in the content area respectively.

範例 L3C Cell / ODF/ Cutting 機台查詢



範例 L3C Cell / ODF/ Cutting 機台查詢

AUO

L3C CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 → ⌂ 搜尋 我的最愛 記錄 移至 連結 »

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=54&MenuId=-1

Tool Status

- CFM
- DTH Tool Status

OEE

- MTTR/MTBF
- Tool Availability
- Tool UpTime
- Wip_Output_Hold
- KSR by Product
- Tool Status (Bar)
- Tool Status (Rating)
- Tool Utilization
- Alarm History
- MTBF/MTTR (Data)
- MTBF/MTTR (Performance)

列出所選擇之機台資訊

當狀態累積時間超過顯示的最短時間才會秀出該狀態

Drill Down To Tool Availability

Tool ID	2009-10-23																								OEE (%)	SEMI_AVAIL (%)	All (%)
CASA50																											
CASA60	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7			
CASC50	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7			
CASC60	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7			
CMPS10	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7			

完成

近端內部網路

開始

上午 01:18

- 範例 L8A CF 各Line 運轉查詢
- 範例 L8A CF 全區即時機況查詢
- 範例 L8A CF WIP&MOVES數查詢
- 範例 L8A Array 機台查詢
- 範例 L8A Array 全區即時機況查詢
- 範例 L8A Array WIP&MOVES數查詢
- 範例 L8A Cell 運轉查詢
- 範例 L8A範例 L8A CF WIP&MOVES數查詢
- 範例 L8A Cell WIP&MOVES數查詢

範例 CF 各Line 運轉查詢



eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結 Open

eFAB Portal - L8A CF

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 | 主頁 個人 登出 | 繁體中文 | e

我的最愛 切換廠 區 ARRAY CELL CF

點選 加入我的最愛 設為登入頁

AUO CP ENERGY IT TV E01 L6A L6B L7A L7B L8A M02 M11 S11 TVSET WH

Productivity C8A CF 生產資訊平台 General Query VCR File Phase1 VCR File

Equipment 設備資訊平台 ePMS CFM RMS

Engineering C8A CF 工程資訊平台 DMS UI Download

Quality SPC Report DC/SPC Config EES Client Download

Automation FA 知識文件管理平臺 CIM配合事項 VCR Report

過帳系統 CF BRM CF OPI SMS

應用系統 門禁管理系統- UAC System 變更密碼(UAC) EMS CIM SOP

部門網頁 CF 製造部 製造部網頁

步驟1

進入e-FAB
後選擇L8A
廠區位置

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

完成

開始 收件匣 - Micr... 2 Windows E... myAUO - Micr... eFab Portal - ... 2 Microsoft ... Microsoft Pow... 近端內部網路 上午 10:40

範例 CF 各Line 運轉查詢

AUO

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 帶到搜尋 我的最愛 索引 電子郵件 統計 移至 連結 Open

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx

eFAB Portal - L8A CF

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換廠 區

ARRAY CELL CF

步驟2 點選 加入我的最愛

設為登入頁

主頁 個人 登出 繁體中文

Productivity 生產資 Query

Equipment 設備資訊平台 ePMS CFM RMS

Engineering C8A CF 工程資訊平台 DMS UI Download

Quality SPC Report DC/SPC Config EES Client Download

選擇CF

E01
L6A
L6B
L7A
L7B
L8A
M02
M11
S11
TVSET
WH

Phase1 VCR File

Automation FA 知識文件管理平台 CIM配合事項 VCR Report

過帳系統 CF BRM CF OPI SMS

應用系統 門禁管理系統- UAC System 變更密碼(UAC) EMS CIM SOP

部門網頁 CF 製造部 製造部網頁

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our [eFab Portal Forum](#) OR Contact [Web Master](#) and [Site Master](#).

完成

開始 收件匣 - Micr... 2 Windows E... myAUO - Micr... eFab Portal - ... 2 Microsoft ... Microsoft Pow... 近端內部網路 上午 10:40

範例 CF 各Line 運轉查詢



eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結 Open

eFAB Portal - L8A CF

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換廠 區

ARRAY CELL CF

點選 加入我的最愛 設為登入頁

主頁 個人 登出 繁體中文

步驟3

Productivity C8A CF 生產資訊平台 General Query

Equipment 設備資訊平台 ePMS CEM RMS

Engineering C8A CF 工程資訊 DMS UI Download

Quality SPC Report DC/SPC Config EES Client Download

E01
L6A
L6B
L7A
L7B
L8A
M02
M11
S11
TVSET
WH

選擇C8A CF 生產資訊平台

帳系統 BRM OPI IS

應用系統 門禁管理系統- UAC System 變更密碼(UAC) EMS CIM SOP

部門網頁 CF 製造部 製造部網頁


Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

完成

開始 收件匣 - Micr... 2 Windows E... myAUO - Micr... eFab Portal - ... 2 Microsoft ... Microsoft Pow... 近端內部網路 上午 10:40

範例 CF 各Line 運轉查詢

AUO



範例 L8A CF 全區即時機況查詢



範例 L8A CF 全區即時機況查詢



範例 L8A CF WIP&MOVES數查詢

AUO

C8A CF 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=174&MenuId=-1 移至 連結 Open

Step 1

Line Status
晨會報告
Morning Report
Productivity Rep.
生產重點
Highlight
DTH Line Status

C8A CF 生產資訊平台

晨會 Monitor Report Tool FA Yield Config

Start Shift Date : 2009/09/02 選擇日期 End Shift Date : 2009/09/02 選擇日期 Line Id List : CFCTC100,FC * 檢查 清除

DTH Tool Status (2009/09/02~2009/09/02)
Ver:CF PROD 1.4.2 C000EQ1103 Help 條件區

EQP

RUN IDLE DOWN PM DS DMQC TEST ANN Sidel Abnormal1 Abnormal2 Abnormal3 Normal

Line Status

工具	08:30	09:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30	23:30	00:30	01:30	02:30	03:30	04:30	05:30	06:30	07:30	
112.1	166.05	123.48	136.57	103.85	71.13	59.67	45.73	84.35	244.87	105.17															
152.12	63	46.62	111.7	63.02	69.7	161.95	215.55	88.18																	
281.45	174.63	51.68	120.83	43.7	347.12	56.43	256.23																		
57.2	61.57	68.67	264.65	109.45	63.12	91.9	63.5	112.83	54.58	42.8	185.73														
FFB10	49.9	132.77	421.8	110.35	57.88	137.18	93.35																		
FFI10	425.18	79.63	155.8	334.62	111.75	99.45	136.83																		
FFS10	57.05	51.37	827.52	51.37	51.37	43.4																			
FFF10	260.3	225.13	954.57																						

完成

開始 收件匣 - Microsoft... 2 Windows Explor... 4 Internet Explorer 2 Microsoft Offic... Microsoft PowerPoi... 近端內部網路

下午 01:15

範例 L8A CF WIP&MOVES數查詢



C8A CF 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 帶到搜尋 我的最愛 印表機 畫面 索引 結束 紙張 組合式

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=174&MenuId=-1 移至 連結 Open

Monitor

- WIP&Move**
 - WIP & Move
 - WIP by Status
 - WIP by Stage
 - MQC Sum
 - Hold Reason L
 - Hold List
 - Slow Move-WI
 - Move WIP by
- Move**
 - KSR Real
 - DTH Stage Mo
 - DTH Move by
 - WIP by OP
 - DTH Move Qu
- Cassette**
 - Stocker Casset

C8A CF 生產資訊平台 TC AUO

步驟2

① Choose your Report Type First

② Select Report Item

選擇WIP &
Move進入

範例 L8A CF WIP&MOVES數查詢

AUO

C8A CF 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 檢索 我的最愛 帶回 前一頁 後一頁 索引 結束 開始 網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=174&MenuId=-1 移至 連結 Open

Monitor

WIP-INV

- WIP & Move
- WIP by Status
- WIP by Stage
- MQC Sum
- Hold Reason L
- Hold List
- Slow Move-WI
- Move WIP by

Move

- KSR Real
- DTH Stage Mo
- DTH Move by
- WIP by OP
- DTH Move Qu

Cassette

- Stocker Casset

C8A CF 生產資訊平台

TC AUO

可選查詢日期

Shift Date: 2009/09/03 Glass Status: All C Run C Hold C Wait Model Type: DUMMY,ENGINE

Area: All C Phase1 Glass Type: All C Production C Engineering C Dummy Cassette Type: All C CST C PPBOX

Query Type: Model No: 8A-HOTRUN-M

查詢 清除

MOVE WIP MOVE (2009/09/03) Ver:CF PROD 1.4.2 C000PR1301 Help 條件區

Go : Stage Move , MQC Move , Repair Move , WIP , Repair WIP , Recycle WIP

Total Wip:5,861 Total Moves:799 Total Ship:0 Average Move:134 Dynamic CT:10.72

當天總WIP及 Moves 數量

Move

WIP

Total(Shift Day + Shift Night), AM7:30~PM19:30, PM19:30~AM7:30, Target Move, hold_count, MQC, CIM-COLDRUN-TEST, T460HM03-VA210P000, T460HM03-VA210P003, T460HM03-VA210P005, T460HM03-VC210P005, T460HM03-VC210P007, T520HM01-VA210P000, T520HM01-VA210P005, T460HM03-VC210P003, T546HM01-TA210P000, T520HM01-VA210P007, T460HM03-VC210P008, T460HM03-VC210P014, 8A-HOTRUN-MODEL, T460HM03-VA210P002

開始 收件匣 - Microsoft... 2 Windows Explor... 4 Internet Explorer 2 Microsoft Offic... Microsoft PowerPoi... 近端內部網路

範例 L8A Array 機台查詢



eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結

eFAB Portal - L8A ARRAY

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換廠 區

ARRAY CELL CF 登入頁嚟!

主頁 個人 登出 繁體中文

加入我的最愛 設為登入頁

Productivity 生產資訊平臺

Equipment ePMIS
CFM
RMS

Engineering 工程資訊系統 (EIS)
BRM (ARRAY/CELL)
DMS UI
Download Process

Quality SPC Report
DC/SPC
Config
QA異常管理系統
RLC/SWR
EES Client

Automation CIM配合事項

通帳系統 ARRAY OPI
SMS

應用系統 門禁管理系統-UAC System
EMS
變更密碼(UAC)
CIM SOP

部門網頁 L8A MFG WEB

步驟1

進入e-FAB點選L8A

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our [eFab Portal Forum](#) OR Contact [Web Master](#) and [Site Master](#).

開始 收件匣 - Microsoft... Windows Explor... Internet Explorer Microsoft Office Microsoft PowerPoi... 近端內部網路

範例 L8A Array 機台查詢

AUO

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 搜尋 我的最愛 瀏覽器 紙張 印表機 畫面

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結 Open

eFAB Portal - L8A ARRAY

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換廠
ARRAY CELL CF 登入頁唷!

步驟2 加入我的最愛 設為登入頁

主頁 個人 登出 繁體中文

TC AUO

Productivity Equipment Engineering Quality

生產資訊平臺 ePMS 工程資訊系統 SPC Report

CFM (EIS) DC/SPC

RMS BRM Config

(ARRAY/CELL) QA異常管理系統

DMS UI Download RLC/SWR

Process Process EES Client

Automation 過帳系統 應用系統 部門網頁

CIM配合事項 ARRAY OPI 門禁管理系統- UAC System

SMS SMS EMS

變更密碼(UAC) L8A MFG WEB

CIM SOP

點選Array

Copyright © 2008. CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

近端內部網路

開始 收件匣 - Microsoft... 2 Windows Explor... 3 Internet Explorer 2 Microsoft Offic... Microsoft PowerPoi... 畫面 紙張 印表機 畫面

範例 L8A Array 機台查詢

AUO

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛 索引 畫面 組合式檢視 紙張 紙張 紙張 紙張

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結 Open

eFAB Portal - L8A ARRAY

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換廠 區

ARRAY CELL CF 登入頁唷!

加入我的最愛 設為登入頁

繁體中文

主頁 個人 登出

TC AUO

Productivity 生產資訊平台

Equipment ePMIS CFM RMS

Engineering 工程資訊系 步驟3

Quality SPC Report DC/SPC

Automation CIM配合事項

過帳系統 ARRAY OPI SMS

應用系統 門禁管理系統- UAC System EMS 變更密碼(UAC) CIM SOP

Config QA異常管理系統 RLC/SWR EES Client

部門網頁 L8A MFG WEB

點選生產資訊平台

Copyright © 2008. CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

近端內部網路

開始 收件匣 - Microsoft... 2 Windows Explor... 3 Internet Explorer 2 Microsoft Offic... Microsoft PowerPoi... 近端內部網路

範例 L8A Array 機台查詢

AUO

L8A ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 搜尋 我的最愛 索引 畫面 印表機 組合式視窗 組合式視窗

網址(D) http://efab/efab/SubMain.aspx?PageId=165&MenuId=9100 移至 連結 Open

Help

Array Report Ma
報表說明文件
Array User Manu
公告

L8A ARRAY 生產資訊平台

» 晨會 | Monitor | Report | Tool | FA | Yield | Configuration | Help | 步驟4 |

公告

System Version	ArrayProd 1.4.9
Version Date	2009/08/31
Description	版本異動處： <input type="radio"/> 新增Report Config <input type="radio"/> 新增Target/Daily Target Config <input type="radio"/> DTH Tool Status 點日期可連結DTH Tool Run Hist <input type="radio"/> 修正Tool Availability 機台無排序 <input type="radio"/> 修正Tool Alarm Sum 圖片無法顯示(因為alarm含有中括弧) <input type="radio"/> 改善生產實績取DPS資料的速度(join sql) <input type="radio"/> 改善KSR His取Ship資料的速度(merge sql)

點選晨會

歷史公告

System Version Date

完成

開始 收件匣 - Microsoft... 2 Windows Explor... 4 Internet Explorer 2 Microsoft Offic... Microsoft PowerPoi... 近端內部網路

範例 L8A Array 機台查詢

AUO

L8A ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=165&MenuId=9100 移至 連結

TC AUO

↑ ① Choose your Report Type First

← ② Select Report Item

步驟5

點選Down Tool

完成

開始 收件匣 - Microsoft... Windows Explorer Internet Explorer Microsoft Office Microsoft PowerPoint

範例 L8A Array 機台查詢



L8A ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 → 前一頁 × 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=165&MenuId=9100 移至 連結 » Open

TC AUO

晨會 生產實績 KSR Real
KSR Hist
KSR Hist(Today)
Input
Output
Stock Status
Cycle Time
Line Yield
Down Tool
PM
Super&Rush Lot
Hold Sum
Rework
Q-Time
Request
MFG

L8A ARRAY 生產資訊平台

DTH Tool Status Ver:ArrayProd 1.4.9

步驟6

TAPR1404 功能說明請按我 條件區

點選條件區

完成

收件匣 - Microsoft... 2 Windows Explor... 4 Internet Explorer 2 Microsoft Offic... Microsoft PowerPoi... 近端內部網路

開始

範例 L8A Array 機台查詢

AUO

L8A ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 → 前一頁 × 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=165&MenuId=9100 移至 連結 »

TC AUO

晨會 生產實績

- KSR Real
- KSR Hist
- KSR Hist(Today)
- Input
- Output
- Stock Status
- Cycle Time
- Line Yield
- Down Tool
- PM
- Super&Rush Lot
- Hold Sum
- Rework
- Q-Time
- Request
- MFG

L8A ARRAY 生產資訊平台

Period Type: Daily Weekly Monthly

Date: 2009/09/03 Date To: 2009/09/03

Tool Type: Main tool

Tool Area:

All DUMMY PHOTO INT THINFILM
 CF ETCH FA-ARY

B/N Type: All BN

Query Reset

DTH Tool Status Ver:ArrayProd 1.4.9 TAPR1404 功能說明請按我 條件高

步驟7

選則日期等選項

近端內部網路

開始 收件匣 - Microsoft... 2 Windows Explor... 4 Internet Explorer 2 Microsoft Offic... Microsoft PowerPoi... 下午 01:54

範例 L8A Array 機台查詢



L8A ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 帶到搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=165&MenuId=9100 移至 連結 Open

TC AUO

晨會 生產資訊

- KSR Real
- KSR Hist
- KSR Hist(Today)
- Input
- Output
- Stock Status
- Cycle Time
- Line Yield
- Down Tool
- PM
- Super&Rush Lot
- Hold Sum
- Rework
- Q-Time
- Request
- MFG

L8A ARRAY 生產資訊平台

Period Type: Daily Weekly Monthly
Date: 2009/09/03 Date To: 2009/09/03
Tool Type: Main tool
Tool Area: All DUMMY PHOTO INT THINFILM
 CF ETCH FA-ARY
B/N Type: All BN

Query Reset 步驟8

DTH Tool Status Ver:ArrayProd 1.4.3 TAPR1404 功能說明請按我 條件查詢

點選Query進入

開始 收件匣 - Microsoft... 2 Windows Explor... 4 Internet Explorer 2 Microsoft Offic... Microsoft PowerPoi... 近端內部網路

範例 L8A Array 機台查詢

AUO

L8A ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=165&MenuId=9100 移至 連結

晨會

生產實績

- KSR Real
- KSR Hist
- KSR Hist(Today)
- Input
- Output
- Stock Status
- Cycle Time
- Line Yield
- Down Tool
- PM
- Super&Rush Lot
- Hold Sum
- Rework
- Q-Time
- Request
- MFG

**各機台運轉
狀態**

L8A ARRAY 生產資訊平台

TC AUO

晨會 Monitor Report Tool FA Yield Config Help

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	(%)	MOVE	MOVE	TAKE	TAKE				
AFAGX100																									15.4	98	94.23	12.7	128.91	4	178	75	58
OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL(%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	SHEET MOVE	STD TACT	ACT TACT																									
AFAGX200																									51.6	98	84.32	33.8	180.98	16	585	76	42
OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL(%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	SHEET MOVE	STD TACT	ACT TACT																									
AFANI100																									59.8	100	100	79.2	75.49	21	457	113	150
OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL(%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	SHEET MOVE	STD TACT	ACT TACT																									
AFANI200																									47.1	100	100	65.1	72.32	19	426	95	132
OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL(%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	SHEET MOVE	STD TACT	ACT TACT																									
AFCLA100																									38.4	98	98.37	17.5	223.26	37	849	39	18
OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL(%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	SHEET MOVE	STD TACT	ACT TACT																									
AFCLA200																									68.6	100	96.34	74.4	95.68	61	1283	46	48
OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL(%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	SHEET MOVE	STD TACT	ACT TACT																									
AFCLC100																									30.5	100	100	32.2	94.73	13	13	2028	2141
OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL(%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	SHEET MOVE	STD TACT	ACT TACT																									
AFCVD200																									53.6	63	53.63	90.1	111	18	353	131	118
OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL(%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	SHEET MOVE	STD TACT	ACT TACT																									
AFCVD300																									58.6	53	53.23	96.3	114.29	10	225	225	197
OEE(%)	SEMI_AVAL (%)	AVAL(%)	Util(%)	Eff(%)	LOT MOVE	SHEET MOVE	STD TACT	ACT TACT																									
AFCVD400																									100.9	100	97.98	87.4	117.77	26	577	151	128

完成

收件匣 - Microsoft... 2 Windows Explor... 4 Internet Explorer 2 Microsoft Offic... Microsoft PowerPoi... < > < > ATI 下午 02:02

範例 L8A Array 全區即時機況查詢

AUO

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛 索引 電子郵件 畫面

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結 Open

eFAB Portal - L8A ARRAY

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換廠 區

ARRAY CELL CF

點選小房子可以把當前頁設置為 ★加入我的最愛 設為登入頁

主頁 個人 登出 繁體中文

Productivity 生產資訊平台

Equipment ePMS

Engineering 工程資訊系統

Quality SPC Report

Automation CIM配合事項

過帳系統 ARRAY OPI SMS

應用系統 門禁管理系統-UAC System EMS 變更密碼(UAC) CIM SOP

部門網頁 L8A MFG WEB

點選CFM

Copyright © 2008, CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our [eFab Portal Forum](#) OR Contact [Web Master](#) and [Site Master](#).

http://efab/efab/UIP.aspx?action=openlink&linkId=1946

開始 運轉資料 Microsoft Outlook 收件匣 - Microsoft Outlook myAUO - Microsoft Internet Explorer eFab Portal - Microsoft Internet Explorer Microsoft PowerPoint Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access Microsoft Project Microsoft Project 上午 10:57

範例 L8A Array 全區即時機況查詢

AUO

null_ARRAY_A : Central Fab Monitor v3.0.7 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 前一頁 後一頁 搜尋 我的最愛

網址(D) http://l8apa141.corpnet.auo.com:8101/cfm/fab_monitor.jsp?floor=A&clientIp=10.96.212.121&layoutMode=EUI

FAB: null
Stage: ARRAY
Area: A

EQP/LINE STATUS: RUN DOWN IDLE PM TEST DMQC OTHERS

PORT STATUS: LDRQ LDPC DOWN ULRQ ULCP

EUI Link Help
Area Play

Refresh Time :2009/09/04 10:59:45

信任的網站

開始 | 運轉資料 | Microsoft Office... | 收件匣 - Microsoft... | Internet Explorer | Microsoft PowerPoint... | 上午 11:00

範例 L8A Array WIP&MOVES數查詢

AUO

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 搜尋 我的最愛 索引 電子郵件 畫面 印表機 結果 索引 紴網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結 Open

eFAB Portal - L8A ARRAY

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 | 主頁 個人 登出 | 繁體中文

我的最愛 切換廠
區

ARRAY CELL CF

點選小房子可以把當前加入我的最愛 設為登入頁

步驟1

Productivity 生產資訊平台

Equipment ePMS CFM RMS

Engineering 工程資訊系統 (EIS)

Quality SPC Report DC/SPC Config QA異常管理系統 RLC/SWR EES Client

Automation CIM配合事項

過帳系統 ARRAY OPI SMS

應用系統 門禁管理系統-UAC System EMS 變更密碼(UAC) CIM SOP

部門網頁 L8A MFG WEB

點選L8A Array 生產資訊平台進入

Copyright © 2008. CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our eFab Portal Forum OR Contact Web Master and Site Master.

範例 L8A Array WIP&MOVES數查詢



L8A ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 檢索 我的最愛 帶有標記的電子郵件 帶有標記的電子郵件

網址(D) http://efab/efab/SubMain.aspx?PageId=165&MenuId=9100 移至 連結 Open

Help

Array Report Ma
- 報表說明文件
- Array User Manu
- 公告

L8A ARRAY 生產資訊平台

步驟2

公告

System Version ArrayProd 1.4.9

Version Date 2009/08/31

Description 版本異動處：

- 新增Report Config
- 新增Target/Daily Target Config
- DTH Tool Status 點日期可連結DTH Tool Run Hist
- 修正Tool Availability 機台無排序
- 修正Tool Alarm Sum 圖片無法顯示(因為alarm含有中括弧)
- 改善生產實績取DPS資料的速度(join sql)
- 改善KSR His取Ship資料的速度(merge sql)

歷史公告

System Version	Date
2009/08/31	2009/08/31

完成

開始 運轉資料 Microsoft Office... 收件匣 - Microsoft... Internet Explorer Microsoft PowerPoint... 近端內部網路 上午 11:08

範例 L8A Array WIP&MOVES數查詢

AUO

L8A ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)
上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛 索引 畫面 結束 網址(D) http://efab/efab/SubMain.aspx?PageId=165&MenuId=9100 移至 連結 Open

Report
Input-Output
生產實績
MTD Input
MTD Output
盤點報表
Lot Start List
Shipping List
Move
MTD WIP & Move
MTD Move Sum
MTD Stage Move
MTD Move by Pro
MTD Move by Shif
KSR Weekly
CycleTime
MTD Cycle Time
Period CT Trend By
Output CT Trend By
Stage CT Over STD
Daily CycleTime Fo

L8A ARRAY 生產資訊平台

RPT Date: 2009-9-3
Show By: Total Move Avg Move
Unit: SHEET LOT
Product Category: All null CIM TEST Dummy
Engineer Production MQC Production Scraped Glass Recycle
Product Code Model No Model No Abbreviation

步驟2

Product Type: T315HW04 T460HW03 T460HW07 T520HW01

Query Reset

選擇WIP & Move進入

MTD WIP and Move (2009/08/04~2009/9/3)
TAPR0409 功能說明請按我 條件區

WIP(LOT) AvgMove

開始 Microsoft Office 收件匣 - Microsoft... Internet Explorer Microsoft PowerPoi... 上午 11:24

The chart displays two data series: WIP (Work In Progress) and Average Move. The Y-axis for WIP ranges from 100 to 800 in increments of 100. The Y-axis for Average Move ranges from 5 to 50 in increments of 5. The X-axis represents dates from August 4, 2009, to September 3, 2009. The WIP values fluctuate between 200 and 700, while the Average Move values fluctuate between 10 and 45.

範例 L8A Array WIP&MOVES數查詢

AUO

L8A ARRAY 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)
上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛 索引 畫面 結束 網址(D) http://efab/efab/SubMain.aspx?PageId=165&MenuId=9100 移至 連結 Open

Report
Input-Output
生產實績
MTD Input
MTD Output
盤點報表
Lot Start List
Shipping List
Move
MTD WIP & Move
MTD Move Sum
MTD Stage Move
MTD Move by Prod
MTD Move by Shift
KSR Weekly
CycleTime
MTD Cycle Time
Period CT Trend By
Output CT Trend By
Stage CT Over STD
Daily CycleTime Fo

L8A ARRAY 生產資訊平台

RPT Date: 2009-9-3
Show By: Total Move Avg Move
Unit: SHEET LOT
Product Category:
All null CIM TEST Dummy
Engineer Product MQC Production Scrapped Glass Recycle
Product Code Model No. Model No. Abbreviation
Product Type: T315HW04 T460HW03 T460HW07 T520HW01
Query Reset

根據需求選擇

步驟3

Report MTD WIP and Move (2009/08/04~2009/9/3) Ver:ArrayProd 1.4.3 TAPR0409 功能說明請按我 條件區

選擇Query進入

WIP(LOT) AvgMove

開始 Microsoft Office 收件匣 - Microsoft... Internet Explorer Microsoft PowerPoint... 上午 11:24

The screenshot shows the L8A ARRAY production information platform interface. On the left, there's a navigation menu with sections like Report, Input-Output, and various MTD and CycleTime metrics. The main area is titled 'L8A ARRAY 生產資訊平台' and contains a search form. The search form includes fields for RPT Date (set to 2009-9-3), Show By (Total Move or Avg Move), Unit (SHEET or LOT), Product Category (checkboxes for All, null, CIM TEST, Dummy, Engineer Product, MQC, Production, Scrapped Glass Recycle, Product Code, Model No., Model No. Abbreviation), and Product Type (a dropdown menu showing items like T315HW04, T460HW03, etc.). Below the search form is a large red arrow pointing to the 'Query' button. To the right of the arrow, the text '根據需求選擇' is overlaid. At the bottom of the search form, there's a blue arrow pointing to the 'Query' button with the text '步驟3' above it. Below the search form, a chart titled 'MTD WIP and Move (2009/08/04~2009/9/3)' is displayed. The chart has two y-axes: the left axis for WIP(LOT) ranging from 100 to 700, and the right axis for AvgMove ranging from 5 to 50. It features purple bars for WIP(LOT) and a red line for AvgMove. A legend indicates that the red line represents 'AvgMove' and the purple bars represent 'WIP'. The chart is overlaid with the text '選擇Query進入' in blue.

範例 L8A Cell 運轉查詢

AUO

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 前一頁 後一頁 搜尋 我的最愛 地圖 電子郵件 紙張 紙張 紙張 紙張 紙張

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結 Open

eFAB Portal - L8A CELL

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換廠區

ARRAY CELL CF

步驟1 點選小房子可以把當前頁設置為我的最愛 設為登入頁

主頁 個人 登出 繁體中文

TC AUO

Productivity 生產資訊平台

Equipment ePMIS
CFM
RMS

Engineering 工程資訊系統
(EIS)
BRM
(ARRAY/CELL)
AGS UI

Quality SPC Report
DC/SPC
Config
QA異常管理系統
RLC/SWR
EES Client

Automation CIM配合事項

過帳系統 Cell OPI
SMS

應用系統 門禁管理系統-
UAC System
EMS
變更密碼(UAC)
CIM SOP

部門網頁 eMFG
Cell 製造部
CELL INT

選擇Cell進入

Copyright © 2008. CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our [eFab Portal Forum](#) OR Contact [Web Master](#) and [Site Master](#).

開始 Windows Explorer 收件匣 - Microsoft... myAUO - Microsoft... eFab Portal - Microsoft... Microsoft PowerPoint... 純端內部網路 上午 11:29

範例 L8A Cell 運轉查詢



eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 前一頁 後一頁 搜尋 我的最愛 地圖 電子郵件 紙張 紙張 紙張 紙張

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結 Open

eFAB Portal - L8A CELL

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換廠區

ARRAY CELL CF

點選小房子可以把當前頁設置為 ★加入我的最愛 設為登入頁

主頁 個人 登出 繁體中文

TC AUO

步驟2

Productivity 生產資訊平台

Equipment ePMS CFM RMS

Engineering 工程資訊系統 (EIS)

Quality SPC Report DC/SPC

BRM (ARRAY/CELL) AGS UI

Config QA異常管理系統 RLC/SWR EES Client

Automation CIM配合事項

過帳系統 Cell OPI SMS

應用系統 門禁管理系統- UAC System EMS 變更密碼(UAC) CIM SOP

部門網頁 eMFG Cell 製造部 CELL INT

選擇生產資訊平台進入

Copyright © 2008. CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our [eFab Portal Forum](#) OR Contact [Web Master](#) and [Site Master](#).

開始 Windows Explorer 收件匣 - Microsoft... myAUO - Microsoft... eFab Portal - Microsoft... Microsoft PowerPoint... 純端內部網路 上午 11:29

範例 L8A Cell 運轉查詢

AUO

L8A CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=166&MenuId=9093 移至 連結 Open

Help

Cell Report Map
報表說明文件
Cell User Manual
公告

L8A CELL 生產資訊平台

步驟3

公告

System Version	CellProd 2.2.5b
Version Date	2009/09/01
Description	版本異動處： <ul style="list-style-type: none">◎ 修正Tool Alarm by Dept Period選Daily時要卡日期不能選今天◎ 修正盤點報表無RAW_PART_NO欄位◎ 修正MTTR/MTBF機台與資料的對應不相同◎ 盤點報表新增filter Fab Id按鈕，可依From Date與To Date來過濾Fab Id◎ 修正EDTH ASM Move update comment時資料不符◎ 修正EDTH Tool Status切換DMQC時狀態沒更新◎ 修正EDTH Stage Move以UAC lib取得工號

歷史公告

System Version Date

完成

開始 Windows Explorer 收件匣 - Microsoft myAUO - Microsoft eFab Portal - L8A CELL 生產資訊平台 Microsoft PowerPoint 上午 11:41

範例 L8A Cell 運轉查詢

AUO

L8A CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 帶到搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=166&MenuId=9093 移至 連結

TC AUO

農會

- Summary
- Follow Item
- Input
- WIP
- Down Tool
- Scrap List
- Line Yield
- Move In
- Hold List
- Output
- By Hourly Stage
- Cell Test By Mar

L8A CELL 生產資訊平台

農會 Monitor Report Tool FA Yield Config Help

DTH Tool Status 步驟4

Tool Version 0.0.0.0 TCPR8015 功能說明請按我 條件區

選擇Down Tool進入

完成

近端內部網路

開始 收件匣 - Microsoft... L7B L7BF3總表 [唯讀] 3 Internet Explorer Microsoft PowerPoi... 上午 11:42

範例 L8A Cell 運轉查詢

AUO

L8A CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=166&MenuId=9093 移至 連結

TC AUO

Summary
Follow Item
Input
WIP
Down Tool
Scrap List
Line Yield
Move In
Hold List
Output
By Hourly Stage
Cell Test By Mar

農會 Monitor Report Tool FA Yield Config Help

DTH Tool Status
Ver:Cell Prod 2.2.5b

步驟5

功能說明請按我

選擇條件區進入

完成

近端內部網路

開始 收件匣 - Microsoft... L7B L7BF3總表 [唯讀] 3 Internet Explorer Microsoft PowerPoi... 上午 11:42

範例 L8A Cell 運轉查詢

AUO

L8A CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 → × 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=166&MenuId=9093 移至 連結 » Open

TC AUO

晨會

Summary
Follow Item
Input
WIP
Down Tool
Scrap List
Line Yield
Move In
Hold List
Output
By Hourly Stage
Cell Test By Mar

L8A CELL 生產資訊平台

Period Type: Daily Weekly Monthly

Date: 2009/09/09

Tool Type: Main tool

Tool Area:

All ACL PKL IDR CT2
 ENG ODF CT1 LLR ASM
 PSA APK VIRTUAL LIFTER STOCKER
 MVA AOI PI FMA LSR
 CGL PIR RGV PFL

B/N Type: All BN

Query Reset

DTH Tool Status
Ver:Cell Prod 2.2.5b

功能說明請按我

步驟6

選擇所需條件點
Query進入

範例 L8A Cell 全區即時機況查詢

AUO

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 帶到搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/efab/Main.aspx 移至 連結

eFAB Portal - L8A CELL

myAUO | myAUS | myCIM | AUHR | AUKM | 104 | GMIS | ACS | CIM值班電話 |

我的最愛 切換廠
區

ARRAY CELL CF

設置為您的登入頁唷!

主頁 個人 登出 繁體中文

加入我的最愛 設為登入頁

TC AUO

Productivity 生產資訊平台

Equipment ePMS
CFM
RMS

Engineering 工程資訊系統
BRM
(ARRAY/CELL)
AGS UI

Quality SPC Report
DC/SPC
Config
QA異常管理系統
RLC/SWR
EES Client

步驟1

Automation CIM配合事項

過帳系統 Cell OPI
SMS

應用系統 門禁管理系統-
UAC System
EMS
變更密碼(UAC)
CIM SOP

部門網頁
eMFG
Cell 製造部
CELL INT

E01
L6A
L6B
L7A
L7B
L8A
M02
M11
S11

TVSET
WH

選擇CFM進入

Copyright © 2008. CIM, AU Optronics Corp., Inc. All Rights reserved. (Powered BY CIM)
For any questions, Visit Our [eFab Portal Forum](#) OR Contact [Web Master](#) and [Site Master](#).

近端內部網路

開始 收件匣 - Microsoft... L7B myAUO - Microsoft... eFab Portal - Microsoft... Microsoft PowerPoi... 微軟 Office 助手 下午 01:45

範例 L8A Cell WIP&MOVES數查詢



The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the 'L8A CELL 生產資訊平台' (Production Information Platform). The title bar reads 'L8A CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)'. The menu bar includes '檔案(E)', '編輯(E)', '檢視(V)', '我的最愛(A)', '工具(T)', and '說明(H)'. The toolbar contains standard icons for back, forward, search, and file operations. The address bar shows the URL 'http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=166&MenuId=9093'. The main content area features a blue header with the AUO logo and navigation links: 'Mornin', 'Monitor', 'Report', 'Tool', 'FA', 'Yield', 'Config', and 'Help'. A large red arrow points from the text '步驟1' to the 'Report' link. On the left, a sidebar titled 'Mornin' lists various production-related items like 'Summary', 'Follow Item', 'Input', 'WIP', etc. The bottom status bar shows the system date and time: '完成' (Completed), '近端內部網路' (Local Network), and '上午 11:42'.

選擇Report進入

範例 L8A Cell WIP&MOVES數查詢



L8A CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=166&MenuId=9093 移至 連結 »

Report

Input-Output

- 生產實績
- MTD Input
- MTD Input & V
- MTD Output
- 盤點報表
- MTD Shipmen
- Daily Stage

Move

- MTD Move by
- MTD Cell Test
- MTD Repair M
- RA-RB daily m

CycleTime

- MTD Cycle Ti
- MTD CT Trend
- MTD CT Trend
- CT vs DCT

Hist Query

- Chip Hist
- Risk Lot

L8A CELL 生產資訊平台

步驟1

1 Choose your Report Type First

2 Select Report Item

選擇Report進入

完成

收件匣 - Microsoft Internet Explorer

L7B

myAUO - Microsoft Internet Explorer

eFab Portal - Microsoft Internet Explorer

L8A CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer

Microsoft PowerPoint

近端內部網路

範例 L8A Cell WIP&MOVES數查詢



L8A CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 停止 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=166&MenuId=9093 移至 連結 Open

Report

Input-Output

- 生產實績
- MTD Input
- MTD Input & WIP
- MTD Output
- 盤點報表
- MTD Shipmen
- Daily Stage

Move

- MTD Move by
- MTD Cell Test
- MTD Repair M
- RA-RB daily m

CycleTime

- MTD Cycle Ti
- MTD CT Trend
- MTD CT Trend
- CT vs DCT

Hist Query

- Chip Hist
- Risk Lot

L8A CELL 生產資訊平台

TC AUO

步驟2
① Choose your Report Type First

② Select Report Item

選擇MTD
Input&WIP進入

範例 L8A Cell WIP&MOVES數查詢

AUO

L8A CELL 生產資訊平台 - Microsoft Internet Explorer(070524a)

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)

上一頁 下一頁 搜尋 我的最愛

網址(D) http://efab/eFab/SubMain.aspx?PageId=166&MenuId=9093 移至 連結 Open

Report

Input-Output

- 生產實績
- MTD Input
- MTD Input & WIP
- MTD Output
- 盤點報表
- MTD Shipment
- Daily Stage

Move

- MTD Move by S
- MTD Cell Test 1
- MTD Repair Mc
- RA-RB daily mo

CycleTime

- MTD Cycle Tim
- MTD CT Trend
- MTD CT Trend
- CT vs DCT

Hist Query

- Chip Hist
- Risk Lot

L8A CELL 生產資訊平台

Report | Monitor | Report | Tool | FA | Yield | Config | Help | TC AUO

MTD Input and WIP
Ver:Cell Prod 2.2.5b

步驟3

Daily Input

選擇條件區進入
可進行設定

The chart displays daily input counts for various models. A red arrow points from the text '選擇條件區進入 可進行設定' to the legend area, indicating where to click for configuration.

Legend:

- MTD input
- T315HW04_RF1
- T315HW04_TB1
- T315HW04_TB2
- T315HW04_TF1
- T315HW04_TF2
- T460HW03_RFN
- T460HW03_RFNJ
- T460HW03_TB3
- T460HW03_TBJ
- T460HW03_TF8
- T460HW03_TFB
- T460HW03_TFGJ
- T460HW03_TFJ
- T460HW03_TFL
- T460HW03_TFSJ
- T460HW03_TFX
- T460HW03_VBN
- T460HW03_VBNJ
- T460HW03_VF1J
- T460HW03_VF2
- T460HW03_VF3J

L8A MTD Input 2009/09/1 ~ 2009/09/09 (Sheet)

MODEL NO>Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total	9日7:30分WIP
T315HW04_RF1	0	75	0	0	0	0	43	0	0	118	2,809
T315HW04_TB1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273
T315HW04_TB2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16

近端內部網路



AUO

Innovating Life