



ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD (IPE I)



Organización de la prevención de riesgos laborales

Bloque de Prevención de Riesgos Laborales · RA1

Formación Profesional

Válido para Grado Medio (SMR) y Grado Superior (DAM · DAW · ASIR · Marketing)



Hoja de ruta del tema

Qué vas a aprender

1. El marco normativo de la PRL y los organismos públicos.
2. Los derechos y deberes de la empresa y de los trabajadores.
3. Las responsabilidades y sanciones en materia de PRL.
4. Los principios de la acción preventiva y las técnicas de prevención.
5. Las medidas de protección colectiva e individual (EPC y EPI).
6. La señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Lo que NO veremos aquí

(se trata en otros temas de IPE)

Agentes (físicos, químicos, biológicos) y daños

→ Ya visto en Seguridad y salud (RA1 · T01)

Carga mental, factores psicosociales y burnout

→ Salud psicosocial (RA6)

Contratos, nómina y convenio colectivo

→ Relación laboral (RA3)



El marco normativo de la PRL

La protección de la salud en el trabajo se articula a través del Derecho, en tres niveles:

- El Derecho comunitario fija unos mínimos comunes para toda la UE.
- La Constitución Española (art. 40.2) encarga a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
- El Derecho nacional desarrolla esos mínimos: la Ley 31/1995 es la norma marco en España.
- Los reglamentos (reales decretos) concretan la ley en cada materia.
- Ya viste una introducción al marco legal en el tema de Seguridad y salud (RA1 · T01).

Las fuentes del Derecho



Derecho comunitario

Directiva Marco 89/391/CEE sobre seguridad y salud en el trabajo.



Constitución Española (1978)

Art. 40.2: mandato de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.



Derecho nacional

Ley 31/1995 (PRL) y sus reglamentos de desarrollo.



Marco normativo · Reglamentos de desarrollo



La Ley 31/1995 se concreta en numerosos reglamentos. Estos son los más relevantes:

RD 485/1997

Reglamento de los Servicios de Prevención.
Regula la organización de la prevención y el nivel básico.

RD 485/1997

Señalización de seguridad y salud en el trabajo.

RD 486/1997

Seguridad y salud en los lugares de trabajo.

RD 487/1997

Manipulación manual de cargas con riesgo, en especial dorsolumbar.

RD 773/1997

Utilización de equipos de protección individual (EPI).

Y muchas otras

Cada riesgo o sector suele tener su propio reglamento específico.



Organismos públicos · Ámbito internacional



OIT

Organización Internacional del Trabajo, entidad de la ONU de la que España es miembro. Mejora la seguridad, la salud y las condiciones laborales a nivel mundial.

Estructura tripartita: gobiernos, empleadores y trabajadores.

Actividad:

- Elabora convenios y programas de asistencia y asesoramiento.
- España ha ratificado el Convenio 155 (seguridad, salud y medio ambiente de trabajo).
- Apoya la creación de instituciones democráticas y eficaces.

EU-OSHA

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Fundada en 1996, con sede en Bilbao. También es tripartita y colabora con los organismos nacionales de PRL.

- Difunde buenas prácticas e investigaciones científicas.
- Interpreta y divulga la legislación comunitaria.
- Identifica riesgos emergentes con su Observatorio Europeo de Riesgos.

Su web (osha.europa.eu) reúne guías, campañas y recursos para empresas.



Organismos públicos · Ámbito nacional



En España, varios organismos velan por la PRL. Los principales son:

INSST

Organismo técnico autónomo. Asesora, investiga, forma y actúa como Secretaría de la Comisión Nacional de SST.

Inspección de Trabajo (ITSS)

Vigila el cumplimiento de la normativa, asesora y puede sancionar o paralizar actividades ante riesgo grave.

Comisión Nacional de SST

Órgano asesor y de diálogo entre Administraciones, organizaciones empresariales y sindicatos.

Otros organismos

Comisión de Evaluación de Incapacidades, ayuntamientos y mutuas de accidentes de trabajo.



Derechos y deberes · Deberes del empresario



Principio general (art. 14 LPRL): el empresario tiene el deber de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, y es el principal responsable de la prevención.

Sus deberes principales son:

Garantizar la seguridad y salud

En todas las actividades y para todos los trabajadores.

Integrar la prevención

En la gestión y el día a día de la empresa.

Plan de prevención

Evaluar los riesgos y planificar la actividad preventiva.

Proteger a los vulnerables

Menores, embarazadas y trabajadores especialmente sensibles.

Informar y formar

Sobre los riesgos y las medidas, y dar EPI gratuitos.

Asumir los costes

Las medidas de seguridad y salud nunca recaen sobre el trabajador.



Derecho a la vigilancia de la salud

El trabajador tiene derecho a la vigilancia periódica de su salud en función de los riesgos de su puesto. La organiza la empresa, a través de personal sanitario.

En qué consiste

1. Se basa en los riesgos del puesto y la exposición a contaminantes.
2. Plan de actuación: reconocimientos médicos periódicos, asistencia y prevención.
3. Objetivo: detectar afecciones a tiempo y prevenir enfermedades.
4. Se actualiza tras problemas de salud, bajas médicas o en trabajadores sensibles.

Confidencialidad

Los resultados son confidenciales: solo los conoce el trabajador. El empresario solo recibe un certificado de aptitud para el puesto.

¿Es obligatoria?

- Regla general: es voluntaria; hace falta el consentimiento del trabajador.
- Es obligatoria solo en casos concretos previstos por la ley.
- Por ejemplo: riesgo para terceros o ciertas condiciones de trabajo.
- Debe respetar siempre la dignidad y la intimidad del trabajador.



Derechos y obligaciones del trabajador



La **Ley 31/1995** reconoce derechos al trabajador, pero también le exige obligaciones en materia de prevención.

Derechos del trabajador

El empresario debe garantizar su cumplimiento efectivo.

Entre otros:

- Recibir información y formación sobre los riesgos.
- Disponer de EPI gratuitos y de vigilancia de la salud.
- Paralizar el trabajo ante riesgo grave e inminente, sin sanción, y participar a través de delegados y comités.

Obligaciones del trabajador

Debe colaborar con la empresa para mantener un entorno seguro.

- Cuidar de su seguridad y de la de los demás.
- Usar bien máquinas, herramientas y EPI según las instrucciones.
- No anular los dispositivos de seguridad e informar de los riesgos detectados.
- Cumplir las normas de seguridad de la empresa.



Responsabilidades y sanciones

Incumplir la normativa de PRL genera responsabilidades. Pueden responder distintos actores:

- Empresarios y personal directivo.
- Trabajadores, según sus obligaciones.
- Técnicos de prevención y delegados de prevención.
- Fabricantes de equipos (responsables del mercado CE).
- Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Tres tipos de responsabilidad



Administrativa

Por incumplir la normativa preventiva. La regula la LISOS; recae sobre el empresario.



Civil

Reparar los daños causados mediante una compensación económica.



Penal

Sanciones para quienes incumplen gravemente sus obligaciones preventivas.



Responsabilidades y sanciones · LISOS

La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) clasifica las infracciones en tres grados, con sanciones económicas crecientes.

Tipo de infracción	Sanción (€)
Leves	40 – 2.045
Graves	2.046 – 40.985
Muy graves	40.986 – 819.780

¿Cómo funciona?

- La LISOS (capítulo II) regula las sanciones administrativas en PRL.
- Recaen sobre el empresario.
- Cada grado se divide en mínimo, medio y máximo.
- La cuantía depende de la gravedad y de las circunstancias.
- Fuente: [mites.gob.es](https://www.mites.gob.es)



Principios de la acción preventiva

El **artículo 15 de la Ley 31/1995** fija 9 principios que ordenan cómo actuar. La regla de oro: lo colectivo antes que lo individual.

1

Evitar los riesgos

2

Evaluar los inevitables

3

Combatir en el origen

4

Adaptar el trabajo a la persona

5

Tener en cuenta la evolución técnica

6

Sustituir lo peligroso

7

Planificar la prevención

8

Anteponer la protección colectiva

9

Formar e informar al personal

Lo colectivo antes que lo individual: los EPI (protección individual) son el último recurso, cuando el riesgo no puede eliminarse de otro modo.



Técnicas de prevención

La prevención es multidisciplinar: varias técnicas actúan de forma coordinada sobre los riesgos.

Seguridad en el trabajo

Previene los accidentes actuando sobre las condiciones materiales del trabajo.

Higiene en el trabajo

Controla los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente laboral.

Ergonomía

Adapta el puesto, los equipos y la tarea a las personas.

Psicosociología

Estudia los factores psicosociales y la carga mental (se amplía en RA6).

Medicina del trabajo

Vigila y protege la salud; detecta daños de forma temprana.

Técnicas complementarias

Formación e información (clave) y política social (igualdad y protección de los vulnerables).



Medidas de protección colectiva (EPC)

Los **equipos de protección colectiva (EPC)** protegen a la vez a varios trabajadores y tienen prioridad sobre la protección individual.

Frente a riesgos ambientales

Reducen la exposición del grupo a los agentes del ambiente.

Ejemplos:

- Ventilación general para contaminantes poco tóxicos.
- Ventilación localizada: capta el contaminante en su origen.
- Cerramiento de las máquinas ruidosas.

Frente a riesgos mecánicos

Evitan caídas, golpes y contactos peligrosos.

- Barandillas de 90 cm para prevenir caídas.
- Resguardos en las máquinas para evitar el contacto.
- Interruptores diferenciales en instalaciones eléctricas.
- Redes de seguridad en los trabajos en altura.



Protección individual (EPI) · Qué son

Qué es un EPI

Definición (RD 773/1997)

Cualquier equipo que lleva o sujeta el trabajador para protegerse de uno o varios riesgos, más sus complementos.

Marcado CE

Garantiza que el EPI cumple la legislación europea, tras controles de calidad y pruebas técnicas.

Idea clave

El EPI es el último recurso: solo cuando el riesgo no puede evitarse con medidas colectivas.

Requisitos de un buen EPI

Debe ser: adecuado al riesgo y a la persona.

- Ergonómico: se adapta al cuerpo del trabajador.
- Seguro: protege sin crear nuevos riesgos.
- Cómodo: no estorba la actividad laboral.
- De materiales que no irriten ni dañen la piel.
- Conforme a los estándares técnicos y con marcado CE.
- Acompañado de las instrucciones del fabricante.



Protección individual (EPI) · Selección y obligaciones



La empresa selecciona los EPI tras analizar los riesgos que no se pueden evitar por otros medios.

Selección y uso correcto

1. Análisis de riesgos: decidir qué EPI hacen falta.
2. Deben cumplir los estándares técnicos y llevar marcado CE.
3. Usarse según las instrucciones del fabricante.
4. Valorar la gravedad del riesgo y la duración de la exposición.

Obligaciones del empresario

Identifica los puestos que necesitan EPI, los elige y los entrega gratis, forma sobre su uso y garantiza su mantenimiento.

Obligaciones del trabajador

- Usar el EPI según las instrucciones recibidas.
- Cuidarlo y guardarlo correctamente tras su uso.
- Informar de cualquier defecto que reduzca su protección.
- No anular ni alterar sus elementos de seguridad.



Protección individual (EPI) · Clasificación

Los **EPI se clasifican** según la parte del cuerpo que protegen frente a un riesgo concreto.

1

Cabeza (cascos)

2

Cara y ojos (gafas, pantallas)

3

Oídos (tapones, orejeras)

4

Manos y brazos (guantes)

5

Pies y piernas (calzado)

6

Vías respiratorias (mascarillas)

7

Tronco y cuerpo (trajes, chalecos)

8

Anticaídas (arnés, cinturón)

9

Equipos especiales (radiaciones)

Recuerda: cada EPI protege frente a un riesgo específico; uno solo no protege de todo. El empresario los entrega gratis.



Señalización de seguridad · Tipos

La señalización informa o avisa de un riesgo. Según el sentido al que se dirige:

Auditivas

Acústicas (sirenas y alarmas para emergencias) y comunicación verbal (mensajes breves y claros).

Olfativas

Sustancias olorosas añadidas a gases inodoros (p. ej. el butano) para detectar fugas.

Táctiles

Superficies rugosas en los recipientes que avisan de materiales peligrosos.

Ópticas

Señales en paneles, luminosas (intermitentes = más riesgo) y gestuales (gestos del personal).



Señalización de seguridad · Señales gestuales

RD 485/1997: las señales gestuales son gestos codificados para dirigir maniobras con seguridad (por ejemplo, con grúas o carretillas).

Gestos básicos del encargado de las señales:

Comienzo / atención

Los dos brazos extendidos en horizontal, palmas hacia delante.

Alto / interrupción

Brazo derecho hacia arriba, palma de la mano hacia delante.

Fin de las operaciones

Las dos manos juntas a la altura del pecho.

Izar (subir)

Brazo derecho hacia arriba, describiendo un círculo lento.

Bajar

Brazo derecho hacia abajo, describiendo un círculo lento.

Distancia

Las manos indican la distancia o separación vertical.



Señales en forma de panel (RD 485/1997)

Combinan una forma geométrica y un color de seguridad; deben ser claras, visibles y llevar pictograma.

ROJO · Prohibición

Prohibición (círculo) y lucha contra incendios (cuadrado o rectángulo).

AMARILLO · Advertencia

Advertencia de un peligro. Forma: triángulo con borde negro.

AZUL · Obligación

Obligación (círculo); p. ej. uso obligatorio de un EPI.

VERDE · Salvamento

Salvamento y situación de seguridad. Forma: cuadrado o rectángulo.

En síntesis



La PRL tiene un marco normativo

Directiva europea, Ley 31/1995 y reglamentos, vigilados por organismos como el INSST y la Inspección de Trabajo.



Empresa y trabajadores tienen deberes

El empresario es el principal responsable; el trabajador tiene obligaciones de uso seguro y colaboración.



Incumplir tiene consecuencias

Responsabilidad administrativa (LISOS), civil y penal, según la gravedad.



Prevenir sigue un orden y unas medidas

9 principios, técnicas, EPC y EPI, y señalización: lo colectivo antes que lo individual.



Actividad · «Plan de prevención exprés»

EVIDENCIA DEL RA1

El encargo

Para un espacio REAL (vuestra aula, taller, casa o un comercio) preparad un mini-plan de prevención y presentadlo en vídeo, repartiéndoo los papeles de empresario, trabajador y técnico.

Qué debéis incluir

1. Citar la norma aplicable (Ley 31/1995 o un RD) y un organismo de PRL (INSST o ITSS).
2. Indicar un deber del empresario y una obligación del trabajador en ese espacio.
3. Proponer una medida colectiva (EPC) y una individual (EPI), y diseñar y colocar una señal de panel correcta (color y forma).



Requisitos anti-IA (obligatorios)

- Aparecéis EN CÁMARA, con la cara visible, en el propio espacio.
- Señaláis sobre el sitio real dónde iría cada medida y la señal.
- Decís la fecha de hoy al empezar.
- Grupos de 2-3 · vídeo de 3-4 min · en horizontal y en español.
- Cada miembro interviene al menos una vez.
- Nada de voz en off generada ni imágenes creadas por IA.



Actividad · Entrega y verificación

Qué se entrega

- El vídeo del mini-plan (enlace o archivo).
- Una ficha-resumen: norma · deber · obligación · EPC · EPI · señal.
- Una foto del espacio y un boceto de la señal propuesta.
- Un “making of” de 20-30 s mostrando cómo grabasteis.



Cómo comprobamos que es vuestro

- ✓ **Espacio real señalado en cámara**
Señaláis sobre el sitio físico dónde iría cada medida, no sobre fotos genéricas.
- ✓ **Palabra clave del día**
El/la docente da una palabra que debe aparecer dicha en el vídeo (sello temporal).
- ✓ **Defensa oral (1-2 min)**
Respondéis en directo: ¿por qué esa medida? ¿colectiva o individual y por qué?



Actividad · Rúbrica (RA1)

Criterio	Descripción	Puntos
Marco normativo y organismos	Cita la norma aplicable y un organismo de PRL (INSST o ITSS).	2
Deberes y derechos	Identifica un deber del empresario y una obligación del trabajador.	2
Medidas de protección	Propone una medida colectiva (EPC) y una individual (EPI) adecuadas.	2
Señalización	Diseña una señal de panel con color y forma correctos.	1
Espacio real y anti-IA	Cara visible, espacio real señalado, fecha (eliminatorio).	1
Defensa y terminología	Responde en directo y usa el vocabulario de PRL con propiedad.	2
TOTAL		10

Conocer el marco de la prevención y aplicar medidas y señalización es el núcleo del nivel básico de PRL (RA1). El criterio anti-IA es eliminatorio.



Normativa y webgrafía



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (norma marco). boe.es

RD 39/1997. Reglamento de los Servicios de Prevención. Organización de la prevención. boe.es

RD 485/1997. Señalización de seguridad y salud en el trabajo. boe.es

RD 773/1997. Utilización de equipos de protección individual (EPI). boe.es

INSST. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. insst.es

EU-OSHA. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. osha.europa.eu

LISOS (RD Legislativo 5/2000). Infracciones y sanciones en el orden social. mites.gob.es

OIT. Organización Internacional del Trabajo. Convenio 155. ilo.org



Fin del tema

Organización de la prevención de riesgos laborales · RA1

Bloque de PRL del módulo IPE I (2 de 4)