Ejercicio 19 — Clínica con historial médico *(nivel avanzado)*

Crea un objeto llamado `clinica` con:

- `nombre` → texto
- `direccion` → objeto con `calle`, `ciudad` y `codigoPostal`
- `configuracion` → objeto con `horarioApertura` (texto), `horarioCierre` (texto) y `duracionCitaMinutos` (número)
- `medicos` → array de **3 médicos**
- `pacientes` → array de **3 pacientes**
- `citas` → array de **5 citas**

Médico: `id`, `nombre`, `especialidad`, `colegiado` (texto), `consultas` (array de textos con los días que atiende).

Paciente:

- `id`, `nombre`, `fechaNacimiento` (texto)
- `seguro` → objeto con `compania` y `numeroPoliza`, **o `null`** si no tiene
- `alergias` → array de textos (puede estar vacío)
- `historial` → array de objetos con `fecha`, `diagnostico` y `tratamiento` (este último es un objeto con `medicamento`, `dosis` y `duracionDias`)

Cita: `id`, `pacienteId`, `medicoId`, `fecha` (texto), `confirmada` (booleano), `notas` (texto o `null`).

Reto extra: una vez creado, responde por escrito:

- ¿Qué ruta usarías para acceder al medicamento del primer diagnóstico del segundo paciente?
- ¿Cómo sabrías qué citas pertenecen a un médico concreto?
- ¿Qué pacientes no tienen seguro?

Objetivo: combinar anidación profunda con relaciones por ID, y practicar cómo se navega por un JSON complejo.