Каркас страницы

Каждая страница начинается с одинакового «каркаса». Представьте книгу: `<head>` — обложка со служебной информацией, `<body>` — страницы, которые читает посетитель.

Тег	Для чего
`<!DOCTYPE html>`	Первая строка: «это современный HTML»
`<html lang="ru">`	Обёртка для всего. `lang="ru"` — язык страницы
`<head>`	Служебная часть, на экране не видна
`<meta charset="UTF-8">`	Чтобы русские буквы не стали «кракозябрами»
`<meta name="viewport" ...>`	Чтобы страница нормально выглядела на телефоне
`<title>`	Название во вкладке браузера
`<link rel="stylesheet" href="style.css">`	Подключает файл оформления (CSS)
`<body>`	Всё видимое: текст, картинки, кнопки

Шаблон

Копируйте его в начало любого задания:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Моя первая страница</title>
</head>
<body>
  <!-- Здесь всё, что видно на странице -->
  Привет, мир!
</body>
</html>
```

✅ Практика

1. Создайте `index.html` из шаблона и откройте в браузере. Видно «Привет, мир!»?
2. Смените `<title>` на «Домашняя работа». Где появилось новое название?
3. Добавьте в `<body>` комментарий `<!-- Моё первое задание -->`. Виден ли он?
4. Замените `lang="ru"` на `lang="en"`. Изменилось ли что-то на экране?

Ответы

> Сначала попробуйте сами.

1. Шаблон без изменений.
2. `<title>Домашняя работа</title>` — текст появился во вкладке браузера.
3. Комментарий на странице не виден.

4. Видимо — ничего. `lang` нужен браузеру (перевод, переносы слов), поисковикам и программам для незрячих.