

网站首页 网页制作 网络编程 脚本专栏 脚本下载 数据库 服务器 电子书籍 操作系统 网站运营 平面设计

php基础 php技巧 php实例 php文摘 php模板

您的位置: 首页 ightarrow 网络编程 ightarrow PHP编程 ightarrow php实例 ightarrow php生成静态页面并实现预览

php生成静态页面并实现预览功能

更新时间: 2019年06月27日 14:27:58 作者: 铁柱同学 🥌 我要评论

这篇文章主要为大家详细介绍了php生成静态页面并实现预览功能,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

一、前言

这篇文章主要是记录一下php生成静态页面的大致步骤,关于页面静态化,大家想必都听说过,但是真正用的时候反而不是很多。有些页面考虑到访问量比较大,页面结构又不常改动的,比如新闻公告等,可以考虑做成静态页面放在服务器上,这样第一是能抗住大流量的访问,第二也是更加安全一些,打开速度上有保证。

二、正文

1、什么是静态化

就比如我们平时写项目的时候,大部分的页面都是会传参数进去,通过php标签把这些参数展示出来。因为我们的参数随时可以变化,所以页面上的内容也跟着参数变化,这就是动态化的页面。与之相反,静态化就是纯粹的html,页面上的内容不需要通过php或者java等编程语言来改变。

关于静态化的优点,网上也都说的很清楚了,这边不再一一赘述,总之就是打开速度够快,能抗住大流量访问。

2、静态化写法

(1) 第一种写法是通过ob_start()缓存来输出

在php文件中编写html代码,然后用bo_get_content获取到,然后输出到html文件,类似于:

```
<?php
//打开输出控制缓存
 3
      ob_start();
                          ead><title>test<mark>页面<</mark>/title></head><body>Hello world</body></htm:
       //获取缓冲区的内容
 5
6
7
8
      <mark>$out</mark> = ob_get_contents();
//关闭输出缓存
          end clean();
       //打开test.html文件开启写入权限
$fp = fopen("test.html", "w"
9
         (!$fp) {
ho "Fail";die;
11
12
       · else {
//写入文件
14
                  fp, $out);
      //关闭文件
16
      fclose($fp);
18
             "Success";
```

参考: php输出控制函数和输出函数生成静态页面

这种写法个人感觉会稍微乱一点,而且如果页面复杂的话,写出来的php+html代码会有些杂乱,所以博主选用的是第二种方法。

(2) 提前写好模板页, 然后进行替换

先准备好静态文件,然后把要替换的部分标出来,如{title},在php程序中用file_get_content获取html文件的内容,然后进行替换、替换之后保存为文件。

模板页:

请输入关键词

站长推荐

正版 Windows 10

正版Windows 10 家庭/专作系统限时抢购[¥1088→

站长推荐

正版 Office 软件 Microsoft Office 2016/20 正版最低价仅需[¥148元]

大家感兴趣的内容

- 1 php获取数组长度的方法(有享
- 2 微信公众平台实现获取用户Op
- 3 教你如何使用php session
- 4 使用PHP生成二维码的两种方法
- 5 php发送get、post请求的6种方
- 6 PHP中把stdClass Object转ar
- 7 微信公众平台网页授权获取用户
- 8 Laravel框架数据库CURD操作
- 9 PHP字符串的连接的简单实例
- 10 PHP删除数组中空值的方法介约

最近更新的内容

thinkPHP多表查询及分页功能实PHP示例演示发送邮件给某个邮。PHP CURL中传递cookie的方法php实现图片缩放功能类PHP安装GeolP扩展根据IP获取均PHP实现远程下载文件到本地php函数mkdir实现递归创建层级laravel框架模型中非静态方法也iYii2 RESTful中api的使用及开发Laravel框架路由管理简单示例

常用在线小工具

```
14 | <div class="line"></div>
15 | <div>
16 | {content}
17 | </div>
18 | </div>
19 | </body>
20 | </html>
```

我们先编写好模板页面,包括都有哪部分需要替换,基本的样式等,提前写好

php替换:

```
$path = \Yii::getAlias('@xxx').'/views/site/notice-detail.php';
$content = file get contents($path); //引入模板

//获取要替换的值进行字符串的替换
$content = str_replace('{top_title}',$title,$content);
$content = str_replace('{title}',$title,$content);

......
$dir = $path ."/html/";

if (!file_exists($dir)) {
   mkdir($dir);
}

$filename=$dir.'/'.$filename; //这里就不判断html是否存在了,因为写入会覆盖
$result = file_put_contents($filename,$content);//写入内容到对应静态文件中
```

大概就是先通过file_get_contents获取模板页的内容,然后通过str_replace进行标签的替换,替换完成之后,通过file_pu_contents写入到新文件即可。生成的html,我们可以生成多个html,让前端根据不同的页面去访问不同的html即可。

三、生成预览

生成html之后,一般来说是需要预览给工作人员看看的,毕竟人家也不懂技术,不知道到底生成的是啥

1、使用dialog打开窗口

静态页:

JS定义底部按钮:

```
var arrButton = {
         "Release": {
'text': '按钮名称',
         'priority': 'secondary',
'class': 'btn btn-success',
'id':'',
         'click':点击事件
        'Click': 点面事件
},
"Cancel": {
'text': 'Cancel', //取消按钮
'priority': 'secondary',
"id":'xxx',
'click': function () {
dialogRecord.dialog( "close" );
13
14
15
16
17
18
        };
//定义宽高
~~Pec
19
20
         dialogRecord = $( "#dialog-form-record" ).dialog({
         autoOpen: false,
height: 800,
width: 1400,
modal: true,
21
         buttons:arrButton,
         close: function() {
$( "#Content_record" ).html("");
dialogRecord.dialog( "close" );
28
30
        });
```

JS打开窗口:

```
//定义标题和窗口大小
$("#dialog-form-record").dialog("option", "title", "Preview Html");

$("#dialog-form-record").dialog({
    modal: true,
    height: 800,
    width: 1400
});
```

2、使用iframe引入刚才生成的静态文件

(1) js引入iframe

```
1 //加个时间戳,防止缓存
2 for (i in response.)
3 iframe += "<iframe class='news_iframe' id='iframe"+ i +"' src='"+ response.ur
```

```
5 / /把iframe写入到html 7 8 $( "#en_content" ).html(iframe);
```


3、注意:

- (1) iframe的src里面不能有空格之类的东西
- (2) iframe去除边框
- (3) iframe加载速度慢,所以加个onload事件,当iframe加载完之后再显示

```
var iframe = document.getElementById("iframe" + count);
checkFinishedDownload(iframe);

function checkFinishedDownload(ifr) {
   if (ifr.attachEvent) {
      ifr.attachEvent("onload", function() {
        //iframe加载完成后你需要进行的操作
      });
      } else {
      ifr.onload = function() {
        //iframe加载完成后你需要进行的操作
      };
    };
};
};
}
```

最终效果:



以上就是从生成静态页面到预览的整个流程了,博主也是第一次做静态页面相关的东西,还是挺有意思的,打卡记录 一下。

希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:

html静态页面调用php文件的方法

PHP生成HTML静态页面实例代码

使用PHP实现生成HTML静态页面

比较详细PHP生成静态页面教程

php 静态页面中显示动态内容

php 生成静态页面的办法与实现代码详细版

谈PHP生成静态页面分析 模板+缓存+写文件

js+php实现静态页面实时调用用户登陆状态的方法

PHP伪静态页面函数附使用方法

PHP采集静态页面并把页面css,img,js保存的方法

php 静态页面

相关文章



php用户注册页面利用js进行表单验证具体实例

这篇文章介绍了php用户注册页面利用js进行表单验证具体实例,有需要的朋友可以参考一 2013-10-10 下



CodeIgniter辅助之第三方类库third_party用法分析

这篇文章主要介绍了CodeIgniter辅助之第三方类库third_party用法,以CI集成Twig模版为例 2016-01-01分析了CodeIgniter集成第三方类库的实现步骤与相关技巧,需要的朋友可以参考下



Thinkphp+smarty+uploadify实现无刷新上传

这篇文章主要介绍了Thinkphp+smarty+uploadify实现无刷新上传的方法,实例分析了php模 2015-07-07 板与js上传插件结合实现无刷新上传的相关技巧,需要的朋友可以参考下



[php] 我的微型论坛的简单教程[已完成]

[php] 我的微型论坛的简单教程[已完成]...

2007-05-05



php自动加载autoload机制示例分享

这篇文章主要介绍了php自动加载autoload机制示例,文件结构如下,2种方式实现自动加 2014-02-02载,需要的朋友可以参考下



Yii2 批量插入、更新数据实例

这篇文章主要介绍了Yii2 批量插入、更新数据实例的相关资料,具有一定的参考价值,感兴 2017-03-03 趣的小伙伴们可以参考一下。



Laravel实现用户多字段认证的解决方法

最近在工作中遇到一个问题,需要多字段的验证,通过查找相关资料终于解决了,下面这篇 2017-09-09 文章主要给大家介绍了关于Laravel如何实现用户多字段认证的解决方法,文中通过示例代...



Laravel框架路由配置总结、设置技巧大全

这篇文章主要介绍了Laravel框架路由配置总结、设置技巧大全,Laravel 中最简单的路由由一 2014-09-09 个URI和一个闭包调用组成,需要的朋友可以参考下



PHP三种方式实现链式操作详解

在php中有很多字符串函数,本篇文章主要介绍了PHP三种方式实现链式操作详解,具有一 2017-01-01 定的参考价值,有兴趣的可以了解一下。



php分页查询的简单实现代码

这篇文章主要为大家详细介绍了php分页查询的简单实现代码,具有一定的参考价值,感兴 2017-03-03 趣的小伙伴们可以参考一下

最新评论

关于我们 - 广告合作 - 联系我们 - 免责声明 - 网站地图 - 投诉建议 - 在线投稿

©CopyRight 2006-2020 JB51.Net Inc All Rights Reserved. 脚本之家 版权所有