

Universidade Federal Fluminense
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica

Bernardo Albuquerque Domingues da Silva

**Análise do Impacto de Variáveis Climatológicas na
Geração do SIN: Uma Abordagem Computacional**

Niterói

2025

Bernardo Albuquerque Domingues da Silva

**Análise do Impacto de Variáveis Climatológicas na Geração do SIN: Uma
Abordagem Computacional**

Projeto de Conclusão de Curso apresentado
ao Corpo Docente do Departamento de
Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia
da Universidade Federal Fluminense, como
parte dos requisitos necessários à obtenção
do título de Engenheiro Eletricista.

Orientador:
Prof. Dr. André da Costa Pinho

Niterói

2025

Ficha Catalográfica elaborada pelo Aluno, acesse o site:

<https://bibliotecas.uff.br/bcg/fichacatalografica/>

Gere o pdf da ficha e substitua o arquivo ficha.pdf com a sua ficha.

As informações abaixo são ilustrativas. Os alunos devem inserir a Ficha Catalográfica nesta página.

M514 Tal, Fulano de

Título do Trabalho / Fulano de Tal. -Rio de Janeiro, RJ: [s.n.],
2022.
xx f.

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em
Engenharia Civil – Universidade Federal Fluminense, 2022.

1. Construção Civil. 2. Lean Construction. 3. Gerenciamento
de Obra

Bernardo Albuquerque Domingues da Silva

**Análise do Impacto de Variáveis Climatológicas na Geração do SIN: Uma
Abordagem Computacional**

Projeto de Conclusão de Curso apresentado
ao Corpo Docente do Departamento de
Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia
da Universidade Federal Fluminense, como
parte dos requisitos necessários à obtenção
do título de Engenheiro Eletricista.

Aprovado em: _____ de _____ de _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. André da Costa Pinho - UFF

Prof. Dr. Bruno Soares Borba - UFF

Prof. Dr. Vitor Hugo Ferreira - UFF

Niterói
2025

Em memória de minha querida avó Célia, por toda
a sua paciência, carinho e amor incondicionais.

Agradecimentos

Agradeço aos meus pais, Débora e Gilvan, por sempre me apoiarem nas minhas escolhas, me ajudado a superar os obstáculos que surgiram no caminho e sempre estarem presentes nos momentos mais importantes. Obrigado por acreditarem em mim, por terem abdicado de tantas coisas para me proporcionar uma educação de qualidade e me ensinado a importância do esforço, estudo e trabalho. Serei eternamente grato pelos esforços e sacrifícios que fizeram por mim. Vocês sempre serão os meus maiores exemplos na vida.

À minha irmã, Letícia, por ser meu alívio cômico por todos esses anos. À minha família, por compreender minhas ausências e por todos os aprendizados que me proporcionaram.

À minha companheira, Juliana, por ter me apoiado, incentivado e compreendido nos momentos de dificuldade. Por ter me ajudado a manter a calma e acreditar que eu era capaz de superar qualquer obstáculo. Obrigado por ser a minha maior incentivadora e por nunca me deixar desistir nos momentos nos quais nem eu acreditava mais em mim.

Aos amigos que fiz durante a graduação, que sem dúvidas espero levar para a vida toda. Sem vocês o caminho teria sido muito mais difícil. Agradeço por todos os momentos de descontração, pelas risadas, pelos estudos em grupo e, principalmente, pelo revezamento de faltas nas disciplinas mais chatas. À Faraday E-Racing, que representou um marco na minha trajetória acadêmica e me proporcionou aprendizados e oportunidades essenciais para a minha formação.

Ao professor André Pinho, por, além de ter sido um dos melhores professores com quem já tive aula, ter me orientado durante o desenvolvimento deste trabalho de maneira exemplar. Agradeço também aos professores Flávio Martins, Felipe Sass e Marcio Guimaraens, por me lembrarem em cada aula do motivo pelo qual escolhi a Engenharia Elétrica.

Resumo

Este trabalho investiga o impacto de variáveis climatológicas na operação do Sistema Interligado Nacional, com ênfase nas fontes hidráulica e térmica. São analisadas séries históricas disponibilizadas pelo ONS e variáveis climáticas fornecidas por instituições como NOAA, INPE e ECMWF, a fim de avaliar correlações e tendências ao longo do tempo. Técnicas de processamento intensivo, regressão e aprendizado de máquina são aplicadas para detectar padrões e propor estratégias de adaptação e mitigação de riscos no planejamento energético brasileiro.

Palavras-chave: Geração de energia. Clima. Planejamento energético. Machine learning.

Abstract

This work investigates the impact of climatological variables on the operation of the Brazilian National Interconnected System, emphasizing hydraulic and thermal sources. Historical time series from ONS and climate data from institutions such as NOAA, INPE, and ECMWF are analyzed to identify correlations and trends over time. Intensive data processing, regression, and machine learning techniques are applied to detect patterns and propose strategies for adapting to and mitigating risks in Brazil's energy planning.

Key-words: Energy generation. Climate. Risk mitigation. Machine learning.

Lista de Figuras

Figura 1 - Geração centralizada anual por fonte	13
Figura 2 - Curva de carga diária do SIN em base horária	14
Figura 3 - Curva de carga do SIN em base mensal	15
Figura 4 - Geração hidráulica total em base mensal	16
Figura 5 - Índice ONI (Oceanic Niño Index)	17
Figura 6 - Subsistemas do SIN	25

Lista de Tabelas

Tabela 1	- Bibliotecas utilizadas no projeto	20
Tabela 2	- Parâmetros dos dados de geração	23
Tabela 3	- Parâmetros dos dados de carga	23

Lista de Códigos

Figura 3.1 – Nome do seu código 22

Lista de Abreviaturas e Siglas

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

EPE Empresa de Pesquisa Energética

SIN Sistema Interligado Nacional

Sumário

- 1 Introdução 13**
 - 1.1 Contexto 13
 - 1.2 Motivação 15
 - 1.3 Objetivo 16
- 2 Trabalhos Relacionados 19**
- 3 Metodologia 20**
 - 3.1 Abordagem computacional 20
 - 3.2 Obtenção e pré-processamento dos dados 21
 - 3.2.1 Séries históricas do ONS 21
 - 3.2.2 Séries históricas de variáveis climatológicas 23
 - 3.2.3 Pré-processamento dos dados 26
 - 3.3 Análise exploratória dos dados 26
 - 3.4 Implementação dos modelos de regressão 26
 - 3.4.1 Feature selection 26
 - 3.4.2 Análise de componentes principais 26
 - 3.4.3 Avaliação dos modelos de regressão 26
 - 3.5 Implementação dos modelos de aprendizado de máquina 26
 - 3.5.1 Feature selection 26
 - 3.5.2 Análise de componentes principais 26
 - 3.5.3 Avaliação dos modelos de aprendizado de máquina 26
- 4 Resultados 27**
- 5 Conclusão 28**
- Referências 29**


Capítulo 1

Introdução

1.1 Contexto

Historicamente, a matriz elétrica brasileira é considerada uma das mais limpas do mundo, com destaque para a fonte hidráulica, que é responsável pela maior parte da geração de energia elétrica no país. Nos últimos anos, outras fontes de geração vêm sendo incorporadas ao sistema, das quais destacam-se a eólica e solar fotovoltaica, conforme observado na Figura 1, elaborada a partir de dados brutos de geração centralizada obtidos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), sem considerar a geração distribuída.

Figura 1 – Geração centralizada anual por fonte



Fonte: o autor.


Nota-se, em especial, um crescimento significativo da geração eólica, observado a partir de 2015, e uma diminuição significativa da contribuição de geração térmica média no panorama geral nos anos seguintes. Em 2023, a fonte eólica foi responsável por 48% da expansão da capacidade instalada total de 10,19 GW (EPE, 2024). Essa expansão se dá em função do maior número de empreendimentos participantes nos Leilões de

Energia Elétrica do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) realizados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Isso ocorre, dentre outros fatores, devido à queda nos custos de aerogeradores e painéis fotovoltaicos, além do fator "combustível zero" dessas fontes, o que torna novos empreendimentos mais atrativos economicamente para os agentes.

Embora essa expansão seja positiva, poupando recursos hídricos, contribuindo para a diversificação da matriz elétrica e reduzindo o acionamento de usinas térmicas, essas fontes possuem características intrínsecas que as tornam intermitentes, como a incidência solar e a velocidade do vento. Essas variáveis possuem sazonalidades de curto e longo prazo, a depender da hora do dia e estação do ano, por exemplo. Sendo assim, uma alta dependência dessas fontes tem o potencial de tornar o sistema como um todo mais vulnerável.

Além disso, ao analisar a curva de carga do SIN, observa-se que, embora o seu pico ocorra no início da tarde, momento no qual a geração solar fotovoltaica apresenta significativa contribuição, o período noturno também apresenta carga considerável, conforme a Figura 2, que mostra a curva de carga do SIN para o dia 15 de março de 2024, dia em que registrou-se um recorde de demanda máxima instantânea de 102.478 MW, segundo o ONS, e como pode ser observado na Figura 3.

Figura 2 – Curva de carga diária do SIN em base horária




Fonte: o autor.

1.2 Motivação

Em um contexto no qual a implementação de sistemas de armazenamento de energia elétrica ainda é incipiente, a matriz segue bastante dependente da fonte hidráulica e, de maneira complementar, das térmicas. A dependência da fonte hidráulica, por sua vez, torna o sistema elétrico vulnerável a eventos climáticos extremos ocasionados pelas mudanças climáticas. Por exemplo, em 2021, verificou-se um acionamento recorde de usinas térmicas e uma geração hidráulica percentual mínima. Isso se deve em razão da forte crise hídrica enfrentada pelo Brasil em 2021, a pior dos últimos 91 anos. (SOARES; COSTA, 2023)

Figura 3 – Curva de carga do SIN em base mensal




Fonte: o autor.

Portanto, o estudo da operação do sistema elétrico brasileiro, no contexto de cenários de eventos climatológicos extremos é altamente relevante para a segurança energética do país, considerando uma estimativa de crescimento médio anual da carga do SIN de 3,2%. (ONS, 2024)

Ao analisar a geração hidráulica bruta na Figura 4, evidenciam-se pontos nos quais a geração é reduzida. Isso ocorre devido à sazonalidade das vazões nas bacias hidrográficas, responsáveis pelo abastecimento dos reservatórios. Considerando a amostragem em base mensal, observa-se que a geração é reduzida nos meses de inverno, período caracterizado por menor ocorrência de precipitação e, conseqüentemente, menor vazão nos rios. Por outro lado, nos meses de verão, a geração atinge seus maiores valores.

Esse comportamento é natural e esperado, uma vez que a geração hidráulica é

Figura 4 – Geração hidráulica total em base mensal



Fonte: o autor.


diretamente influenciada pelas condições que afetam a vazão dos rios. No entanto, a ocorrência de eventos climatológicos como o *El-Niño* (EN) e *La-Niña* (LN) pode favorecer condições que impactam diretamente no potencial de geração hidráulica. (GURJÃO et al., 2012)

Fenômenos como o EN e LN são caracterizados por anomalias na temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial. Essas anomalias são monitoradas por meio de índices como o ONI (Oceanic Niño Index), que classifica os eventos em três categorias: EN, LN e neutro. A Figura 5 mostra a classificação dos eventos de EN e LN ocorridos entre 2000 e 2024, sendo que a escala de cores indica a intensidade do evento. Ao analisar a geração hidráulica bruta no mesmo período, observa-se que a ocorrência de eventos de EN e LN está associada a variações na geração.

1.3 Objetivo

Fundamentalmente, em sistemas interligados cuja fonte hidráulica constitui a base da matriz elétrica, é essencial, para um planejamento energético eficiente, otimizar o sistema de modo a considerar a operação de todas as usinas, considerando a incerteza associada às afluições futuras. Dessa forma, estima-se o valor da geração hidrelétrica que poderia substituir a geração térmica a curto ou longo prazo, de modo a minimizar os custos de operação do sistema e o risco de utilizar reservatórios de maneira desnecessária,

Figura 5 – Índice ONI (Oceanic Niño Index)



Fonte: o autor.

garantindo assim o atendimento à demanda futura, principalmente em casos de escassez hídrica.

Os estudos de planejamento energético são realizados por meio de modelos computacionais como o NEWAVE, desenvolvido pelo CEPEL e utilizado pelo ONS e EPE, por exemplo. O modelo NEWAVE é um modelo de otimização estocástica que busca minimizar os custos de operação do sistema, considerando a incerteza das afluências futuras e a operação de um sistema hidrotérmico. No entanto, modelos como o NEWAVE consideram apenas variáveis locais, como a vazão nas bacias, carga do sistema e dados de usinas, não levando em consideração variáveis climáticas externas que podem impactar a geração de energia elétrica, como os próprios fenômenos de EN e LN.

Sendo assim, o projeto tem como objetivo investigar um possível impacto de variáveis climatológicas, como anomalias e outros índices, na geração de energia elétrica no Brasil, com foco nas fontes hidráulica e térmica. Para tanto, foram empregadas técnicas computacionais para relacionar as séries históricas de geração com as séries de variáveis climáticas, através de modelos lineares, não lineares e neurais pré-treinados. As séries históricas de geração, carga e vazões são disponibilizados pelo ONS, enquanto que as séries históricas de variáveis climatológicas, como temperatura da superfície do mar, pressão e precipitação, são consolidadas por instituições de pesquisa como o *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) e *European Centre for Medium-Range WeatherForecasts* (ECMWF).

A partir dessa investigação, espera-se poder avaliar o impacto de variáveis climáticas na geração de energia elétrica, o que pode contribuir para o planejamento energético do país, especialmente em cenários de eventos climáticos extremos e tendências climáticas. Além disso, o projeto visa estabelecer uma base de conhecimento para pesquisas futuras na área de planejamento energético e clima, contribuindo para a segurança energética do país.

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

Avaliação do Impacto de Secas Severas no Nordeste Brasileiro na Geração de Energia Elétrica Através do Modelo Newave: Projeção das Energias Afluentes e Armazenadas (VILAR et al., 2020)

<https://files.abrhidro.org.br/Eventos/Trabalhos/60/PAP023274.pdf>

<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/21709/1/887353.pdf>

Capítulo 3

Metodologia

3.1 Abordagem computacional

Considerando o escopo do projeto e a grande volume de dados a serem processados, não há outra abordagem viável senão a utilização de técnicas computacionais. Sendo assim, optou-se por desenvolver o projeto em Python, devido à familiaridade do autor com a linguagem e a vasta gama de bibliotecas disponíveis para manipulação de séries históricas, análise estatística e aprendizado de máquina.

Como o computador utilizado possui uma placa de vídeo da AMD e o projeto foi desenvolvido em Windows, não foi possível realizar o *offload* do processamento para a GPU, como seria possível com placas NVIDIA nativamente com a biblioteca *torch*. Para isso, seria necessário utilizar Linux, em que há suporte da biblioteca para a plataforma *Radeon Open Compute* (ROCm). Sendo assim, as etapas do projeto empregando modelos neurais foram realizadas utilizando apenas o processador. O sistema utilizado possui um processador AMD Ryzen 5900X e 32 GB de memória RAM. Todo o processamento intensivo foi realizado em paralelo, utilizando todas as 24 *threads* disponíveis.

Tabela 1 – Bibliotecas utilizadas no projeto

Biblioteca	Descrição	Versão
numpy	Cálculos numéricos e manipulação de arrays	1.26.4
pandas	Manipulação e análise de dados (DataFrames)	2.2.3
requests	Requisições HTTP	2.32.3
urllib3	Gerenciamento de conexões HTTP	2.2.3
alive_progress	Barra de progresso para loops	3.2.0
netCDF4	Leitura de arquivos NetCDF	1.7.2
cdsapi	API para download de dados do ECMWF	0.7.5
geopandas	Manipulação de dados geoespaciais	1.0.1
matplotlib	Visualização de dados	3.9.2
scikit-learn	Aplicação de modelos iniciais	1.5.2
scipy	Ferramentas e algoritmos matemáticos	1.14.1
transformers	Modelos Neurais Pré-treinados	4.52.3
torch	Processamento de Redes Neurais	2.7.0

Fonte: o autor.

Além disso, toda a base de código foi desenvolvida em Python versão 3.12 e está disponível em um repositório público no GitHub. O projeto foi organizado em módulos, cada um responsável por uma etapa do processo, desde a obtenção dos dados até a implementação dos modelos de aprendizado de máquina. A tabela 1 mostra as bibliotecas utilizadas no projeto, suas finalidades e versões.

3.2 Obtenção e pré-processamento dos dados

3.2.1 Séries históricas do ONS

A primeira etapa do projeto consiste na consolidação das séries históricas de geração, carga e variáveis hidrológicas, que são disponibilizadas publicamente no portal Dados Abertos do ONS, a partir do ano 2000. As séries referentes às variáveis hidrológicas são disponibilizadas em base diária, e os dados de geração e carga são disponibilizados em base horária.

Os dados de geração são disponibilizados em Mega Watt médio (MWmed) por fonte de energia, subsistema, estado, modalidade de operação, entre outras variáveis. Os dados de carga também são disponibilizados em MWmed e contêm informações sobre a carga em cada subsistema do SIN.

Para as séries de geração, os dados de 2000 a 2021 são agrupados pelos respectivos anos, e a partir de 2022, as informações estão agrupadas em arquivos por mês e ano. Para as séries de carga, os dados são disponibilizados por ano. Como o ONS não disponibiliza *Application Programming Interface* (API) para a obtenção dos dados diretamente, foi necessário uma outra abordagem, a fim de evitar o download manual dos dados.

Após identificar o padrão de nomenclatura utilizado pelo ONS para os arquivos, foram desenvolvidas as funções *GetGeracao*, *GetCarga* e *GetVazao* para obtenção dos dados de geração, carga e hidrológicos, respectivamente. Os arquivos foram baixados por meio de requisições HTTP, utilizando a biblioteca *requests* e a biblioteca *urllib3* para gerenciar as conexões. Além disso, as funções realizam o download dos arquivos em paralelo, utilizando todas as threads disponíveis do sistema. Ao todo, cerca de 10 GB de dados em arquivos Comma Separated Values (CSV) foram consolidados.

A fim de obter uma amostragem representativa e suficiente para aplicação dos modelos computacionais, optou-se por fazer uma reamostragem dos dados em base horária

para a base diária. Sendo assim, considerando o período de 2000 a 2024, foram consolidados ao todo 9132 amostras diárias para cada variável. Caso fosse considerada a amostragem mensal, o número de amostras seria de apenas 300, o que poderia não ser suficiente para a aplicação dos modelos. Ainda assim, análises em base mensal poderão ser realizadas posteriormente, através de outro processo de reamostragem.

O código ?? mostra a função *GetGeracao*, que recebe como argumentos a lista de anos de interesse e a URL base em que os dados estão hospedados. A mesma abordagem foi utilizada para as funções *GetCarga* e *GetVazao*.

Código 3.1 – Nome do seu código

```

1 def GetGeracao(anos, url, dir):
2     def DownloadAno(ano):
3         if ano < 2022:
4             arq = f'GERACAO_USINA-2_{ano}.csv'
5             if not os.path.exists(f'{dir}{arq}.csv'):
6                 response = requests.get(f'{url}{arq}.csv', stream = True, verify = True)
7                 if response.status_code == 200:
8                     with open(f'{dir}{arq}{ano}.csv', 'wb') as file:
9                         for chunk in response.iter_content(chunk_size = 10240000):
10                             if chunk:
11                                 file.write(chunk)
12                                 file.flush()
13                     return True
14                 else: return False
15         else:
16             for mes in np.arange(1, 13, 1):
17                 if mes < 10: mes = f'0{mes}'
18                 dir = 'Exportado/ONS/'
19                 arq = 'GERACAO_USINA-2_'
20                 url = f'{base_url}{arq}{ano}_{mes}.csv'
21                 if not os.path.exists(f'{dir}{arq}{ano}_{mes}.csv'):
22                     response = requests.get(url, stream = True, verify = True)
23                     if response.status_code == 200:
24                         with open(f'{dir}{arq}{ano}_{mes}.csv', 'wb') as file:
25                             for chunk in response.iter_content(chunk_size = 10240000):
26                                 if chunk:
27                                     file.write(chunk)
28                                     file.flush()
29                     concluido = True
30                 else:
31                     concluido = False
32             return concluido
33     with ThreadPoolExecutor(max_workers = None) as executor:
34         executor.map(DownloadAno, anos)

```

Tabela 2 - Parâmetros dos dados de geração

Parâmetro	Descrição	Tipo
din_instante	Instante de aferição	Datetime
nom_subsistema	Subsistema da usina	String
id_estado	Estado onde a usina está localizada	String
nom_tipousina	Tipo de usina	String
nom_tipocombustivel	Tipo de combustível	String
nom_usina	Nome da usina	String
val_geracao	Geração de energia (MWmed)	Float

Fonte: ONS (2024)

Nota: Variáveis não utilizadas foram omitidas.

Tabela 3 - Parâmetros dos dados de carga

Parâmetro	Descrição	Tipo
din_instante	Instante de aferição	Datetime
nom_subsistema	Subsistema da usina	String
val_cargaenergiahomwmed	Carga de energia (MWmed)	Float

Fonte: ONS (2024)

Verifica-se, a partir da tabela 2, que os dados de geração contém informações que permitem uma análise detalhada da operação do SIN em diferentes níveis de granulidade. Dessa maneira, possíveis impactos em diferentes escalas geográficas e temporais poderão ser avaliados. Por outro lado, a tabela 3 mostra que os dados de carga não possuem a mesma granulidade que os dados de geração, limitando a análise a nível de subsistema, conforme a figura 6.

3.2.2 Séries históricas de variáveis climatológicas

A fim de maximizar o potencial de análise do projeto, é essencial considerar um grande número de dados climatológicos, como anomalias de temperatura, precipitação, pressão, radiação solar, entre outros. No entanto, a obtenção de todos esses dados em base diária só é possível através do portal Climate Data Store (CDS) do ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), através do ERA5, que é um reanálise climática de alta resolução espacial e temporal. (C3S, 2024)

Embora os dados do ERA5 possam ser obtidos através da API do CDS, sendo possível especificar a escala temporal e a área geográfica de interesse, há um limite de requisições por usuário e uma file de espera para o processamento das requisições. Sendo assim, apenas os dados de temperatura da superfície do mar (TSM) e precipitação das regiões do ENSO foram obtidos em base diária. O código ?? mostra como as solicitações à API do CDS foram realizadas, utilizando a biblioteca *cdsapi*.

```

1 import cdsapi
2
3 dataset = "derived-era5-single-levels-daily-statistics"
4 request = {
5     "product_type": "reanalysis",
6     "variable": ["sea_surface_temperature"],
7     "year": "2024",
8     "month": [
9         "01", "02", "03",
10        "04", "05", "06",
11        "07", "08", "09",
12        "10", "11", "12"
13    ],
14    "day": [
15        "01", "02", "03",
16        "04", "05", "06",
17        "07", "08", "09",
18        "10", "11", "12",
19        "13", "14", "15",
20        "16", "17", "18",
21        "19", "20", "21",
22        "22", "23", "24",
23        "25", "26", "27",
24        "28", "29", "30",
25        "31"
26    ],
27    "daily_statistic": "daily_mean",
28    "time_zone": "utc+00:00",
29    "frequency": "1_hourly"
30 }
31
32 client = cdsapi.Client()
33 client.retrieve(dataset, request).download()
34


```

Os dados do ECMWF foram obtidos através da API do CDS (Climate Data Store), que permite o download de dados meteorológicos de alta resolução, sendo possível especificar a escala temporal e a área de interesse, especificando as coordenadas geográficas. Os dados do NOAA foram obtidos através de requisições HTTP.

É importante ressaltar que, embora a maioria dos dados climatológicos seja disponibilizada em base mensal, alguns possuem escala temporal diária, como alguns dados do ECMWF. Considerando que os dados de energia são disponibilizados em base horária, diferentes análises poderão ser realizadas, considerando as escalas temporais diária e mensal. Para isso, durante a etapa de pré-processamento dos dados, será realizada a

consolidação dos dados de geração e carga de modo que estejam na mesma escala temporal dos dados climatológicos.

Figura 6 - Subsistemas do SIN



Fonte: o autor.

Além disso, nas próximas etapas do projeto, será realizado a seleção das variáveis climatológicas mais relevantes para a análise, considerando a correlação com a geração de energia. Para isso, serão utilizadas técnicas de *feature selection* e redução de dimensionalidade, como a análise de componentes principais. A tabela ?? mostra as variáveis climatológicas utilizadas no projeto.

3.2.3 Pré-processamento dos dados

3.3 Análise exploratória dos dados

3.4 Implementação dos modelos de regressão

3.4.1 Feature selection

3.4.2 Análise de componentes principais

3.4.3 Avaliação dos modelos de regressão

3.5 Implementação dos modelos de aprendizado de máquina

3.5.1 Feature selection

3.5.2 Análise de componentes principais

3.5.3 Avaliação dos modelos de aprendizado de máquina

Capítulo 4

Resultados

Capítulo 5

Conclusão

Referências

C3S. **ERA5 post-processed daily statistics on single levels from 1940 to present**. [S.l.]: ECMWF, 2024.

EPE. **Balanço Energético Nacional 2024**. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Relato%CC%81rio%20PEN%202024%20VF.pdf>>. Acesso em: 12.01.2025.

GURJÃO, Carlos Diego de Sousa et al. Influência do enos (el niño-oscilação sul) no regime hidrológico do rio são francisco: uma análise em regiões com fortes pressões antrópicas (influence of enso (el niño-southern oscillation) in the hydrological regime são francisco river: an analysis...). **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 5, n. 4, p. 774-790, 2012.

ONS. **Plano da Operação Energética (PEN) 2024**. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Relato%CC%81rio%20PEN%202024%20VF.pdf>>. Acesso em: 10.12.2024.

SOARES, Marcos de Abreu; COSTA, Hirdan Katarina de Medeiros. A crise hídrica enfrentada em 2021: uma avaliação das principais medidas adotadas pelo governo. **DELOS: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE**, South Florida Publishing LLC, v. 16, n. 43, p. 489-503, abr. 2023. ISSN 1988-5245.

VILAR, Rafaella de Araújo Aires et al. Avaliação do impacto de secas severas no nordeste brasileiro na geração de energia elétrica através do modelo newave: Projeção das energias afluentes e armazenadas. **Revista Brasileira de Meteorologia**, FapUNIFESP (SciELO), v. 35, n. 1, p. 89-98, mar. 2020. ISSN 0102-7786.

Título do Apêndice A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Título do Anexo A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.