# **&** Piattaforma di streaming

Descrivere e realizzare un database per la gestione di una piattaforma di streaming, considerando che gli utenti possano visualizzare film o serie TV, tenendo traccia del loro storico di visione e delle loro preferenze

#### Traccia:

Gestione di una Piattaforma di Streaming.pdf

### Schema E/R

Il testo ci dice di progettare il database per la piattaforma di streaming, dunque la prima cosa che andiamo a verificare sono le entità e i collegamenti da inserire nello schema E/R (Entità / Relazioni)

#### \*\*Entità:

- Dtente
- í
   í
   Contenuto
- Serie TV
- X Amministratore
- Preferenza
- Verifierenza Genere
- Cronologia
- Relazioni:
  - Un utente può avere più preferenze (1-N).
  - Gli utenti possono selezionare più generi preferiti (N-N).
  - Gli utenti possono tenere traccia della loro cronologia (1-N).
  - Le preferenze possono essere di più e sono associate ai contenuti della piattaforma (N-1).
  - La cronologia è collegata ai contenuti (N-1).
  - Gli amministratori possono gestire più contenuti (1-N).



#### **★** Utente

Gli utenti sono coloro che interagiscono nella piattaforma

Attributo	Tipo	not null	Descrizione
ID_Utente (PK)	int	<u>~</u>	chiave primaria
Nome	varchar	<u>~</u>	nome dell'utente
Cognome	varchar	<u>~</u>	cognome dell'utente
Email	varchar	<u>~</u>	email dell'utente
Password	varchar	<u>~</u>	password dell'utente
Data_Iscrizione	date	<u>~</u>	data di registrazione
Data_Nascita	date	<u>~</u>	data di nascita dell'utente

La data di nascita viene utilizzata per controllare se l'utente è adulto, dato che alcuni contenuti sono per adulti e altri no.

### Preferenza

Un'entità che tiene traccia delle preferenze di un utente verso i contenuti.

Attributo	Tipo	not null	Descrizione
ID_Preferenza (PK)	int	<u>~</u>	chiave primaria
ID_Utente (FK)	int	<u>~</u>	chiave esterna verso utente
ID_Contenuto (FK)	int	<u>~</u>	chiave esterna verso contenuto
Voto	int	X	Valutazione data dall'utente

# Preferenza\_Genere

Un'entità che rappresenta i generi preferiti degli utenti

Attributo	Tipo	not null	Descrizione
ID_Preferenza_Genere (PK)	int	<u>~</u>	chiave primaria
Genere	varchar	X	nome del genere preferito

# Cronologia

Un'entità per registrare le visioni degli utenti

Attributo	Tipo	not null	Descrizione
ID_Cronologia (PK)	int	<u>~</u>	chiave primaria
ID_Utente (FK)	int	<u>~</u>	chiave esterna rivolta ad utente
ID_Contenuto (FK)	int	<u>~</u>	chiave esterna rivolta a contenuto
Data_Inizio	datetime	<u>~</u>	data e ora di inizio della visione
Stato	varchar	<u>~</u>	stato della visione (in corso, visto)

## **Contenuto**

Rappresenta i film o le serie TV disponibili sulla piattaforma

Attributo	Tipo	not null	Descrizione
ID_Contenuto (PK)	int	<u>~</u>	chiave primaria
<pre>ID_Amministratore (FK)</pre>	int	<u>~</u>	chiave esterna rivolta ad amministratore
Nome	varchar		nome del contenuto
Tipo	varchar		Film o Serie TV
Data_Rilascio	date		data di pubblicazione
Genere	string		genere del contenuto
Locandina	nvarchar	<u>~</u>	locandina rappresentativa
Descrizione	varchar	<b>✓</b>	descrizione del contenuto

Attributo	Tipo	not null	Descrizione
Rating	float	<u>~</u>	valutazione media degli utenti presa da IMDB
N_Episodi	int	~	numero di episodi totali
Durata	int	<u>~</u>	durata in minuti
Paese_Origine	varchar	<u>~</u>	paese d'origine

Il rating è preso da IMDB

Tutti i contenuti vengono presi da un dataset pubblico su Kaggle

#### **\*** Amministratore

Gli amministratori della piattaforma che gestiscono i contenuti e li moderano.

Attributo	Tipo	not null	Descrizione
ID_Amministratore (PK)	int	<u>~</u>	chiave primaria
Nome	varchar	<u>~</u>	nome dell'amministratore
Cognome	varchar	<b>✓</b>	cognome dell'amministratore
Email	varchar	<u>~</u>	email dell'amministratore
Password	varchar	<b>✓</b>	password dell'amministratore

# **⊘** Relazioni

1. Utente - Preferenza: 1-N

Ogni utente può esprimere più preferenze su diversi contenuti

2. Utente - Cronologia: 1-N

Ogni utente mantiene uno storico di visione

3. Preferenza - Contenuto: N-1

Più preferenze possono essere associate a un contenuto

4. Cronologia - Contenuto: N-1

Lo storico di visione può contenere riferimenti a più contenuti

5. Utente - Preferenza\_Genere: N-N

Gli utenti possono selezionare più generi preferiti

6. Amministratore - Contenuto: 1-N

Ogni amministratore può gestire più contenuti