

Gods True Gospel

EEN CONCORDANTE BIJBELSTUDIE-SKILL



— SOLA SCRIPTURA —

HEBREEUWS · ARAMEES · GRIEKS

Voorwoord

Dit document beschrijft de Gods True Gospel skill: wat het is, hoe het werkt, waar het uit is opgebouwd, en waarom het zo is ontworpen. De skill is een onderzoeksinstrument om de Bijbel direct vanuit de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondtekst te bestuderen. Het werkt met een concordante vertaaldiscipline en een typologie-corpus dat patronen koppelt aan verzen, niet aan interpretatie-scholen.

De beoogde lezer is een ontwikkelaar, onderzoeker of technisch onderlegde Bijbelstudent. De hoofdstukken wisselen functionele uitleg, technische referentie en architectuur-rationale af.

Door dit document loopt één principe zonder uitzondering: elke uitspraak die de skill produceert moet herleidbaar zijn naar de grondtekst zelf. Geen kerkvader, geen leerschool, geen training-data-echo komt het antwoord binnen. Dat principe, *sola scriptura*, is in dit project geen leuze maar een werkregel.

Conventies. Hebreeuwse, Aramese en Griekse woorden verschijnen waar mogelijk in transliteratie. Strong-codes gebruiken het standaard formaat *Hxxxx* voor Hebreeuws of Aramees en *Gxxxx* voor Grieks. Vers-referenties: *Boek Hoofdstuk:Vers*, bv. Rom 5:14.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
1. Introductie	3
2. Architectuurprincipes	5
3. De concordante vertaalmethodologie	8
4. Functionele werking	11
5. Technische werking	14
6. Het kennis-corpus	16
7. Het typologie-raamwerk	18
8. Mappenstructuur	20
9. Kwaliteitsborging	21
Bijlage A. Woordenlijst	22
Bijlage B. Bronvermelding	24
Bijlage C. Voorbeeld-werkstromen	25

1. Introductie

Welk probleem lost dit project op?

1.1 Het probleem

De meeste Bijbelstudie-software beantwoordt vragen door uit een populaire vertaling te putten en dat te combineren met een uitlegkundige laag. Het antwoord wordt twee keer gevormd voor het de lezer bereikt: door het vertaalteam en door de leerstellige bril. Wanneer een vraag de taalkundige continuïteit van één grondtekstwoord betreft, verbergt die dubbele bewerking precies datgene waar de vraag over gaat.

Moderne AI-assistenten voegen een derde laag toe: de trainingsdata. Standaard valt het terug op de meest vertegenwoordigde uitlegtradities.

1.2 De skill in één paragraaf

Gods True Gospel produceert tekst-onderbouwde antwoorden door de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondtekst direct uit een lokaal corpus te lezen, met een concordante vertaaldiscipline plus een typologie-raamwerk van 170 entries. Elke uitspraak is herleidbaar naar een vers en naar een Strong-gecodeerd grondtekstwoord.

1.3 Sola scriptura, in dit project

De uitdrukking *sola scriptura* heeft hier een specifieke, technische betekenis: de werkregel dat geen enkele uitspraak in de output mag rusten op iets anders dan de grondtekst die is meegeleverd in Kennis/puur/ en Kennis/strong/.

Verboden als primaire input: kerkvaders, midrash-commentaar, rabbijnse traditie, moderne typologie-auteurs, leerscholen, training-data-echoes, vertaaltraditie als gezag.


Verplicht voor elke uitspraak: een vers-referentie plus een citaat van de grondtekst-vorm met transliteratie en Strong-code.

1.4 Wat je met de skill kunt doen

Drie soorten onderzoek worden ondersteund. **Woordstudie:** vind elk voorkomen van een grondtekstwoord. **Vers-studie:** haal de grondtekst op met Strong-tagging. **Patroon-studie:** inventariseer alle voorkomens en bevestig via twee-getuigen-regel.

2. Architectuurprincipes

Zes principes vormen de architectuur.



Figuur 1 — Componenten op hoog niveau. De skill bedient nooit antwoorden uit traingsgeheugen; elk blok grijpt in het corpus.

2.1 Grondtekst-discipline

Alle taalkundige uitspraken zijn verankerd in het lokale grondtekst-corpus. Kennis/puur/ bevat de grondtekst per Bijbelboek, Kennis/strong/ bevat dezelfde tekst met Strong-codes. Beide lagen dekken alle 70 boeken.

2.2 Geen externe uitlegkundige autoriteit

Het corpus is bewust kaal van uitlegtraditie. Geen patristisch commentaar, geen midrash-uitreksel, geen leerschool-samenvatting.

2.3 De twee-getuigen-regel

Een patroon wordt pas tot het typologie-corpus toegelaten wanneer minstens twee onafhankelijke getuigen in de canon het ondersteunen. De regel komt uit Deuteronomium zelf (Deu 19:15).

2.4 Reproduceerbaarheid via script

Elke uitspraak in een typologie-entry moet door een zoekscript reproduceerbaar zijn. Hetzelfde commando morgen op hetzelfde corpus moet dezelfde verzenlijst opleveren.

2.5 De oplettende-lezer-presumptie

De Bijbel is geschreven voor lezers die de tekst goed kenden. De skill leest voor ontwerp, niet voor toeval. Aanwijsbare patronen tellen als volledig bewijs.

2.6 De directe lezing wint bij conflict

Typologie dient als coherentie-toets, nooit als overruling. Bij conflict wint altijd de directe lezing.

2.7 Engineerings-gevolgen

Het corpus is lokaal en offline. De preflight gebruikt alleen regex tegen een statische triggertabel. De typologie-entries zijn platte Markdown-bestanden. De skill is volledig zelfvoorzienend.

3. De concordante vertaalmethodologie

Waarom dit project vertaalt zoals het vertaalt.

3.1 Wat is concordant vertalen?

Concordant vertalen geeft één grondtekstwoord weer met één vast doeltaalwoord over alle voorkomens. Vlotte doeltaal-prosa wordt opgeofferd in ruil voor transparantie over wat de grondtekst werkelijk steeds herhaalt.


3.2 Waarom we voor concordantie hebben gekozen

Als één grondtekstwoord met drie of vier verschillende doeltaalwoorden wordt weergegeven, wordt de taalkundige continuïteit onzichtbaar. Herhaalde motieven verdwijnen. Concordantie herstelt de zichtbare continuïteit ten koste van literaire vlotheid.

Een tweede motivatie: elke Bijbelvertaling draagt leerstellige verbintenissen die de woordkeuze beïnvloeden. Concordantie dwingt overal hetzelfde woord af.

3.3 Hoe de discipline in deze skill werkt

Wanneer de skill een Blok D respons produceert, raadpleegt deze de concordante master voor de doeltaal. Waar het gekozen equivalent scherp afwijkt van een referentieverting (KJV, NBG-1951, Reina-Valera 1960), wordt de afwijking expliciet benoemd.



3.4 De skill denkt in de grondtekst

Intern redeneert de skill over de grondtekst-vorm van een woord, niet over de vertaling. Wanneer een vraag het Nederlandse "voor altijd" noemt, kijkt de skill achter het Nederlandse woord om het onderliggende Griekse *aiōn* of het Hebreeuwse *olam* te identificeren.

3.5 Uitgewerkte voorbeelden

aiōn (G165, 122 voorkomens). Concordant: "aion". Traditie: "voor altijd", "eeuw" of "wereld". De concordante weergave behoudt de tijdsschaal-semantiek.

hamartia (G266, 173 voorkomens). Concordant met behoud van de boogschiet-metafoor. Traditie: "zonde", waarbij verschillende Griekse termen (*hamartia*, *parabasis*, *paraptōma*, *anomia*) onder één paraplu worden gevoegd.

nephesh (H5315, 754 voorkomens). Concordant: "ziel", ook voor dieren. Traditie: schakelt over op "leven" of "scheepsel".

ekklēsia (G1577, 114 voorkomens). Concordant: "uit-geroepen". Traditie: "kerk". Voor Hand 19:32 (opstandige menigte in theater) past "kerk" niet.

3.6 Drie doeltalen, dezelfde discipline

De masters dekken Nederlands, Engels en Spaans. De Spaanse master legt *aiōn* bijvoorbeeld vast als "eón" in plaats van Reina-Valera "siglo". De Nederlandse master legt het vast als "aion" in plaats van NBG-1951 "eeuw".

3.7 Wat de discipline niet doet

Concordantie schaft interpretatie niet af. De keuze welk doeltaalwoord vast te leggen is zelf een interpretatieve daad. De discipline dwingt die daad in de openbaarheid: eenmaal per grondtekstwoord, met een vastgelegde rationale.


4. Functionele werking

Wat er gebeurt wanneer een gebruiker de skill een vraag stelt.

4.1 Drie operationele modi

Passieve modus is de standaard. **Actieve modus** wordt gebruikt tijdens onderzoekssessies. **Cross-check modus** is de auditmodus.

4.2 Van vraag naar antwoord



Figuur 3 — Een gebruikersvraag wordt pas een respons na acht stadia, elk verankerd in het corpus.

4.3 Stadium-detail

Stadium 1. Vraag parsen, taal detecteren, vers-refs extraheren. **Stadium 2.** Preflight tegen drie triggertabellen. **Stadium 3.** Grondtekst-lookup. **Stadium 4.** Typologie-entrees laden. **Stadium 5.** Concordante doorloop. **Stadium 6.** Synthese (Blok A, B, C). **Stadium 7.** Coherentie-toets met N1/N2/N3 markering. **Stadium 8.** Respons uitzenden in de gekozen taal.

4.4 Blok-gestructureerde respons

De respons is opgebouwd uit benoemde blokken. Gebruikers kunnen het volledige dossier opvragen (Blok A tot en met E), een subset, of een enkel blok.

Blok-gestructureerde respons (Blok A-F)

Elke skill-respons wordt opgebouwd uit benoemde blokken; de gebruiker kan een subset vragen.

Blok A · Directe lezing

De duidelijke betekenis van het vers zoals de grondtekst het zegt. Geen theologie, geen inkadering.

Blok B · Bron-citaten

De daadwerkelijke Hebreeuwse/Aramese/Griekse woorden met transliteratie. Strong-codes toegevoegd voor reproduceerbaarheid. Verzen met hoofd

Blok C · Typologie-kruisverwijzingen

Geactiveerde entries uit het typologie-corpus, met vers-pointers. Elke activatie is herleidbaar naar een TYPOLOGIE_TRIGGERS regex-match in preflight

Blok D · Concordante weergave

Het concordante doeltaal-equivalent voor elk sleutel-grondtekstwoord, met expliciete afwijkings-notities tegen KJV / NBG-1951 / Reina-Valera waar re

Blok E · Coherentie-toets

Of directe lezing en typologisch patroon elkaar versterken of botsen. Conflicten worden expliciet voorgelegd; de directe lezing wint altijd.

Blok F · Kort transcript (optioneel)

Een 40-seconden video-stijl samenvatting indien de gebruiker erom vraagt. Alleen op expliciet verzoek.

Figuur 4 — Elk blok kan apart gevraagd of weggelaten worden. Het volledige dossier (A-E) is standaard.

4.5 Voorbeeld-interactie

Een gebruiker vraagt: *Wat zegt de grondtekst over de eerste en laatste Adam in 1 Korinthe 15?* De preflight matcht A_entiteit/adam en H_contrast/eerste-laatste-adam. Stadium 3 laadt 1 Kor 15:21-22, 15:45-49. Stadium 5 brengt de concordante weergave naar boven voor sleutel-Griekse woorden: *prōtos*, *eschatos*, *choikos*, *epouranos*. Stadium 7 markeert N1 omdat Romeinen 5:14 Adam expliciet *typos tou mellontos* noemt.

5. Technische werking

De scripts die de skill aandrijven.

5.1 De skill-kernscripts

Zes Python-scripts vormen de kern: `skill_v5_preflight.py` (vraag-parsing en trigger-detectie), `skill_v5_lookup.py` (vers- en Strong-code-lookup), `skill_v5_blocks.py` (Blok A-E constructie), `skill_v5_transcript.py` (Blok F), `skill_v5_interview.py` (actieve modus), en `typologie_zoek.py` (grondtekst-zoekhulp).

5.2 Preflight-detectie

De preflight matcht de vraag tegen per-entry triggers, categorie-triggers, en externe-traditie-signalen.

5.3 De grondtekst-zoekhulp

```
python3 skill/typologie_zoek.py --strong G5179
python3 skill/typologie_zoek.py --cijfer 120
python3 skill/typologie_zoek.py --dag 3
```

5.4 Reverse-lookup index

`Kennis/typologie/_index.json` mapt elke vers-referentie en elke Strong-code naar de lijst van typologie-entries. De huidige index dekt 170 entries, ongeveer 3300 unieke vers-referenties en 3300 unieke Strong-codes.

5.5 Cross-reference checker en dataformaten

`check_xrefs.py` audit het corpus op interne-link-integriteit. Drie dataformaten: JSONL voor de grondtekst, JSON voor indexen en masters, Markdown voor typologie-entries en documentatie.

5.6 Geen propriëtaire stack

De skill draait op Python 3.10 of hoger. Geen propriëtaire database, geen commerciële Bijbelsoftware, geen externe API.

6. Het kennis-corpus

Het corpus is georganiseerd in drie lagen, geordend van ruw naar abstract.


Laag	Pad	Inhoud	Formaat
1. Ruw	Kennis/puur/	Grondtekst per Bijbelboek, getranslitereerd	JSONL
2. Tagged	Kennis/strong/	Grondtekst + per-woord Strong-codes + pagin	JSONL
3. Diepte	Kennis/diepte/	Woordstudies per Strong-code.	Markdown
Indexen	Kennis/index/	Reverse Strong naar verzen.	JSON
Mappings	Kennis/lxx-mapping-*	Hebreeuws naar Grieks (LXX).	JSON
Masters	Kennis/masters/	Concordante vertaalmasters (NL, EN, ES).	JSON+MD
Protocollen	Kennis/protocollen/	Methodologische protocollen.	Markdown
Typologie	Kennis/typologie/	170 typologie-entries.	Markdown

De ruwe grondtekst dekt alle 70 boeken. De Strong-getagde tekst voegt twee extra velden per woord toe. De diepte-studies volgen een zeven-ankers-sjabloon. De masters dekken Nederlands, Engels en Spaans met rationale per woord.

7. Het typologie-raamwerk

Het drie-assen-typologie-raamwerk

Elke entry wordt simultaan op alle drie de assen gepositioneerd



Typologie is historisch een zachte discipline geweest. Dit project behandelt het als hard. Elke entry wordt langs drie assen gepositioneerd: **categorie** (acht hoofdcategorieën A tot en met H), **hermeneutische laag** (L1 direct-historisch, L2 christus-typologisch, L3 ecclesiologisch, L4 eschatologisch), en **zekerheid** (N1 hard, N2 aanwijsbaar, N3 vermoed). Het corpus heeft 170 entries: 74 entiteit, 13 cijfer, 16 tijd, 8 taal, 15 structuur, 17 verhaal, 15 rol, 12 contrast.

Elke entry volgt het V2-sjabloon met twaalf vereiste secties en passeert het zeven-stappen-protocol.

8. Mappenstructuur

```
github/  
├── README.md  
├── LICENSE  
├── ATTRIBUTION.md  
├── CONTRIBUTING.md  
├── Kennis/ (puur, strong, diepte, index, masters, protocollen, typologie)  
├── skill/ (skill_v5_*.py, fase10/, typologie_zoek.py)  
├── docs/ (godstruegospel-documentation.pdf)  
├── build-software/  
└── Testen/
```

9. Kwaliteitsborging

Hoe correctheid wordt vastgesteld en onderhouden.

9.1 Pairwise testset

De kwaliteit wordt vastgesteld via een pairwise testset, gedocumenteerd in Testen/skill-v5-pairwise-testset.md. De testset heeft 25 cases over vier validatie-dimensies. Ronde-rapporten leggen de prestaties vast.

9.2 Test-poort per fase

Een ontwikkelingsfase wordt niet afgesloten totdat de testset slaagt. Geen fase passeert zonder een volledig succesvolle testset-doorloop.

9.3 Bron-verificatie per entry

Elke typologie-entry heeft een bron-verificatie-sectie waarin elk geciteerd vers byte-voor-byte tegen de strong-bestanden is gecontroleerd.

9.4 Cross-reference audit

De cross-reference audit produceert drie artefacten: gebroken links, asymmetrische links, en een top-15 lijst van meest-verwezen entries.

9.5 Naam-discipline-scan

Voordat het corpus wordt gepubliceerd, verwijdert een eindscan alle interne persoonsnamen, leerschool-namen en project-interne identifiers uit de publieke artefacten.

9.6 Reproduceerbaarheids-verificatie

De reproduceerbaarheids-verificatie draait elke zoekquery_gebruikt opnieuw en bevestigt dat het commando dezelfde verzenlijst oplevert als bij het schrijven van de entry.

Bijlage A. Woordenlijst

aiōn. Grieks zelfst.nw. dat "eeuw" of "eon" betekent. Concordant: "aion". Traditie: vaak "voor altijd" of "wereld".

aiōnios. Bijvoeglijk naamwoord van *aiōn*. Concordant: "eonisch".

Blok A tot en met F. De benoemde output-blokken. A: directe lezing. B: bron-citaten. C: typologie-kruisverwijzingen. D: concordante weergave. E: coherentie-toets. F: kort transcript.

brith chadashah. Hebreeuws "nieuw verbond". Jeremia 31:31.

concordante vertaling. Discipline die één doeltaalwoord per grondtekstwoord vastlegt.

ekklēsia. Grieks voor vergadering. Concordant: "uit-geroepen". Traditie: "kerk".

hamartia. Grieks voor doel-missen. Traditie: "zonde".

JSONL. Regel-gedelimiteerd JSON, gebruikt voor de grondtekst-lagen.

LXX. De Septuaginta, Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel.

N1, N2, N3. Zekerheidsniveaus. N1: expliciet. N2: aanwijsbaar. N3: vermoede aanwijzing.

nephesh. Hebreeuws voor adem of ziel. Concordant: "ziel", ook voor dieren.

preflight. Eerste stadium: parsen, taal-detectie, trigger-matching.

sola scriptura. Werkregel dat geen uitspraak op iets anders dan de grondtekst mag rusten.

Strong-code. 19e-eeuws indexeringsysteem. Hier gebruikt als zoek-instrument.

twee-getuigen-regel. Een patroon vereist minstens twee onafhankelijke getuigen.

typologie. De studie van patronen die de grondtekst over de canon bouwt.

typos. Grieks voor "type" of "patroon". Romeinen 5:14: Adam *typos tou mellontos*.

Bijlage B. Bronvermelding

Delen van de grondtekst in Kennis/puur/ zijn afgeleid van scripture4all (<https://www.scripture4all.org/>). De Strong-gecodeerde tekst in Kennis/strong/ is afgeleid van STEP Bible-Data (<https://github.com/STEPBible/STEPBible-Data>). De LXX-mapping is geconstrueerd door co-occurrence-frequenties uit Septuaginta-edities te aggregeren. Bij her distributie moet de attributie worden behouden. Zie `ATTRIBUTION.md` in de repository-root.

Bijlage C. Voorbeeld-werkstromen

C.1 Woordstudie

Vraag. Wat betekent *aiōn* door het Nieuwe Testament heen? **Stap 1.** `python3 skill/typologie_zoek.py --strong G165`. **Stap 2.** 122 voorkomens. **Stap 3.** Cluster naar betekenis. **Stap 4.** Lees concordante master. **Stap 5.** Vergelijk met traditie.

C.2 Vers-studie

Vraag. Loop me door Romeinen 5:14. Skill laadt vers, preflight activeert twee typologie-entries, bouwt Blok A-E, markeert N1 omdat het patroon expliciet is.

C.3 Patroon-studie

Vraag. Bestaat er een patroon rond het cijfer 120? **Stap 1.** Hypothese formuleren. **Stap 2.** `python3 skill/typologie_zoek.py --cijfer 120`. **Stap 3-5.** Inventariseren, clusteren, coherentie-toets. **Stap 6-7.** Entry schrijven en indexen bijwerken.

Einde document.