# ПАСПОРТ КАНАЛОВ

## каждый трек проекта: инсерты · посылы · что зачем

Порядок инсертов в каждом канале:
чистка (офлайн) → гейт → EQ-вычитание → компрессор → сатурация → EQ-добавка

Картинки настроек — Groove-Mix-Session.pdf
Куда нажимать в Cubase — Cubase-Routing-Guide.pdf

Как читать: у каждого канала — роутинг, стартовые пан/фейдер, инсерты строго по порядку (цифра = слот) и посылы. «Зачем» — серым: выключи плагин и проверь, слышишь ли ты, зачем он стоял. Все посылы POST-fader, кроме помеченных PRE (параллели).

# БАРАБАНЫ — закрытые микрофоны

## 01 · Kick beater (колотушка)

**РОУТИНГ: → группа KICK**

Пан: C · Фейдер (старт): опора: −8…−6, главный клик

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Gate (Cubase Gate / Pro-G) — Thr под удар · Att 0.02 · Hold 100 · Rel 200 · Range −15 дБ · SC-фильтр 50–100 Гц**
   зачем: рабочий и хэт лезут в микрофон бочки; Range −15 (не −inf) приглушает их, не делая дырок. SC-фильтр = гейт реагирует только на «бум»
2. **Pro-Q (сток: Frequency) — HPF 30 (24 дБ/окт) · вырез картона 300–450 −3…−4 (свип!) · +2.5…+3 @ 3–4k**
   зачем: 30 Гц — инфра-мусор жрёт хедрум; 300–450 — «коробка»; 3–4k — клик колотушки, читаемость бочки на маленьких колонках

**ПОСЫЛЫ:**

→ FAT (drum smash) — PRE, 0 дБ (общая параллель барабанов)

## 02 · Kick front (фронт бочки)

**РОУТИНГ: → группа KICK**

Пан: C · Фейдер (старт): под beater: −10…−8, тело

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q — HPF 30 · +2 @ 60–80 (тело) · вырез гула: свип 60–120 узким Q, −3…−4 · LPF 8–10k**
   зачем: этот микрофон = низ и «воздух» бочки; гул — нота барабана, которая бубнит; LPF убирает ненужный верх (клик уже есть в beater)

**ПОСЫЛЫ (этот канал — «донор» сайдчейнов!):**

→ Side-chain → Compressor на BASS (0 дБ) — бас приседает от бочки
→ Side-chain → Compressor на группе SYNTH (0 дБ) — синты дышат
→ Side-chain → Compressor на ROOMS (0 дБ) — room duck
→ FAT — PRE, 0 дБ

Проверка KICK-группы: соло beater+front — один толстый барабан с кликом. Если тоньше, чем по отдельности — полярность Ø!

## 03 · Snare top (верх рабочего)

**РОУТИНГ: → группа SNARE**

Пан: C · Фейдер (старт): опора: рабочий ≥ бочки в этом жанре!

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q (динамическая полоса) — полоса 6–10k динамическая −3…−6 только когда бьёт хэт (или гейт Range −6…−8 макс)**
   зачем: хэт лезет в микрофон; гейтом грубо — убьёт ghost-ноты, а они = грув! Динамическая полоса давит только песок хэта
2. **Pro-Q (вычитание) — HPF 80 · вырез кольца: свип 400–900, −4…−6 Q 4-6 (если звенит противно) · +2…+3 @ 200 (тело)**
   зачем: 80 — ниже только гул; кольцо — нота обода (красивое винтажное — ОСТАВИТЬ); 200 Гц — «жир» рабочего по-Кравитцу

**3. Сатурация (Decapitator A / Magneto II) — Drive 2–3 · Mix 20–30%**
зачем: гармоники делают рабочий «толще» на любой громкости — главный секрет жирного винтажного снейра

**ПОСЫЛЫ:**
→ VERB PLATE — чуть-чуть, −18…−14 (короткий хвост на бэкбитах)
→ FAT — PRE, 0 дБ

## 04 · Snare bottom (пружина)

**РОУТИНГ: → группа SNARE**
Пан: C · Фейдер (старт): под top: −8…−6

**ИНСЕРТЫ:**

**0. Ø ПОЛЯРНОСТЬ (кнопка в MixConsole, не плагин!) — нажать Ø и сравнить: оставить вариант, где рабочий ТОЛЩЕ**
зачем: нижний микрофон смотрит на барабан снизу — почти всегда в противофазе с верхним

**1. Gate — Thr под удар · Hold 60 · Rel 150 · Range −10 дБ**
зачем: пружина отзывается «дзззз» на бас и гитары между ударами — прибрать, не отрезать

**2. Pro-Q — HPF 300 · shelf +2 @ 8k по вкусу**
зачем: низ уже есть в top-микрофоне; отсюда берём только песок пружины

## 05 · Tom 1 / Tom 2 / Tom 3

**РОУТИНГ: → группа TOMS (→ DRUMS)**
Пан: по картине OH: T1 слегка L, T3 слегка R · Фейдер (старт): слышно только в филлах

**ИНСЕРТЫ (на каждом томе):**

**1. Strip Silence (Audio → Detect Silence) или Gate — Hold 180 · Rel 300 · Range −12 · кроссфейды 10–20 мс**
зачем: между филлами томы только собирают гул бочки и рабочего — главная грязь барабанной сессии

**2. Pro-Q — HPF 60/80/100 (по размеру тома) · вырез гула: свип 80–200, −3…−4 · вырез мути 300–500 −3 · +3…+4 @ 3–5k**
зачем: гул — симпатический резонанс (бочка качает том); 300–500 — картон; 3–5k — атака палочки, чтобы филл читался

**3. Comp (опц.) — 3:1 · Att 10–15 ms · GR 2–3 на филлах**
зачем: ровняет удары в филле; атака 10–15 мс пропускает щелчок

**ПОСЫЛЫ:**
→ VERB PLATE — чуть больше, чем у рабочего (томам идёт хвост)
→ FAT — PRE, 0 дБ

## 06 · HiHat extra dry

**РОУТИНГ: → DRUMS напрямую**
Пан: как хэт в OH (обычно слегка L или R — сверить соло с OH!) · Фейдер (старт): заметный, но под рабочим

**ИНСЕРТЫ:**

**1. Pro-Q — HPF 250 · shelf −2…−3 @ 8–10k**
зачем: ниже 250 у хэта только грязь от бочки; тёмный верх = винтажный вайб (яркий цифровой хэт выдаёт «современность»)

HiHat.wav и HH wet.wav — MUTE. Два хэта разом = гребёнчатый фильтр. HH wet можно подмешать −12 дБ ради вайба, если захочется.

# БАРАБАНЫ — амбиент и перкуссия

## 07 · Overhead (основные)

**РОУТИНГ: → DRUMS напрямую**

Пан: стерео как есть · Фейдер (старт): картина всей установки: −10…−8

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q — HPF 90 · shelf −2.5 @ 9k**
   зачем: OH здесь — не «тарелочный» канал, а ЦЕЛАЯ установка сверху; HPF чистит кашу с бочкой, тёмный shelf — винтаж 70-х
2. **soothe2 (если тарелки колют) — зона 3–10k · Depth 3–4 · Delta-проверка**
   зачем: убирает гвоздь-частоты крэша, не трогая остальное

НЕ гейтить, не чистить bleed — он тут и есть звук. Только фазы (Шаг 1) решают всё.

## 08 · Overhead HH_Cow

**РОУТИНГ: → DRUMS напрямую**

Пан: сверить с основным OH (хэт должен быть С ТОЙ ЖЕ стороны!) · Фейдер (старт): −6…−8 под основным OH

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q — HPF 300**
   зачем: это «добавка» хэта и ковбелла в картину — низ ей не нужен

Если при включении звук OH «худеет» — фазы: двигать трек по сэмплам или Ø.

## 09 · Room (комната)

**РОУТИНГ: → группа ROOMS (→ DRUMS)**

Пан: стерео как есть (или в MONO для плотности) · Фейдер (старт): главный качач: поднимать, пока не задышит

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q — HPF 60–90 · вырез гула свипом при необходимости**
   зачем: комнате оставляем мясо, но не грязь сабов
2. **Fatso (бюджет: Magneto II + комп) — Spank · Input до GR 4–6 · Warmth 3–5**
   зачем: раздавленная комната = «дорогой» винтажный качач; это сердце звука Kravitz/Morcheeba
3. **Comp SC (room duck, опц.) — 4:1 · Att 1 ms · Rel 150 · GR 3–4 · SC от Kick front**
   зачем: комната приседает на удар бочки (низ не мылится) и расцветает между ударами — микс «дышит»

**ПАРАЛЛЕЛИ (отдельные FX-каналы, по желанию):**

→ ROOM CRUSH: Devil-Loc (Crush 5–7, Dark 3–4) — PRE-посыл, фейдер −10…−6 под румом, автоматом в припевах

→ TRASH: HPF 200 + LPF 2.5k + Decapitator P 5–7 + MONO — чуть-чуть, грязный центр

## 10 · Cowbell (КОВБЕЛЛ!)

**РОУТИНГ: → DRUMS напрямую**

Пан: как в OH (где он там слышен) · Фейдер (старт): −14…−10 ПОД хэтом — приправа!

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q — HPF 300 · LPF 8k**
   зачем: оставляем только «конк» — низ и песок ковбеллу не нужны
2. **Decapitator N (опц.) — Drive 2–3**
   зачем: чуть грязи, чтобы ковбелл сел в винтажную картину, а не торчал студийной чистотой

# ГИТАРЫ

## 11 · Guit (партия 1, печёная)

**РОУТИНГ: → группа GTR**

Пан: L30–40 · Фейдер (старт): основной грув: сразу за ритм-секцией

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q — HPF 80–100 · вырез 200–300 −2…−3 если мутно · +2 @ 2.5–3.5k по вкусу**
   зачем: HPF отдаёт низ басу и бочке; 200–300 — «шерсть»; 2.5–3.5k — читаемость чёса
2. **Comp (1176-style) — 4:1 · Att 3 (средне) · Rel 7 (быстро) · GR 2–3**
   зачем: ровняет чёс в «мотор» — гитара держит грув, не прыгая по громкости

**ПОСЫЛЫ:**

→ DLY 8TH — чуть (−16…−12): движение в припеве

→ VERB PLATE — совсем чуть или ничего (печёная уже с пространством)

## 12 · Guit 2 (партия 2)

**РОУТИНГ: → группа GTR**

Пан: R30–40 (зеркало первой!) · Фейдер (старт): по партии: подклад −2…−4 под Guit 1

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q — та же логика; если партии похожи — вырезы на РАЗНЫХ частотах (напр. одной −3 @ 250, другой −3 @ 400)**
   зачем: разные вырезы расталкивают две гитары по спектру — каждая слышна, каши нет
2. **Comp — как у Guit 1**
   зачем: одинаковая динамика склеивает пару в одно широкое полотно

## 13 · Guit 3 (партия 3)

**РОУТИНГ: → группа GTR**

Пан: C или широко (по роли: соло — C, подклад — шире) · Фейдер (старт): по роли

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q — HPF 100–120 (выше, чем у основных!) · LPF 8–10k если шипит**
   зачем: третья гитара — приправа: ей оставляем узкую полосу, чтобы не толкалась с первыми двумя

Guit drt / Guit 2 dry / Guit 3 dry — MUTE (запас под реамп). Guit FX 1 — сначала mute; если там уникальная фишка — подмешать −10…−14.

# КЛАВИШИ · СИНТЫ · БАС

## 14 · Keys

**РОУТИНГ: → группа SYNTH**

Пан: стерео как есть или чуть сузить · Фейдер (старт): подложка: слышно, когда пропадает

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q — HPF 150–200 · вырез 2–4k −2…−3 если конфликт с вокалом**
   зачем: низ клавиш — каша с басом; 2–4k — территория вокала, клавиши туда не пускаем

**ПОСЫЛЫ:**

→ VERB PLATE — по вкусу (клавишам идёт пространство)

## 15 · Serum 2 / Serum 3 / Spire-слои (НЕ бас)

**РОУТИНГ: → группа SYNTH**

Пан: широко, но low <150 Гц в mono · Фейдер (старт): подложка под всем

**ИНСЕРТЫ (на каждом слое):**

1. **Pro-Q — HPF 150–250 (каждому слою!) · лишние слои Spire — MUTE**
   зачем: место внизу только для БАСА и БОЧКИ; пять слоёв пэдов внизу = грязь. Меньше слоёв = толще микс
2. **OTT (опц.) — Depth 10–25% · Time 150**
   зачем: плотность и «дорогая» детальность; больше 25% — EDM-пластик, не наш жанр

Общий сайдчейн — НЕ здесь, а на группе SYNTH (см. группы). Бас-слой сюда НЕ идёт!

## 16 · BASS (найденный синт-слой)

**РОУТИНГ: → ПРЯМО В MIX BUS (не в SYNTH!)**

Пан: MONO (<150 Гц обязательно) · Фейдер (старт): вровень с бочкой: вместе = один инструмент

**ИНСЕРТЫ (строго по порядку):**

1. **Pro-Q — HPF 30 · +2 @ 80 (тело) · −2 @ 250 (муть) · +2.5 @ 800 (читаемость) · LPF 7k**
   зачем: 80 — фундамент; 250 — там каша с гитарами; 800 — «телефонная» зона: бас слышно даже на телефоне
2. **Comp — 4:1 · Att 15 ms · Rel auto/100 · GR 3–5**
   зачем: бас должен быть РОВНЫМ как рельс — на нём стоит весь грув; атака 15 мс пропускает щипок
3. **Comp №2 с сайдчейном — 3:1 · Att 1 ms · Rel 100 · GR 2–3 · SC от Kick front**
   зачем: на каждый удар бочки бас чуть приседает → бочка пробивает, вместе качает. Сильнее, чем у SYNTH (там GR 1–2)
4. **Сатурация (Decapitator A) — Drive 2–3 · Mix 30–40%**
   зачем: гармоники переносят бас на маленькие колонки, где нет настоящего низа
5. **Утилита стерео (или Pro-Q по M/S) — mono ниже 150 Гц**
   зачем: стереонизбас разваливается в моно и на виниле/клубе — низ всегда в центре

# ВОКАЛ

## 17 · LEAD VOCAL

**РОУТИНГ: → группа VOX**

Пан: C · Фейдер (старт): СИДИТ В миксе (не поверх!): автоматизация ±1–1.5 дБ по фразам

**СНАЧАЛА — ЧИСТКА ОФЛАЙН (F7 / RX-редактор, Шаг 8.5):**

RX De-noise (Learn, 6–12 дБ) → Mouth De-click (Sens 3–5) → дыхания −10…−15 дБ (НЕ в ноль). Оригинал сохранить!

**ИНСЕРТЫ:**

1. **Pro-Q (вычитание) — HPF 80–100 · вырезы по свипу: ~200 бубнит / 400–500 коробка / ~1k гнусаво / 2.5–3.5k жёстко · −3…−5 Q 2–3**
   зачем: сначала убираем бяки — потом всё остальное работает лучше. Адреса у каждого голоса свои: ищем свипом!
2. **CLA-76 (1176) — Ratio 4 · Att 3 · Rel 7 · GR 2–4 ТОЛЬКО на пиках**
   зачем: ступень 1: быстрый ловит выбросы («П», «Т», крики) — дальше по цепи идёт уже ровный сигнал
3. **CLA-2A (LA-2A) — Peak Reduction до GR 3–5**
   зачем: ступень 2: медленный оптический «шёлк» — фразы выравниваются, вокал плывёт над миксом стабильно

4. **Pro-DS (де-эссер) — Single Vocal · 5–9k · GR 2–4**
   зачем: компрессоры подняли «с-с-с» — убираем; после компрессора, не до!
5. **soothe2 — зона 1–8k · Depth 4–6 · Sharpness 7**
   зачем: динамически съедает резонансы, которые статическим EQ не поймать
6. **Pro-Q (добавка, опц.) — shelf +1.5…+2 @ 12k если глухо**
   зачем: воздух — только ПОСЛЕ чистки и де-эссера, иначе поднимем свистелки

**ПОСЫЛЫ:**

→ VERB PLATE (1.2 s, pre-delay 40 ms) — основной объём; pre-delay держит разборчивость
→ DLY 8TH (1/8 dotted, fb 20–30%) — глубина без каши; чуть-чуть, −16…−12
→ THROW («телефон» + delay 1/4) — автоматизацией на последнее слово фразы

## 18 · BACK VOCAL 1

**РОУТИНГ: → группа BACKS**

Пан: L50 · Фейдер (старт): −8…−12 ПОД лидом

## 19 · BACK VOCAL 2

**РОУТИНГ: → группа BACKS**

Пан: R50 (зеркало) · Фейдер (старт): −8…−12 ПОД лидом

**ИНСЕРТЫ (одинаковые на обоих):**

1. **Pro-Q — HPF 150–200 (выше, чем у лида!) · LPF 10–12k**
   зачем: бэки — рамка вокруг лида: им не нужны ни низ, ни верх лида, только середина-ширина
2. **Comp — GR 5–7 (жёстче лида!)**
   зачем: задавленные бэки превращаются в ровную «подушку» — не прыгают и не спорят с лидом
3. **De-esser — GR 3–5, жёстче лида**
   зачем: хор «с-с-с» с двух сторон — самый противный артефакт; душим сильнее

**ПОСЫЛЫ:**

→ VERB PLATE — больше, чем у лида: бэки дальше в глубине
Моно-проверка обязательна: L50+R50 — кандидаты на пропажу в моно!

# ГРУППЫ (шины)

## KICK (beater + front)

**РОУТИНГ: → DRUMS**

Пан: C · Фейдер (старт): опора баланса

1. **Comp (LA-2A style) — GR 3–4**
   зачем: склеивает два микрофона в ОДИН барабан с общей динамикой

## SNARE (top + bottom)

**РОУТИНГ: → DRUMS**

Пан: C · Фейдер (старт): ≥ бочки

1. **Comp (1176) — 4:1 · Att 3 · Rel 7 · GR 3–5**
   зачем: общий панч; атака 3 пропускает «щёлк», быстрый release возвращает жир

## TOMS (1+2+3)

**РОУТИНГ: → DRUMS**

Пан: — · Фейдер (старт): по филлам

1. **Glue comp (опц.) — 2:1 · GR 1–2**
   зачем: филл звучит как один жест, а не три барабана

## DRUMS (всё ударное)

**РОУТИНГ: → MIX BUS**

Пан: — · Фейдер (старт): фундамент: строим баланс от него

1. **Плёнка (Magneto II / tape) — 15 IPS · Drive +2…+4**
   зачем: винтажное склеивание и мягкое округление пиков — «запись 70-х», а не сумма сэмплов
2. **Glue comp (SSL-style) — 2:1 · Att 30 · Rel auto · GR 1–2**
   зачем: дышит вместе с грувом; больше 2 дБ — задушит комнату
3. **Pro-Q — общий тон: чуть −3k если жёстко, чуть +70–100 если худо**
   зачем: финальная коррекция всей установки одним движением

## ROOMS

**РОУТИНГ: → DRUMS**

Пан: — · Фейдер (старт): качач

Вся обработка — на канале Room (09). Группа нужна как точка для duck-компа и параллелей.

## GTR (все гитары)

**РОУТИНГ: → MIX BUS**

Пан: — · Фейдер (старт): за ритм-секцией

1. **Glue comp — 2:1 · GR 1–2**
   зачем: гитары двигаются как один организм
2. **Comp SC от VOX (duck, опц.) — GR ~1 дБ, мягко**
   зачем: когда поёт вокал, гитары на волосок отходят — вокал сидит в миксе без войны фейдеров

## SYNTH (Keys + слои)

**РОУТИНГ: → MIX BUS**

Пан: — · Фейдер (старт): подложка

1. **Comp SC от Kick front — 2:1 · Att 1 · Rel 120 · GR 1–2 (мягче баса!)**
   зачем: лёгкое общее дыхание в такт — грув чувствуется даже в пэдах
2. **Comp SC от VOX (duck, опц.) — GR ~1 дБ**
   зачем: та же логика, что у гитар: синты уступают вокалу

## VOX / BACKS

**РОУТИНГ: → MIX BUS**

Пан: — · Фейдер (старт): —

VOX: вся работа на канале лида; на группе максимум glue GR 1. BACKS: glue 2:1 GR 1–2 — «подушка» становится монолитом.

### MIX BUS

**РОУТИНГ: → Stereo Out**

Пан: — · Фейдер (старт): целевой уровень: пики −6…−3 dBFS, БЕЗ лимитера!

1. **Плёнка — мягче, чем на драмах: +1…+2**
   зачем: общий винтажный «клей» всего микса
2. **Glue comp — 2:1 · GR ~1 дБ**
   зачем: едва заметное общее дыхание; больше — услышит мастеринг и заплачет
3. **Pro-Q — shelf +1 @ 80 · shelf −1 @ 13k (по вкусу)**
   зачем: тёплый низ, неяркий верх — тональный профиль жанра

## FX-КАНАЛЫ (Add Track → Effect)

### VERB PLATE

**РОУТИНГ: → MIX BUS**

Пан: — · Фейдер (старт): по посылам

1. **Плейт-ревер (Valhalla/REVerence) — Plate · Decay 1.2 s · Pre-delay 40 ms**
   зачем: общий «один зал» для вокала/рабочего/томов — всё в одном пространстве, как в студии 70-х
2. **Pro-Q ПОСЛЕ ревера — HPF 200 · LPF 8k**
   зачем: фильтрованный ревер слышен, но не мылит низ и не шипит сверху

### DLY 8TH

**РОУТИНГ: → MIX BUS**

Пан: — · Фейдер (старт): по посылам

1. **Delay — 1/8 dotted · Feedback 20–30% · HPF 300 / LPF 6k внутри**
   зачем: глубина и движение без каши; фильтры прячут повторы ЗА вокал

### FAT (drum smash — параллель)

**РОУТИНГ: → DRUMS или MIX BUS**

Пан: — · Фейдер (старт): фейдер −10…−6 под барабанами

1. **CLA-76 — ALL-BUTTONS · Input до GR 8–12 · Att 3 · Rel 7**
   зачем: раздавленная копия всех барабанов, подмешанная снизу = жир и плотность; выключили — должно стать жалко

### ROOM CRUSH / TRASH / THROW (по желанию)

**РОУТИНГ: → MIX BUS**

Пан: — · Фейдер (старт): см. бонус-главу моднятины

Devil-Loc на рум · trash-моно-слой · вокальный «телефон» — рецепты в Groove-Mix-Session.pdf, бонус-глава.

## MUTE-ЛИСТ (в микс НЕ идут)

Master.wav (это референс для A/B!) · Demo minus ×2 · Out 1-2 · A Output Audio Bus · KT Out ×2 · HiHat.wav и HH wet.wav (второй-третий хэт) · все *dry гитары · Drums FX 1 / Snare FX 1 / Toms FX 1 (печёные эффекты — сначала свои; если там уникальная фишка, подмешать −10…−14 потом).

### ★ Золотые правила паспорта

- Порядок в канале: чистка → гейт → EQ-вычитание → комп → сатурация → EQ-добавка
- Каждый инсерт отвечает на вопрос «зачем». Не знаешь зачем — выключи
- Компрессоры: цель — GR в дБ, а не положение threshold
- Фейдеры трогаем ПОСЛЕ цепочек: сначала звук, потом баланс (Шаг 10)
- Посылы post-fader; параллели (FAT, CRUSH) — pre-fader, 0 дБ, баланс фейдером FX-канала