ПАСПОРТ КАНАЛОВ

каждый трек проекта: инсерты · посылы · что зачем

Порядок инсертов в каждом канале:
чистка (офлайн) → гейт → EQ-вычитание → компрессор → сатурация → EQ-добавка

Картинки настроек — Groove-Mix-Session.pdf
Куда нажимать в Cubase — Cubase-Routing-Guide.pdf

Как читать: у каждого канала — роутинг, стартовые пан/фейдер, инсерты строго по порядку (цифра = слот) и посылы. «Зачем» — серым: выключи плагин и проверь, слышишь ли ты, зачем он стоял. Все посылы POST-fader, кроме помеченных PRE (параллели).

БАРАБАНЫ — закрытые микрофоны

01 · Kick beater (колотушка)


РОУТИНГ: → группа KICK

Пан: C · Фейдер (старт): опора: −8…−6, главный клик

ИНСЕРТЫ:


1. Gate (Cubase Gate / Pro-G) — Thr под удар · Att 0.02 · Hold 100 · Rel 200 · Range −15 дБ · SC-фильтр 50–100 Гц

зачем: рабочий и хэт лезут в микрофон бочки; Range −15 (не −inf) приглушает их, не делая дырок. SC-фильтр = гейт реагирует только на «бум»



2. Pro-Q (сток: Frequency) — HPF 30 (24 дБ/окт) · вырез картона 300–450 −3…−4 (свип!) · +2.5…+3 @ 3–4k

зачем: 30 Гц — инфра-мусор жрёт хедрум; 300–450 — «коробка»; 3–4k — клик колотушки, читаемость бочки на маленьких колонках



ПОСЫЛЫ:

→ FAT (drum smash) — PRE, 0 дБ (общая параллель барабанов)

02 · Kick front (фронт бочки)


РОУТИНГ: → группа KICK


Пан: C · Фейдер (старт): под beater: −10…−8, тело

ИНСЕРТЫ:

1. Pro-Q — HPF 30 · +2 @ 60–80 (тело) · вырез гула: свип 60–120 узким Q, −3…−4 · LPF 8–10k

зачем: этот микрофон = низ и «воздух» бочки; гул — нота барабана, которая бубнит; LPF убирает ненужный верх (клик уже есть в beater)





ПОСЫЛЫ (этот канал — «донор» сайдчейнов!):

→ Side-chain → Compressor на BASS (0 дБ) — бас приседает от бочки

→ Side-chain → Compressor на группе SYNTH (0 дБ) — синты дышат

→ Side-chain → Compressor на ROOMS (0 дБ) — room duck

→ FAT — PRE, 0 дБ

Проверка KICK-группы: соло beater+front — один толстый барабан с кликом. Если тоньше, чем по отдельности — полярность Ø!

03 · Snare top (верх рабочего)

РОУТИНГ: → группа SNARE

Пан: C · Фейдер (старт): опора: рабочий ≥ бочки в этом жанре!


ИНСЕРТЫ:


1. Pro-Q (динамическая полоса) — полоса 6–10k динамическая −3…−6 только когда бьёт хэт (или гейт Range −6…−8 макс)

зачем: хэт лезет в микрофон; гейтом грубо — убьёт ghost-ноты, а они = грув! Динамическая полоса давит только песок хэта

2. Pro-Q (вычитание) — HPF 80 · вырез кольца: свип 400–900, −4…−6 Q 4–6 (если звенит противно) · +2…+3 @ 200 (тело)

зачем: 80 — ниже только гул; кольцо — нота обода (красивое винтажное — ОСТАВИТЬ); 200 Гц — «жир» рабочего по-Кравитцу





3. Сатурация (Decapitator A / Magneto II) — Drive 2–3 · Mix 20–30%

зачем: гармоники делают рабочий «толще» на любой громкости — главный секрет жирного винтажного снейра

ПОСЫЛЫ:

→ VERB PLATE — чуть-чуть, −18…−14 (короткий хвост на бэкбитах)

→ FAT — PRE, 0 дБ

04 · Snare bottom (пружина)

РОУТИНГ: → группа SNARE

Пан: C · Фейдер (старт): под top: −8…−6

ИНСЕРТЫ:

0. Ø ПОЛЯРНОСТЬ (кнопка в MixConsole, не плагин!) — нажать Ø и сравнить: оставить вариант, где рабочий ТОЛЩЕ

зачем: нижний микрофон смотрит на барабан снизу — почти всегда в противофазе с верхним


1. Gate — Thr под удар · Hold 60 · Rel 150 · Range −10 дБ

зачем: пружина отзывается «дзззз» на бас и гитары между ударами — прибрать, не отрезать

2. Pro-Q — HPF 300 · shelf +2 @ 8k по вкусу

зачем: низ уже есть в top-микрофоне; отсюда берём только песок пружины





05 · Tom 1 / Tom 2 / Tom 3


РОУТИНГ: → группа TOMS (→ DRUMS)

Пан: по картине OH: T1 слегка L, T3 слегка R · Фейдер (старт): слышно только в филлах

ИНСЕРТЫ (на каждом томе):


1. Strip Silence (Audio → Detect Silence) или Gate — Hold 180 · Rel 300 · Range −12 · кроссфейды 10–20 мс

зачем: между филлами томы только собирают гул бочки и рабочего — главная грязь барабанной сессии



2. Pro-Q — HPF 60/80/100 (по размеру тома) · вырез гула: свип 80–200, −3…−4 · вырез мути 300–500 −3 · +3…+4 @ 3–5k

зачем: гул — симпатический резонанс (бочка качает том); 300–500 — картон; 3–5k — атака палочки, чтобы филл читался



3. Comp (опц.) — 3:1 · Att 10–15 ms · GR 2–3 на филлах

зачем: ровняет удары в филле; атака 10–15 мс пропускает щелчок

ПОСЫЛЫ:

→ VERB PLATE — чуть больше, чем у рабочего (томам идёт хвост)

→ FAT — PRE, 0 дБ

06 · HiHat extra dry

РОУТИНГ: → DRUMS напрямую

Пан: как хэт в OH (обычно слегка L или R — сверить соло с OH!) · Фейдер (старт): заметный, но под рабочим

ИНСЕРТЫ:

1. Pro-Q — HPF 250 · shelf −2…−3 @ 8–10k

зачем: ниже 250 у хэта только грязь от бочки; тёмный верх = винтажный вайб (яркий цифровой хэт выдаёт «современность»)

HiHat.wav и HH wet.wav — MUTE. Два хэта разом = гребёнчатый фильтр. HH wet можно подмешать −12 дБ ради вайба, если захочется.

БАРАБАНЫ — амбиент и перкуссия


07 · Overhead (основные)

РОУТИНГ: → DRUMS напрямую

Пан: стерео как есть · Фейдер (старт): картина всей установки: −10…−8

ИНСЕРТЫ:

1. **Pro-Q — HPF 90 · shelf −2.5 @ 9k**
   зачем: OH здесь — не «тарелочный» канал, а ЦЕЛАЯ установка сверху; HPF чистит кашу с бочкой, тёмный shelf — винтаж 70-х



2. **soothe2 (если тарелки колют) — зона 3–10k · Depth 3–4 · Delta-проверка**
   зачем: убирает гвоздь-частоты крэша, не трогая остальное

НЕ гейтить, не чистить bleed — он тут и есть звук. Только фазы (Шаг 1) решают всё.

08 · Overhead HH_Cow

РОУТИНГ: → DRUMS напрямую

Пан: сверить с основным OH (хэт должен быть С ТОЙ ЖЕ стороны!) · Фейдер (старт): −6…−8 под основным OH

ИНСЕРТЫ:

1. **Pro-Q — HPF 300**
   зачем: это «добавка» хэта и ковбелла в картину — низ ей не нужен

Если при включении звук OH «худеет» — фазы: двигать трек по сэмплам или Ø.


09 · Room (комната)

РОУТИНГ: → группа ROOMS (→ DRUMS)

Пан: стерео как есть (или в MONO для плотности) · Фейдер (старт): главный качач: поднимать, пока не задышит

ИНСЕРТЫ:

1. **Pro-Q — HPF 60–90 · вырез гула свипом при необходимости**
   зачем: комнате оставляем мясо, но не грязь сабов



2. Fatso (бюджет: Magneto II + комп) — Spank · Input до GR 4–6 · Warmth 3–5

зачем: раздавленная комната = «дорогой» винтажный качач; это сердце звука Kravitz/Morcheeba



3. Comp SC (room duck, опц.) — 4:1 · Att 1 ms · Rel 150 · GR 3–4 · SC от Kick front

зачем: комната приседает на удар бочки (низ не мылится) и расцветает между ударами — микс «дышит»



ПАРАЛЛЕЛИ (отдельные FX-каналы, по желанию):

→ ROOM CRUSH: Devil-Loc (Crush 5–7, Dark 3–4) — PRE-посыл, фейдер −10…−6 под румом, автоматом в припевах

→ TRASH: HPF 200 + LPF 2.5k + Decapitator P 5–7 + MONO — чуть-чуть, грязный центр

10 · Cowbell (КОВБЕЛЛ!)


РОУТИНГ: → DRUMS напрямую

Пан: как в ОН (где он там слышен) · Фейдер (старт): −14…−10 ПОД хэтом — приправа!

ИНСЕРТЫ:

1. Pro-Q — HPF 300 · LPF 8k

зачем: оставляем только «конк» — низ и песок ковбеллу не нужны



2. Decapitator N (опц.) — Drive 2–3

зачем: чуть грязи, чтобы ковбелл сел в винтажную картину, а не торчал студийной чистотой

ГИТАРЫ


11 · Guit (партия 1, печёная)

РОУТИНГ: → группа GTR

Пан: L30–40 · Фейдер (старт): основной грув: сразу за ритм-секцией

ИНСЕРТЫ:

1. **Pro-Q — HPF 80–100 · вырез 200–300 −2…−3 если мутно · +2 @ 2.5–3.5k по вкусу**
   зачем: HPF отдаёт низ басу и бочке; 200–300 — «шерсть»; 2.5–3.5k — читаемость чёса



2. **Comp (1176-style) — 4:1 · Att 3 (средне) · Rel 7 (быстро) · GR 2–3**
   зачем: ровняет чёс в «мотор» — гитара держит грув, не прыгая по громкости



ПОСЫЛЫ:

→ DLY 8TH — чуть (−16…−12): движение в припеве

→ VERB PLATE — совсем чуть или ничего (печёная уже с пространством)

12 · Guit 2 (партия 2)

РОУТИНГ: → группа GTR

Пан: R30–40 (зеркало первой!) · Фейдер (старт): по партии: подклад −2…−4 под Guit 1

ИНСЕРТЫ:

1. **Pro-Q — та же логика; если партии похожи — вырезы на РАЗНЫХ частотах (напр. одной −3 @ 250, другой −3 @ 400)**
   зачем: разные вырезы расталкивают две гитары по спектру — каждая слышна, каши нет
2. **Comp — как у Guit 1**
   зачем: одинаковая динамика склеивает пару в одно широкое полотно

13 · Guit 3 (партия 3)

РОУТИНГ: → группа GTR

Пан: C или широко (по роли: соло — C, подклад — шире) · Фейдер (старт): по роли

ИНСЕРТЫ:

1. **Pro-Q — HPF 100–120 (выше, чем у основных!) · LPF 8–10k если шипит**
   зачем: третья гитара — приправа: ей оставляем узкую полосу, чтобы не толкалась с первыми двумя

Guit drt / Guit 2 dry / Guit 3 dry — MUTE (запас под реамп). Guit FX 1 — сначала mute; если там уникальная фишка — подмешать −10…−14.

КЛАВИШИ · СИНТЫ · БАС


14 · Keys

РОУТИНГ: → группа SYNTH

Пан: стерео как есть или чуть сузить · Фейдер (старт): подложка: слышно, когда пропадает

ИНСЕРТЫ:

1. **Pro-Q — HPF 150–200 · вырез 2–4k −2…−3 если конфликт с вокалом**
   зачем: низ клавиш — каша с басом; 2–4k — территория вокала, клавиши туда не пускаем



ПОСЫЛЫ:

→ VERB PLATE — по вкусу (клавишам идёт пространство)


15 · Serum 2 / Serum 3 / Spire-слои (НЕ бас)

РОУТИНГ: → группа SYNTH

Пан: широко, но low <150 Гц в mono · Фейдер (старт): подложка под всем

ИНСЕРТЫ (на каждом слое):

1. **Pro-Q — HPF 150–250 (каждому слою!) · лишние слои Spire — MUTE**
   зачем: место внизу только для БАСА и БОЧКИ; пять слоёв пэдов внизу = грязь. Меньше слоёв = толще микс



2. **OTT (опц.) — Depth 10–25% · Time 150**
   зачем: плотность и «дорогая» детальность; больше 25% — EDM-пластик, не наш жанр



Общий сайдчейн — НЕ здесь, а на группе SYNTH (см. группы). Бас-слой сюда НЕ идёт!

16 · BASS (найденный синт-слой)

РОУТИНГ: → ПРЯМО В MIX BUS (не в SYNTH!)


Пан: MONO (<150 Гц обязательно) · Фейдер (старт): вровень с бочкой: вместе = один инструмент

ИНСЕРТЫ (строго по порядку):


1. **Pro-Q — HPF 30 · +2 @ 80 (тело) · −2 @ 250 (муть) · +2.5 @ 800 (читаемость) · LPF 7k**
   зачем: 80 — фундамент; 250 — там каша с гитарами; 800 — «телефонная» зона: бас слышно даже на телефоне




2. **Comp — 4:1 · Att 15 ms · Rel auto/100 · GR 3–5**
   зачем: бас должен быть РОВНЫМ как рельс — на нём стоит весь грув; атака 15 мс пропускает щипок



3. **Comp №2 с сайдчейном — 3:1 · Att 1 ms · Rel 100 · GR 2–3 · SC от Kick front**
   зачем: на каждый удар бочки бас чуть приседает → бочка пробивает, вместе качает. Сильнее, чем у SYNTH (там GR 1–2)



4. **Сатурация (Decapitator A) — Drive 2–3 · Mix 30–40%**
   зачем: гармоники переносят бас на маленькие колонки, где нет настоящего низа



5. Утилита стерео (или Pro-Q по M/S) — mono ниже 150 Гц

зачем: стереонизбас разваливается в моно и на виниле/клубе — низ всегда в центре

ВОКАЛ

17 · LEAD VOCAL

РОУТИНГ: → группа VOX

Пан: C · Фейдер (старт): СИДИТ В миксе (не поверх!): автоматизация ±1–1.5 дБ по фразам


СНАЧАЛА — ЧИСТКА ОФЛАЙН (F7 / RX-редактор, Шаг 8.5):

RX De-noise (Learn, 6–12 дБ) → Mouth De-click (Sens 3–5) → дыхания −10…−15 дБ (НЕ в ноль). Оригинал сохранить!

ИНСЕРТЫ:

1. Pro-Q (вычитание) — HPF 80–100 · вырезы по свипу: ~200 бубнит / 400–500 коробка / ~1k гнусаво / 2.5–3.5k жёстко · −3…−5 Q 2–3

зачем: сначала убираем бяки — потом всё остальное работает лучше. Адреса у каждого голоса свои: ищем свипом!




2. CLA-76 (1176) — Ratio 4 · Att 3 · Rel 7 · GR 2–4 ТОЛЬКО на пиках

зачем: ступень 1: быстрый ловит выбросы («П», «Т», крики) — дальше по цепи идёт уже ровный сигнал



3. CLA-2A (LA-2A) — Peak Reduction до GR 3–5

зачем: ступень 2: медленный оптический «шёлк» — фразы выравниваются, вокал плывёт над миксом стабильно



4. Pro-DS (де-эссер) — Single Vocal · 5–9k · GR 2–4

зачем: компрессоры подняли «с-с-с» — убираем; после компрессора, не до!

5. soothe2 — зона 1–8k · Depth 4–6 · Sharpness 7

зачем: динамически съедает резонансы, которые статическим EQ не поймать

6. Pro-Q (добавка, опц.) — shelf +1.5…+2 @ 12k если глухо

зачем: воздух — только ПОСЛЕ чистки и де-эссера, иначе поднимем свистелки

ПОСЫЛЫ:

→ VERB PLATE (1.2 s, pre-delay 40 ms) — основной объём; pre-delay держит разборчивость

→ DLY 8TH (1/8 dotted, fb 20–30%) — глубина без каши; чуть-чуть, −16…−12

→ THROW («телефон» + delay 1/4) — автоматизацией на последнее слово фразы



18 · BACK VOCAL 1

РОУТИНГ: → группа BACKS

Пан: L50 · Фейдер (старт): −8…−12 ПОД лидом

---

19 · BACK VOCAL 2


РОУТИНГ: → группа BACKS

Пан: R50 (зеркало) · Фейдер (старт): −8…−12 ПОД лидом

ИНСЕРТЫ (одинаковые на обоих):


1. Pro-Q — HPF 150–200 (выше, чем у лида!) · LPF 10–12k

зачем: бэки — рамка вокруг лида: им не нужны ни низ, ни верх лида, только середина-ширина



2. Comp — GR 5–7 (жёстче лида!)

зачем: задавленные бэки превращаются в ровную «подушку» — не прыгают и не спорят с лидом



3. De-esser — GR 3–5, жёстче лида

зачем: хор «с-с-с» с двух сторон — самый противный артефакт; душим сильнее

ПОСЫЛЫ:

→ VERB PLATE — больше, чем у лида: бэки дальше в глубине

Моно-проверка обязательна: L50+R50 — кандидаты на пропажу в моно!

ГРУППЫ (шины)


KICK (beater + front)

РОУТИНГ: → DRUMS

Пан: C · Фейдер (старт): опора баланса

1. Comp (LA-2A style) — GR 3–4

зачем: склеивает два микрофона в ОДИН барабан с общей динамикой



SNARE (top + bottom)

РОУТИНГ: → DRUMS

Пан: C · Фейдер (старт): ≥ бочки

1. Comp (1176) — 4:1 · Att 3 · Rel 7 · GR 3–5

зачем: общий панч; атака 3 пропускает «щёлк», быстрый release возвращает жир



TOMS (1+2+3)

РОУТИНГ: → DRUMS

Пан: — · Фейдер (старт): по филлам


1. **Glue comp (опц.) — 2:1 · GR 1–2**
   зачем: филл звучит как один жест, а не три барабана

DRUMS (всё ударное)


РОУТИНГ: → MIX BUS

Пан: — · Фейдер (старт): фундамент: строим баланс от него

1. **Плёнка (Magneto II / tape) — 15 IPS · Drive +2…+4**
   зачем: винтажное склеивание и мягкое округление пиков — «запись 70-х», а не сумма сэмплов



2. **Glue comp (SSL-style) — 2:1 · Att 30 · Rel auto · GR 1–2**
   зачем: дышит вместе с грувом; больше 2 дБ — задушит комнату
3. **Pro-Q — общий тон: чуть −3k если жёстко, чуть +70–100 если худо**
   зачем: финальная коррекция всей установки одним движением



ROOMS

РОУТИНГ: → DRUMS

Пан: — · Фейдер (старт): качач

Вся обработка — на канале Room (09). Группа нужна как точка для duck-компа и параллелей.

GTR (все гитары)

РОУТИНГ: → MIX BUS

Пан: — · Фейдер (старт): за ритм-секцией

1. **Glue comp — 2:1 · GR 1–2**
   зачем: гитары двигаются как один организм
2. **Comp SC от VOX (duck, опц.) — GR ~1 дБ, мягко**
   зачем: когда поёт вокал, гитары на волосок отходят — вокал сидит в миксе без войны фейдеров

SYNTH (Keys + слои)

РОУТИНГ: → MIX BUS

Пан: — · Фейдер (старт): подложка

1. **Comp SC от Kick front — 2:1 · Att 1 · Rel 120 · GR 1–2 (мягче баса!)**
   зачем: лёгкое общее дыхание в такт — грув чувствуется даже в пэдах
2. **Comp SC от VOX (duck, опц.) — GR ~1 дБ**
   зачем: та же логика, что у гитар: синты уступают вокалу

VOX / BACKS

РОУТИНГ: → MIX BUS

Пан: — · Фейдер (старт): —

VOX: вся работа на канале лида; на группе максимум glue GR 1. BACKS: glue 2:1 GR 1–2 — «подушка» становится монолитом.

MIX BUS


РОУТИНГ: → Stereo Out

Пан: — · Фейдер (старт): целевой уровень: пики −6…−3 dBFS, БЕЗ лимитера!

1. **Плёнка — мягче, чем на драмах: +1…+2**
   зачем: общий винтажный «клей» всего микса



2. **Glue comp — 2:1 · GR ~1 дБ**
   зачем: едва заметное общее дыхание; больше — услышит мастеринг и заплачет
3. **Pro-Q — shelf +1 @ 80 · shelf −1 @ 13k (по вкусу)**
   зачем: тёплый низ, неяркий верх — тональный профиль жанра



FX-КАНАЛЫ (Add Track → Effect)


VERB PLATE

РОУТИНГ: → MIX BUS

Пан: — · Фейдер (старт): по посылам

1. Плейт-ревер (Valhalla/REVerence) — Plate · Decay 1.2 s · Pre-delay 40 ms

зачем: общий «один зал» для вокала/рабочего/томов — всё в одном пространстве, как в студии 70-х



2. Pro-Q ПОСЛЕ ревера — HPF 200 · LPF 8k

зачем: фильтрованный ревер слышен, но не мылит низ и не шипит сверху

DLY 8TH

РОУТИНГ: → MIX BUS

Пан: — · Фейдер (старт): по посылам

1. Delay — 1/8 dotted · Feedback 20–30% · HPF 300 / LPF 6k внутри

зачем: глубина и движение без каши; фильтры прячут повторы ЗА вокал


FAT (drum smash — параллель)

РОУТИНГ: → DRUMS или MIX BUS

Пан: — · Фейдер (старт): фейдер −10…−6 под барабанами

1. CLA-76 — ALL-BUTTONS · Input до GR 8–12 · Att 3 · Rel 7

зачем: раздавленная копия всех барабанов, подмешанная снизу = жир и плотность; выключили — должно стать жалко




ROOM CRUSH / TRASH / THROW (по желанию)

РОУТИНГ: → MIX BUS

Пан: — · Фейдер (старт): см. бонус-главу моднятины

Devil-Loc на рум · trash-моно-слой · вокальный «телефон» — рецепты в Groove-Mix-Session.pdf, бонус-глава.



MUTE-ЛИСТ (в микс НЕ идут)

Master.wav (это референс для A/B!) · Demo minus ×2 · Out 1-2 · A Output Audio Bus · KT Out ×2 · HiHat.wav и HH wet.wav (второй-третий хэт) · все *dry гитары · Drums FX 1 / Snare FX 1 / Toms FX 1 (печёные эффекты — сначала свои; если там уникальная фишка, подмешать −10…−14 потом).

★ Золотые правила паспорта

- Порядок в канале: чистка → гейт → EQ-вычитание → комп → сатурация → EQ-добавка
- Каждый инсерт отвечает на вопрос «зачем». Не знаешь зачем — выключи
- Компрессоры: цель — GR в дБ, а не положение threshold
- Фейдеры трогаем ПОСЛЕ цепочек: сначала звук, потом баланс (Шаг 10)
- Посылы post-fader; параллели (FAT, CRUSH) — pre-fader, 0 дБ, баланс фейдером FX-канала