Groove Mix Session — полный гид

Мультитрек: барабаны · бас · гитары · клавиши · синты · вокал + 2 бэка

Звук: Lenny Kravitz / Morcheeba / Jamiroquai · кривые EQ посчитаны по формулам RBJ

0 · Импорт в Cubase

- [ ] Частота проекта = частоте WAV · импорт всех файлов в начало проекта · копия в папку проекта
- [ ] Стемы в сетке? Темп — по Demo minus (Tempo Detection)
- [ ] Pre Gain: пики к −18…−12 dBFS

1 · Карта треков

Барабаны

WAV	Что это	Куда
Kick beater / Kick front	колотушка / фронт бочки	группа KICK (In/Out)
Snare top / bottom	рабочий · на bottom ПОЛЯРНОСТЬ ø!	группа SNARE
Tom 1 / 2 / 3	томы	группа TOMS
HiHat extra dry	хэт — ОСНОВНОЙ	в DRUM BUS
HiHat / HH wet	варианты хэта	MUTE (wet можно −12 дБ для вайба)
Overhead	основные OH	в DRUM BUS
Overhead HH_Cow	OH на хэт+ковбелл	подмешать −6…−8 дБ · проверить ø!
Room	комната	группа ROOMS
Cowbell	ковбелл	отд. канал в DRUM BUS

Инструменты

WAV	Что это	Куда
Guit / Guit 2 / Guit 3	гитары в печати	группа GTR · панорамы C/L/R
Guit drt / * dry	сухие дубли (DI)	MUTE — запас под реамп
Keys	клавиши	группа SYNTH
Serum 2/3, Spire-1.5*	синты · ОДИН ИЗ НИХ — БАС!	бас → канал BASS (отдельно!) · остальные → SYNTH · лишние слои MUTE
Вокал лид	главный голос	группа VOX
Бэк 1 / Бэк 2	бэк-вокалы	группа BACKS · панорамы L50/R50

В микс НЕ идут

WAV	Что это	Что делать
Master	микс автора	MUTE · референс для A/B
Demo minus (+ -01)	минус	MUTE · референс
Out 1-2 / A Output / KT Out	распечатки выходов	MUTE / удалить
Drums FX / Snare FX / Toms FX	печёные FX из демо	сначала MUTE; фишку можно подмешать потом

Как найти бас среди синтов: соло по очереди. Бас играет по одной ноте внизу (ниже ~250 Гц) в ритме с бочкой. Он идёт на отдельный канал BASS, не в группу SYNTH!

2 · Группы (все стерео)

KICK, SNARE, TOMS, ROOMS → DRUM BUS (+ HiHat, OH, Cowbell напрямую)
GTR (гитары) · SYNTH (Keys+синты) · BASS (отдельно!) · VOX (лид) · BACKS (бэки)
DRUM BUS + GTR + SYNTH + BASS + VOX + BACKS → MIX BUS → Stereo Out
FX: Verb барабанный (тёмная Room) · FAT (LA-2A параллель) · VOX Verb (Plate + дилей)


Шаг 1 · Фазы — до любых плагинов!

- [ ] Snare bottom → ø (MixConsole → Pre)
- [ ] Kick beater vs front: вместе низа должно быть БОЛЬШЕ. Нет → ø на front
- [ ] OH + бочка + рабочий: низ не 'худеет'? → иначе ø на OH
- [ ] Overhead HH_Cow vs Overhead — тот же тест, главный кандидат на гребёнку!

Шаг 1.5 · Чистка барабанных каналов (до EQ и компрессии!)

Порядок: де-рум/шумодав (офлайн) → гейты → свипы резонансов → фильтры. Гейты всегда ДО компрессоров: компрессор поднимает bleed, и гейт после него работает хуже.


Шумодав от помещения (если комната 'коробит' закрытые микрофоны)



- [ ] Zynaptiq UNVEIL / Accentize DeRoom Pro: Reduction 3–6 дБ на kick/snare/toms — офлайн-рендером
- [ ] Кнопка DIFF — слушаем, ЧТО уходит: должна уходить комната, не тело барабана
- [ ] OH и Room НЕ трогать — там комната и есть звук! · шипение преампов: RX De-noise / Bertom (6–10 дБ)


Бочка






- [ ] Гейт beater: Range −15 дБ (НЕ −inf!) · SC-фильтр 50–100 Гц — реагирует только на 'бум'
- [ ] Свип: гул ноты (60–120 Гц) и картон (250–500) — вырезы по адресам вашей бочки
- [ ] HPF 30 Гц — инфра-мусор жрёт хедрум


Рабочий





- [ ] Хэт в Snare top: динамический EQ 6–10 кГц или гейт Range −6…−8 дБ максимум — GHOST-НОТЫ НЕПРИКОСНОВЕННЫ!
- [ ] Кольцо: свип 400–900 Гц → вырез −4…−6 дБ Q 4–6 (звенит только на громких → динамический)
- [ ] Красивое винтажное кольцо — ОСТАВИТЬ, это вайб Kravitz! Чистим только противное
- [ ] Bottom: гейт Range −10 дБ — дребезг пружины между ударами


Томы, хэт, амбиент





- [ ] Томы: гейт Hold 180/Release 300/Range −12 дБ ИЛИ Strip Silence руками + кроссфейды 10–20 мс
- [ ] Симпатический гул томов: свип 80–200 Гц → вырез −3…−4 дБ
- [ ] HiHat: только HPF 250 · OH/Room: НЕ ЧИСТИТЬ — bleed там и есть клей (только фазы и HPF)

> **★ Золотые правила чистки барабанов**
> • Range гейта −10…−18 дБ, не −inf — прибрать bleed, а не стереть
> • Ghost-ноты и bleed = жизнь грува. Чистим бяки, не характер
> • Гейты ДО компрессоров · де-рум офлайн-рендером · A/B после каждого шага
> • Сомневаетесь — вполовину меньше. Это Kravitz, а не метал

Шаг 2 · Бочка (beater + front → KICK)








- [ ] beater = Kick In (круглая атака 1.8 кГц, не клик) · front = Kick Out (тело 70 Гц)
- [ ] Группа: LA-2A GR 3–4 дБ → Decapitator T, Mix 30%


Шаг 3 · Рабочий (top + bottom → SNARE)






- [ ] Top: ЖИР +4 дБ @ 180 Гц · LPF 12k · Bottom: ø! HPF 400, фейдер −10…−12 дБ
- [ ] Группа: CLA-76 ленивый (Attack 2, Release 5, GR 2–4) — ghost-ноты дышат!

Шаг 4 · Томы и хэт



- [ ] Томы: EQ по кривой · гейт мягкий (Range −12) или без
- [ ] HiHat extra dry: HPF 250 · Morcheeba-вайб: shelf −2 дБ @ 8k · остальные хэты MUTE

Шаг 5 · Оверхеды и комната





- [ ] Overhead: полная картина, HPF 90, ТЁМНЫЙ верх (shelf −2.5 @ 9k)
- [ ] HH_Cow: подмешать −6…−8 дБ · Room → ROOMS: EQ → Fatso GR 4–6 дБ

Шаг 5.5 · МОДНЫЕ РУМЫ — параллели и трюки

Основной рум (Fatso) уже стоит по Шагу 5. Это ДОБАВКИ: одна-две, не все сразу! Параллель выключили — микса должно стать жалко. Не жалко = не нужна.

1. Devil Crush — раздавленный рум (вайб Kravitz)



- [ ] Devil-Loc Deluxe (Crush 5–7, Darkness 3–4) или 1176 All-Buttons-In · под основным румом −10…−6 дБ
- [ ] Фишка: автоматом фейдера появляется только в припевах — припев 'раскрывается'

2. Trash Mic — грязный моно-слой (Tchad Blake)



- [ ] HPF 200 → LPF 2.5k → Decapitator (P, Drive 5–7) → MONO · чуть-чуть под широкими OH

3. Room Duck — дышащий рум



- [ ] Комп на руме с SC от бочки: 4:1 / 1 ms / 150 ms / GR 3–4 — приседает на удар, цветёт между


4. Transient Designer — больше комнаты, меньше каши



- [ ] Attack −3…−5, Sustain +4…+6 — рум превращается в чистый 'воздух и размер'
- [ ]


Комната маленькая? Track Delay +15…30 мс = стены 'отодвигаются' · потом проверить фазы!

Шаг 6 · Ковбелл



- [ ] HPF 300 · LPF 8k · панорама как в ОН · фейдер −10…−14 дБ ПОД хэтом · чуть Decapitator N


Шаг 7 · Гитары (→ GTR)







- [ ] Каждая: HPF 95 · −2.5 дБ @ 300 · LPF 11k · панорамы: Guit 2 ←L, Guit 3 →R, Guit — центр
- [ ] Группа: LA-2A / Pro-C 2 (2:1, GR 2–3 дБ) · dry-версии MUTE

Шаг 8 · Клавиши и синты (→ SYNTH)









- [ ] Keys: HPF 100 · −2 дБ @ 250 · LA-2A GR 1–2
- [ ] Синты: слои по одному, лишние MUTE · HPF 130 · shelf −2 @ 10k
- [ ] Группа SYNTH: сайдчейн от Kick front (2:1, 5 ms, 120 ms, GR 1–2 дБ) — приседают под бочку


Шаг 8.3 · БАС (найден в синтах!) → канал BASS

Бас + бочка = фундамент. Канал BASS в центре, НЕ в группе SYNTH, моно ниже 150 Гц.










- [ ] EQ: HPF 30 · +2 @ 80 · −2 @ 250 · +2.5 @ 800 (читаемость на телефоне!) · LPF 7k
- [ ] Комп: 4:1, Attack 15 ms, GR 3–5 дБ стабильно — ровный как рельс
- [ ] Сайдчейн от Kick front: 3:1, Attack 1 ms, Release 100 ms, GR 2–3 дБ — КЛЮЧ К ГРУВУ
- [ ] Сатурация: Drive 2–3, Mix 30–40% — гармоники для маленьких колонок
- [ ] Соло KICK + BASS: должны звучать как один инструмент (бочка — удар, бас — нота)


Шаг 8.5 · Вокал: лид + 2 бэка (→ VOX и BACKS)

Чистка от бяк (до всего!) — порядок: ремонт → шум → щелчки/дыхания → де-эссер → резонанс


- [ ] 1a. RX Spectral De-noise (офлайн!): Learn на тишине → Reduction 6–12 дБ. Бюджет: Clarity Vx / Bertom Denoiser




- [ ] 1б. RX Mouth De-click: Sensitivity 3–5 — щелчки губ. Плюс De-hum (гул) и Spectral Repair (точечные бяки кистью)




- [ ] 2. Дыхания: RX Breath Control / Waves DeBreath на −10…−15 дБ




- [ ] 3. Де-эссер (Pro-DS Single Vocal): 5–9 кГц, GR 2–4 дБ только на 'с/ц'



- [ ] 4. soothe2: гнусавость/жёсткость/звон — динамически



- [ ] 5. EQ-хирургия: свип узким Q по 150–500 Гц → вырезы −3…−5 дБ, Q 2–3




☐ 6. Интонация: VariAudio (в Cubase Pro!) / Melodyne — коррекция ≤ 50%


★ Золотые правила чистки вокала

- RX — всегда ОФЛАЙН-рендером, не реалтайм-плагином · оригинал файла сохранить!
- Не перечищать: дыхания −10 дБ (не в ноль) · шумодав 6–12 дБ (не 30)
- После каждого шага — A/B с оригиналом: стало лучше или просто тише/мертвее?
- Лёгкая комната и вдохи — часть вайба Kravitz/Morcheeba. Стерильный вокал = бяка наоборот
- Порядок важен: сначала хирургия (RX), потом косметика (EQ/комп)


Основная цепочка лида








- [ ] Лид EQ: HPF 90 · −2.5 @ 300 · динам. −3 @ 2.5–4k · shelf +2 @ 10k мягко
- [ ] Компрессия в 2 ступени: CLA-76 пики (GR 2–4) → LA-2A фразы (GR 3–5)
- [ ] После: Saturn/Decapitator T, Mix 10–15% — тёплая лампа






- [ ] Бэки: панорамы L50/R50 · HPF 150 · −3 @ 2.5k (уступаем лиду!) · комп GR 5–7 — 'подушка'
- [ ] Фейдер BACKS: −8…−12 дБ под лидом (выкл — лид 'осиротел', вкл — 'оделся')



- [ ] FX: Plate 1.2 с, pre-delay 40 мс + дилей 1/8 dotted · бэкам верба больше
- [ ] Сайдчейн-дак: GTR и SYNTH приседают под VOX на −1 дБ (2:1, 10 ms, 150 ms)


Шаг 9 · Шины





- [ ] DRUM BUS: плёнка 15 IPS (+2…+4) → Glue 2:1 GR 1–2 → EQ винтажный тон
- [ ] FX FAT и Verb — по groove-карточкам





- [ ] MIX BUS: плёнка мягче (+1…+2) → Glue GR ~1 дБ → shelf +1 @ 80 / −1 @ 13k · БЕЗ лимитера


Шаг 10 · Баланс и сверка

- [ ] Вокал сидит В миксе · рабочий ≥ бочки · хэт заметный · бас+бочка = один инструмент · синты — подложка
- [ ] A/B с Master.wav на одинаковой громкости
- [ ] Моно-проверка (бэки L/R — кандидаты на пропажу!) · маленькие колонки
- [ ] Автоматизация вокального фейдера по фразам (±1–1.5 дБ) — последние 10% магии


БОНУС · Моднятина по всему миксу

Правило моднятины: сначала фундамент (Шаги 1–10), потом щепотка трюков. Одна фишка за раз + A/B. Моднятина — приправа, не блюдо!

Барабаны



- [ ] DRUM SMASH: посыл всех барабанов (без румов) → 1176 All-In, GR 8–12 · фейдер −10…−6 дБ



- [ ] KICK SUB: bx_subsynth/SubLab 40–60 Гц, Mix 15–25% — если бочке мало фундамента · в MONO




- [ ] CLIPPER на DRUM BUS: срезать 1–2 дБ пиков ДО Glue — плотнее без накачки

Вокал




- [ ] VOX WIDTH: копия лида, питч ±9 центов L/R + delay 15/23 мс, 100% wet, −12 дБ под лидом
- [ ] Проверка в МОНО обязательно — ширина не должна 'поплыть'



- [ ] VOX THROW: FX-канал 'телефон' (HPF 800 + LPF 3k + delay 1/4 fb 35%) · посыл автоматизацией на последнее слово фразы — Morcheeba-магия

Синты и бэки



- [ ] OTT (бесплатный, Xfer): Depth 10–25% на синтах/бэках — детали и плотность. 100% = EDM-пластик, нам нельзя!

★ Золотые правила моднятины

- Параллель выключили — должно стать ЖАЛКО. Не жалко = выкинуть
- Все параллели барабанов: проверить фазу (кнопка Ø) и задержку (Constrain Delay Comp.)
- Моднятина после сведения, не вместо: сначала Шаги 1–10
- Одна фишка за раз + A/B · в сумме параллели тише главного звука

Грабли мультитрека

- ✗ Стемы встали не с 1-го такта — всё разъехалось
- ✗ Забытый mute на Master/minus — 'микс двоится'
- ✗ Два хэта одновременно — гребёнка!
- ✗ Бас в группе SYNTH под общим сайдчейном — двойное приседание
- ✗ Бас стерео внизу — каша в моно
- ✗ Печёные FX поверх своих — каша; сначала свои
- ✗ Бэки громче лида — 'хор' вместо песни