Anexo I

Descripción de las APIs

Consulta de Saldos:

Podrá visualizar los saldos diarios históricos hasta 180 días en cualquiera de las cuentas con las que opera en el sistema. Invocando el saldo cuenta a cuenta para cada uno de los bancos que tenga operativos desde la plataforma de IBK.

Consulta de Movimientos

- *Del día* — *Podrá visualizar los movimientos efectuados en el día en cualquiera de las cuentas con las que opera en el sistema. Obteniendo la información detallada de las cuentas de bancos asociados a Interbanking.*
- *Diferidos* — *Podrá visualizar los movimientos que se efectuaron con fechas diferidas en cualquiera de las cuentas con las que opera en el sistema. Obteniendo la información detallada de las cuentas con movimientos de fechas futuras de bancos asociados a Interbanking.*
- *Anteriores* — *Podrá visualizar los movimientos que se efectuaron con fechas anteriores al día de hoy de cualquiera de las cuentas con las que opera en el sistema. Obteniendo la información detallada de las cuentas de bancos asociados a Interbanking.*

Consulta de Comprobante de transferencias

Podrá visualizar los datos correspondientes a las transferencias ejecutadas de las cuentas con las que opera en el sistema. Con esta información se puede realizar la confección de los comprobantes.

Consulta de Cuentas

Podrá visualizar un reporte de las cuentas que tiene dadas de alta en el sistema de Interbanking. Obteniendo información detallada por tipo de cuenta y cbu

Consulta de detalle de transferencias

- *Detalle*

Podrá visualizar las transferencias seleccionadas de las cuentas con las que opera en el sistema. Tanto recibidas como ejecutadas. Visualización de transferencias programadas. Obteniendo información en sus estados, fecha, importe, etc.

- *Comprobantes*

Podrá visualizar los datos correspondientes a las transferencias ejecutadas de las cuentas con las que opera en el sistema. Con esta información se puede realizar la confección de los comprobantes.

Consulta de extracto

Podrá visualizar el detalle de los movimientos y saldos históricos de cualquiera de las cuentas que seleccione, segun banco y moneda. Obteniendo la información reflejada en el extracto de las cuentas de bancos asociados a Interbanking.

Para realizar las integraciones de las APIs, el Cliente debe realizar los siguientes desarrollos, siguiendo las especificaciones técnicas que se detallan:

Informacion Financiera

API and SDK Documentation

Version: v1.0.0

Los clientes de banca electronica pueden: Obtener Saldos, Movimientos del dia, Movimientos de dias anteriores,Movimientos diferidos, Cuentas y Extractos.

Cuentas

accountsAccountNumberGet

Obtener listado de cuentas

Podrá visualizar un reporte de las cuentas que tiene dadas de alta en el sistema de Interbanking. Obteniendo información detallada por tipo de cuenta y cbu

GET

/accounts/{account-number}

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"/v1/accounts/{account-number}?account-type=&bank-number=¤cy=&customer-id=&limit=&page="
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
account-number*	String *Número de la cuenta* Required

Query parameters

Name	Description
account-type	String *Tipo de cuenta. Valores posibles: CC, CA. Default: CC*
bank-number	String *Código BCRA del banco (3 dígitos)*
currency	String *Moneda de la cuenta: ARS, USD. Default: ARS*
customer-id*	String *Código interno del cliente* Required
limit	String *Cantidad de registros a devolver. Default value : 100*

page	String *Pagina a devolver. Default value : 0*

Responses

Status: 200 - Lista de cuentas encontradas

Schema

```
▾ { []
    accounts:        ▾ [ []
                       ▾ { []
                           bank_id:          ▾ [] string
                                               Código de Banco según el BCRA
                           cbu:              ▾ [] string
                                               Número de CBU
                           account_label:    ▾ [] string
                                               Denominacion de la cuenta
                           currency:         ▾ [] string
                                               Moneda de la transferencia
                           bank_name:        ▾ [] string
                                               Nombre del banco
                           account_number:   ▾ [] string
                                               Nro. de cuenta
                           account_type:     ▾ [] string
                                               Descripción del tipo de cuenta
                         }
                     ]
    general_data:  ▾ { []
                       bank_id:          ▾ [] string
                                           Código de Banco según el BCRA
                       currency:         ▾ [] string
                                           Valores posible "ARS" ó "USD"
                       account_number:   ▾ [] string
                                           Número de cuenta en SIB
                       control_code:     ▾ [] string
                                           Código interno de la consulta
                       page:             ▾ [] integer (int32)
                                           Número de página de la consulta
                       limit:            ▾ [] integer (int32)
                                           Cantidad de registros devuelto por página
                       account_type:     ▾ [] string
                                           Tipo de cuenta. Valores posibles: "CC" o "CA"
                       total_rows:       ▾ [] integer (int64)
                                           Cantidad de total de registros de la consulta
                     }
}
```

Status: 400 - Campo inválido

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 404 - No se encontraron cuentas

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 500 - Error interno

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

accountsGet

Obtener listado de cuentas

Podrá visualizar un reporte de las cuentas que tiene dadas de alta en el sistema de Interbanking. Obteniendo información detallada por tipo de cuenta y cbu

GET

/accounts

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"/v1/accounts?account-type=&bank-number=ocy=&customer-id=&limit=&page="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
account-type	String *Tipo de cuenta. Valores posibles: CC, CA. Default: CC*
bank-number	String *Código BCRA del banco (3 dígitos)*
currency	String *Moneda de la cuenta: ARS, USD. Default: ARS*
customer-id*	String *Código interno del cliente* Required
limit	String *Cantidad de registros a devolver. Default value : 100*
page	String *Pagina a devolver. Default value : 0*

Responses

Status: 200 - Lista de cuentas encontradas

Schema

▾ { []
accounts: ▾ [[]
▾ { []
bank_id: ▾ [] string
Código de Banco según el BCRA
cbu: ▾ [] string
Número de CBU
account_label: ▾ [] string
Denominacion de la cuenta
currency: ▾ [] string
Moneda de la transferencia
bank_name: ▾ [] string
Nombre del banco
account_number: ▾ [] string
Nro. de cuenta
account_type: ▾ [] string
Descripción del tipo de cuenta
}
]
general_data: ▾ { []
bank_id: ▾ [] string
Código de Banco según el BCRA
currency: ▾ [] string
Valores posible "ARS" ó "USD"

account_number: ▾ [] string
Número de cuenta en SIB

control_code: ▾ [] string
Código interno de la consulta

page: ▾ [] integer (int32)
Número de página de la consulta

limit: ▾ [] integer (int32)
Cantidad de registros devuelto por página

account_type: ▾ [] string
Tipo de cuenta. Valores posibles: "CC" o "CA"

total_rows: ▾ [] integer (int64)
Cantidad de total de registros de la consulta

}
}

Status: 400 - Campo inválido

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 404 - No se encontraron cuentas

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 500 - Error interno

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Extractos

accountsAccountNumberStatementsGet

Obtener listado de extractos

Podrá visualizar el detalle de los movimientos y saldos históricos de cualquiera de las cuentas que seleccione, segun banco y moneda. Obteniendo la información reflejada en el extracto de las cuentas de bancos asociados a Interbanking.

GET

/accounts/{account-number}/statements

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"/v1/accounts/{account-number}/statements?account-type=&bank-number=¤cy=&customer-id=&date-since=&date-until=&limit=&page="
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
account-number*	String *Número de la cuenta* Required

Query parameters

Name	Description
account-type	String *Tipo de cuenta. Valores posibles: CC, CA. Default: CC*
bank-number*	String *Código BCRA del banco (3 dígitos)* Required
currency	String *Moneda de la cuenta: ARS, USD. Default: ARS*
customer-id*	String *Código interno del cliente* Required
date-since*	String *Fecha inicial para la búsqueda de extracto de cuenta, en formato yyyy-mm-dd* Required
date-until*	String *Fecha final para la búsqueda de extracto de cuenta, en formato yyyy-mm-dd* Required
limit	String *Cantidad de registros de extracto de cuenta a retornar. Default: 64*
page	String *Página sobre la cual retornar los “n” registros. Default: 0*

Responses

Status: 200 - Extractos encontrados

Schema

▾ { []
general_data: ▾ { []
bank_id: ▾ [] string
Código de Banco según el BCRA

row_date: ▾ [] string (date-time)
Formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss

date_from: ▾ [] string (date)
Formato yyyy-mm-dd

date_to: ▾ [] string (date)
Formato yyyy-mm-dd

currency: ▾ [] string
Valores posible "ARS" ó "USD"

account_number: ▾ [] string
Número de cuenta en SIB

control_code: ▾ [] string
Código interno de la consulta

page: ▾ [] integer (int32)
Número de página de la consulta

limit: ▾ [] integer (int32)
Cantidad de registros devuelto por página

account_type: ▾ [] string
Tipo de cuenta. Valores posibles: "CC" o "CA"

total_rows: ▾ [] integer (int64)
Cantidad de total de registros de la consulta

}
statements: ▾ [[]
▾ { []
total_movements: ▾ [] integer (int32)
Cantidad de movimientos del extracto

date: ▾ [] string (date)
Formato yyyy-mm-dd

movements: ▾ [[]
▾ { []
operation_code_ib: ▾ [] string
Código de operación Interbanking

operation_code_bank_ib: ▾ [] string
Código de operación normalizado

operation_code_bank_standard: string
code_description_ib: ▾ [] string
Descripción corta del movimiento Interbanking

code_description_standard: string
cuit: ▾ [] string
Clave Única de Identificación Tributaria

```
                                code_description_bank:   ▾ [] string
                                                         descripcion del movimiento

                                real_date_activity:      ▾ [] string (date-time)
                                                         Formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss

                                amount:                  ▾ [] number
                                                         Con 2 decimales. Ej: 100000.50

                                voucher_number:          ▾ [] integer (int64)
                                                         Comprobante asociado al movimiento

                                branch_office_activity:  ▾ [] string
                                                         Sucursal de origen del movimiento

                            }
                        ]
                ending_balance:  ▾ [] number
                                 Saldo al final del dia

                opening_balance: ▾ [] number
                                 Saldo al inicio del dia

            }
        ]
}
```

Status: 400 - Campo inválido

Schema

```
▾ { []
    code:       string
    message:    string
    status:     integer (int32)
    timestamp:  string (date-time)
}
```

Status: 404 - No se encontraron movimientos

Schema

```
▾ { []
    code:       string
    message:    string
    status:     integer (int32)
    timestamp:  string (date-time)
}
```

Status: 500 - Error interno

Schema

```
▾ { []
    code:       string
    message:    string
    status:     integer (int32)
```

```
    timestamp: string (date-time)
}
```

HealthResource

checkHealthGet

GET

/check_health

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"/v1/check_health"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
string
```

Movimientos

accountsAccountNumberMovementsMovementTypeGet

Obtener listado de movimientos

Dia: Podrá visualizar los movimientos efectuados en el día en cualquiera de las cuentas con las que opera en el sistema. Obteniendo la información detallada de las cuentas de bancos asociados a Interbanking. Diferidos: Podrá visualizar los movimientos que se efectuaron con fechas diferidas en cualquiera de las cuentas con las que opera en el sistema. Obteniendo la información

detallada de las cuentas con movimentos de fechas futuras de bancos asociados a Interbanking. Anteriores: Podrá visualizar los movimientos que se efectuaron con fechas anteriores al día de hoy de cualquiera de las cuentas con las que opera en el sistema. Obteniendo la información detallada de las cuentas de bancos asociados a Interbanking.

GET

/accounts/{account-number}/movements/{movement-type}

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"/v1/accounts/{account-number}/movements/{movement-type}?account-type=&bank-number=¤cy=&customer-id=&date-since=&date-until=&limit=&page="
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
account-number*	String *Número de la cuenta* Required
movement-type*	String *Tipo de movimiento a consultar. Valores posibles: dia, diferidos, anteriores* Required

Query parameters

Name	Description
account-type	String *Tipo de cuenta. Valores posibles: CC, CA. Default: CC*
bank-number*	String *Código BCRA del banco (3 dígitos)* Required
currency	String *Moneda de la cuenta: ARS, USD. Default: ARS*
customer-id*	String *Código interno del cliente* Required
date-since	String *Fecha inicial para la búsqueda de saldos históricos, en formato yyyy-mm-dd*
date-until	String *Fecha final para la búsqueda de saldos históricos, en formato yyyy-mm-dd*
limit	String *Cantidad de registros de saldos históricos a retornar. Default: 64*
page	String *Página sobre la cual retornar los "n" registros. Default: 0*

Responses

Status: 200 - Lista de movimientos encontrados

Schema

▾ { []
general_data: ▾ { []

bank_id: ▾ [] string
Código de Banco según el BCRA

row_date: ▾ [] string (date-time)
Formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss

date_from: ▾ [] string (date)
Formato yyyy-mm-dd

date_to: ▾ [] string (date)
Formato yyyy-mm-dd

currency: ▾ [] string
Valores posible "ARS" ó "USD"

account_number: ▾ [] string
Número de cuenta en SIB

control_code: ▾ [] string
Código interno de la consulta

page: ▾ [] integer (int32)
Número de página de la consulta

limit: ▾ [] integer (int32)
Cantidad de registros devuelto por página

account_type: ▾ [] string
Tipo de cuenta. Valores posibles: "CC" o "CA"

total_rows: ▾ [] integer (int64)
Cantidad de total de registros de la consulta

}

movements: ▾ [[]

▾ { []

cbu: ▾ [] string
Clave bancaria uniforme

depositor_code: ▾ [] string
Código de depositante

operation_code_ib: ▾ [] string
Código de movimiento Interbanking

operation_code_bank: ▾ [] string
Código de movimiento Banco

operation_code_standard: string

code_description_ib: ▾ [] string
Descripción corta del movimiento Interbanking

code_description_standard: string

cuit: ▾ [] string
CUIT del originante de la transferencia

depositor_description: ▾ [] string
Denominacion del originante de la transferencia

description: ▾ [] string
Descripcion del movimiento

amount: ▾ [] number
Maximo 2 decimales. Ej: 100000.50

voucher_number: ▾ [] integer (int64)
Comprobante asociado al movimiento

grouping_code_ib: ▾ [] string
Codigo de plan de cuenta contable Interbanking. Ej: 1 2 3

grouping_code_standard: string

branch_office_activity: ▾ [] string
Sucursal de origen del movimiento

}
]
}

Status: 400 - Campo inválido

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 404 - No se encontraron movimientos

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 500 - Error interno

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Transferencias

transfersDetailsGet

Obtener listado de detalle de transferencias

Podrá visualizar las transferencias seleccionadas de las cuentas con las que opera en el sistema. Tanto recibidas como ejecutadas. Visualización de transferencias programadas. Obteniendo información en sus estados, fecha, importe, etc.

GET

/transfers/details

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"/v1/transfers/details?credit-account-number=&credit-account-type=&credit-bank-code=&credit-currency=&customer-id=&date-since=&date-until=&debit-account-number=&debit-account-type=&debit-bank-code=&debit-currency=&page=&rows="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
credit-account-number	String *Número de la cuenta*
credit-account-type	String *Tipo de cuenta. Valores posibles: CC, CA. Default: CC*
credit-bank-code	String *Código BCRA del banco (3 dígitos)*
credit-currency	String *Moneda de la cuenta: ARS, USD. Default: ARS*
customer-id*	String *Código interno del cliente* Required
date-since	String *Fecha inicial para la búsqueda de saldos históricos, en formato yyyy-mm-dd. Default: fecha del día - 7*
date-until	String *Fecha final para la búsqueda de saldos históricos, en formato yyyy-mm-dd. Default: fecha del día – 1*
debit-account-number	String *Número de la cuenta*
debit-account-type	String *Tipo de cuenta. Valores posibles: CC, CA. Default: CC*
debit-bank-code	String *Código BCRA del banco (3 dígitos)*
debit-currency	String *Moneda de la cuenta: ARS, USD. Default: ARS*
page	String *Página sobre la cual retornar los “n” registros. Default: 0*
rows	String *Cantidad de registros de saldos históricos a retornar. Default: 100*

Responses

Status: 200 - Lista de detalles de transferencia encontrados

Schema

▾ { []
general_data: ▾ { []
bank_id: ▾ [] string
Código de Banco según el BCRA
row_date: ▾ [] string (date-time)
Formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss
date_from: ▾ [] string (date)

Formato yyyy-mm-dd

date_to: ▾ [] string (date)
Formato yyyy-mm-dd

currency: ▾ [] string
Valores posible "ARS" ó "USD"

account_number: ▾ [] string
Número de cuenta en SIB

control_code: ▾ [] string
Código interno de la consulta

page: ▾ [] integer (int32)
Número de página de la consulta

limit: ▾ [] integer (int32)
Cantidad de registros devuelto por página

account_type: ▾ [] string
Tipo de cuenta. Valores posibles: "CC" o "CA"

total_rows: ▾ [] integer (int64)
Cantidad de total de registros de la consulta

}

transfers: ▾ **[[]**

▾ **{ []**

addenda: ▾ **{ []**

}

all of:

▾ **{ []**

}

▾ [] <any>

Addenda relacionada

credit_account: ▾ **{ []**

}

all of:

▾ **{ []**

cbu: ▾ [] string
Nro. CBU cuenta

bank_number: ▾ [] string
Banco

cuit: ▾ [] string
CUIT de la cuenta

bank_name: ▾ [] string
Denominacion del banco

currency: ▾ [] string
Moneda (ARS, USD)

account_number: ▾ [] string
Nro. de cuenta

account_type: ▾ [] string
Descripción del tipo de cuenta

}

▾ [] <any>

Detalle de la cuenta crédito

debit_account: ▾ **{ []**

```
                                    }
                                    all of:
                                      ▾ { []
                                          cbu:              ▾ [] string
                                                              Nro. CBU cuenta
                                          bank_number:      ▾ [] string
                                                              Banco
                                          cuit:             ▾ [] string
                                                              CUIT de la cuenta
                                          bank_name:        ▾ [] string
                                                              Denominacion del banco
                                          currency:         ▾ [] string
                                                              Moneda (ARS, USD)
                                          account_number:   ▾ [] string
                                                              Nro. de cuenta
                                          account_type:     ▾ [] string
                                                              Descripción del tipo de cuenta
                                        }
                                      ▾ [] <any>
                                        Detalle de la cuenta débito
                    account_label:    ▾ [] string
                                        Nombre del beneficiario
                    request_date:     ▾ [] string (date-time)
                                        Fecha de solicitud (yyyy-mm-dd)
                    transfer_type_code: ▾ [] integer (int32)
                                        Identificador de Tipo de Transferencia
                    amount:           ▾ [] number
                                        Importe de la transferencia
                    currency:         ▾ [] string
                                        Moneda de la transferencia
                    lot_number:       ▾ [] integer (int32)
                                        Número de lote
                    reference_number: ▾ [] string
                                        Número de referencia
                    transaction_number: ▾ [] integer (int32)
                                        Nro. de transacción
                    transfer_id:      ▾ [] integer (int32)
                                        Número de orden de transferencia
                    comments:         ▾ [] string
                                        Observaciones
                    transfer_type_description: ▾ [] string
                                        Descripcion de Tipo de Transferencia
                  }
                ]
}
```

Status: 400 - Campo inválido

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 404 - No se encontraron transferencias

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 500 - Error interno

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

transfersVouchersGet

Obtener listado de comprobantes de transferencias

Podrá visualizar los datos correspondientes a las transferencias ejecutadas de las cuentas con las que opera en el sistema. Con esta información se puede realizar la confección de los comprobantes.

GET

/transfers/vouchers

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"/v1/transfers/vouchers?credit-account-number=&credit-account-type=&credit-bank-number=&credit-currency=&customer-id=&date-since=&date-until=&debit-account-number=&debit-account-type=&debit-bank-number=&debit-currency=&limit=&page="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
credit-account-number	String *Número de la cuenta*
credit-account-type	String *Tipo de cuenta. Valores posibles: CC, CA. Default: CC*
credit-bank-number	String *Código BCRA del banco (3 dígitos)*
credit-currency	String *Moneda de la cuenta: ARS, USD. Default: ARS*
customer-id*	String *Código interno del cliente* Required
date-since	String *Fecha inicial para la búsqueda de saldos históricos, en formato yyyy-mm-dd. Default: fecha del día - 7*
date-until	String *Fecha final para la búsqueda de saldos históricos, en formato yyyy-mm-dd. Default: fecha del día – 1*
debit-account-number	String *Número de la cuenta*
debit-account-type	String *Tipo de cuenta. Valores posibles: CC, CA. Default: CC*
debit-bank-number	String *Código BCRA del banco (3 dígitos)*
debit-currency	String *Moneda de la cuenta: ARS, USD. Default: ARS*
limit	String *Cantidad de registros de saldos históricos a retornar. Default: 100*
page	String *Página sobre la cual retornar los “n” registros. Default: 0*

Responses

Status: 200 - Lista de comprobantes de transferencia encontrados

Schema

▾ { []
general_data: ▾ { []
bank_id: ▾ [] string
Código de Banco según el BCRA
row_date: ▾ [] string (date-time)
Formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss
date_from: ▾ [] string (date)
Formato yyyy-mm-dd
date_to: ▾ [] string (date)
Formato yyyy-mm-dd
currency: ▾ [] string
Valores posible "ARS" ó "USD"

account_number: ▾ [] string
Número de cuenta en SIB

control_code: ▾ [] string
Código interno de la consulta

page: ▾ [] integer (int32)
Número de página de la consulta

limit: ▾ [] integer (int32)
Cantidad de registros devuelto por página

account_type: ▾ [] string
Tipo de cuenta. Valores posibles: "CC" o "CA"

total_rows: ▾ [] integer (int64)
Cantidad de total de registros de la consulta

}

transfers: ▾ [[]

▾ { []

credit_account: ▾ { []

}

all of:

▾ { []

bank_name: ▾ [] string
Nombre del banco

cbu: ▾ [] string
Número de CBU

bank_code: ▾ [] string
Id del banco

cuit: ▾ [] string
CUIT cuenta

account_label: ▾ [] string
Denominacion de la cuenta

}

▾ [] <any>
Detalle de la cuenta crédito

debit_account: ▾ { []

}

all of:

▾ { []

bank_name: ▾ [] string
Nombre del banco

cbu: ▾ [] string
Número de CBU

bank_code: ▾ [] string
Id del banco

cuit: ▾ [] string
CUIT cuenta

account_label: ▾ [] string
Denominacion de la cuenta

}

▾ [] <any>
Detalle de la cuenta débito

request_date: ▾ [] string (date-time)
Fecha de solicitud (yyyy-mm-dd)

validation_code: ▾ [] string
Firma de comprobante

amount: ▾ [] number
Importe de la transferencia

currency: ▾ [] string
Moneda de la transferencia

network_number: ▾ [] integer (int32)
Nro. de Red

transfer_id: ▾ [] integer (int32)
Número de orden de transferencia

third_party: ▾ { []
}
all of:
▾ { []
third_party_concept: ▾ [] string
Descripción del concepto

third_party_concept_code: ▾ [] string
Concepto

reason: ▾ [] string
Motivo

}
▾ [] <any>
Addenda relacionada

transfer_type_description: ▾ [] string
Tipo de Transferencia

}
]
}

Status: 400 - Campo inválido

Schema

▾ { []
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 404 - No se encontraron transferencias

Schema

▾ { []
code: string
message: string

status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Status: 500 - Error interno

Schema

▾ { }
code: string
message: string
status: integer (int32)
timestamp: string (date-time)
}

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: https://interbanking.com.ar/ (https://interbanking.com.ar/)
Contact Info: desarrollo@interbanking.com.ar (desarrollo@interbanking.com.ar)

Apache 2.0
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.htmlmp.openapi.extensions.smallrye.openapi=3.0.0

Saldos

API and SDK Documentation

Version: v1.1

Obtener saldos de mis cuentas bancarias

Saldos

accountsBalancesGet

Obtener listado de Saldos

Podrá visualizar los saldos diarios históricos hasta 180 días en cualquiera de las cuentas con las que opera en el sistema. Invocando el saldo cuenta a cuenta para cada uno de los bancos que tenga operativos desde la plataforma de Interbanking.

GET

/accounts/balances

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: application/json"\
"/v1/accounts/balances?account-number=&account-type=&bank-number=¤cy=&customer-id=&date-since=&date-until=&limit=&page="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
account-number	array[String] *Número de la cuenta*
account-type	String *Tipo de cuenta*
bank-number	array[String] *Código BCRA del banco (3 dígitos)*
currency	String *Moneda de la cuenta*
customer-id*	String *Código interno del cliente* Required
date-since	String *Fecha inicial para la búsqueda de saldos históricos, en formato ISO 8601: yyyy-mm-dd*
date-until	String *Fecha final para la búsqueda de saldos históricos, en formato ISO 8601: yyyy-mm-dd*
limit	String *Cantidad de registros de saldos históricos a retornar*
page	String *Página sobre la cual retornar los "n" registros*


Responses

Status: 200 - Lista de saldos encontrados

Schema


- general_data: { }
  - bank_number: [] string
    Código de Banco según el BCRA
  - date_since: string (date)
    example: 2022-03-10
  - date_until: string (date)
    example: 2022-03-10
  - currency: string
    Enum: `USD` , `ARS`
  - account_number: [] string
    Número de cuenta en SIB
  - control_code: [] string
    Código interno de la consulta
  - limit: [] integer (int32)
    Cantidad de registros devuelto por página
  - account_type: string
    Enum: `CC` , `CA`
  - total_rows: [] integer (int64)
    Cantidad de total de registros de la consulta
  - page: [] integer (int32)
    Número de página de la consulta

- accounts: [ ]
  - { }
    - bank_number: [] string
      Código de Banco según el BCRA
    - currency: [] string
      Moneda de la transferencia
    - account_number: [] string
      Nro. de cuenta
    - account_type: [] string
      Descripción del tipo de cuenta
    - account_label: [] string
      Denominacion de la cuenta
    - account_name: [] string
      Nombre de la cuenta
    - row_date: string (date-time)
    - message: [] string
      Mensaje de error de la cuenta
    - balances: { }
      - countable_balance: [] number
        Máximo 2 decimales. Ej: 100000.50
      - initial_operating_balance: [] number
        Máximo 2 decimales. Ej: 100000.50
      - current_operating_balance: [] number
        Máximo 2 decimales. Ej: 100000.50
      - projected_balance_24hs: [] number
        Máximo 2 decimales. Ej: 100000.50
      - projected_balance_48hs: [] number
        Máximo 2 decimales. Ej: 100000.50




Status: 400 - Code: 1041 -> No se admiten caracteres especiales 0101 -> El campo customer-id debe ser informado 1040 -> La fecha no es una fecha válida 1044 -> El campo account-type no es válido 0002 -> El campo currency no es válido 1006 -> El campo page/limit debe ser de tipo numérico 1038 -> El campo page debe ser mayor o igual a cero 1022 -> El campo limit debe ser mayor a cero 1048 -> La fecha inicial no puede ser mayor que la fecha final 1042 -> Cliente no encontrado 1042 -> No se encontraron saldos

Schema



Status: 500 - Error interno

Schema



Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: https://interbanking.com.ar/ (https://interbanking.com.ar/)
Contact Info: consultasapi@interbanking.com.ar (consultasapi@interbanking.com.ar)

Apache 2.0
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.htmlmp.openapi.extensions.smallrye.openapi=3.0.0

Importante:

Customer_Id:

Es el número de abondado. Ingresando a la aplicación web, ingresar al menú Administración-> ABM | Configuración Datos -> Datos de Empresa. Luego buscar, en el apartado Información Adicional, Código Cliente Interno.

URL del servicio:

La URL del servicio se indica durante el proceso de creación de una aplicación en el API Portal en la opción “URL(s) de redirección de OAuth de aplicación”. Si bien este campo no está marcado como obligatorio, es necesario cargar una URL que identifique el servicio del cliente ya que es necesario para luego poder solicitar un token de autorización.
Se recomienda ingresar una URL que contenta el nombre de la aplicación junto con el dominio de la empresa.

Token OAUTH 2.0 con Security Flow clientCredentials:

En primer lugar, se requiere crear una aplicación en Developer Portal, la cual tendrá un nombre definido por el usuario y una URL de identificación de la aplicación del cliente [URL_SERVICIO].
Como resultado de este proceso, se entregará un Client ID [CLIENT_ID] y Client Secret [CLIENT_SECRET].
Adicionalmente, en el apartado de seguridad de la API, se indica el Scope o Ámbitos [SCOPE], el Security Flow o Flujo de seguridad y la URL para obtener el token [TOKEN_URL].
Con esta información se podrá solicitar un token.
A continuación, se muestra un ejemplo usando el comando **curl** (reemplazar las variables con los datos indicados anteriormente):

Solicitud:

curl --location --request POST '**[TOKEN_URL]**?scope=**[SCOPE]**' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
--header 'Accept: application/json' --header 'service: **[URL_SERVICIO]**' --data-urlencode 'client_id=**[CLIENT_ID]**'
--data-urlencode 'client_secret=**[CLIENT_SECRET]**' --data-urlencode 'grant_type=client_credentials'

Respuesta:

```
{
   "access_token": "xxx", # El token a utilizar en el llamado de la API (*)
        "token_type": "bearer", # Tipo de token
    "expires_in": 7200, # Tiempo de vida de un token en segundos
        "refresh_token": "xxxx", # Token de refresh
  "id_token": "xxxx" # Identificador del token
}
```

Cuando en la API se solicite ingresar un token se debe agregar al header "Authorization" con el valor "Bearer [valor de access_token]". Ej:
'Authorization: Bearer AT-36583-d3LbKs6-A0wH2UxPMuzK8-kItXKoKwv'

(*) Este token deberá ser utilizado hasta la su expiración. El sistema que integre las APIs debe tener un proceso que resguarde este token, controle su vigencia y en caso de expiración vuelva a solicitar un nuevo token.

Sandbox:

El sandbox en un ambiente de prueba que los desarrolladores pueden ejecutar consultas con datos ficticios a través de un postman.

Link:

https://noprod-developers.interbanking.com.ar/pre/sandbox

Parámetros necesarios para utilizar el Sandbox

Datos para pruebas en la Sandbox:

- client_id=
- client_secret=
- service_url=
- customer_id=
- scope=info-financiera

Generación de token (Client credentials)

Para solicitar los parámetros de pruebas deben dirigirse al formulario: Formulario Sandbox

```
Curl --location 'https://preauth.interbanking.com.ar/cas/oidc/accessToken?scope=${scope}' \

--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \

--header 'Accept: application/json' \

--header 'service: ${service_url}' \

--data-urlencode 'client_id=${client_id}' \

--data-urlencode 'client_secret=${client_secret}' \

--data-urlencode 'grant_type=client_credentials'
```

Consumo de APIs

```
curl --location 'https://noprod-api-gw.interbanking.com.ar/pre/sandbox/v1/accounts?customer-
id={customer_id}' \

--header 'client_id: ${client_id}' \

--header 'Authorization: Bearer ${token}'
```

Anexo II

Infraestructura informática

Para poder hacer uso de las Apis disponibles, el Cliente deberá tener la Infraestructura que se detalla a continuación.

Arquitectura:

- Las Apis están basadas en la arquitectura REST (**Re**presentational **S**tate **T**ransfer).
- OpenAPI Specifications (OAS) para describir el contrato de la API (Que métodos usar, cuáles son los paths, los parámetros de entrada, métodos de autenticación, etc.).

Soporte:

- Protocolo HTTP (HTTP Request).
- Protocolo TLS (HTTPS) 1.2+ en el puerto estándar 443.

Autenticación:

- Servidor (HTTPS) (API Portal y API Gateway): Se utilizan certificados de CA reconocidos en el mercado.
- Protocolo OAuth 2.0 (el Flow dependerá de cada API y estará indicado en su respectiva documentación).

Rate Limits: (Versión inicial)

- Se controlará la cantidad de llamadas por cliente para evitar el polling excesivo que pueda degradar el servicio.
- En caso de detectar polling se procederá a un bloqueo preventivo.