Confección de Transferencias

API and SDK Documentation

Version: v1.1.0

La confección es el primer paso dentro del circuito de generación de una transferencia.
Desde las API se podrán confeccionar los siguientes tipos de transferencias:
1) Cuentas propias= movimientos de fondos entre cuentas de la empresa.
2) Sueldos= pago de sueldos de empleados.
3) Proveedores= pago a proveedores.
4) Pagos terceros
5) Pagos AFIP= pago de VEPs de AFIP

Una vez confeccionada la transferencia se continuará la operatoria de autorización y envío en las plataformas disponibles en Interbanking (web y mobile).

Para poder confeccionar una transferencia desde las Apis, la empresa debe contar con un operador API habilitado en la aplicación Interbanking. El operador API debe tener permiso de confección de transferencias del tipo seleccionado. Las cuentas con las que opere tienen que estar habilitadas y contar con los permisos requeridos.

Cada request que se envíe genera un lote que contiene cada una de las transferencias solicitadas. En el caso que se produzca un error, se rechaza todo el lote y no se confeccionan las transferencias.

El proceso de los lotes que contienen menos de 10 transferencias se realiza en forma sincrónica, con lo cual en el response se obtiene el detalle de las transferencias generadas. En el caso de lotes de mayor cantidad, el proceso es asincrónico, con lo cual en la respuestas no se informa el detalle de las transferencias generadas. En todos los casos, desde las plataformas de InterBanking, se visualizan las transferencias confeccionadas para que puedan continuar con el circuito de aprobación y envío.

Para cada transferencia enviada, deberá especificarse en forma obligatoria los datos de la cuenta de débito, crédito e importe. Tanto la cuenta de débito y crédito pueden referenciarse por CBU ó por los datos que componen el formato de cuenta de Interbanking (Código de Banco según BCRA, código de tipo de cuenta, código de moneda y número de cuenta).

Para las transferencias del tipo pago terceros es requirido informar el concepto y en algunos casos la aceptacion de un disclaimer.
A continuacion se detallan los conceptos habilitados:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	REQUIERE OK DE DISCLAIMER
OIH	Operaciones Inmobiliarias Habitualista	NO
ALQ	Alquileres	NO
CUO	Cuotas	NO
EXP	Expensas	NO
HON	Honorarios	NO
FAC	Facturas	NO
PRE	Prestamos	NO
SEG	Seguros	NO
VAR	Varios	NO
OIN	Operaciones Inmobiliarias	SI
ROP	Reintegros de obras sociales y prepagas	NO
APC	Aportes de capital	NO
BRH	Bienes registrables habitualistas	NO
BRN	Bienes registrables no habitualistas	SI
SIS	Siniestros de seguros	NO
SON	Suscripción obligaciones negociables	NO

Disclaimer a aceptar:
"Estimado Usuario: En virtud del concepto que usted ha declarado como aplicable a la presente transferencia electrónica de fondos, le informamos que la misma podría encontrarse sujeta a un tratamiento impositivo diferencial. La aplicación de dicho tratamiento diferencial por parte de la Entidad Financiera, en caso de corresponder, podría verse supeditada a la acreditación de ciertos requisitos en un plazo determinado. En consecuencia, le sugerimos se contacte directamente con su Entidad Financiera a fin de obtener mayor información al respecto."
A continuación se detallan los errores relacionados a la lógica del negocio, en cada uno de los servicios están detallados los errores de validación de datos.

Error	Descripción

tef.gestion.error.impctaparte	El importe de la transferencia supera el tope permitido para la cuenta debito en este tipo de transferencia.
tef.gestion.error.ctasiguales	Las cuentas débito y crédito no pueden ser iguales.
tef.gestion.error.monedasdistintas	Las cuentas deben operar con el mismo tipo de moneda.
tef.gestion.error.topetrxctapartedebito	El tope por transacción para la cuenta de débito es de xxx.
tef.gestion.error.topetrdiaxctapartedebito	El tope por día para confeccionar transferencias con la cuenta de débito es de xxx.
tef.gestion.error.impacctapartedebito	Con el importe ingresado supera el tope por xxxx de la cuenta de débito
tef.gestion.error.tipomoneda	La moneda de las cuentas de débito y de crédito debe coincidir.
tef.gestion.error.nohayhorario	No hay horarios cargados para el banco.
tef.gestion.error.diasdiferimientomin	La fecha de pago no es válida- las transferencias de tipo {0} deben realizarse con al menos {1} días de anticipación.
tef.gestion.error.diasdiferimientomax	La fecha de pago no es válida- las transferencias de tipo {0} no pueden superar los {1} días de anticipación.
tef.gestion.error.idinternomuylargo	Las observaciones soportan un máximo de 60 caracteres.
tef.gestion.error.banconooperativo	El banco xxx no está operativo
tef.gestion.error.banconooperadebitos	El banco xxx no está habilitado para operar como banco de débito.
tef.gestion.error.banconooperacreditos	El banco xxx no está habilitado para operar como banco de crédito.
tef.gestion.error.bancocreditonoaceptatipotransferencia	El banco de crédito no acepta este tipo de transferencia.
tef.gestion.error.bancodebitonoaceptatipotransferencia	El banco de débito no acepta este tipo de transferencia.
tef.gestion.error.bancocreditonoaceptamultibanco	El banco de crédito no acepta transferencias multibanco.
tef.gestion.error.bancodebitonoaceptamultibanco	El banco de débito no acepta transferencias multibanco.
tef.gestion.error.bancoNoOfreceServicio	El banco no ofrece el servicio xxx.
tef.gestion.error.canttefexcedido	Excede la cantidad maxima de nnn transferencias permitidas para el tipo xxx.
tef.gestion.error.importetefexcedido	El monto de la transferencia excede al permitido para el tipo xxx

Transferencias

transfersConfectionAfipPost

Confeccionar transferencias AFIP

API que permite confeccionar transferencias AFIP

POST

/transfers/confection/afip

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X POST\
\
-H "client_id: [[apiKey]]"\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"https://api-gw.interbanking.com.ar/api/prod/v1/transfers/confection/afip"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description

body *

▼ **{ []**

Required: consolidated_check,found_transfers,unified_send

consolidated_check: ▼ **[]** boolean

Se utiliza para identificar las transferencias que se requieren visualizar en el extracto de movimiento del banco en forma consolidada (por ejemplo las transferencias de sueldos). true/false

description: ▼ **[]** string

Dato que permite identificar la operación unificada

payment_number: ▼ **[]** string

Número de Orden de pago asignado internamente para identificar la transferencia

unified_send: ▼ **[]** boolean

Indica que todas las transferencias incluidas en ese lote, se deberán enviar juntas al banco de débito, o sea que no se permite el envío parcial del lote. true/false

found_transfers: ▼ **[[]**

Transferencias a confeccionar

▼ **{ []**

Required: amount,confection_id,request_date

confection_id: ▼ **[]** string

Id Tef Confección

request_date: ▼ **[]** string (date)

Fecha solicitada de acreditación

example: 2023-10-20

amount: ▼ **[]** string

Monto a transferir

comments: ▼ **[]** string

Cualquier información adicional que se considere necesario para identificar esta operación

debit_account: ▼ **{ []**

Cuenta origen.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}

all of:

▼ **{ []**

bank_number: ▼ **[]** string

Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▼ **[]** string

Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▼ **[]** string

Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▼ **[]** string

Número de la cuenta

account_cbu: ▼ **[]** string (^[0-9]{22}$)

CBU

}

vep_number: ▼ [] string
Número de VEP (Volante Electrónico de Pago)

}
]
}

Responses

Status: 200 - Procesamiento correcto

Schema

▼ { []
data: ▼ { []
Información de respuesta
}
all of:
▼ { []
status: ► [] boolean
operation_id: ► [] string
accepted_transfers: ►[] []
rejected_transfers: ►[] []
}
exception: ▼ { []
Excepción devuelta en caso que corresponda
}
all of:
▼ { []
error_code: ► [] string
error_message: ► [] string
timestamp: ► { } []
}
success: ▼ [] boolean
Representa si la accion es exitosa
}

Status: 400 - 1006 - Tipo de dato incorrecto 1014 - El identificador de transferencia debe ser único 1005 - Campo obligatorio no informado 1007 - El campo excede la longitud máxima 1045 - El campo debe ser alfanumérico 1047 - El campo no puede contener caracteres especiales 1000 - Confección sin transferencias 1004 - La fecha de solicitud es inválida 1022 - El campo debe ser mayor a cero 1021 - El campo decimal está mal especificado 1002 - La cuenta de débito es obligatoria 1010 - La Fecha de solicitud debe corresponder al día de hoy 1076 - Campo obligatorio en cuenta debito 1077 - El campo no posee la longitud definida 1078 - El operador no tiene acceso o no existe la cuenta débito de la transferencia identificada con el confection_id X 1079 - El campo vep_number informado () en la transferencia identificada con el confection_id X no existe o no pertenece a su empresa

Schema

▼ { []
message: ▼ [] string
Información de respuesta
error_code: ▼ [] string
Código de error
status: ▼ [] integer (int32)
Estado
timestamp: ▼ { []
Fecha y hora
}
all of:

string (date-time)

}

Status: 500 - 1009 - Error interno

Schema

▼ **{ []**

message: ▼ **[]** string
Información de respuesta

error_code: ▼ **[]** string
Código de error

status: ▼ **[]** integer (int32)
Estado

timestamp: ▼ **{ []**
Fecha y hora

}
all of:
string (date-time)

}

transfersConfectionB2bPost

Confeccionar transferencias de B2B

API que permite confeccionar transferencias de B2B

POST

/transfers/confection/b2b

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X POST\
\
-H "client_id: [[apiKey]]"\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"https://api-gw.interbanking.com.ar/api/prod/v1/transfers/confection/b2b"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description

body *

▼ **{ []**

Required: consolidated_check,found_transfers,unified_send

consolidated_check: ▼ **[]** boolean

Se utiliza para identificar las transferencias que se requieren visualizar en el extracto de movimiento del banco en forma consolidada (por ejemplo las transferencias de sueldos). true/false

description: ▼ **[]** string

Dato que permite identificar la operación unificada

payment_number: ▼ **[]** string

Número de Orden de pago asignado internamente para identificar la transferencia

unified_send: ▼ **[]** boolean

Indica que todas las transferencias incluidas en ese lote, se deberán enviar juntas al banco de débito, o sea que no se permite el envío parcial del lote. true/false

found_transfers: ▼ **[[]**

Transferencias a confeccionar

▼ **{ []**

Required: amount,confection_id,credit_account,debit_account,request_date

confection_id: ▼ **[]** string

Id Tef Confección

request_date: ▼ **[]** string (date)

Fecha solicitada de acreditación

example: 2023-10-20

amount: ▼ **[]** string

Monto a transferir

comments: ▼ **[]** string

Cualquier información adicional que se considere necesario para identificar esta operación

debit_account: ▼ **{ []**

Cuenta origen.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}

all of:

▼ **{ []**

bank_number: ▼ **[]** string

Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▼ **[]** string

Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▼ **[]** string

Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▼ **[]** string

Número de la cuenta

account_cbu: ▼ **[]** string (^[0-9]{22}$)

CBU

}

credit_account: ▾ **{ []**
Cuenta destino.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}

all of:

▾ **{ []**

bank_number: ▾ **[]** string
Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▾ **[]** string
Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▾ **[]** string
Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▾ **[]** string
Número de la cuenta

account_cbu: ▾ **[]** string (^[0-9]{22}$)
CBU

}

preconfection_id: ▾ **[]** string
Número identificador de la operación

community_id: ▾ **[]** string
Número de la recaudadora

seller_id: ▾ **[]** string
Número identificador del vendedor de la comunidad recaudadora

operation_number: ▾ **[]** string
Número asignado a la operación

}

]

}

Responses

Status: 200 - Procesamiento correcto

Schema

▾ **{ []**

data: ▾ **{ []**
Información de respuesta

}

all of:

▾ **{ []**

status: ▸ **[]** boolean

operation_id: ▸ **[]** string

accepted_transfers: ▸ **[] []**

rejected_transfers: ▸ **[] []**

}

exception: ▾ **{ []**

Excepción devuelta en caso que corresponda

}

all of:

▾ **{ []**

error_code: ▸ **[]** string

error_message: ▸ **[]** string

timestamp: ▸ **{ } []**

}

success: ▾ **[]** boolean

Representa si la accion es exitosa

}

Status: 400 - 1006 - Tipo de dato incorrecto 1014 - El identificador de transferencia debe ser único 1005 - Campo obligatorio no informado 1007 - El campo excede la longitud máxima 1045 - El campo debe ser alfanumérico 1047 - El campo no puede contener caracteres especiales 1000 - Confección sin transferencias 1004 - La fecha de solicitud es inválida 1022 - El campo debe ser mayor a cero 1021 - El campo decimal está mal especificado 1002 - La cuenta de débito es obligatoria 1003 - La cuenta de crédito es obligatoria 1010 - La Fecha de solicitud debe corresponder al día de hoy 1076 - Campo obligatorio en cuenta débito/crédito 1077 - El campo no posee la longitud definida 1078 - El operador no tiene acceso o no existe la cuenta débito/crédito de la transferencia identificada con el confection_id X

Schema

▾ **{ []**

message: ▾ **[]** string

Información de respuesta

error_code: ▾ **[]** string

Código de error

status: ▾ **[]** integer (int32)

Estado

timestamp: ▾ **{ []**

Fecha y hora

}

all of:

string (date-time)

}

Status: 500 - 1009 - Error interno

Schema

▾ **{ []**

message: ▾ **[]** string

Información de respuesta

error_code: ▾ **[]** string

Código de error

status: ▾ **[]** integer (int32)

Estado

timestamp: ▾ **{ []**

Fecha y hora

}

all of:

string (date-time)

}

transfersConfectionOwnAccountPost

Confeccionar transferencias a cuentas propias

API que permite confeccionar transferencias a cuentas propias

POST

/transfers/confection/own-account

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X POST\
\
-H "client_id: [[apiKey]]"\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"https://api-gw.interbanking.com.ar/api/prod/v1/transfers/confection/own-account"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description

body *

▾ **{ []**

Required: consolidated_check,found_transfers,unified_send

consolidated_check: ▾ **[]** boolean

Se utiliza para identificar las transferencias que se requieren visualizar en el extracto de movimiento del banco en forma consolidada (por ejemplo las transferencias de sueldos). true/false

description: ▾ **[]** string

Dato que permite identificar la operación unificada

payment_number: ▾ **[]** string

Número de Orden de pago asignado internamente para identificar la transferencia

unified_send: ▾ **[]** boolean

Indica que todas las transferencias incluidas en ese lote, se deberán enviar juntas al banco de débito, o sea que no se permite el envío parcial del lote. true/false

found_transfers: ▾ **[[]**

Transferencias a confeccionar

▾ **{ []**

Required: amount,confection_id,credit_account,debit_account,request_date

confection_id: ▾ **[]** string

Id Tef Confección

request_date: ▾ **[]** string (date)

Fecha solicitada de acreditación

example: 2023-10-20

amount: ▾ **[]** string

Monto a transferir

comments: ▾ **[]** string

Cualquier información adicional que se considere necesario para identificar esta operación

debit_account: ▾ **{ []**

Cuenta origen.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}

all of:

▾ **{ []**

bank_number: ▾ **[]** string

Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▾ **[]** string

Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▾ **[]** string

Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▾ **[]** string

Número de la cuenta

account_cbu: ▾ **[]** string (^[0-9]{22}$)

CBU

}

credit_account: ▾ **{ []**
Cuenta destino.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}
all of:
▾ **{ []**
bank_number: ▾ **[]** string
Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▾ **[]** string
Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▾ **[]** string
Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▾ **[]** string
Número de la cuenta

account_cbu: ▾ **[]** string (^[0-9]{22}$)
CBU

}
}
]
}

Responses

Status: 200 - Procesamiento correcto

Schema

▾ **{ []**
data: ▾ **{ []**
Información de respuesta

}
all of:
▾ **{ []**
status: ▸ **[]** boolean
operation_id: ▸ **[]** string
accepted_transfers: ▸ **[] []**
rejected_transfers: ▸ **[] []**
}
exception: ▾ **{ []**
Excepción devuelta en caso que corresponda

}
all of:
▾ **{ []**
error_code: ▸ **[]** string
error_message: ▸ **[]** string
timestamp: ▸ **{ } []**
}

success: ▼ [] boolean
Representa si la accion es exitosa

}

Status: 400 - 1000 - Confección sin transferencias 1002 - La cuenta de débito es obligatoria 1003 - La cuenta de crédito es obligatoria 1004 - La fecha de solicitud es inválida 1005 - Campo obligatorio no informado 1006 - Tipo de dato incorrecto 1007 - El campo excede la longitud máxima 1010 - La Fecha de solicitud debe corresponder al día de hoy 1014 - El identificador de transferencia debe ser único 1021 - El campo decimal está mal especificado 1022 - El campo debe ser mayor a cero 1045 - El campo debe ser alfanumérico 1047 - El campo no puede contener caracteres especiales 1076 - Campo obligatorio en cuenta débito/crédito 1077 - El campo no posee la longitud definida 1078 - El operador no tiene acceso o no existe la cuenta débito/crédito de la transferencia identificada con el confection_id X

Schema

▼ **{ []**
message: ▼ **[]** string
Información de respuesta

error_code: ▼ **[]** string
Código de error

status: ▼ **[]** integer (int32)
Estado

timestamp: ▼ **{ []**
Fecha y hora

}
all of:
string (date-time)

}

Status: 500 - 1009 - Error interno

Schema

▼ **{ []**
message: ▼ **[]** string
Información de respuesta

error_code: ▼ **[]** string
Código de error

status: ▼ **[]** integer (int32)
Estado

timestamp: ▼ **{ []**
Fecha y hora

}
all of:
string (date-time)

}

transfersConfectionSalaryPost

Confeccionar transferencias sueldo

API que permite confeccionar transferencias sueldo

/transfers/confection/salary

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X POST\
\
-H "client_id: [[apiKey]]"\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"https://api-gw.interbanking.com.ar/api/prod/v1/transfers/confection/salary"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description

body *

▾ **{ []**

Required: consolidated_check,found_transfers,unified_send

consolidated_check: ▾ **[]** boolean

Se utiliza para identificar las transferencias que se requieren visualizar en el extracto de movimiento del banco en forma consolidada (por ejemplo las transferencias de sueldos). true/false

description: ▾ **[]** string

Dato que permite identificar la operación unificada

payment_number: ▾ **[]** string

Número de Orden de pago asignado internamente para identificar la transferencia

unified_send: ▾ **[]** boolean

Indica que todas las transferencias incluidas en ese lote, se deberán enviar juntas al banco de débito, o sea que no se permite el envío parcial del lote. true/false

found_transfers: ▾ **[[]**

Transferencias a confeccionar

▾ **{ []**

Required: amount,confection_id,credit_account,debit_account,request_date

confection_id: ▾ **[]** string

Id Tef Confección

request_date: ▾ **[]** string (date)

Fecha solicitada de acreditación

example: 2023-10-20

amount: ▾ **[]** string

Monto a transferir

comments: ▾ **[]** string

Cualquier información adicional que se considere necesario para identificar esta operación

debit_account: ▾ **{ []**

Cuenta origen.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}

all of:

▾ **{ []**

bank_number: ▾ **[]** string

Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▾ **[]** string

Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▾ **[]** string

Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▾ **[]** string

Número de la cuenta

account_cbu: ▾ **[]** string (^[0-9]{22}$)

CBU

}

credit_account: ▾ **{ []**
Cuenta destino.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}
all of:
▾ **{ []**
bank_number: ▾ **[]** string
Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▾ **[]** string
Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▾ **[]** string
Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▾ **[]** string
Número de la cuenta

account_cbu: ▾ **[]** string (^[0-9]{22}$)
CBU

}
}
]
}

Responses

Status: 200 - Procesamiento correcto

Schema

▾ **{ []**
data: ▾ **{ []**
Información de respuesta

}
all of:
▾ **{ []**
status: ▸ **[]** boolean
operation_id: ▸ **[]** string
accepted_transfers: ▸ **[] []**
rejected_transfers: ▸ **[] []**
}
exception: ▾ **{ []**
Excepción devuelta en caso que corresponda

}
all of:
▾ **{ []**
error_code: ▸ **[]** string
error_message: ▸ **[]** string
timestamp: ▸ **{ } []**
}

success: ▼ [] boolean
Representa si la accion es exitosa

}

Status: 400 - 1000 - Confección sin transferencias 1002 - La cuenta de débito es obligatoria 1003 - La cuenta de crédito es obligatoria 1004 - La fecha de solicitud es inválida 1005 - Campo obligatorio no informado 1006 - Tipo de dato incorrecto 1007 - El campo excede la longitud máxima 1010 - La Fecha de solicitud debe corresponder al día de hoy 1014 - El identificador de transferencia debe ser único 1021 - El campo decimal está mal especificado 1022 - El campo debe ser mayor a cero 1045 - El campo debe ser alfanumérico 1047 - El campo no puede contener caracteres especiales 1076 - Campo obligatorio en cuenta débito/crédito 1077 - El campo no posee la longitud definida 1078 - El operador no tiene acceso o no existe la cuenta débito/crédito de la transferencia identificada con el confection_id X

Schema

▼ **{ []**
message: ▼ **[]** string
Información de respuesta

error_code: ▼ **[]** string
Código de error

status: ▼ **[]** integer (int32)
Estado

timestamp: ▼ **{ []**
Fecha y hora

}
all of:
string (date-time)

}

Status: 500 - 1009 - Error interno

Schema

▼ **{ []**
message: ▼ **[]** string
Información de respuesta

error_code: ▼ **[]** string
Código de error

status: ▼ **[]** integer (int32)
Estado

timestamp: ▼ **{ []**
Fecha y hora

}
all of:
string (date-time)

}

transfersConfectionSupplierPost

Confeccionar transferencias de proveedores

API que permite confeccionar transferencias de proveedores

/transfers/confection/supplier

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X POST\
\
-H "client_id: [[apiKey]]"\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"https://api-gw.interbanking.com.ar/api/prod/v1/transfers/confection/supplier"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description

body *

▼ **{ []**

Required: consolidated_check,found_transfers,unified_send

consolidated_check: ▼ **[]** boolean

Se utiliza para identificar las transferencias que se requieren visualizar en el extracto de movimiento del banco en forma consolidada (por ejemplo las transferencias de sueldos). true/false

description: ▼ **[]** string

Dato que permite identificar la operación unificada

payment_number: ▼ **[]** string

Número de Orden de pago asignado internamente para identificar la transferencia

unified_send: ▼ **[]** boolean

Indica que todas las transferencias incluidas en ese lote, se deberán enviar juntas al banco de débito, o sea que no se permite el envío parcial del lote. true/false

found_transfers: ▼ **[[]**

Transferencias a confeccionar

▼ **{ []**

Required: amount,confection_id,credit_account,debit_account,request_date

confection_id: ▼ **[]** string

Identificador numérico único de la transferencia dentro del lote

request_date: ▼ **[]** string (date)

Fecha solicitada de acreditación

example: 2023-10-20

amount: ▼ **[]** string

Monto a transferir

comments: ▼ **[]** string

Cualquier información adicional que se considere necesario para identificar esta operación

debit_account: ▼ **{ []**

Cuenta origen.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}

all of:

▼ **{ []**

bank_number: ▼ **[]** string

Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▼ **[]** string

Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▼ **[]** string

Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▼ **[]** string

Número de la cuenta

account_cbu: ▾ [] string (^[0-9]{22}$)
CBU

}

credit_account: ▾ { []
Cuenta destino.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}

all of:

▾ { []

bank_number: ▾ [] string
Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▾ [] string
Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▾ [] string
Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▾ [] string
Número de la cuenta

account_cbu: ▾ [] string (^[0-9]{22}$)
CBU

}

document_type: ▾ [] string
Tipo de documento comercial a abonar en esta operación.
01: Factura
02: Nota Debito

Enum: `01` , `02`

cancel_document_number: ▾ [] string
Número del documento a cancelar

Pattern: ^[0-9]{,12}$

payment_order_type: ▾ [] string
Tipo de documento comercial a abonar en esta operación.
01: Factura
02: Nota Debito

Enum: `01` , `02`

payment_order_number: ▾ [] string
Número de orden de pago

customer_code: ▾ [] string
Número de proveedor asignado internamente a quien se esta ejecutando la transferencia

retention_type_id: ▾ [] string
Descripción del tipo de retención en Proveedores
01: IVA.
02: Ganancias.
03: Ingresos Brutos.

04: SUSS

Enum: `01` , `02` , `03` , `04`

retention_amount: ▼ **[]** string
Monto de la retención por la operación efectuada

credit_note_number: ▼ **[]** string
Número de nota de crédito en Proveedores

credit_note_amount: ▼ **[]** string
Importe de nota de crédito en Proveedores

}
]
}

Responses

Status: 200 - Procesamiento correcto

Schema

▼ **{ []**
data: ▼ **{ []**
Información de respuesta
}
all of:
▼ **{ []**
status: ► **[]** boolean
operation_id: ► **[]** string
accepted_transfers: ► **[] []**
rejected_transfers: ► **[] []**
}
exception: ▼ **{ []**
Excepción devuelta en caso que corresponda
}
all of:
▼ **{ []**
error_code: ► **[]** string
error_message: ► **[]** string
timestamp: ► **{ } []**
}
success: ▼ **[]** boolean
Representa si la accion es exitosa
}

Status: 400 - 1000 - Confección sin transferencias 1002 - La cuenta de débito es obligatoria 1003 - La cuenta de crédito es obligatoria 1004 - La fecha de solicitud es inválida 1005 - Campo obligatorio no informado 1006 - Tipo de dato incorrecto 1007 - El campo excede la longitud máxima 1010 - La Fecha de solicitud debe corresponder al día de hoy 1014 - El identificador de transferencia debe ser único 1022 - El campo debe ser mayor a cero 1021 - El campo decimal está mal especificado 1045 - El campo debe ser alfanumérico 1047 - El campo no puede contener caracteres especiales 1076 - Campo obligatorio en cuenta débito/crédito 1077 - El campo no posee la longitud definida 1078 - El operador no tiene acceso o no existe la cuenta débito/crédito de la transferencia identificada con el confection_id

Schema

▼ **{ []**
message: ▼ **[]** string
Información de respuesta
error_code: ▼ **[]** string
Código de error

status: ▼ [] integer (int32)
Estado

timestamp: ▼ { []
Fecha y hora

}
all of:
string (date-time)

}

Status: 500 - 1009 - Error interno

Schema

▼ { []
message: ▼ [] string
Información de respuesta

error_code: ▼ [] string
Código de error

status: ▼ [] integer (int32)
Estado

timestamp: ▼ { []
Fecha y hora

}
all of:
string (date-time)

}

transfersConfectionThirdPartyPost

Confeccionar transferencias de terceros

API que permite confeccionar transferencias de terceros

POST

/transfers/confection/third-party

Usage and SDK Samples

Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python

```
curl -X POST\
\
-H "client_id: [[apiKey]]"\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"https://api-gw.interbanking.com.ar/api/prod/v1/transfers/confection/third-party"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description

body *

▾ **{ []**

Required: consolidated_check,found_transfers,unified_send

consolidated_check: ▾ **[]** boolean

Se utiliza para identificar las transferencias que se requieren visualizar en el extracto de movimiento del banco en forma consolidada (por ejemplo las transferencias de sueldos). true/false

description: ▾ **[]** string

Dato que permite identificar la operación unificada

payment_number: ▾ **[]** string

Número de Orden de pago asignado internamente para identificar la transferencia

unified_send: ▾ **[]** boolean

Si desea manejar la transferencia en forma unificada en un solo lote. true/false

found_transfers: ▾ **[[]**

Transferencias a confeccionar

▾ **{ []**

Required: amount,confection_id,credit_account,debit_account,request_date

confection_id: ▾ **[]** string

Id Tef Confección

request_date: ▾ **[]** string (date)

Fecha solicitada de acreditación

example: 2023-10-20

amount: ▾ **[]** string

Monto a transferir

comments: ▾ **[]** string

Cualquier información adicional que se considere necesario para identificar esta operación

debit_account: ▾ **{ []**

Cuenta origen.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}

all of:

▾ **{ []**

bank_number: ▾ **[]** string

Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▾ **[]** string

Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▾ **[]** string

Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▾ **[]** string

Número de la cuenta

account_cbu: ▾ **[]** string (^[0-9]{22}$)

CBU

}

credit_account: ▾ **{ []**

Cuenta destino.
*Puede especificar solo el CBU en **account_cbu** o por número de cuenta. En este último caso debe indicar obligatoriamente **bank_number**, **account_type**, **currency** y *account_number.*

}

all of:

▾ **{ []**

bank_number: ▾ **[]** string
Número de banco de 3 dígitos asignados por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)

Pattern: ^[0-9]{3}$

account_type: ▾ **[]** string
Tipo de cuenta.
CC: Cuenta Corriente
CA: Caja de Ahorro

Enum: `CC` , `CA`

currency: ▾ **[]** string
Moneda de la cuenta:
ARS
USD

Enum: `ARS` , `USD`

account_number: ▾ **[]** string
Número de la cuenta

account_cbu: ▾ **[]** string (^[0-9]{22}$)
CBU

}

concept: ▾ **[]** string
Corresponde a los 3 primeros caracteres que abrevian el concepto:
ALQ Alquileres
APC Aportes de capital
BRH Bienes registrables habitualistas
BRN Bienes registrables no habitualistas
CUO Cuotas
DON Donaciones
EXP Expensas
FAC Facturas
HON Honorarios
OIH Operaciones Inmobiliarias Habitualista
OIN Operaciones Inmobiliarias
PRE Prestamos
ROP Reintegros de obras sociales y prepagas
SEG Seguros
SIS Siniestros de seguros
VAR Varios
VIA Viáticos
COM Comercio
SUB Subsidios
ESE Estado expropiaciones u otros
SON Suscripción obligaciones negociales

disclaimer_accepted: ▾ **[]** boolean
Indica si se acepta o no el disclaimer del concepto (en caso de ser requerido)

reason: ▾ **[]** string
Descripción de motivo por el cual se realiza esta operación

voucher: ▼ [] string
Número de comprobante asignado a la transferencia en curso

}
]
}

Responses

Status: 200 - Procesamiento correcto

Schema

▼ { []
data: ▼ { []
Información de respuesta
}
all of:
▼ { []
status: ► [] boolean
operation_id: ► [] string
accepted_transfers: ►[] []
rejected_transfers: ►[] []
}
exception: ▼ { []
Excepción devuelta en caso que corresponda
}
all of:
▼ { []
error_code: ► [] string
error_message: ► [] string
timestamp: ► { } []
}
success: ▼ [] boolean
Representa si la accion es exitosa
}

Status: 400 - 1000 - Confección sin transferencias 1002 - La cuenta de débito es obligatoria 1003 - La cuenta de crédito es obligatoria 1004 - La fecha de solicitud es inválida 1005 - Campo obligatorio no informado 1006 - Tipo de dato incorrecto 1007 - El campo excede la longitud máxima 1010 - La Fecha de solicitud debe corresponder al día de hoy 1014 - El identificador de transferencia debe ser único 1021 - El campo decimal está mal especificado 1022 - El campo debe ser mayor a cero 1045 - El campo debe ser alfanumérico 1047 - El campo no puede contener caracteres especiales 1076 - Campo obligatorio en cuenta débito/crédito 1077 - El campo no posee la longitud definida 1078 - El operador no tiene acceso o no existe la cuenta débito/crédito de la transferencia identificada con el confection_id X

Schema

▼ { []
message: ▼ [] string
Información de respuesta
error_code: ▼ [] string
Código de error
status: ▼ [] integer (int32)
Estado
timestamp: ▼ { []
Fecha y hora
}
all of:

string (date-time)

}

Status: 500 - 1009 - Error interno

Schema

▼ **{ []**

message: ▼ **[]** string
Información de respuesta

error_code: ▼ **[]** string
Código de error

status: ▼ **[]** integer (int32)
Estado

timestamp: ▼ **{ []**
Fecha y hora

}

all of:
string (date-time)

}

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: https://interbanking.com.ar/ (https://interbanking.com.ar/)
Contact Info: consultasapi@interbanking.com.ar (consultasapi@interbanking.com.ar)

All rights reserved
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html