# Farmacopeia dos Fixtures

Todos os medicamentos presentes nos fixtures do MediFlow (dados fictícios de teste)

**Fonte:** tests/fixtures/**/expected.json + trechos literais dos .txt correspondentes
**Referência:** commit 94bce5b - gerado em 29/10/2026
**Cobertura:** 67 casos de fixture varridos (catalogo + demo); 16 casos com medicamentos

RESUMO: 18 medicamentos distintos, 19 apresentações (nome + dosagem), 20 prescrições no total. Frequência consta como ausente (null) em todos os expected.json; a posologia abaixo é reproduzida literalmente do texto de cada documento fictício, sem interpretação.

**AVISO: documentos 100% FICTÍCIOS para teste de software. Sem validade clínica. Nenhum dado externo foi adicionado.**

## 1. Tabela-resumo

| # | Medicamento | Dosagem (no fixture) | N. fixtures | Fixtures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoxicilina | 500 mg | 1 | Ausencia_Paciente_Nome |
| 2 | Amoxicilina + clavulanato | 875/125 mg | 2 | Qualidade_Pdf_Multipagina, Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf |
| 3 | Anlodipino | 5 mg | 1 | Escaneado_Receituario_PdfDigitalizado |
| 4 | Budesonida + formoterol | 6/200 mcg | 1 | Escaneado_RelatorioDeAlta_PdfDigitalizado |
| 5 | Carvedilol | 6,25 mg | 1 | Matriz_RelatorioDeAlta_Imagem |
| 6 | Dipirona | 1 g | 1 | Matriz_Receituario_Imagem |
| 7 | Dipirona sódica | 500 mg | 1 | Matriz_Receituario_Texto |
| 8 | Furosemida | 40 mg | 1 | Matriz_RelatorioDeAlta_Imagem |
| 9 | Hidroclorotiazida | 25 mg | 1 | Matriz_Receituario_Pdf |
| 10 | Ibuprofeno | 400 mg | 1 | Borda_Score_084 |
| 11 | Loratadina | 10 mg | 1 | Borda_Score_085 |
| 12 | Losartana potássica | 500 mg | 1 | Conflito_Dose |
| 13 | Losartana potássica | 50 mg | 1 | Matriz_Receituario_Pdf |
| 14 | Morfina 10 mg/mL | (sem dosagem no expected.json) | 1 | Matriz_Receituario_Imagem |
| 15 | Nitrofurantoína | 100 mg | 1 | Ausencia_Paciente_Idade |
| 16 | Nitroprussiato de sódio | (sem dosagem no expected.json) | 1 | Simultaneo_Urgencia_Ilegivel |
| 17 | Paracetamol | 750 mg | 1 | Diferencial_ReceituarioManuscrito |
| 18 | Prednisona | 20 mg | 1 | Escaneado_RelatorioDeAlta_PdfDigitalizado |
| 19 | Varfarina sódica | 10 mg | 1 | Conflito_AltoRisco |

## 2. Fichas por medicamento

## 1. Amoxicilina - 500 mg

**Dosagem (expected.json):** 500 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Ausencia_Paciente_Nome [demo/RECEITUARIO_MEDICO] - Faringoamigdalite bacteriana (CID J03.9)
  Trecho do documento: "Amoxicilina 500 mg — 1 cápsula por via oral a cada 8 horas, por 7 dias."

## 2. Amoxicilina + clavulanato - 875/125 mg

**Dosagem (expected.json):** 875/125 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Qualidade_Pdf_Multipagina [catalogo/RELATORIO_ALTA_INTERNACAO] - Sepse de foco pulmonar (CID A41.9)
  Trecho do documento: "Amoxicilina + clavulanato 875/125 mg — 1 comprimido por via oral a cada 12 horas, por 7 dias."
- Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf [demo/RELATORIO_ALTA_INTERNACAO] - Pneumonia adquirida na comunidade (CID J18.9)
  Trecho do documento: "Amoxicilina + clavulanato 875/125 mg — 1 comprimido por via oral a cada 12 horas, por 5 dias."

## 3. Anlodipino - 5 mg

**Dosagem (expected.json):** 5 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Escaneado_Receituario_PdfDigitalizado [catalogo/RECEITUARIO_MEDICO] - Hipertensão arterial sistêmica (CID I10)
  Trecho do documento: "Anlodipino 5 mg — 1 comprimido por via oral uma vez ao dia, por 30 dias."

## 4. Budesonida + formoterol - 6/200 mcg

**Dosagem (expected.json):** 6/200 mcg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Escaneado_RelatorioDeAlta_PdfDigitalizado [catalogo/RELATORIO_ALTA_INTERNACAO] - Doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada (CID J44.1)
  Trecho do documento: "Budesonida + formoterol 6/200 mcg — 1 inalação a cada 12 horas, uso contínuo."

## 5. Carvedilol - 6,25 mg

**Dosagem (expected.json):** 6,25 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Matriz_RelatorioDeAlta_Imagem [catalogo/RELATORIO_ALTA_INTERNACAO] - Insuficiência cardíaca congestiva descompensada (CID I50.0)
  Trecho do documento: "Carvedilol 6,25 mg — 1 comprimido por via oral a cada 12 horas, uso contínuo."

## 6. Dipirona - 1 g

**Dosagem (expected.json):** 1 g

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Matriz_Receituario_Imagem [demo/RECEITUARIO_MEDICO] - Dor pós-operatória aguda intensa (CID R52.1)
  Trecho do documento: "Dipirona 1 g por via intravenosa se dor persistente após 30 minutos."

## 7. Dipirona sódica - 500 mg

**Dosagem (expected.json):** 500 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Matriz_Receituario_Texto [demo/RECEITUARIO_MEDICO] - Cefaleia tensional (CID G44.2)
  Trecho do documento: "Dipirona sódica 500 mg — 1 comprimido por via oral a cada 8 horas, por 3 dias."

## 8. Furosemida - 40 mg

**Dosagem (expected.json):** 40 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Matriz_RelatorioDeAlta_Imagem [catalogo/RELATORIO_ALTA_INTERNACAO] - Insuficiência cardíaca congestiva descompensada (CID I50.0)
  Trecho do documento: "Furosemida 40 mg — 1 comprimido por via oral pela manhã, uso contínuo."

## 9. Hidroclorotiazida - 25 mg

**Dosagem (expected.json):** 25 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Matriz_Receituario_Pdf [demo/RECEITUARIO_MEDICO] - Hipertensão arterial sistêmica (CID I10)
  Trecho do documento: "Hidroclorotiazida 25 mg — 1 comprimido por via oral uma vez ao dia, por 30 dias."

## 10. Ibuprofeno - 400 mg

**Dosagem (expected.json):** 400 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Borda_Score_084 [demo/RECEITUARIO_MEDICO] - Lombalgia aguda (CID M54.5)
  Trecho do documento: "Ibuprofeno 400 mg — 1 comprimido por via oral a cada 8 horas, por 5 dias, após as refeições."

## 11. Loratadina - 10 mg

**Dosagem (expected.json):** 10 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Borda_Score_085 [catalogo/RECEITUARIO_MEDICO] - Rinite alérgica persistente (CID J30.4)
  Trecho do documento: "Loratadina 10 mg — 1 comprimido por via oral uma vez ao dia, por 30 dias."

## 12. Losartana potássica - 500 mg

**Dosagem (expected.json):** 500 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Conflito_Dose [catalogo/RECEITUARIO_MEDICO] - Hipertensão arterial sistêmica (CID I10)
  Trecho do documento: "Losartana potássica 500 mg — 1 comprimido por via oral uma vez ao dia, por 30 dias."

## 13. Losartana potássica - 50 mg

**Dosagem (expected.json):** 50 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Matriz_Receituario_Pdf [demo/RECEITUARIO_MEDICO] - Hipertensão arterial sistêmica (CID I10)
  Trecho do documento: "Losartana potássica 50 mg — 1 comprimido por via oral uma vez ao dia, por 30 dias."

### 14. Morfina 10 mg/mL

**Dosagem (expected.json):** (ausente)

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Matriz_Receituario_Imagem [demo/RECEITUARIO_MEDICO] - Dor pós-operatória aguda intensa (CID R52.1)
  Trecho do documento: "Morfina 10 mg/mL — 1 mL por via intravenosa, dose única, administrar agora."

### 15. Nitrofurantoína - 100 mg

**Dosagem (expected.json):** 100 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Ausencia_Paciente_Idade [catalogo/RECEITUARIO_MEDICO] - Cistite aguda não complicada (CID N30.0)
  Trecho do documento: "Nitrofurantoína 100 mg — 1 cápsula por via oral a cada 6 horas, por 7 dias."

### 16. Nitroprussiato de sódio

**Dosagem (expected.json):** (ausente)

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Simultaneo_Urgencia_Ilegivel [catalogo/RECEITUARIO_MEDICO] - Crise hipertensiva (CID I16.9)
  Trecho do documento: "Nitroprussiato de sódio — infusão contínua conforme protocolo. Dose inicial ilegível no documento."

### 17. Paracetamol - 750 mg

**Dosagem (expected.json):** 750 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Diferencial_ReceituarioManuscrito [catalogo/RECEITUARIO_MEDICO] - Osteoartrite de joelhos (CID M17.9)
  Trecho do documento: "Paracetamol 750 mg — 1 comprimido por via oral a cada 8 horas, por 7 dias."

### 18. Prednisona - 20 mg

**Dosagem (expected.json):** 20 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Escaneado_RelatorioDeAlta_PdfDigitalizado [catalogo/RELATORIO_ALTA_INTERNACAO] - Doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada (CID J44.1)
  Trecho do documento: "Prednisona 20 mg — 1 comprimido por via oral pela manhã, por 5 dias."

### 19. Varfarina sódica - 10 mg

**Dosagem (expected.json):** 10 mg

**Frequencia (expected.json):** (ausente em todos os fixtures)

- Conflito_AltoRisco [catalogo/RECEITUARIO_MEDICO] - Fibrilação atrial crônica (CID I48.9)
  Trecho do documento: "Varfarina sódica 10 mg — 1 comprimido por via oral uma vez ao dia, uso contínuo."

## 3. Metodologia

- Varredura integral de 67 arquivos expected.json (branches main e de trabalho idênticas; nenhum fixture adicional em outras branches).
- Conferência cruzada com os arquivos .txt de cada fixture: nenhuma medicação citada nos textos deixou de constar no expected.json correspondente.
- Casos de erro/validação e documentos sem prescrição não listam medicamentos e não entram nas fichas.
- Caso Conflito_Dose: Losartana potássica 500 mg é intencional (dose 10x, fixture de conflito RF-16).