**MEDIFLOW · HACKATHON ONE G10**

Oracle Next Education & Alura · Grupo 10

# Mapa de documentos de teste

## Quantos fixtures o MediFlow precisa, quais são e o que cada um prova

| | |
|---|---|
| **PROJETO** | MediFlow — triagem, extração e roteamento de documentos clínicos |
| **VERSÃO** | 1.1 — 20/10/2026 |
| **BASE DOCUMENTAL** | Projeto_oracle.pdf · Análise de Requisitos v1.1 · Especificação Funcional v1.0 |
| **ESCOPO** | MVP do hackathon — somente dados fictícios, OCI Always Free |

| 67 | 67 | 252 | 8 |
|---|---|---|---|
| fixtures no catálogo | já produzidos | arquivos no repositório | simulações sem arquivo |

### Como este mapa está organizado

— Seção 1 — cobertura: os 8 tipos controlados contra os 4 formatos de entrada.

— Seção 2 — fluxo de decisão que cada fixture exercita (rotina, urgência, ambiguidade, erro).

— Seção 3 — kit de demonstração: os 12 casos de pitch, com TXT, PDF, JPG e expected.json.

— Seção 4 — catálogo completo dos 67 fixtures, bloco por bloco, com destino e status esperados.

— Seção 5 — pendências da especificação e como regenerar o catálogo.

**AVISO**

Todos os documentos deste catálogo são fictícios: nomes, CRMs, CID e resultados existem apenas para testar o agente. Nenhum dado de paciente real é usado.

# 1. Cobertura: tipos × formatos

A matriz 8 × 4 é o piso do catálogo. Os números indicam quantos fixtures existem em cada célula.

| TIPO DE DOCUMENTO | PDF | PDF escaneado | Imagem | Texto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITUARIO_MEDICO | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| LAUDO_EXAME_LABORATORIAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| LAUDO_EXAME_IMAGEM | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| GUIA_PROCEDIMENTO | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| RELATORIO_ALTA_INTERNACAO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| ATESTADO_MEDICO | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| OUTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| NAO_IDENTIFICADO | 1 | — | 2 | 1 | 4 |

## Leituras que mudam o plano

- OUTRO e NAO_IDENTIFICADO não são tipos que se escrevem: são resultados de classificação. Por isso cada um entra com 3 testes negativos (documento fora da taxonomia ou ilegível).
- JSON não é tipo de documento: é apenas o envelope da API. Um texto enviado como JSON continua sendo um documento de texto.
- PDF digital e PDF escaneado têm caminhos de leitura diferentes (RF-02/RF-04) e por isso colunas separadas.
- Especialidade médica é texto livre (RF-06) — não existe lista fechada e não é preciso um documento por especialidade.

## Composição do catálogo por bloco

| Bloco | O que cobre | Arquivos | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Matriz | Tipos × formatos | 24 | 24 |
| Ausencia | Campos ausentes | 8 | 32 |
| Borda | Fronteira do limiar (0,84 e 0,85) | 2 | 34 |
| Conflito | Contradições e alto risco | 5 | 39 |
| Simultaneo | Urgência + ambiguidade simultâneas | 2 | 41 |
| Qualidade | Ilegibilidade e PDFs especiais | 8 | 49 |
| Validacao | Negativos técnicos de entrada | 8 | 57 |
| Escaneado | PDF escaneado dos 6 tipos restantes | 6 | 63 |
| Diferencial | Itens opcionais | 4 | 67 |

**MÍNIMO LITERAL DOS CRITÉRIOS DE ACEITE (§16)**

8 arquivos: texto + um PDF + uma imagem do mesmo caso, mais as 5 variações de campo ausente.
Passa na leitura literal, mas não prova os 5 destinos nem as 8 classes de tipo. Não use como meta.
Meta recomendada: 57 arquivos. Demonstração mínima: 12.

# 2. Fluxo de decisão que os fixtures exercitam

Cada caminho precisa de pelo menos um documento diferente para ser comprovado.

**RF-01 / RF-02**
**1. ENTRADA**
PDF digital · PDF escaneado
Imagem · texto

→

**RF-03**
**2. VALIDAÇÃO**
formato, tamanho, MIME
envelope da requisição

→

**RF-04**
**3. LEITURA**
Gemini multimodal
classificação + extração

→

**RF-16 a RF-19**
**4. GRAFO**
scores, conflitos
regras determinísticas

## Cinco desfechos possíveis

**URGENTE / CRÍTICO**
destino FILA_URGENCIA_MEDICA
alerta simulado registrado
status EM_REVISAO

**AMBÍGUO / ILEGÍVEL**
destino FILA_REVISAO_HUMANA
campos incertos preservados
status EM_REVISAO

**ROTINA (score ≥ 0,85)**
FARMACIA · AUDITORIA · PRONTUARIO
revisão apenas se outra regra exigir
status PROCESSADO

## Fixture que exercita cada caminho

| Caminho | Fixtures de teste | Bloco |
|---|---|---|
| Rotina | Matriz_Receituario_Texto · Matriz_Receituario_Pdf · Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf · Matriz_Guia_Pdf · Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf · Matriz_Atestado_Texto | Matriz |
| Urgência | Matriz_Receituario_Imagem · Matriz_LaudoDeImagem_Pdf · Conflito_AltoRisco | Matriz · Conflito |
| Ambiguidade | Matriz_NaoIdentificado_Imagem · Matriz_Outro_Texto · Ausencia_Paciente_Nome · Borda_Score_084 | Matriz · Ausência · Borda |
| Urgência + ambiguidade | Simultaneo_Urgencia_Ilegivel · Simultaneo_Urgencia_Score | Simultâneo |
| Erro de entrada | Validacao_ArquivoDocx · Validacao_ArquivoVazio · Validacao_JsonMalformado · Validacao_MimeInvalido | Validação |
| Erro de provedor/OCI | Simulacao_GeminiTimeout · Simulacao_OciFalhaNoOriginal (sem arquivo novo) | Simulação |

## Regras de bolso

— Urgência nunca vira rotina, mesmo com score baixo (RN-03, RNF-02).

— Score combinado = mínimo entre classificação e extração; abaixo de 0,85 obriga revisão (RF-18).

— Cinco ausências obrigam revisão: nome do paciente, idade, nome do médico, CRM e diagnóstico.

— CID, medicamentos e exames ausentes NÃO obrigam revisão por si só (RF-21).

— Nada é preenchido por inferência: ausente fica null e entra em campos_ausentes (RF-15).

# 3. Kit de demonstração — 12 casos prontos

Cada caso foi gerado em TXT, PDF e JPG, com expected.json ao lado. Caminho: tests/fixtures/demo/

| # | ID | Caso | Destino esperado | Status | Rev. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matriz_Receituario_Texto | Receituário — rotina (texto) | FARMACIA_HOSPITALAR | PROCESSADO | — |
| 2 | Matriz_Receituario_Pdf | Receituário — rotina, 2 medicamentos (PDF) | FARMACIA_HOSPITALAR | PROCESSADO | — |
| 3 | Matriz_Receituario_Imagem | Receituário — urgência com opioide (imagem) | FILA_URGENCIA_MEDICA | EM_REVISAO | SIM |
| 4 | Matriz_LaudoDeImagem_Pdf | TC de tórax — TEP agudo (PDF) | FILA_URGENCIA_MEDICA | EM_REVISAO | SIM |
| 5 | Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf | Hemograma — rotina (PDF) | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — |
| 6 | Matriz_Guia_Pdf | Guia de ressonância — eletiva (PDF) | AUDITORIA_AUTORIZACOES | PROCESSADO | — |
| 7 | Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf | Relatório de alta — pneumonia (PDF) | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — |
| 8 | Matriz_Atestado_Texto | Atestado de comparecimento (texto) | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — |
| 9 | Matriz_NaoIdentificado_Imagem | Documento ilegível (imagem degradada) | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | SIM |
| 10 | Matriz_Outro_Texto | Comunicação administrativa (texto) | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | SIM |
| 11 | Ausencia_Paciente_Nome | Receita sem nome do paciente (texto) | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | SIM |
| 12 | Borda_Score_084 | Receita com score forçado 0,84 (texto) | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | SIM |

## Conteúdo de cada pasta

| Arquivo | O que é | Formato |
|---|---|---|
| {ID}.txt | Documento em texto puro | UTF-8 |
| {ID}.pdf | Mesma peça em PDF digital, com camada de texto | PDF 1.4 |
| {ID}.jpg | Mesma peça fotografada e levemente inclinada | JPEG 150 dpi |
| expected.json | Saída esperada: tipo, prioridade, destinos, revisão, asserções | JSON |

## Cobertura do kit

— 5 destinos lógicos: urgência, farmácia, auditoria de autorizações, prontuário e revisão humana.

— 3 formatos de entrada + 8 classes de tipo (6 clínicos, OUTRO e NAO_IDENTIFICADO).

— 3 cenários obrigatórios do hackathon: rotina, urgência e ambiguidade.

— 2 regras de borda: ausência de campo obrigatório e score abaixo de 0,85.

# 4. Catálogo completo — 67 fixtures

Rev = requer auditoria humana · OK = fixture produzido e versionado

## 4.1 Bloco Matriz — tipos × formatos (24)

| ID / pasta | Tipo | Formato | Cenário | Destino esperado | Status / HTTP | Rev | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz_Receituario_Pdf | RECEITUARIO_MEDICO | PDF | Rotina | FARMACIA_HOSPITALAR | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_Receituario_Imagem | RECEITUARIO_MEDICO | Imagem | Urgencia | FILA_URGENCIA_MEDICA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_Receituario_Texto | RECEITUARIO_MEDICO | Texto | Rotina | FARMACIA_HOSPITALAR | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf | LAUDO_EXAME_LABORATORIAL | PDF | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_LaudoLaboratorial_Imagem | LAUDO_EXAME_LABORATORIAL | Imagem | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_LaudoLaboratorial_Texto | LAUDO_EXAME_LABORATORIAL | Texto | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_LaudoDeImagem_Pdf | LAUDO_EXAME_IMAGEM | PDF | Urgencia | FILA_URGENCIA_MEDICA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_LaudoDeImagem_Imagem | LAUDO_EXAME_IMAGEM | Imagem | Urgencia | FILA_URGENCIA_MEDICA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_LaudoDeImagem_Texto | LAUDO_EXAME_IMAGEM | Texto | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_Guia_Pdf | GUIA_PROCEDIMENTO | PDF | Rotina | AUDITORIA_ AUTORIZACOES | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_Guia_Imagem | GUIA_PROCEDIMENTO | Imagem | Urgencia | FILA_URGENCIA_MEDICA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_Guia_Texto | GUIA_PROCEDIMENTO | Texto | Rotina | AUDITORIA_ AUTORIZACOES | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf | RELATORIO_ALTA_INTERNACAO | PDF | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_RelatorioDeAlta_Imagem | RELATORIO_ALTA_INTERNACAO | Imagem | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_RelatorioDeAlta_Texto | RELATORIO_ALTA_INTERNACAO | Texto | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_Atestado_Pdf | ATESTADO_MEDICO | PDF | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_Atestado_Imagem | ATESTADO_MEDICO | Imagem | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_Atestado_Texto | ATESTADO_MEDICO | Texto | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Matriz_Outro_Pdf | OUTRO | PDF | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_Outro_Imagem | OUTRO | Imagem | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_Outro_Texto | OUTRO | Texto | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_NaoIdentificado_Pdf | NAO_IDENTIFICADO | PDF | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_NaoIdentificado_Imagem | NAO_IDENTIFICADO | Imagem | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Matriz_NaoIdentificado_Texto | NAO_IDENTIFICADO | Texto | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |

## 4.2 Bloco Ausência — campos ausentes (8)

| ID / pasta | Tipo | Formato | Cenário | Destino esperado | Status / HTTP | Rev | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausencia_Paciente_Nome | RECEITUARIO_MEDICO | Texto | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Ausencia_Paciente_Idade | RECEITUARIO_MEDICO | Texto | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Ausencia_Medico_Nome | LAUDO_EXAME_LABORATORIAL | PDF | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Ausencia_Medico_Crm | LAUDO_EXAME_LABORATORIAL | PDF | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Ausencia_Diagnostico | GUIA_PROCEDIMENTO | Texto | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Ausencia_SomenteCid | LAUDO_EXAME_IMAGEM | PDF | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Ausencia_SomenteMedicamentos | LAUDO_EXAME_LABORATORIAL | Texto | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Ausencia_SomenteExames | ATESTADO_MEDICO | Texto | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |

## 4.3 Bloco Borda — fronteira do limiar (2)

| ID / pasta | Tipo | Formato | Cenário | Destino esperado | Status / HTTP | Rev | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borda_Score_084 | RECEITUARIO_MEDICO | Texto | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Borda_Score_085 | RECEITUARIO_MEDICO | Texto | Rotina | FARMACIA_HOSPITALAR | PROCESSADO | — | ✓ |

## 4.4 Bloco Conflito — contradições e alto risco (5)

| ID / pasta | Tipo | Formato | Cenário | Destino esperado | Status / HTTP | Rev | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conflito_Cid_Diagnostico | LAUDO_EXAME_IMAGEM | PDF | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Conflito_Dose | RECEITUARIO_MEDICO | Texto | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Conflito_Prioridade | GUIA_PROCEDIMENTO | Texto | Ambiguidade | FILA_URGENCIA_MEDICA + FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Conflito_Dados | RELATORIO_ALTA_INTERNACAO | PDF | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Conflito_AltoRisco | RECEITUARIO_MEDICO | Imagem | Urgencia | FILA_URGENCIA_MEDICA | EM_REVISAO | S | ✓ |

## 4.5 Bloco Simultâneo — urgência + ambiguidade (2)

| ID / pasta | Tipo | Formato | Cenário | Destino esperado | Status / HTTP | Rev | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simultaneo_Urgencia_Ilegivel | RECEITUARIO_MEDICO | Imagem | Urgencia | FILA_URGENCIA_MEDICA + FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Simultaneo_Urgencia_Score | LAUDO_EXAME_IMAGEM | PDF | Urgencia | FILA_URGENCIA_MEDICA + FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |

# 4. Catálogo completo (continuação)

Rev = requer auditoria humana · OK = fixture produzido e versionado

## 4.6 Bloco Qualidade — ilegibilidade e PDFs especiais (8)

| ID / pasta | Tipo | Formato | Cenário | Destino esperado | Status / HTTP | Rev | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade_Foto_Desfocada | NAO_IDENTIFICADO | Imagem | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Qualidade_Foto_Rotacionada | LAUDO_EXAME_IMAGEM | Imagem | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Qualidade_Foto_Cortada | GUIA_PROCEDIMENTO | Imagem | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Qualidade_Foto_BaixoContraste | ATESTADO_MEDICO | Imagem | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |
| Qualidade_Pdf_SemTexto | LAUDO_EXAME_IMAGEM | PDF escaneado | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Qualidade_Pdf_Multipagina | RELATORIO_ALTA_INTERNACAO | PDF | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Qualidade_Pdf_ComSenha | N/A | PDF | Erro | N/A | ERRO_PROCESSAMENTO | — | ✓ |
| Qualidade_Pdf_Corrompido | N/A | PDF | Erro | N/A | ERRO_PROCESSAMENTO | — | ✓ |

## 4.7 Bloco Validação — negativos técnicos de entrada (8)

| ID / pasta | Tipo | Formato | Cenário | Destino esperado | Status / HTTP | Rev | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Validacao_ArquivoDocx | N/A | DOCX | Erro | N/A | 415 FORMATO_NAO_SUPORTADO | — | ✓ |
| Validacao_ArquivoVazio | N/A | Arquivo vazio | Erro | N/A | 422 CAMPOS_INVALIDOS | — | ✓ |
| Validacao_JsonMalformado | N/A | JSON | Erro | N/A | 400 REQUISICAO_INVALIDA | — | ✓ |
| Validacao_EnvelopeVazio | N/A | JSON | Erro | N/A | 422 CAMPOS_INVALIDOS | — | ✓ |
| Validacao_SemConteudo | N/A | Multipart | Erro | N/A | 422 CAMPOS_INVALIDOS | — | ✓ |
| Validacao_ArquivoZip | N/A | ZIP | Erro | N/A | 415 FORMATO_NAO_SUPORTADO | — | ✓ |
| Validacao_ArquivoGrande | N/A | Arquivo 25 MB | Erro | N/A | 413 ARQUIVO_MAIOR_QUE_LIMITE | — | ✓ |
| Validacao_MimeInvalido | N/A | PDF falso | Erro | N/A | 415/422 MIME_INVALIDO | — | ✓ |

## 4.8 Bloco Escaneado — PDF digitalizado dos tipos restantes (6)

| ID / pasta | Tipo | Formato | Cenário | Destino esperado | Status / HTTP | Rev | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escaneado_Receituario_PdfDigitalizado | RECEITUARIO_MEDICO | PDF escaneado | Rotina | FARMACIA_HOSPITALAR | PROCESSADO | — | ✓ |
| Escaneado_LaudoLaboratorial_PdfDigitalizado | LAUDO_EXAME_LABORATORIAL | PDF escaneado | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Escaneado_Guia_PdfDigitalizado | GUIA_PROCEDIMENTO | PDF escaneado | Rotina | AUDITORIA_AUTORIZACOES | PROCESSADO | — | ✓ |
| Escaneado_RelatorioDeAlta_PdfDigitalizado | RELATORIO_ALTA_INTERNACAO | PDF escaneado | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Escaneado_Atestado_PdfDigitalizado | ATESTADO_MEDICO | PDF escaneado | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Escaneado_Outro_PdfDigitalizado | OUTRO | PDF escaneado | Ambiguidade | FILA_REVISAO_HUMANA | EM_REVISAO | S | ✓ |

## 4.9 Bloco Diferencial — itens opcionais (4)

| ID / pasta | Tipo | Formato | Cenário | Destino esperado | Status / HTTP | Rev | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diferencial_ReceituarioManuscrito | RECEITUARIO_MEDICO | Imagem | Rotina | FARMACIA_HOSPITALAR | PROCESSADO | — | ✓ |
| Diferencial_CarimboSobreposto | LAUDO_EXAME_IMAGEM | Imagem | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Diferencial_HemogramaCompleto | LAUDO_EXAME_LABORATORIAL | PDF | Rotina | PRONTUARIO_ELETRONICO | PROCESSADO | — | ✓ |
| Diferencial_GuiaTiss | GUIA_PROCEDIMENTO | PDF | Rotina | AUDITORIA_AUTORIZACOES | PROCESSADO | — | ✓ |

Cada linha corresponde a um arquivo de entrada. Os blocos Validacao e Simulacao usam envelope de erro, não JSON de triagem.

# 5. Pendências e regeneração

Pontos abertos na especificação v1.0 (§15) que ainda impedem resposta inequívoca em parte dos fixtures.

| Pendência | O que fica bloqueado | Recomendação |
|---|---|---|
| Limite de tamanho, páginas, MIME, timeout e retry | Validacao_ArquivoGrande, Qualidade_Pdf_Multipagina, Simulacao_* | Fixar: 10 MB, 10 páginas, timeout 30 s, 2 retries |
| Contrato final do upload (multipart × JSON) | Validacao_SemConteudo, Validacao_EnvelopeVazio, Validacao_MimeInvalido | Multipart para arquivo; JSON para texto |
| Dicionário de achado crítico e alto risco | Conflito_Cid_Diagnostico, Conflito_Dose, Conflito_AltoRisco | Criar rules/cid10.csv e rules/medicamentos_alto_risco.csv |
| Urgência isolada exige revisão? | Todos os casos URGENTE | Spec diz sim (§8.2/§5.3); o exemplo do brief diz não. Padronizar. |
| Autenticação e autorização | 403 e consulta por terceiros | Fora do MVP; se entrar, criar fixture de acesso negado |
| Política de retenção e exclusão | Teste de persistência no OCI | Definir antes de qualquer dado real (que não deve existir) |
| Meta de latência e precisão | Simulacao_GeminiTimeout, Simulacao_RetriesEsgotados | Medir o primeiro pipeline e só então fixar a meta |

## Como regenerar o catálogo

1. Instalar as dependências: python3 -m pip install reportlab pymupdf pillow.
2. python3 tools/gerar_fixtures_demo.py — recria os 12 casos do kit de demonstração.
3. python3 tools/gerar_fixtures_catalogo.py — recria os 55 restantes, incluindo PDFs escaneados, senha e corrompido.
4. python3 tools/gerar_mapa_documentos.py — recria este PDF.
5. Rodar o pipeline e comparar por asserção, nunca por score exato do LLM.

**REGRA DE OURO DOS FIXTURES**

Nunca compare score exato do modelo: ele não é probabilidade calibrada (RF-17).
Compare faixas (< 0,85) e, nas bordas, use FIXTURE_MODE para forçar os scores.

# 6. Arquivos e referências

Tudo versionado no repositório, exceto os PDFs de origem que ficam no Google Drive.

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| docs/testes/CATALOGO_DE_DOCUMENTOS_DE_TESTE.md | Catálogo analítico completo, regras e rastreabilidade |
| docs/testes/Mapa_de_Documentos_de_Teste_MediFlow.pdf | Este documento |
| tests/fixtures/manifest.csv | Os 67 fixtures em formato de máquina |
| tests/fixtures/demo/ | 12 casos de pitch × (TXT + PDF + JPG + expected.json) |
| tests/fixtures/catalogo/ | 55 casos restantes, incluindo os 8 negativos técnicos |
| tools/gerar_fixtures_*.py | Geradores reprodutíveis de todo o catálogo |
| tests/fixtures/README.md | Convenção de nomes e regras de produção |
| README.md | Visão do produto, arquitetura e critérios de aceite |

### Base documental (Google Drive)

— Projeto_oracle.pdf — brief do hackathon: formatos, entregáveis e checklist de avaliação.

— MediFlow_-_Análise_de_Requisitos_v1.1.pdf — requisitos RF/RNF/RN e decisões do time.

— MediFlow_Especificacao_Funcional_v1.0.pdf — §5 vocabulário, §7 requisitos, §8 regras, §16 critérios de aceite.

Este documento e todos os fixtures citados usam exclusivamente dados fictícios, em conformidade com a decisão registrada na seção 15 da especificação funcional. Nenhum nome, CRM, CID ou resultado clínico corresponde a pessoa real.