

Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation									
Varunamn: Professional Xtreme 1	V	Varugrupp/Varugruppsindelning: Vägg- och takfärg inomhus							
Utfärdandedatum: 2021-09-16	IC	556142-80	011 – Professional	Xtreme 1					
KN-nomenklatur/SNI 32091000 - Målningsfär	ger och lad	ker på basi	s av akryl- eller vin	ylpolymerer					
Varubeskrivning: Vattenburen helmatt färg fö	or inomhus	bruk.							
Vid ändrad deklaration									
Ändringen avser:	märkni	ngsinforma		sificerings- och dringar, ej relevanta för vererad produkts emballage.					
Ersätter version från (datum): 2017-10-03	Kontro	llerad utan	ändring den						
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?	☐ Ja		☐ Nej	⊠ Ej relevant					
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:	Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:								
Övriga upplysningar:									
Företagsnamn: Akzo Nobel Decorative Coatin	ngs AB	Organisa	tionsnr: 556142-80	11					
Adress: Staffanstorpsvägen 50		Kontaktp	erson: Råvaru- och	Produktsäkerhet					
205 17 Malmö		Telefon:	040-355000						
Webbplats: www.nordsjo.se		E-post: H	SE.se@akzonobel.	com					
Har företaget miljöledningssystem?			⊠ Ja	☐ Nej					
Företaget är certifierat enligt 🛛 ISO 9001	1 🛛 ISO	14001 Annat, specificera:							
2. Hållbarhetsarbete									
Har ledningssystem eller riktlinjer använts för ansvarstagande i leverantörskedjan	☐ Ja	☐ Nej							
Om ja, beskriv nedan företagets sociala arbete:									
Övriga upplysningar									



3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad fö	ör varan?	⊠ Ja □ Nej							
Ange varans vikt:		Vikt kan ej anges∕ej relevant ⊠							
Ange varans klassificering: Inte klassificerad.									
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:									
Ingående Komponenter/material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/CAS- nr/ REACH- regnr	Klassificerin	g	Kommentar			
Lösningsmedel	Vatten	25-50	231-791-2 / 7732-18-5	-					
Pigment	Titandioxid	10-25	236-675-5 / 13463-67-7	-					
Fyllnadsmedel	Dolomit	10-25	240-440-2 / 16389-88-1	-					
Fyllnadsmedel	Kaolin (kalcinerad)	10-25	296-473-8 / 92704-41-1						
Bindemedel	Vinyl(sam)polymer, vattenburen, ej vinylklorid	5-15	-	-					
Konserveringsmedel	1,2-benzisotiazol- 3(2H)-on	<0,05	220-120-9 / 2634-33-5	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)					
Konserveringsmedel	C(M)IT/MIT(3:1)	<0,0015 - / 55965- 84-9 / 01- 2120764691 -48 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 							
Övriga upplysningar: För allergiker: innehåller CMIT/MIT (CAS nr 55965-84-9) och BIT (CAS nr 2634-33-5). Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.									
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?									
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på: Hela Komponentnivå Ej relevant						-			
Ange vilken utgåva av kan	didatförteckningen som	har använts	(År, månad, dag):	20210708				
Omfattas varan av RoHS-direktivet?									
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:									



Komponent	Material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr	Klassifi- cering	Kommentar
	Pigment	Titandioxid	10-50	236-675-5 / 13463-67-7	-	
	Fyllnadsmedel	Dolomit	10-50	240-440-2 / 16389-88-1	-	
	Fyllnadsmedel	Kaolin	10-50	296-473-8 / 92704-41-1	-	
	Bindemedel	Vinyl(sam)polymer, vattenburen, ej vinylklorid	5-30	-	-	
Innehåller varan nand	viss funktion:	□Ja	⊠ Nej			
Om Ja, ange vilket ma						
Övriga upplysningar:						

4. Råvaror

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (g/liter):										
Råvaror										
Komponent	Material/råvara	Land för råvaruutvinning	Ort för råvaruutvinning	Ort för tillverkning	Kommentar					
Ange andel fö	ornybart material i v	/aran (kort cykel, <	10 år)		Vikts %					
Ange andel fö	ornybart material i v	varan (lång cykel, <	10 år)		Vikts %					
Är ingående b	oiobaserad råvara t	estad enligt ASTM t	est method D 6866	?	☐ Ja	☐ Nej				
ursprung, råv	råvarorna underlaç aruutvinning, tillve BES 6001:2008, EMS	□ Ja	☐ Nej							
Om Ja, ange system/systemen:										
Finns träslag	eller ursprung i CITE	□ Ja	☐ Nej							
Har trävirket	avverkats på ett lag	□Ja	☐ Nej							
Färger och lad	cker		□Ja	☐ Nej						
Om användning i våtrum, är varan motståndskraftig mot svamp och alger?										

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration fra 15804 eller ISO 14025, framtagen	⊠ Ja □ Nej	Registreringsnumme EPD: 1.1.00221.2021			
Klimatpåverkan (GWP ₁₀₀):	kg CO ₂ -ekv	Ozonnedbrytning (0	DDP):	kg CFC 11-ekv	
Försurning (AP):	kg SO ₂ -ekv.	Marknära ozon (PO	Marknära ozon (POCP):		
Övergödning (EP):	kg (PO ₄)-3-ekv	Förnybar energi:	Förnybar energi:		
		Icke förnybar energ	i:	MJ	
Om miljövarudeklaration eller and livscykelperspektiv:	nan livscykelanalys sa	knas, beskriv hur miljö	påverkan av varan be	aktas ur ett	



6. Distribution av färdig v	ara (
Tillämpar leverantören retursyste	em för lastbära	are av vara	an?		☐ Ej relevant	☐ Ja	⊠ Nej		
Tillämpar leverantören system m)	☐ Ej relevant	☐ Ja	⊠ Nej				
Återtar leverantören emballage f			☐ Ej relevant	□ Ja	⊠ Nej				
Är leverantören ansluten till ett s förpackningar?	ystem för prod		☐ Ej relevant	⊠ Ja	☐ Nej				
Övriga upplysningar:									
7. Byggskedet									
Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Ej relevant	⊠ Ja	□ Ne	ej	Om "ja", specificera:	Frostfritt			
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Ej relevant	☐ Ja	⊠ Ne	ej	Om "ja", specificera				
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i	säkerhetsdata	ıbladet fö	r informat	tion	om hantering och lagrir	ng.			
8. Bruksskedet									
Ställer varan krav på insatsvaror och underhåll?	för drift] Ja 🛛 🛭	⊠ Nej	Om	n "ja", specificera				
Ställer varan krav på energitillför drift?	sel för] Ja 🛛	⊠ Nej	Om	n "ja", specificera				
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.									
Finns en energimärkning för vara	n? Fö	r kemiska	a produkte	er är	energimärkning ej rele	vant.			
Övriga upplysningar:									
9. Rivning									
Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	⊠ Ej relevar	nt 🔲 Ja	a No	ej	Om "ja", specificera				
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	⊠ Ej relevar	nt 🔲 Ja	a No	ej	Om "ja", specificera				
Övriga upplysningar									



10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	⊠ Ej relevant	□Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera			
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	⊠ Ej relevant	□Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera			
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	⊠ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Om underliggende material kan energiåtervinnas			
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	□Ja	⊠ Nej	Om "ja", specificera			
Ange avfallskod för den levererade v	raran: 20 01	28 (alternati	vt 08 01 12	2)			
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			□ Ja		⊠ Nej		
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.							
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Beror på underlaget							
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?							
Övriga upplysningar:							

11. Innemiljö

Produkten ej avsed för inomhusbruk	Id Varan av emissioner	ger inga	Befintliga mätm relevanta för produ		•	☐ Varans emission ej uppmätt.				
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:										
Typ av emission	Resultat mätpunkt 1	Resultat mätpunk	t 2	Enhet	Mätmetoo	l/standard	Kommentar:			
TVOC	24			mg/m²h	ISO 16000	0-9:2006	Mätt efter 4 veckor			
Formaldehyd	<0.002			mg/m²h	ISO 16000-3:2011		Mätt efter 4 veckor			
CMR 1A+1B	<0.001			mg/m²h	ISO 16000-9:2006		Mätt efter 4 veckor			
Nordsjö Professional Xtreme 1 uppfyller emissionskrav enligt M2										
Kan varan ge upphov till eget buller?										
Kan varan ge upphov till elektriska fält?										
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?										
Övriga upplysningar:										



Övrigt

VOC

VOC-värde enligt direktiv 2004/42/EG: <1 g/l. Kategori: A/a; aktuellt gränsvärde fas II: 30 g/l.

Märkning



Nordic Swan - licens 3096 0003

Brandteknisk klass B-s1, d0. Typgodkännandets nummer SC0710-15

Hänvisningar

Bilagor

