

Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation							
Varunamn: Professional Snic	V	Varugrupp/Varugruppsindelning: Snickerifärg inomhus					
Utfärdandedatum 2021-10-15			011 - Professiona 0502-Y; S0500-N		keri 40 Base White (BW); Base id och Svart		
KN-nomenklatur/SNI: 32091000) - Målningsfärge	er och la	cker på bas	is av akryl- eller	vinylpo	olymerer	
Varubeskrivning: Vattenburen halvblank färg för inomhusbruk.							
Vid ändrad deklaration							
Ändringen avser: 1. Allmän uppo	latering	märkni	ngsinforma		ändrin	erings- och gar, ej relevanta för rad produkts emballage.	
Ersätter version från (datum): 20	19-05-07	Kontro	llerad utan	ändring den			
Finns en prestandadeklaration, e byggproduktförordningen, framt varan?		☐ Ja		☐ Nej		⊠ Ej relevant	
Om ja, ange prestandadeklaratio	nsnummer:						
Övriga upplysningar:							
Företagsnamn: Akzo Nobel Dec	orative Coatings	AB	Organisa	tionsnr: 556142-	8011		
Adress: Staffanstorpsvägen 50			Kontaktperson: Råvaru- och Produktsäkerhet				
205 17 Malmö			Telefon:	040-355000			
Webbplats: <u>www.nordsjo.se</u>			E-post: H	SE.se@akzonobe	el.com		
Har företaget miljöledningssyste			<u></u> Ja			Nej	
Företaget är certifierat enligt	⊠ ISO 9001	⊠ ISO	O 14001 Annat, specificera:				
2. Hållbarhetsarbete							
Har ledningssystem eller riktlinj ansvarstagande i leverantörske		tt hanter	a socialt	∐ Ja	l	Nej	
Om ja, beskriv nedan företagets sociala arbete:							
Övriga upplysningar							
3. Innehållsdeklaration							
Finns säkerhetsdatablad för varan?					□N	ej	
Ange varans vikt: Vikt kan ej anges/ej relevant ⊠							
Ange varans klassificering: Inte	klassificerad.				_		
Varan består vid leverans av fö	ljande delar/kor	nponent	er och med	l angivna kemisk	ka sami	mansättning:	



Ingående Komponenter/material	Ingåei	nde ämnen	Vikt	:%	EG-nr/CAS- nr/ REACH- regnr	Klassificering		Kommentar	
Lösningsmedel	Vatter	า	40-60		231-791-2 / 7732-18-5	-			
Bindemedel	Akryla	it(sam)polymer	20-40		-	-			
Pigment	Titano	lioxid	10-25	(*)	236-675-5 / 13463-67-7	-			(*) BW, S0502-Y, S0500-N. Råhvid
Tillsatsmedel	Propy	lenglykol	2,5-10)	200-338-0 / 57-55-6 / 01- 2119456809 -23	-			
Fyllnadsmedel	Kaolin		1-5 (*)	310-194-1 / 1332-58-7	-			(*) BC, Svart
Konserveringsmedel	1,2-b∈ on	enzisotiazolin-3-	<0,05		220-120-9 / 2634-33-5	Skin Irr Eye Da Skin Se	Fox. 4, H30 it. 2, H315 m. 1, H318 ns. 1, H317 c Acute 1, F	1	
Konserveringsmedel	C(M)I	T/MIT(3:1)	<0,00	15	- / 55965- 84-9 / 01- 2120764691 -48	Acute 1 Acute 1 Skin Co Eye Da Skin Se Aquatio (M=100 Aquatio	Fox. 3, H30 Fox. 2, H31 Fox. 2, H33 orr. 1C, H31 m. 1, H318 ns. 1, H317 c Acute 1, F 0) c Chronic 1 M=100)	0 0 4 7 1400	
Övriga upplysningar: För allergiker: innehåller CMIT/MIT (CAS nr 55965-84-9) och BIT (CAS nr 2634-33-5). Kan orsaka en allergisk reaktion.									
Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.									
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?									
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats Hela varan Ej rele på:							☐ Ej relevant		
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag): 20210708									
Omfattas varan av RoHS-					Nej				



Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:								
Komponent	Material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr	Klassifi- cering	Kommentar		
	Bindemedel	Akrylat(sam)polymer	50-70	-				
	Pigment	Titandioxid	30-50 (*)	236-675-5 / 13463-67-7		(*) BW, S0502-Y, S0500-N. Råhvid		
	Fyllnadsmedel	Kaolin	1-10 (*)	310-194-1 / 1332-58-7		(*) BC, Svart		
Innehåller var funktion:	ran nanomaterial, v	□Ja	⊠ Nej					
Om Ja, ange v	ilket material:							
Övriga upplys	Övriga upplysningar:							

4. Råvaror

Ange andeler	n flyktiga organiska	ämnen (g/liter):						
Råvaror								
Komponent	Material/råvara	Ort för tillverkning	Kommentar					
Ange andel for	örnybart material i	Vikts %						
Ange andel for	örnybart material i	Vikts %						
Är ingående l	biobaserad råvara t	□Ja	☐ Nej					
ursprung, råv	råvarorna underla varuutvinning, tillve BES 6001:2008, EM	☐ Ja	□ Nej					
Om Ja, ange system/systemen:								
Finns träslag	eller ursprung i CIT	□Ja	☐ Nej					
Har trävirket	avverkats på ett la	☐ Ja	☐ Nej					
Färger och la	cker	□Ja	☐ Nej					
Om användn	ing i våtrum, är var							



5. Miljöpåverkan									
Finns en miljövarudeklaration 15804 eller ISO 14025, fram			☐ J Nej	Ja	\boxtimes	nummer / ID-nummer för			
Klimatpåverkan (GWP ₁₀₀):	kg CO ₂	₂ -ekv	Ozoi	nnedb	rytning (ODP):	kg CFC 11-ekv		
Försurning (AP):	kg SO ₂	-ekv.	Mar	knära	ozon (PC	OCP):	kg eten-ekv		
Övergödning (EP):	kg (PO) ₄)-3-ekv	Förn	nybar (energi:		MJ		
			Icke	förny	bar ener	gi:	MJ		
Om miljövarudeklaration el livscykelperspektiv:	ler annan livscyk	elanalys s	saknas,	beskri	iv hur mil	jöpåverkan av va	ran beaktas ı	ur ett	
Har beräkning gjorts i Greer	າ Guide, ange be	tyg:							
6. Distribution av färd	ig vara								
Tillämpar leverantören retu	rsystem för lastk	oärare av	varan?			j relevant	☐ Ja	⊠ Nej	
Tillämpar leverantören syst	em med flergånç	gsemballa	ige för v	varan?	·	ij relevant	□Ja	⊠ Nej	
Återtar leverantören embal	lage för varan?				[j relevant	☐ Ja	⊠ Nej	
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?							☐ Nej		
Övriga upplysningar:									
7. Byggskedet	7. Byggskedet								
Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	⊠ Ja	ı [□ Ne	j ^{Om}	n "ja", specificera:	Frostfritt		
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	Ja Nej Om "ja", specificera						
Övriga upplysningar: Se pur	ıkt 7 i säkerhetso	datablade	t för inf	forma	tion om h	nantering och lagr	ing.		
8. Bruksskedet									
Ställer varan krav på insatsv och underhåll?	aror för drift	☐ Ja	⊠ N∈	ej	Om "ja",	, specificera			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift? Da Nej Om "ja", specificera									
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.									
Finns en energimärkning fö	r varan?	För kemi	ska pro	dukte	r är ener	gimärkning ej rele	evant.		
Övriga upplysningar:									



Riv	

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	⊠ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	⊠ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				
10. Avfallshantering				

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	⊠ Ej relevant	□Ja	☐ Nej	Om "ja", speci	ficera			
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	⊠ Ej relevant	□Ja	☐ Nej	Om "ja", speci	ficera			
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	⊠ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Om underliggende material kan energiätervinnas				
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	□Ja	⊠ Nej	Om "ja", specificera				
Ange avfallskod för den levererade v	aran: 20 01	28 (alternati	vt 08 01 12	2)				
Är den levererade varan klassad som	n farligt avfa	II?	☐ Ja		⊠ Nej			
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.								
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Beror på underlaget								
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?								
Övriga upplysningar:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							

11. Innemiljö

l Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger emissioner	inga		Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.		☐ Varans e uppmätt.	mission ej		
Varan avger vid avse	edd användning följar	nde emissi	oner:						
Typ av emission	Resultat Resultat mätpunkt 1 mätpunkt			Enhet	Mätmetod/standard		Kommentar:		
TVOC	<10 (ej mätbart)			μg/m³	ISO 16000-6:2011		Mätt efter 28 dagar		
Formaldehyd	<2 (ej mätbart)			μg/m³	ISO 16000	-3:2011	Mätt efter 28 dagar		
CMR 1A+1B	<1 (ej mätbart)			μg/m³	ISO 16000	-6:2011	Mätt efter 28 dagar		
Professional Snickeri 40 uppfyller emissionskrav enligt M1.									
Kan varan ge upphov till eget buller?				⊠ Ej relevant					
Kan varan ge upphov till elektriska fält?				⊠ Ej relevant					
Kan varan ge upphov	\boxtimes	□ Ej relevant							
Övriga upplysningar:	Övriga upplysningar:								



Övrigt

VOC

VOC-värde enligt direktiv 2004/42/EG: <90 g/l. Kategori: A/d; aktuellt gränsvärde fas II: 130 g/l.

Märkning



Nordic Swan - licens 3096 0003

Hänvisningar

Bilagor