

Matricule :

NOM (Majuscules) :

Prénom :

Durée : 2h, interdiction de quitter le local d'examen avant 30 minutes
Pas de questions au professeur

Laissez les pages de questions agrafées. Vous pouvez dégrafer uniquement les 2 dernières feuilles de brouillon APRES Y AVOIR PREALABLEMENT INSCRIT VOS NOM ET PRENOM. Les feuilles de brouillon doivent être rendues avec le questionnaire.

Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée.

Bonne chance !

Imaginez un diagramme d'activité pour décrire le fonctionnement administratif d'un centre de vaccination, en intégrant par exemple des tâches administratives, comme l'envoi de convocation, la vérification d'identité, ou la remise d'un certificat, mais aussi la gestion de files d'attente, ou encore la survenance de problèmes éventuels lors du processus, comme la rupture de stock de vaccins.

Votre diagramme devra comporter au minimum :

- Une partition verticale
- Un nœud de bifurcation
- Un enchaînement asynchrone
- Une gestion d'exception et une zone interruptible
- Une zone d'expansion itérative

Votre réponse :

Question 2. Traçabilité**/ 5**

Discutez la gestion de la traçabilité des exigences.

Définition. Votre réponse :

Objectifs (2 minimum). Votre réponse :

Types de liens de traçabilité. Votre réponse :




Question 3. Vrai/faux


/ 6

Répondre par vrai (V) ou faux (F).

Réponse correcte : 0,5 - pas de réponse : 0 – réponse fausse : -0,25

Q1	Dans le diagramme suivant, la commande lue par "éditer la note d'envoi" est supprimée dans "buffer de commandes"	
Q2	Dans le diagramme suivant, soit le secrétaire seul soit l'étudiant seul remplit le dossier.	
Q3	Dans le diagramme suivant, l'administrateur peut passer une commande.	



Q4	Le diagramme suivant est correct.	
	 <pre> graph LR actor etudiant[étudiant] subgraph System usecase1([finaliser une commande]) usecase2([abandonner une commande]) usecase1 -.-> <<include>> usecase2 end etudiant --- usecase1 </pre>	
Q5	Dans un diagramme de cas d'utilisation, un acteur est un composant du système.	
Q6	Un diagramme de cas d'utilisation peut lui-même appeler un autre diagramme de cas d'utilisation.	
Q7	Un événement capteur (catching) en BPMN est équivalent à une event-based action (action d'acceptation).	
Q8	Dans le contexte du test logiciel, un oracle est un prédicteur du résultat attendu à l'issue de l'exécution d'un logiciel.	
Q9	Une exigence ambiguë est considérée comme une défaillance du système	
Q10	Les 4 P de l'ingénierie logicielle sont : Personne, Produit, Projet et Processus	
Q11	Un test d'acceptation a pour objectif premier de rechercher des défauts	
Q12	Un test de non-régression vérifie que les corrections et les évolutions apportées à un logiciel n'ont pas introduit de nouveaux défauts	

Question 4. Définitions

/ 4

Définissez rigoureusement et complètement les concepts suivants

Votre réponse :

Exigence :

Test boîte noire :

Une de vos collègues business analyst (BA) a interviewé deux jeunes entrepreneurs diplômés de l'ICHEC, qui ont l'ambition de créer une entreprise de vente de musique en ligne, ZenNotes, qui sera spécialisée dans la musique de relaxation. Il vous a transmis le rapport d'interview ci-dessous qui décrit les exigences de la plateforme en ligne qu'ils souhaiteraient développer.

On vous demande

- d'identifier les US relatives à ce problème, en les organisant en épopées et en thèmes
- de détailler le texte 5 US de votre choix selon le canevas « en tant que <rôle>, je veux <fonctionnalité> afin de <valeur> »

Rapport d'interview :

BA. Bonjour. Quelles sont les facilités dont devraient bénéficier vos clients ?

ZenNotes. Notre plateforme est essentiellement un site de streaming de musique par abonnement. Un client consulte le catalogue de ZenNotes de plusieurs manières : soit à partir de la page "Nouveautés" qui s'ouvre dès l'accueil sur le site, soit par une recherche sur l'auteur ou le titre, soit en naviguant dans la hiérarchie des genres. Il peut alors écouter 30 secondes d'un morceau trouvé.

BA. Seulement 30 secondes ?

ZenNotes. Sauf si le client a acheté un abonnement. Dans ce cas, il peut écouter la totalité du contenu, créer des playlists personnelles ou poster des évaluations pour un morceau.

BA. Comment le client achète-il un abonnement ?

ZenNotes. Nous pensons à un système classique d'achat, avec un choix de formules d'abonnements (découverte : limité à 1 mois, premium : limité à 1 an en haute qualité, ou tribu pour un accès 5 utilisateurs pendant 1 an) et le paiement en ligne. Dans le cas d'un abonnement tribu, le client peut spécifier 4 autres utilisateurs liés à l'abonnement et les modifier à tout moment.

BA. Comment alimentez-vous les contenus ?

ZenNotes. Nous proposons aux artistes de se créer un compte sur notre plateforme. Ils auront alors la possibilité de charger leur musique et de la documenter avec des métadonnées, comme le nom des musiciens, l'année de sortie ou la catégorie. Le contenu est alors en ligne dans le catalogue et les artistes peuvent visualiser le nombre d'écoutes de leurs contenus.

BA. Les contenus déposés ne doivent-ils pas faire l'objet d'une validation ?

ZenNotes. Ah oui, bonne idée ! L'administrateur du site pourrait contrôler que le contenu est de qualité et correspond à notre cible. Il devrait aussi vérifier et/ou compléter les métadonnées et activer la mise en ligne effective.

D'ailleurs j'oubliais : l'administrateur modère aussi les évaluations des clients...qui doivent rester zens !

BA. Et les artistes, qu'ont-ils à gagner dans l'affaire ?

ZenNotes. Nous les rémunérons en fonction du nombre d'écoutes. L'administrateur lance le calcul un fois par an et procède aux paiements juste après.

BA. Parfait. Pensez-vous encore à quelque chose ?

ZenNotes. Oui. Il faudrait que le système recommande automatiquement au client du contenu sur base de ses écoutes passées.

Votre réponse :

Question 6. Uses Case**/ 5**

Un aéroport régional souhaite déployer des bornes automatiques à l'intention des passagers. Le système permet à un passager de réaliser son check in. Lors de cette opération, le passager peut procéder au chargement de ses éventuels bagages en soute.

Un passager peut imprimer sa carte d'embarquement. Il devra obligatoirement s'identifier pendant cette opération.

Certains passagers voyagent en groupe géré par un guide. Ce dernier peut procéder à une opération de check in collectif pour l'ensemble du groupe, avec un éventuel chargement de bagage. Cependant, le guide doit au préalable réaliser son propre check in individuel.

D'autres passagers sont handicapés et peuvent utiliser les bornes pour rentrer en contact avec un employé de l'aéroport pour demander de l'assistance. L'employé utilise alors lui aussi le système.

Tout passager peut émettre une plainte via une borne moyennant identification.

On vous demande :

- de développer un diagramme de cas d'utilisation selon l'énoncé ci-dessus. Formulez d'éventuelles hypothèses qui interprètent ou précisent l'énoncé si vous estimez que ce dernier est ambigu ;
- d'imaginer une séquence d'événements pour l'opération de dépôt de plainte.

Votre réponse :

Brouillon (détachable et à rendre). Nom-Prénom : _____

Brouillon (détachable et à rendre). Nom-Prénom : _____

