

IDENTITÉ DIGITALE INVITATIONS & ÉVÉNEMENTS

CAHIER DES CHARGES

Produit web mobile-first -
Design premium - RSVP -
Gestion des invités - QR/NFC -
Check-in - IA

Vision produit - Transformer une invitation en expérience digitale mémorable, puis en outil opérationnel de gestion de l'événement.

Version de cadrage détaillée - Septembre 2026

1. Résumé exécutif

Le produit est une plateforme unifiée qui combine identité digitale, invitations numériques premium, gestion des invités et contrôle d'accès. Son ambition n'est pas de produire une simple image d'invitation : chaque invitation devient une page interactive personnalisée, animée, mesurable et reliée au tableau de bord de l'organisateur.

L'organisateur crée son événement, choisit une direction artistique, importe sa liste d'invités, configure les questions RSVP, les menus, le dress code, les lieux et les règles d'accès. Chaque invité reçoit ensuite un lien personnel. Il ouvre une expérience visuelle premium, confirme sa présence sans créer de compte, renseigne les informations demandées et reçoit, si nécessaire, un QR code d'accès.

Le tableau de bord consolide ensuite les présences, accompagnants, adultes/enfants, choix de repas, allergies, réponses personnalisées, ouvertures d'invitations, rappels, tables et check-ins. La même plateforme conserve un module d'identité digitale pour les cartes NFC professionnelles.

Principe directeur : le design attire, la gestion résout le problème, les données rendent le service indispensable.

1.1 Positionnement

Dimension	Positionnement recherché
Promesse	Créer, inviter, gérer et accueillir depuis une seule plateforme.
Différenciation	Design premium + RSVP structuré + import intelligent + WhatsApp/mobile + QR/NFC + check-in.
Public principal	Particuliers, familles, wedding planners, agences événementielles, entreprises, associations, lieux événementiels.
Priorité UX	Aucune application obligatoire pour l'invité ; ouverture immédiate par lien sécurisé.
Priorité technique	Mobile-first, chargement rapide, sécurité des tokens, architecture multi-thèmes et événements multi-utilisateurs.

2. Problèmes concrets à résoudre

- Listes d'invités dispersées : cahiers, feuilles manuscrites, Excel, contacts téléphone et groupes WhatsApp.
- RSVP imprécis : l'organisateur sait qu'une famille vient, mais ignore combien d'adultes, d'enfants ou d'accompagnants seront présents.
- Communication répétitive : changements d'heure, lieu, dress code, rappels et informations pratiques sont renvoyés manuellement.
- Préparation logistique faible : difficulté à anticiper repas, allergies, tables, transports, hébergements et capacité réelle.
- Contrôle d'accès artisanal : listes papier à l'entrée, invitations transférées, doublons et temps d'attente.
- Invitations numériques peu mémorables : simple image JPEG/PDF envoyée sur WhatsApp sans interaction ni suivi.
- Expérience fragmentée : design dans un outil, contacts ailleurs, réponses dans WhatsApp, tableaux dans Excel, check-in séparé.

2.1 Objectifs mesurables

Objectif	Cible produit
Création	Permettre de publier une invitation complète en moins de 15 minutes à partir d'un modèle.
Import	Importer et valider une liste de plusieurs centaines d'invités depuis CSV/XLSX, copier-coller ou photo.
RSVP	Obtenir une réponse en 3 à 6 interactions principales, sans compte invité.
Performance	Afficher l'identité et l'action RSVP rapidement sur smartphone 4G ; charger les médias lourds progressivement.
Contrôle	Valider un QR en quelques secondes et empêcher un second check-in non autorisé.
Design	Garantir des thèmes cohérents et premium sans permettre à l'utilisateur de casser la composition.
Accessibilité	Conserver lisibilité, contraste, focus clavier et mode réduction des animations.

3. Architecture fonctionnelle du produit

Module	Responsabilité
Identity	Cartes de visite NFC, profil public, vCard, QR, liens, thèmes et analytics.
Invitations	Templates, personnalisation, animation d'ouverture, page événement et partage.
Events	Invités, groupes/familles, RSVP, questions, menus, rappels, tables, médias, co-organisateurs.
Access	Tickets/QR, validation, check-in manuel, historique et personnel d'accueil.
AI Assist	Import assisté, extraction de listes, nettoyage de contacts, génération de textes et suggestions de configuration.
Messaging	Partage WhatsApp, e-mail, SMS ou fournisseurs externes selon les règles et consentements.
Analytics	Ouvertures, réponses, clics, check-ins, progression et exports.

4. Acteurs et permissions

Acteur	Droits principaux
Visiteur / Invité	Ouvrir une invitation, consulter les informations, répondre au RSVP, modifier sa réponse si autorisé, afficher son QR.
Organisateur	Créer l'événement, gérer design, invités, RSVP, communications, tables, check-in et analytics.
Co-organisateur	Accès configurable : invités, messages, tables, médias, check-in.
Personnel check-in	Scanner/rechercher les invités et enregistrer l'entrée ; pas d'accès aux paramètres sensibles.
Designer / Agence	Créer ou administrer des thèmes selon permissions ; prévisualiser sans accéder aux données non nécessaires.
Administrateur plateforme	Utilisateurs, événements, thèmes, plans, modération, supervision et support.
Super-admin	Paramètres globaux, sécurité, intégrations, audit et gestion des administrateurs.

5. Cycle de vie complet d'un événement

01 - Création

Nom, type, dates, fuseau, lieux, capacité, confidentialité, organisateurs.

02 - Direction artistique

Choix d'une collection, d'un thème et d'une variante ; aperçu avec les vraies données.

03 - Contenu

Couple/hôte, programme, dress code, menu, carte, photos, musique optionnelle, informations utiles.

04 - Import invités

Manuel, CSV/XLSX, copier-coller, contacts ou photo/OCR ; nettoyage et validation.

05 - Configuration RSVP

Présence, +1, adultes/enfants, repas, allergies, transport, hébergement, questions personnalisées.

06 - Publication

Création d'un token unique par invitation ou groupe et génération du lien sécurisé.

07 - Distribution

WhatsApp manuel assisté, e-mail, SMS ou intégration fournisseur ; suivi des états lorsque disponible.

08 - Réponse

Ouverture animée, page événement, RSVP, confirmation et QR éventuel.

09 - Pilotage

Dashboard, relances, segmentation, exports, tables et capacité.

10 - Jour J

Scan QR, recherche manuelle, contrôle des quotas et historique des entrées.

11 - Après événement

Remerciement, album, médias, statistiques, archivage/export.

6. Expérience invité - spécification détaillée

6.1 Message d'entrée

Le message transmis par WhatsApp, SMS ou e-mail doit rester court. Il contient l'identité de l'événement, une phrase d'invitation et un bouton/liens personnel. L'expérience riche se déroule dans la web app, ce qui évite de dépendre des capacités visuelles du canal de messagerie.

Exemple :

Vous avez reçu une invitation.
Beriole & Anna ont le plaisir de vous inviter à célébrer leur mariage.
Samedi 12 décembre 2026

Ouvrir mon invitation

6.2 Séquence d'ouverture premium

- Préchargement minimal : couleur de fond, nom de l'événement et loader discret ; ne pas bloquer l'ouverture sur les photos haute résolution.
- Enveloppe centrée avec ombre douce, texture subtile et nom de l'invité.
- État « Toucher pour ouvrir ». Aucun autoplay sonore avant interaction.
- Au toucher : rupture/translation du sceau si présent, ouverture du rabat, légère profondeur, sortie de la carte.
- Transition vers l'invitation : le mouvement doit se terminer naturellement dans la première composition, sans écran blanc intermédiaire.
- Si `prefers-reduced-motion` est activé : remplacer la séquence par un fondu court et direct.

Référence de marché : Greenvelope propose des invitations ouvrant une enveloppe animée sur tout appareil, avec une expérience d'ouverture d'environ 7 secondes sur plusieurs modèles, puis RSVP, préférences de repas et rappels.

6.3 Page événement

Bloc	Contenu / comportement
Hero	Noms, type d'événement, date, photo/illustration, CTA RSVP visible rapidement.
Compte à rebours	Optionnel ; jours/heures avant l'événement, sans animation agressive.
Programme	Cérémonie, réception, soirée, brunch, veillée, etc. avec heures et lieux.
Lieux	Adresse, bouton itinéraire, repère textuel, carte différée pour préserver la performance.
Dress code	Palette, texte, exemples visuels optionnels, consignes culturelles.
Menu	Entrée/plat/dessert/boissons ou menu par formule ; affichage élégant.
Galerie	Photos optimisées, lazy loading, lightbox.
RSVP	CTA sticky ou répété intelligemment ; formulaire par étapes.
FAQ	Enfants, parking, cadeaux, hébergement, contacts, horaires.
Partage	Selon règles de confidentialité ; ne jamais exposer le token d'un autre invité.

7. Moteur RSVP

Le RSVP doit être configurable par événement et par catégorie d'invités. Un mariage familial et une conférence professionnelle ne posent pas les mêmes questions.

Champ / règle	Exemples
Présence	Présent / absent / peut-être si l'organisateur l'autorise.
Quota	Nombre maximum de personnes autorisées pour l'invitation.
Composition	Adultes, enfants, bébés ; noms des accompagnants si nécessaire.
Repas	Poulet, poisson, végétarien, menu enfant, sans repas.
Santé alimentaire	Allergies / restrictions ; champ sensible avec accès limité.
Transport	Besoin navette ? point de départ ? véhicule personnel ?
Hébergement	Besoin / déjà réservé / nombre de nuits.
Questions	Chanson, message, taille T-shirt, atelier choisi, etc.
Date limite	Fermeture automatique ou passage en validation manuelle.
Modification	Autoriser ou non la modification après confirmation.

Les produits existants valident ce besoin : Greenvelope associe RSVP, sélection de repas et préférences alimentaires ; Partiful permet des questionnaires et des règles de +1 ; Paperless Post suit réponses et rappels.

8. Gestion des invités et import intelligent

8.1 Modèle invité

Entité	Champs essentiels
GuestGroup	Nom du groupe/famille, quota, catégorie, langue, notes internes.
Guest	Prénom, nom, téléphone, e-mail, âge/catégorie, relation, tags, statut.
Invitation	Token public, groupe ciblé, thème, état, date d'envoi, expiration.
RSVPResponse	Statut, nombre, accompagnants, réponses, date, historique.
GuestPreference	Repas, allergies, transport, hébergement, besoins spécifiques.

8.2 Import depuis une photo / feuille manuscrite

Le pipeline IA doit être assistif et vérifiable. Il ne doit jamais envoyer automatiquement des invitations à partir d'une extraction non relue.

Photo/PDF → amélioration de l'image → OCR/vision → extraction structurée `{nom, téléphone, groupe}` → normalisation des numéros → détection des doublons → score de confiance → écran de validation → import confirmé.

- Afficher chaque ligne détectée avec sa source et son niveau de confiance.
- Marquer les numéros incomplets, caractères ambigus et noms non séparables.
- Normaliser le préfixe pays sans inventer un numéro.
- Détecter les doublons exacts et probables.
- Permettre la correction en masse avant import.

- Conserver l'image source uniquement selon une politique de rétention explicite ; permettre sa suppression après validation.

8.3 Autres imports

- CSV/XLSX avec mapping des colonnes.
- Copier-coller de lignes `Nom - Téléphone - Groupe`.
- Ajout manuel rapide.
- Contacts du téléphone si une future application native est créée.
- Import CRM pour offres professionnelles futures.

9. Dashboard organisateur

Le dashboard doit être opérationnel avant d'être décoratif. Les chiffres qui changent les décisions doivent être visibles sans scroll excessif.

Zone	Indicateurs / actions
Vue d'ensemble	Invités, personnes attendues, présents, absents, sans réponse, taux de réponse.
Composition	Adultes, enfants, accompagnants, groupes/familles.
Repas	Quantités par menu, allergies/restrictions, exports cuisine/traiteur.
Invitations	Créées, envoyées, ouvertes, non ouvertes, répondues, relances nécessaires.
Capacité	Places réservées vs capacité du lieu ; alertes de dépassement.
Tables	Places par table, personnes non placées, groupes à garder ensemble.
Jour J	Check-ins, arrivées récentes, refus/doublons, capacité restante.
Exports	CSV/XLSX/PDF opérationnel selon le besoin.

10. QR, tickets et check-in

- Un QR ne doit pas contenir les données personnelles en clair ; il transporte un identifiant/token vérifiable.
- Le scanner récupère l'état courant : valide, déjà utilisé, annulé, quota, table et éventuelles notes autorisées.
- Prévoir recherche manuelle par nom/téléphone en cas d'écran cassé ou QR indisponible.
- Journaliser l'heure, le poste de check-in et l'opérateur.
- Gérer le multi-personnes : entrée totale ou partielle selon le type d'événement.
- Prévoir un mode réseau dégradé dans une phase ultérieure : cache signé des tickets attendus et synchronisation contrôlée.

Partiful utilise déjà un QR unique par commande pour ses événements ticketés, scanné par l'hôte, les co-hôtes ou le personnel autorisé, avec validation en temps réel et check-in manuel en secours.

11. Messagerie et WhatsApp

Le MVP ne doit pas dépendre d'une automatisation WhatsApp complète. Le bouton de partage peut préparer un message personnalisé et l'URL de l'invité, puis laisser l'organisateur confirmer l'envoi. L'intégration officielle WhatsApp Business peut être ajoutée ensuite avec modèles approuvés, consentement, journalisation des statuts et coûts.

Phase	Canaux
MVP	Lien partageable, WhatsApp manuel assisté, e-mail simple.
V1	E-mail transactionnel, SMS via fournisseur, rappels planifiés.
V2	WhatsApp Business Platform, templates approuvés, états de livraison, segmentation.
V3	Automatisations avancées : relance non-répondants, changements de programme, remerciements.

12. Direction artistique - exigence « Waouh mais soft »

La qualité visuelle ne doit pas venir d'une accumulation de gradients, de glassmorphism ou de grosses ombres. Elle doit venir de la typographie, des proportions, de la photographie, des matières, du rythme, de la précision des animations et de la cohérence entre enveloppe, invitation et page événement.

12.1 Principes non négociables

- Éditorial avant SaaS : une invitation doit ressembler à un objet de papeterie vivant, pas à un dashboard.
- Une composition forte par thème : ne pas créer 20 recolorations d'une même page.
- Personnalisation contrôlée : l'utilisateur change contenu, palette, médias et quelques variantes ; la grille reste protégée.
- Mobile-first : tester 360, 375, 390, 393 et 430 px de largeur.
- Hiérarchie : identité + date + CTA avant les détails secondaires.
- Motion discrète : animation courte pour l'interface ; animation narrative uniquement à l'ouverture.
- Performance : les animations ne doivent jamais retarder l'accès aux informations essentielles.
- Accessibilité : contraste, taille lisible, focus, alternatives texte, `prefers-reduced-motion`.

12.2 Interdictions visuelles

- Pas de grosses bordures colorées autour de toutes les cartes.
- Pas de coins arrondis identiques sur chaque élément.
- Pas de glow RGB, gradient animé permanent ou effet gamer.
- Pas de 8 polices ou 12 couleurs dans un même thème.
- Pas de carte dans une carte dans une carte.
- Pas de loader décoratif long avant l'information.
- Pas de copie pixel-perfect d'un produit concurrent.
- Pas d'animation sonore automatique avant interaction.

13. Catalogue initial de thèmes

Collection	Thème	Direction
Mariage	Royal Ivory	Ivoire, serif éditoriale, détails champagne, enveloppe texturée.
Mariage	Midnight Gold	Noir profond, crème, accent or discret, composition cérémonielle.
Mariage	Botanical	Vert végétal, illustration botanique fine, papier naturel.
Mariage	Editorial	Grande typographie, grille magazine, photographie forte.
Mariage	Pearl	Blanc chaud, gris perle, transparence légère, très minimal.
Mariage	African Luxury	Motifs géométriques/culturels subtils, palette riche, sans surcharge folklorique.
Mariage	Romantic	Tons poudrés, calligraphie limitée, floraux doux.

Collection	Thème	Direction
Mariage	Modern Glass	Photo + panneau translucide limité, lumière douce.
Anniversaire	Party	Typographie expressive, confettis maîtrisés, mouvement court.
Anniversaire	Kids	Illustration ludique, couleurs joyeuses, lisibilité parent/enfant.
Anniversaire	Elegant	Minimal chic pour adultes.
Anniversaire	Neon	Sombre + accent néon contrôlé pour soirée.
Anniversaire	Minimal	Typographie et photo, presque aucune décoration.
Corporate	Executive	Grille stricte, identité de marque, programme et CTA.
Corporate	Conference	Agenda, speakers, accès, informations pratiques.
Corporate	Gala	Luxe sombre, ticket/QR, dress code.
Corporate	Launch	Produit/visuel hero, moderne, dynamique.
Memorial	Serenity	Très sobre, lumière, photo, informations essentielles.
Memorial	Classic	Papeterie classique, serif, tons neutres.
Memorial	Light	Blanc, gris doux, photographie et texte minimal.

14. Système d'animation

Outil	Usage recommandé
Motion for React	Transitions UI, entrée/sortie, gestes tap/hover, stagger, layout animation, scroll léger.
Rive	Animations interactives complexes : enveloppe, sceau, ruban, éléments floraux pilotés par états.
Lottie	Petites animations décoratives ou feedback : succès RSVP, confettis, icônes animées. À utiliser avec parcimonie.
CSS	Transitions simples de couleur, opacité et état ; éviter d'importer une librairie pour un effet trivial.

Motion for React fournit des composants `motion`, des animations d'entrée/sortie, gestes et animations de layout ; sa documentation recommande aussi CSS pour les effets simples. Le produit doit donc utiliser Motion pour l'orchestration, mais garder les micro-effets élémentaires en CSS.

14.1 Timing recommandé

Interaction	Durée cible
Tap / press	100-180 ms
Bouton / micro-feedback	160-240 ms
Section entrant dans la vue	250-450 ms
Modal / panneau	220-360 ms
Changement de thème / vue	300-550 ms
Ouverture enveloppe narrative	3-7 s maximum, skippable après la première lecture si pertinent.

15. Outils et « skills » de l'agent IA

L'agent ne doit pas seulement savoir coder. Il doit exécuter une discipline de design, prototypage, performance et validation.

Skill / outil	Ce que l'agent doit en faire
Figma	Wireframes, composants, auto-layout, variables/tokens, prototypes, responsive variants.
Framer Marketplace	Étudier rythme, composition, interactions et landing pages premium ; ne pas copier.
Behance	Étudier directions artistiques complètes, papeterie, branding événementiel, wedding suites.
Dribbble	Étudier détails UI, RSVP, invitations, micro-compositions ; filtrer les concepts irréalistes.
Pinterest	Moodboards : papeterie, enveloppes, palettes, photographie, textures, dress-code cards.
Rive	Construire ou intégrer les animations interactives complexes.
LottieFiles	Trouver des micro-animations légères ; vérifier licences et cohérence visuelle.
Motion for React	Implémenter interactions React, gestes, entrance/exit, layout et reduced motion.
Lucide	Icônes fonctionnelles sobres ; les icônes de marques doivent venir de sources adaptées.
next/font	Charger proprement les familles de polices et limiter le coût réseau.
Storybook (optionnel)	Documenter les composants/thèmes et tester les états isolés.
Lighthouse / DevTools	Mesurer performance, accessibilité, poids images, CLS/LCP.
Playwright	Tester parcours RSVP, liens invités, permissions et responsive critique.
Sentry	Erreurs frontend/backend, traces et incidents de production.

15.1 Processus obligatoire de design pour l'agent

- Créer d'abord un moodboard par collection : 6 à 12 références, puis extraire les principes communs.
- Produire un wireframe basse fidélité avant les effets visuels.
- Définir tokens : couleurs, typographies, espacements, rayons, ombres, matières, motion.
- Créer un thème complet avec données réalistes avant de dupliquer.
- Tester avec nom court/long, photo absente, programme long, 2 lieux, 8 menus et 10 questions.
- Tester le thème sur vrais smartphones ou émulation aux largeurs cibles.
- Faire une passe « suppression » : retirer tout effet qui n'améliore ni compréhension ni émotion.
- Mesurer le poids du premier écran et différer galerie, carte et médias non critiques.

16. Stack technique recommandée

Couche	Choix recommandé
Web	Next.js + React + TypeScript
UI	Tailwind CSS + composants maison ; Radix/shadcn uniquement comme primitives internes.

Couche	Choix recommandé
Animation	Motion for React ; Rive pour scènes interactives ; Lottie pour assets ponctuels.
Base de données	PostgreSQL
ORM	Prisma
Authentification	Auth.js ou fournisseur équivalent ; rôles et ownership côté serveur.
Stockage médias	S3-compatible ou Cloudinary ; CDN, transformations et formats modernes.
Queue / jobs	File de tâches pour imports, OCR, e-mails, rappels et exports.
Cache / rate limiting	Redis/compatible si nécessaire à l'échelle.
E-mail	Fournisseur transactionnel avec webhooks de statut.
SMS / WhatsApp	Intégrations officielles, abstraites derrière une couche MessagingProvider.
Observabilité	Sentry + logs structurés + audit admin.
Déploiement	Vercel/plateforme Next.js ou VPS conteneurisé selon coûts et contrôle.

17. Architecture logique

Client mobile/web → CDN/Edge → Next.js → API/Server Actions → services métier → PostgreSQL. Les médias sont servis par CDN. Les traitements lourds (OCR, imports, envois, rappels, exports) passent par des jobs asynchrones. Les intégrations externes sont isolées derrière des adaptateurs afin de changer de fournisseur sans réécrire le métier.

Services métier recommandés :

- `EventService` - cycle de vie événement.
- `GuestService` - invités, groupes, tags, quotas.
- `InvitationService` - tokens, publication, thèmes, états.
- `RSVPService` - formulaires, réponses, validation, historique.
- `DesignEngine` - rendu thème + variantes + tokens.
- `ImportService` - CSV/XLSX/OCR, normalisation et validation.
- `MessagingService` - canaux, templates, files d'envoi, statuts.
- `AccessService` - QR, check-in, quotas, audit.
- `AnalyticsService` - événements produit, agrégats et exports.
- `MediaService` - upload, transformation, permissions.

18. Modèle de données principal

Entité	Rôle
User	Compte organisateur/admin/personnel.
Organization	Agence, entreprise ou équipe ; optionnel au MVP mais architecture compatible.
Event	Événement, type, dates, statut, capacité, confidentialité.
Venue	Lieu, adresse, coordonnées, horaires.
EventSection	Programme, dress code, menu, FAQ, galerie, bloc custom.
Theme	Définition du moteur visuel.
ThemeVariant	Palette, typographie, assets et paramètres autorisés.
GuestGroup	Famille/groupe, quota et segmentation.
Guest	Personne individuelle.
Invitation	Lien/token personnel et état.
RSVPForm	Schéma des questions.
RSVPResponse	Réponse globale et historique.
RSVPAnswer	Réponse par question.
MealOption	Options repas.
TableAssignment	Placement.
Ticket	Droit d'accès / QR.
CheckIn	Entrée, opérateur, date, quantité.
Message	Canal, destinataire, template, état.
MediaAsset	Photo, vidéo, illustration, audio.
AuditLog	Actions sensibles et administratives.

19. Sécurité, confidentialité et fiabilité

- Tokens d'invitation longs, aléatoires et non séquentiels ; possibilité de révocation.
- Ne jamais mettre nom/téléphone dans le QR en clair.
- Contrôle d'accès serveur par rôle + ownership ; ne pas se fier au masquage UI.
- Validation stricte des uploads, URLs et types de fichiers.
- Rate limiting sur RSVP, résolution de token, login, import et check-in.
- Protection CSRF/XSS/SQLi via framework, validation et encodage adaptés.
- Chiffrement en transit HTTPS ; secrets hors code source.
- Journal d'audit pour modifications de quotas, check-ins, exports et actions admin.
- Politique de rétention pour images OCR, listes d'invités et événements archivés.
- Accès restreint aux informations sensibles (allergies, notes internes).
- Sauvegardes automatiques et restauration testée.

- Export et suppression des données selon obligations applicables au marché visé.

20. Performance et qualité

Sujet	Exigence
Premier écran	Texte et CTA prioritaires ; image hero optimisée ; pas de galerie bloquante.
Images	AVIF/WebP lorsque supporté, tailles responsives, compression, lazy loading.
Carte	Charger après interaction ou lorsque proche du viewport.
Animations	Transforms/opacité en priorité ; réduire les effets coûteux et respecter reduced-motion.
Fonts	Sous-ensembles, peu de graisses, préchargement seulement des polices critiques.
Données	Cache des pages publiques compatibles, invalidation après modification.
Dashboard	Pagination/virtualisation pour grandes listes ; agrégats serveur.
Imports	Traitement asynchrone avec progression et reprise en cas d'échec.

21. MVP recommandé

Le MVP doit prouver la boucle complète : créer → inviter → répondre → piloter → accueillir.

Priorité	Fonction
P0	Création événement + organisateur + lieux.
P0	5 à 8 thèmes mariage réellement premium.
P0	Import manuel + CSV/XLSX + copier-coller.
P0	Invitation personnalisée par token, sans compte invité.
P0	Animation d'ouverture + page événement responsive.
P0	RSVP : présence, quota, adultes/enfants, repas, questions.
P0	Dashboard temps réel et exports.
P0	QR individuel + check-in + recherche manuelle.
P1	Photo/OCR avec validation humaine.
P1	Rappels e-mail/SMS et segmentation.
P1	Tables et placement drag-and-drop.
P1	Collections anniversaire/corporate/memorial.
P2	WhatsApp Business Platform.
P2	Billetterie/paiements.
P2	Album collaboratif et remerciements.
P2	IA de suggestion de tables et assistant événementiel.

22. Critères d'acceptation

- Un organisateur peut créer et publier un événement sans intervention technique.
- Chaque invitation personnelle possède un token non devinable et peut être révoquée.
- L'invité peut répondre sans créer de compte.
- Le quota d'une famille ne peut pas être dépassé sans règle explicite.
- Le dashboard reflète les réponses et personnes attendues sans double comptage.
- Le QR ne révèle pas de données personnelles en clair.
- Un QR déjà consommé est signalé selon la politique de l'événement.
- Les thèmes restent lisibles à 360 px et 430 px.
- Le mode reduced-motion supprime les séquences non essentielles.
- La galerie et la carte ne bloquent pas le premier rendu.
- Un import OCR n'est jamais envoyé directement sans validation humaine.
- Le changement de thème conserve toutes les données métier.
- Un utilisateur ne peut pas accéder à l'événement d'un autre par simple modification d'URL.

- Les exports correspondent aux totaux affichés dans le dashboard.

23. Directive opérationnelle à donner à l'agent IA

Mission : construire une plateforme événementielle mobile-first où l'expérience visuelle d'ouverture doit être mémorable, mais où la gestion des invités reste le cœur métier. Ne produis jamais une simple galerie de cartes. Conçois un moteur de thèmes réutilisable, des invitations personnalisées, un RSVP structuré, un dashboard opérationnel et un contrôle QR fiable.

Ordre de travail obligatoire :

- 1. Auditer le projet existant et identifier les composants réutilisables du module NFC.
- 2. Définir le schéma de données et les permissions avant de designer les écrans.
- 3. Créer le DesignEngine et un thème mariage de référence complet.
- 4. Implémenter l'ouverture animée avec fallback reduced-motion.
- 5. Construire le RSVP multi-étapes et ses règles de quota.
- 6. Construire le dashboard avec données réalistes.
- 7. Ajouter import CSV/XLSX et seulement ensuite l'import OCR.
- 8. Ajouter QR/check-in et audit.
- 9. Décliner les autres thèmes à partir des mêmes données, sans dupliquer la logique métier.
- 10. Tester performance, sécurité, responsive et accessibilité avant d'ajouter de nouveaux effets.

Règle design à rappeler à chaque itération :

Le « waouh » doit venir de la composition, de la typographie, de la photographie, des matières, des espaces et du mouvement. Si un effet n'améliore ni la compréhension ni l'émotion, le retirer.

24. Références de conception et benchmark

Ces références servent à étudier des mécanismes validés et des standards de qualité. Elles ne doivent pas être copiées pixel par pixel.

Référence	URL	À étudier
Greenvelope - invitations numériques	https://www.greenvelope.com/wedding-invitations	Enveloppe animée, RSVP, repas, préférences, suivi et rappels.
Paperless Post - fonctionnalités	https://www.paperlesspost.com/features	Import tableur/liste/contacts, RSVP, rappels, co-hôte, check-in et capacité.
Partiful - événements	https://partiful.com/	RSVP, paramètres d'événement, questionnaires, albums, tickets et expérience sociale.
Partiful - QR check-in	https://help.partiful.com/en-us/articles/15525340-how-does-check-in-work-for-ticketed-events	QR unique et validation/check-in en temps réel.
Motion for React	https://motion.dev/docs/react	Animations React, gestes, entrée/sortie, layout et orchestration.
Rive	https://rive.app/	Animations interactives pilotées par états.
LottieFiles	https://lottiefiles.com/	Bibliothèque et outils d'animations légères.
Framer Marketplace	https://www.framer.com/marketplace/	Références de composition et interactions web premium.
Behance	https://www.behance.net/	Branding, papeterie et études de cas visuelles.
Dribbble	https://dribbble.com/	UI, micro-interactions et concepts visuels.
Pinterest	https://www.pinterest.com/	Moodboards, papeterie, palettes, enveloppes et matières.

Conclusion : la plateforme doit être construite comme un système événementiel complet, pas comme un générateur d'images. L'invitation premium est l'expérience d'entrée ; la valeur durable vient de la gestion structurée des invités, du RSVP, des données logistiques, du contrôle d'accès et des communications. Le module NFC professionnel peut rester dans le même écosystème grâce aux briques communes : profils, thèmes, QR, liens, analytics et identité.