






# INTERNET TEKNOLOJILERI VE WEB PROGRAMLAMA

PHP ve MYSQL ile Kullanıcı Girişli Web Sitesi Projesi



# **BILGILER**

İsim: Berkcan Tezcaner

Öğrenci No: 1600001429

Öğretim Görevlisi: Aydın Demiriz

Eğitim Kurumu: İstanbul Kültür

Üniversitesi

Fakülte: Fen-Edebiyat Fakültesi


Bölüm: Matematik-Bilgisayar

Bilimleri

# Uygulamanın Genel Görünümü ve İlk İzlenimler

Öncelikle Uygulamamızın tasarımını kullanıcı girişi yapmadan tanıyalım

Ana Sayfa




Uygulamamın genel yapısı 3 temel öğeden oluşuyor:


- Header: Kullanıcının sitede navigasyonunu sağlayan kullanışlı bar
  - Sol Tarafında; Uygulama Logosu, Ana Sayfa, Haberler, Profil tuşlarını
  - Sağ Tarafında; Giriş Yap, Kayıt Ol tuşlarını barındırıyor
  - Main View'den hemen önce giriş diyaloğu
- Main View: Kullanıcılara göstereceğimiz içeriklerin bulunduğu bölge
- Footer: Kısa Bilgi

Şimdi bu alt menülerin içeriklerine bakalım

#### Haberler




#### **Profiliniz**



Görüldüğü üzere giriş yapmamış kullanıcının erişim izni olmadığından içerikleri görüntüleyemiyor. Giriş Yap formu ise header'a bağlı olduğundan bütün sayfalarımızdan giriş yapabilme imkanı sağlıyor

#### Kayıt Ol



Kullanıcının daha çabuk kayıt olabilmesi için ekstra bilgileri üyelik tamamlandıktan sonra girebileceğini belirtiyoruz

Kayıt Ol tuşu ise modal şeklinde önplana bir kayıt formu çıkarmakta. Şimdi de baktığımız içeriğin kod kısmına bakalım

# Bazı kodlar header.php

```
header.php ×
                                                                                                Üstbarın
                                                                                               sol kısmı
                 <div class="header">
                      <div class="headercont">
                          <div class="headercontL">
                               <a href="" id="logo"><i class="material-icons">account_circle</i> PHP & MySQL Login Application</a>
                               <a href="index.php"><i class="material-icons">home</i> Ana Sayfa</a>
                               \label{lem:cons} $$\arrows.php"><i class="material-icons">graphic_eq</i> Haberler</a>
                               <a href="user_info.php"><i class="material-icons">face</i> Profiliniz</a>
                               <?php if (isset($_SESSION['userId'])) {</pre>
                      echo '<a href="allUsers.php"><i class="material-icons">format_list_bulleted</i> Bütün Kullanıcılar</a>';}
                          <div class="headercontR">
                               <?php if (isset($_SESSION['userId'])) : ?>
                               <?= ' <form action="inner/logout.in.php" method="post">
<button type="submit" name="logout submit">Çıkış Yap</button>
                               <?php else : ?>
                                   ...
<a href="inner/login.in.php" onclick="signUp()"xi class="material-icons">vpn_key</i> Giriş Yap</a>
<a href="#SignUp" id="myBtn"xi class="material-icons" note_add</i> Kayıt Ol</a>
                               <?php endif; ?>
                                                                                                                          Sadece Giriş
                 <div id="myModal" class="modal">
                                                                                                                          Yapan
                      <div class="modal-content">
                                                                                                                          Kullanıcıya
                          <span class="close">&times;</span>
                                                                                                                          Özel İçerikler
                          <?php require "signup.php"; ?>
                 <?php if (isset($_SESSION['userId'])) {</pre>
                     echo
                 } else {
                      echo '
                                <div class="header-login"</pre>
                                   <form action="inner/login.in.php" method="post">
                                        <input type="text" name="mailuid" placeholder="Username/E-Mail Field">
                                        <input type="password" name="pwd" placeholder="Password Field">
                                        <button type="submit" name="login-submit"> Giriş Yap</button>
                          </div>';
                 3
 96
                 <script src="resources/js/modallogin.js"></script>
             </header>
```

Kullanılan stylesheetler. İkon paketi olarak Google'ın Material ikon paketini tercih ettim, yazı tipleri ise Google Fonts'tan geliyor. Normal Sayfalarda ise kodlar şu şekilde;

#### index.php

Hemen hemen tüm sayfaların yapısı bu şekilde. Php aracılığıyla require ile sayfanın başına header.php ortasına koymak istediğimiz içeriğimiz ve en alta ise footer.php dosyamız

#### news.php

profil.php

```
c/php require "header.php" ?>
clink rel="stylesheet" href="resources/css/user_info.css">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="container">
cdiv class="additional CardContainer">
cdiv class="additional CardContainer">
cdiv class="bottom=right editProfile">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="bottom=right editProfile">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="bottom=right editProfile">
cdiv class="bottom=right editProfile">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv class="material-icons">
cdiv cdiss="material-icons">
cdiv cdiss="material-icons">
cdiv cdiv class="material-icons">
cdiv cdiss="material-icons">
```

#### signup.php

#### footer.php

header.php'de açmış olduğumuz body ve html etiketlerini kapatmayı unutmuyoruz

# Üyelik ve Kullanıcı Girişi

#### Kullanıcı üyeliği ve giriş sistemine geçmeden önce veritabanımız tanıyalım

#### Veritabanı

	idUser	S	uidUsers	emailUsers	pwdUsers	bdateUsers	avatarUsers	activeUsers	phoneUsers	adresUsers	detailUsers
3		1	admin	berkcantezcaner@gmail.com	root	1998-02-11	https://cdn.onlinewebfonts.com/svg/img_325791.png	1	905374103498	Gungoren	Developer
à		2	test	test@dummy.com	test	2001-01-01	https://s3.amazonaws.com/kinlane-productions/bw-ic	1	111111111111	testadres	tester
þ		6	keditekir	tekir@kedi.com	tekir	2014-02-04	https://www.petmd.com/sites/default/files/petmd-ca	1	NULL	NULL	NULL
à		7	kopekduman	duman@kopek.com	duman	2019-03-04	https://thehappypuppysite.com/wp-content/uploads/2	1	NULL	NULL	NULL

#### Users tablom

- idUsers: kullanıcıları idleri. Her yeni kullanıcı için bir önce yaratılan kullanıcının id'si+1 şeklinde oluşur
- uidÜsers: kullanıcının unique kullanıcı ismi. Başkasıyla paylaşılamaz
- emailUsers: eposta
- pwdUsers: kullanıcının şifresi
- bdateUsers: kullanıcının doğum günü. Date formatında saklanmakta
- avatarUsers: kullanıcının istediği profil resminin url'i
- activeUsers: kullanıcının aktiflik durumu. Kullanıcı hesabını dondurmaya karar verirse kullanılacak
- phoneUsers: kullanıcının telefon numarası
- adresUsers: kullanıcının adresi
- detailUsers: kullanıcının kendisi hakkında girmek istediği bilgiler

#### Şimdi yeni bir kullanıcı oluşturalım;

# Üyelik Almak

← Anasayfaya Geri Dön	
Kayıt Ol	
Kullanıcı Adı:	
pandacafer	
E-Mail:	
cafer@panda.com	
Doğum Tarihiniz:	
04/06/2018	
Avatar (url):	
https://c402277.ssl.cf1.rack	
Şifreniz:	
*****	
Şifrenizi Yeniden Giriniz:	
Gönder	
İletişim bilgileri, Adres ve De	etaylarınızı üyeliğinizi tamamladıktan sonra profilinizden ekleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

① localhost/userProje/signup.php?signup=success

Adres çubuğunda başarılı mesajını gördükten sonra anasayfaya geri dönebiliriz. Fakat öncelikle yanlış durumlara bakalım

1 localhost/userProje/signup.php?error=usertaken&mail= Kullanıcı ismi daha önce alınmış

S localhost/userProje/signup.php?error=invaliduid&mail=cafer@cafer| Eposta yanlış formatta

① localhost/userProje/signup.php?error=passwordcheck&uid=&mail= ilk girilen şifreyle ikinci şifre tutmuyor


Bu fonksiyonlarımızın hepsi signup.in.php dosyasında tutuluyor:

signup.in.php

```
(isset($_POST['signup-submit'])) { //kullanici formu tamamlayıp mı gelmis
 require "dbh.inc.php";
#formdan gelen post degerlerini sorgular icinde daha rahat kullanmak icin degiskenlere atadik
$username = $_POST['uid'];
$email = $_POST['mail'];
$password = $_POST['pwd'];
$passwordRepeat = $_POST['pwd-repeat'];
$bdate = $_POST['bdate'];
$avatar = $_POST['avatar'];
if (empty($avatar)) {
    $avatar = "https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/05/22/37/blank-profile-picture-973460_960_720.png";
header("Location: ../signup.php?error=emptyfields&uid=" . $username . "&mail=" . $email);
 # email formatı dogru mu && regexle istenmeyen karakterlerin alınmasını engelliyoruz
else if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) && !preg_match("/^[a-zA-Z0-9]*$/", $username)) {
    header("Location: ../signup.php?error=invalidmailuid&uid=");
else if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    header("Location: ../signup.php?error=invaliduid&mail=" . $email);
}
elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z0-9]*$/", $username)) {
    header("Location: ../signup.php?error=invaliduid&mail=" . $email);
#password iki kez dogru girildi mi
else if ($password !== $passwordRepeat) {
    header("Location: ../signup.php?error=passwordcheck&uid=" . $username . "&mail=" . $email);
```

```
else {
    $sql = "SELECT uidUsers FROM users WHERE uidUsers=?";
    $stmt = mysqli_stmt_init($conn);
    if (!mysqli_stmt_prepare($stmt, $sql)) {
        header("Location: ../signup.php?error=sqlerror1");
    } else {
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $username);
        mysqli_stmt_execute($stmt);
        mysqli_stmt_store_result($stmt);
        $resultCheck = mysqli_stmt_num_rows($stmt);
        if ($resultCheck > 0) {
            header("Location: ../signup.php?error=usertaken&mail=" . $email);
            $sql = "INSERT INTO users (uidUsers, emailUsers, pwdUsers, avatarUsers,bdateUsers) VALUES (?,?,?,?,?)";
            $stmt = mysqli_stmt_init($conn);
            if (!mysqli_stmt_prepare($stmt, $sql)) {
                header("Location: ../signup.php?error=sqlerror2");
                mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sssss", $username, $email, $password,$avatar,$bdate);
mysqli_stmt_execute($stmt);
                header("Location: ../signup.php?signup=success");
                exit();
mysqli_stmt_close($stmt); #resource israfi olmaması için baglantiyi sonlandiriyoruz
mysqli_close($conn);
header("Location: ../signup.php");
```

Şimdi giriş yapıp kullanıcının gözünden sitemize bakalım



Kullanıcı isterse kullanıcı ismi ile,

cafer@panda.com isterse eposta adresiyle giriş yapabiliyor

① localhost/userProje/index.php?error=success

kullanıcı adı ve parola doğru

124312 localhost/userProje/index.php?error=wrongpwd&girdiginizUserName:cafer&yanlisGirilenSifreniz

kullanıcı adı doğru, şifre yanlış

1 localhost/userProje/index.php?error=usernotfound

kullanıcı veritabanında bulunamadı

Bu fonksiyonlarımızın hepsi login.in.php'de tutuluyor

#### login.in.php

kullanıcının girdiği bilgileri kontrol edip giriş yapmasını sağlayan fonksiyon


```
if(isset($_POST['login-submit'])){
   require 'dbh.inc.php';
   $mailuid = $_POST['mailuid'];
   $password = $_POST['pwd'];
   if(empty($mailuid)||empty($password)){
       header("Location: ../index.php?error=emptyfields");
       $sql = "SELECT * FROM users WHERE uidUsers=? OR emailUsers=?;";
       $stmt = mysqli_stmt_init($conn);
       if(!mysqli_stmt_prepare($stmt, $sql)){
           header("Location: ../index.php?error=sqlerror3");
           mysqli_stmt_bind_param($stmt,"ss",$mailuid,$mailuid);
           mysqli_stmt_execute($stmt);
           $result = mysqli_stmt_get_result($stmt);
           if($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
                if($password!=$row['pwdUsers']){
                   header("Location: ../index.php?error=wrongpwd&girdiginizUserName:".$row['pwdUsers'].'&yanlisGirilenSifreniz:'.$password);
```

```
else if($password==$row['pwdUsers']){
                  ##GIRIS BASARILI
                    session_start();
                    $_SESSION['userId']=$row['idUsers'];
                    $_SESSION['userUid']=$row['uidUsers'];
                    $_SESSION['email']=$row['emailUsers'];
                    $_SESSION['pwd']=$row['pwdUsers'];
                    $_SESSION['bdate']=$row['bdateUsers'];
                    $_SESSION['avatar']=$row['avatarUsers'];
                    $_SESSION['active']=$row['activeUsers'];
                    $_SESSION['phone']=$row['phoneUsers'];
$_SESSION['adres']=$row['adresUsers'];
$_SESSION['detail']=$row['detailUsers'];
                    header("Location: ../index.php?error=success");
                    exit();
             else{
                  header("Location: ../index.php?error=somethinghappened");
                  exit();
             header("Location: ../index.php?error=usernotfound");
header("Location: ../index.php");
exit();
```

login.in.php veritabanından gelen bilgilerin SESSION'a atılmasından sorumlu


#### Kullanıcının Gözünden Site

#### Kullanıcıyı karşılama ekranı ve giriş yapılması sonrasında göze çarpan değişiklikler




#### Şimdi ise daha önce erişim izni sağlayamadığımız bölgelere göz atalım


#### Haberler



#### **Profiliniz**



#### Profili Düzenle



Profiliniz sayfasında yaptığımız değişiklikleri görelim



Görüldüğü üzere değişikliklerimiz veritabanına işlemiş.

#### edit.php

Kullanıcı dilediği bilgileri buradan güncelleyebiliyor. Fonksiyonlarını ise edit.in.php barındırıyor

```
edit.php 🗬
     <?php require 'header.php' ?>
     <link rel="stylesheet" href="resources/css/style.css">
     <link rel="stylesheet" href="resources/css/icon.css">
    <div class="container">
    <h1>Profili Düzenle</h1>
    <form class="signupForm" action="inner/edit.in.php" method="post">
         Yeni E-postanız: <input type="text" name="newmail" placeholder="<?php echo $_SESSION['email']; ?>">
         Yeni Telefon Numaranız: <input type="text" name="newphone" placeholder="<?php echo $_SESSION['phone']; ?>">
        Yeni Doğum Tarihiniz: <input type="date" name="newbdate" placeholder="<?php echo $_SESSION['bdate']; ?>">
        Yeni Adresiniz: <input type="text" name="newadres" placeholder="<?php echo $_SESSION['adres']; ?>">
        Yeni Hakkınızda: <input type="text" name="newdetail" placeholder="<?php echo $_SESSION['detail']; ?>">
        Yeni Avatar: <input type="text" name="newavatar" placeholder="Avatar URL">
        Yeni Şifreniz: <input type="password" name="newpwd" placeholder="Password">
         <button type="submit" >Gönder</button> <br>
27
     k?php require 'footer.php' ?>
```


#### edit.in.php

#### logout.php

#### Çıkış Yap tuşunun çalıştırdığı fonksiyon

```
1  <?php
2  session_start();
3  session_unset(); session_destroy(); #atanan degerleri boşa çıkardık ve yok ettik
4  header("Location: ../index.php"); #ana sayfaya yönlendirdik</pre>
```

#### Bütün Kullanıcılar



Javascript alert'i bize yetkimizin yeterli olmadığını belirtiyor.

Bu bölüme daha sonraki dökümanın daha sonraki bölümlerinde admin olarak bakacağız. Şimdi ise hesabı dondur seçeneğini inceleyelim

# Hesabı Dondurma (Deaktif Etme)




Dondur tuşuna basalım

i localhost/userProje/index.php?error=profiledeactivated

Adres çubuğunda profilimizin başarıyla

#### dondurulduğu belirtiliyor



#### Kullanıcıya çıkış yaptırılıyor



Dondurulmuş hesabımızla yeniden giriş yapmayı

deneyelim

Kullanıcı web uygulamamızdan tamamen farklı bir arayüze sahip Profiliniz Aktif Değil sayfasına atıldı. Dilerse Aktifleştir tuşuna basıp profilini aktif edebilir



#### deactivated\_account.php

```
deactivated_account.php •
         figure#tus,
         h1 {
             min-height: 300px;
             margin: 0;
display: flex;
             justify-content: center;
align-items: center;
             flex-direction: column;
         figure#tus button [
             border-radius: 30%;
             width: 300px;
             height: 150px;
             border: none;
             font-weight: 800;
             font-size: 25px;
             background: rgba(13, 115, 216, 0.8);
             text-shadow: 0 3px 1px rgba(13, 115, 216, 0.8);
             box-shadow: 0 8px 0 rgba(13, 115, 216, 0.8), 0 15px 20px rgba(13, 115, 216, 0.8);
             outline: none;
             text-align: center;
             margin-top: 30px;
         figure#tus button span,
             font-weight: 800;
             font-size: 25px;
             font-family: 'Open Sans Condensed', sans-serif
         <meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Profiliniz Aktif Değil</title>
         <figure id="tus">
                 HESABINIZI DAHA ÖNCE DEAKTÍF ETMÍŞSÍNÍZ.  YENÍDEN AKTÍF HALE GETÍRMEK ÍSTERSENÍZ ÍÇÍN LÜTFEN AŞAĞIDAKÎ TUŞA TIKLAYINIZ
                 <button type="submit" formaction="inner/activate.php"><span>HESABI AKTİFLEŞTİR</span</pre>
```

#### activate.php

#### HESABI AKTİFLEŞTİR tuşunun çalıştırdığı fonksiyon

#### deactivate.php

Profil sayfasında Dondur tuşunun çalıştırdığı fonksiyon

# localhost/userProje/index.php?error=profileactivated


Aktifleştir butonuna basıldıktan sonra adres çubuğunda başarılı bir şekilde profilin aktifleştirildiği bilgisi

#### Şimdi admin profiliyle girip Admin Paneline bakalım


# Admin Paneli

#### Bütün Kullanıcılar

Veritabanına kayıtlı bütün kullanıcıları listeleyen ve kaldırma imkanı sağlayan tablo



#### Kaldır ikonuna basarak kullanıcı silmeyi deneyelim



Görüldüğü üzere 13 idsine sahip kullanıcıyı kaldır ikonuna basarak veritabanından sildik Şimdi bu özellikleri sağlayan kodlara bakalım

```
.allUsers {font-family: 'Titillium Web', sans-serif;}
    table {border-collapse: collapse;
       width: 100%;}
    th,td {text-align: left;
    padding: 8px;}
tr:nth-child(even) {background-color: gray;
        color: white; }
    th {background-color: rgba(13, 115, 216, 1);
    a {text-decoration: none:
       color: rgba(13, 115, 216, 1); }
if (isset($uid)) {
   if ($uid == "admin") {
        $sql = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM users");
        <div class="container allUsers">
            <center>
<h2>Kullanıcılar</h2>
                     Kullanıcı Adı
                     E-Posta
                     Doğum Tarihi
                     Telefon Numarasi
                    Adres
                <?php while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
    $idUsers = $row['idUsers']; $uidUsers = $row['uidUsers']; $bdate = $row['bdateUsers']; $phone = $row['phoneUsers']; $address = $row['adresUsers']; ?>
                        <?php echo "$idUsers" ?>
<?php echo "$uidUsers" ?>
                         <?php echo "$email" ?>
                         <?php echo "$bdate" ?>
                         <?php echo "$phone" ?>
                         } else if ($uid != 'admin') {
   echo '<script language="javascript">';
   echo 'alert("Yetkiniz Yeterli Değildir");';
   echo '</script>';
```

#### remove\_user.php

ob\_start ve ob\_flush sonucu sayfayı yenilemeden görmemizi sağlamakta

# Database Handler

Veritabanı bağlantısını sağlayan fonksiyon

#### **CSS Stil Kodları**

#### style.css

ana css dosyamız

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Ope
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Tit
.header{font-family: 'Open Sans Condensed', sans-serif;
font-size:140%;}
html::-webkit-scrollbar { width: 0 !important } main{font-family: 'Titillium Web', sans-serif;}
body{
     background-color: ■rgb(200, 200, 200);
     margin : 0 ;
 .header{
    height: 80px;
     width: 100%;
.headercont{
    padding: 0;
     top: 0;
     overflow: hidden;
    background-color: ☐ rgba(13, 115, 216, 0.8);
     position: fixed;
    width: 100%;
    height:80px;
     transition-duration: 0.5s;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     border-radius: 5px 5px 50px 50px;
header form{margin-top: 10px;}
.headercont a {
    color: ■white;
     text-align: center;
     font-size:16px;
     padding: 10px;
     text-decoration: none;
headercont a:hover {
background-color: □rgb(13, 115, 216);
     border-radius:20px;
#logo{font-size: 20px;}
header .material-icons{
     font-size:16px;
     background-color: ☐ rgba(13, 115, 216, 0.8);
     border: 2px solid □rgb(18, 84, 150);
color: □white;
     padding: 5px 5px;
     text-align: center;
     text-decoration: none;
     display: inline-block;
     font-size:60%;
     border-radius: 60%;
```

```
transition-duration: 0.5s;
    cursor:pointer:
button:hover{
    background-color: ■ whitesmoke;
    color: □black:
.container {
   width: 90%;
    padding-right: 15px;
    padding-left: 15px;
    margin-right: auto;
    margin-left: auto;
background-color: ■rgb(240, 240, 240);
    border-radius: 15px;
.signupForm input{
   display: block;
  padding: 0.375rem 0.75rem;
  margin-bottom: 5px;
  color: □#4f575f;
  background-color: ■white;
  background-clip: padding-box;
border: 1px solid ■#ced4da;
  border-radius: 0.25rem;
  transition: border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-
.headercont{display:flex;}
.headercontL{
    justify-content: center;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    margin-right: auto;
.headercontR{
    justify-content: center;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    margin-left: auto;
.formContainer{
    display: flex:
    flex-direction: row:
    margin-top: 10px;
    height: 100%;
    justify-content: center;
    align-items: center;
.formContainer button{margin-left: 5px;}
.signup, .signup a{
    margin-bottom: 100px;
    text-decoration: none;
```

#### modal.css

#### signup modali için

```
display: none; /* Basılmadığı sürece gizli bir içerik olarak kalacak */
position: fixed; /* scroll ile kaybolmaması için sabit poziyona sahip */
          left: 0;
         top: 0;
         width: 100%;
         height: 100%;
         overflow: auto; /* Küçük ekranlarda taşma olabileceğinden scroll özelliği*,
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
         background-color: #fefefe;
         margin: 15% auto;
         padding: 20px;
border: 1px solid □#888;
width: 80%;
         color: ■#aaa;
         font-size: 36px;
         font-weight: bold;
        .close:hover,.close:focus{
         color: □black;
         text-decoration: none:
          cursor: pointer;
```

#### modallogin.js

```
1 var modal = document.getElementById('myModal');
2 var btn = document.getElementById("myBtn");
3 var span = document.getElementsByClassName("close")[0];
4 btn.onclick = function() {modal.style.display = "block";}
5 span.onclick = function() {modal.style.display = "none";}
6-window.onclick = function(event) {
7    if (event.target == modal) {modal.style.display = "none";}
8   }
```

#### icon.css

#### Google Material iconları projemizde kullanabilmemiz için

```
1 @font-face {
2    font-family: 'Material Icons';
3    font-style: normal;
4    font-weight: 400;
5    src: url(https://fonts.gstatic.com/s/materialicons/v47/
flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNc.woff2) format('woff2');
6 }
7    .material-icons {
8    font-family: 'Material Icons';
9    font-weight: normal;
10    font-style: normal;
11    font-size: 20px;
12    line-height: 1;
13    letter-spacing: normal;
14    text-transform: none;
15    white-space: nowrap;
16    word-wrap: normal;
17    direction: ltr;
18 }
```

#### footer.css

#### user\_info.css

#### Kullanıcının profil sayfasını ve profil kart tasarımını barındıran dosya

```
footer.css
                                             user_info.css × 3 style.css
     @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Cuprum&amp');
     body {font-family: 'Cuprum', sans-serif;}
       position: absolute;
       top: 50%;
       left: 50%;
       -webkit-transform: translate(-50%, -50%);
     .card {
       width: 450px;
       height: 250px;
       background-color: ■#fff;
       background: linear-gradient( #f8f8f8, #fff);
       box-shadow: 0 8px 16px -8px □rgba(0,0,0,0.4);
       border-radius: 6px;
       overflow: hidden;
      position: relative;
       margin: 1.5rem;
     .card h1 {text-align: center;}
     .card .additional {
       position: absolute;
       width: 150px;
       height: 100%;
       transition: width 0.4s;
       overflow: hidden:
       z-index: 2;
     .card:hover .additional {
       width: 100%:
       border-radius: 0 5px 5px 0;
       width: 150px;
       height: 100%;
       position: relative;
       float: left;
       content: "";
display: block;
       position: absolute;
       top: 10%;
       right: -2px;
       height: 80%;
       border-left: 2px solid ☐ rgba(0,0,0,0.025);
      .card .additional .user-card .level,.card .additional .user-card .points {
       top: 15%;
       color: #fff;
       text-transform: uppercase;
       font-size: 0.75em;
53
54
       font-weight: bold;
       background: □rgba(0,0,0,0.15);
       padding: 0.125rem 0.75rem;
       border-radius: 100px;
       white-space: nowrap;
     .card .additional .user-card .points {top: 85%;}
     .card .additional .user-card svg {top: 50%;}
     .card .additional .more-info {
       width: 300px;
```

```
float: left;
       position: absolute;
       left: 150px;
       height: 100%;
     .card .additional .more-info h1 {
       color: ■#fff;
       margin-bottom: 0;
     .card .additional .coords {
       margin: 0 1rem:
       color: ■#fff;
       font-size: 1rem:
     .card .additional .coords span + span {float: right;}
     .card .additional .stats {
      font-size: 2rem;
       display: flex;
       position: absolute;
       bottom: 1rem;
       left: 1rem;
       right: 1rem;
       top: auto;
       color: ■#fff;
       flex: 1;
       text-align: center;
     .card .additional .stats div.title {
      font-size: 0.75rem;
       font-weight: bold;
       text-transform: uppercase;
     .card .additional .stats div.value {
      font-size: 1.5rem;
       font-weight: bold;
       line-height: 1.5rem;
     .card .general {
       width: 300px;
       height: 100%;
       position: absolute;
       top: 0;
       right: 0:
       z-index: 1;
       box-sizing: border-box;
       padding: 1rem;
       padding-top: 0;
12
     .card .general .more {
  position: absolute;
13
       bottom: 1rem;
       right: 1rem;
       font-size: 0.9em;
19
     .avatarImg{height:250px;width: 100%;}
20
     .editProfile, .editProfile>a{
       text-decoration: none;
       color: □black;
       background-color: ☐ rgba(255, 255, 255, 0.9);
      border-radius:20px;
125 }
    .bottom-right {
127
      position: absolute;
128
      bottom: 8px;
      right: 8px;
132
      position: absolute;
      bottom: 8px;
      left: 8px;
      position: relative;
137
      text-align: center;
```

# Veritabanı SQL Sorgusu

#### userdatabase.sql

```
SET SQL MODE = "NO AUTO VALUE ON ZERO";
    SET AUTOCOMMIT = 0;
    SET time_zone = "+00:00";
         `idUsers` int(11) NOT NULL,
`uidUsers` tinytext NOT NULL,
          `emailUsers` tinytext NOT NULL,
           pwdUsers longtext NOT NULL,
         `bdateUsers` date DEFAULT NULL,

`avatarUsers` longtext,

`activeUsers` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
          phoneUsers` varchar(12) DEFAULT NULL, adresUsers` varchar(50) DEFAULT NULL, detailUsers` tinytext
      ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
     INSERT INTO 'users' ('idUsers', 'uidUsers', 'emailUsers', 'pwdUsers', 'bdateUsers', 'avatarUsers', 'activeUsers', 'phoneUsers', 'adresUsers', 'detailUsers')
     (1, 'admin', 'berkcantezcaner@gmail.com', 'root', '1998-02-11', 'https://cdn.onlinewebfonts.com/svg/img_325791.png', 1, '905374103498', 'Gungoren', 'Developer'),
(2, 'test', 'test@dummy.com', 'test', '2001-01-01', 'https://s3.amazonaws.com/kinlane-productions/bw-icons/bw-test-user.png', 1, '111111111111', 'testadres'
     (6, 'keditekir', 'tekir@kedi.com', 'tekir', '2014-02-04', 'https://www.petmd.com/sites/default/files/petmd-calming-cat-6.jpg', 1, NULL, NULL), (7, 'kopekduman', 'duman@kopek.com', 'duman', '2019-03-04', 'https://thehappypuppysite.com/wp-content/uploads/2018/07/black-dog-names-TC-long.jpg', 1, NULL, NULL),
     (12, 'pandacafer', 'cafer@pandalar.com', 'cafer', '2017-09-04', 'http://2.bp.blogspot.com/-LeTQ14DJ8ms/TiCJhwK10RI/AAAAAAAAAAA/fHL-bhN4J00/s1600/cute+baby +panda+005.jpg', 1, '151238127480', 'Bambu Koyu', 'Kendi halinde bir panda');
50 ⊟ALTER TABLE `users`
51 ADD PRIMARY KEY (`idUsers`);
58 ⊟ALTER TABLE _users`
59 | MODIFY `idUsers` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=14;
    COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
```