

WHUTTHESIS: 武汉理工大学学位论文模板用户手册*

胡卫谊

武汉理工大学计算机科学与技术学院

huweiyi@whut.edu.cn

v0.0.1 (2010/03/02)

摘 要

此宏包旨在建立一个简单易用的武汉理工大学学位论文模板，计划包括本科、硕士、博士论文。现在已经支持理工类硕士和博士论文格式，对其它格式的支持在后续维护中会陆续加入。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 L^AT_EX Project Public License，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据武汉理工大学研究生院（筹）颁发的《博士、硕士学位论文书写格式的统一要求》编写而成，旨在供武汉理工大学毕业生撰写学位论文使用。
3. 武汉理工大学研究生院（筹）只提供毕业论文写作指南，不提供官方模板，也不会授权第三方模板为官方模板，所以此模板仅为写作指南的参考实现，不保证格式审查老师不提意见。任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。
4. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板，请严格遵守 L^AT_EX Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

*Wuhan University of Technology L^AT_EX Thesis Template.

目 录

1	模板介绍	1	5	实现细节	16
2	安装	1	5.1	基本信息	16
2.1	下载	1	5.2	定义选项	16
2.2	模板的组成部分	1	5.3	装载宏包	16
2.3	推荐的 \TeX 系统	3	5.4	字符串常量定义	19
2.4	开始安装	3	5.5	主文档格式	22
2.4.1	生成模板	3	5.5.1	页幅设置	22
2.4.2	生成自己的论文	3	5.5.2	页眉页脚	22
2.5	升级	4	5.5.3	前置目录	23
3	使用说明	4	5.5.4	封面和封底	23
3.1	关于提问	4	5.5.5	摘要	28
3.2	WHUTThesis 示例文件	5	5.5.6	主要符号表	29
3.3	选项	7	5.5.7	致谢以及声明	29
3.4	命令	8	5.5.8	索引部分	30
3.4.1	基本控制命令	8	5.5.9	参考文献	30
3.4.2	封面命令	9	5.5.10	附录	31
3.4.3	其它部分	12	5.5.11	个人简历	31
3.5	数学环境	14	5.5.12	索引	32
3.6	自定义以及其它	15	5.5.13	自定义命令和环境	32
4	致谢	15		修改记录	33
				索 引	33

1 模板介绍

WHUTThesis 是为了帮助武汉理工大学毕业生撰写毕业论文而编写的 L^AT_EX 论文模板。

本文档将尽量完整地介绍模板的使用方法，如有不清楚之处可以参考示例文档或者给维护人员（见后）写信，欢迎感兴趣的同学出力完善此使用手册。由于个人水平有限，虽然现在的这个版本基本上满足了学校的要求，但难免还存在不足之处，欢迎大家积极反馈。

模板的作用在于减轻论文写作过程中格式调整的时间，其前提就是遵守模板的用法，否则即使使用了 WHUTThesis 也难以保证输出的论文符合学校规范。

注意：本模板在编写过程中在某些细节上偏向 L^AT_EX 的排版美化约定，因而与学校官方模板存在一些细微差异，请同学们参看给出的示例文档酌情使用！

2 安装

2.1 下载

WHUTThesis 主页：<http://whutthesis.googlecode.com/>。除此之外，不再维护任何镜像。

WHUTThesis 的开发版本同样可以在 googlecode 上获得：

```
$ svn checkout http://whutthesis.googlecode.com/svn/trunk/ whutthesis-read-only
```

2.2 模板的组成部分

下图列出了模板的目录结构

模板目录结构

```
% |-- WHUTthesis.ins
% |-- WHUTthesis.dtx
% |-- GBT7714-2005NLang.bst
% |-- WHUTtils.sty
% |-- msmake.cmd
% |-- WHUTthesis.cls
% |-- dtx-style.sty
% |-- WHUTthesis.cfg
% |-- mythesis.tex
% |-- a3cover
% | |-- a3cover.tex
% | |-- spine.tex
% |-- body
```

```
% | |-- abstract.tex
% | |-- ack.tex
% | |-- appendix01.tex
% | |-- chap01.tex
% | |-- chap02.tex
% | |-- cover.tex
% | |-- denotation.tex
% | \-- resume.tex
% |-- figure
% | |-- whut.png
% | |-- whut.pdf
% | \-- ...
% \-- reference
%     \-- refs.bib
%
```

下表列出了 WHUTThESIS 的主要文件及其功能介绍：

文件（夹）	功能描述
WHUTthesis.ins	模板驱动文件
WHUTthesis.dtx	模板文档代码的混合文件
WHUTthesis.cls	模板类文件
WHUTthesis.cfg	模板配置文件
dtx-sty.sty	用户手册样式文件
GBT7714-2005NLang.bst	参考文献样式文件
mythesis.tex	示例文档主文件
whuttils.sty	为示例文档加载其它宏包
a3cover/	a3 封面目录
body/	示例文档章节具体内容目录
figure/	示例文档图片路径目录
reference/	示例文档参考文献目录
msmake.cmd	Windows 批处理工具
Readme	self-explanation
whutthesis.pdf	用户手册（本文档）

需要说明几点：1) WHUTthesis.cls、WHUTthesis.cfg、dtx-sty.sty 和 mythesis.tex 可以由 WHUTthesis.ins 和 WHUTthesis.dtx 生成，但为了降低新手用户的使用难度，故将 cls 和 cfg 也一起发布。2) 学习一个新东西最好的办法就是读它的文档：WHUTthesis.pdf.

2.3 推荐的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 系统

本模板当前版本 v0.0.1 (2010/03/02) 在 TeXLive 2009 下编写, 未在其他 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 系统上测试, 因此推荐用户使用 TeXLive 2009。其安装包可以在<http://tug.org/texlive/>处下载。**注意:** 下载下来的 iso 压缩包可能需要支持 xz 解压缩的 7-Zip 4.65 稳定版 (2009-02-03) 或更高版本。该版本可以从<http://7z.sparanoid.com/>处下载

注意: 由于本模板采用 $\text{X}_{\text{E}}\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 引擎处理, 所以源文件编码应该使用 **UTF-8** 编码!

2.4 开始安装

2.4.1 生成模板

说明: 默认的发行包中已经包含了所有文件, 可以直接使用。如果对如何由 dtx 生成模板文件以及模板文档不感兴趣, 请跳过本小节。

模板解压缩后生成文件夹 WHUTthesis-VERSION¹, 其中包括: 模板源文件 (WHUTthesis.ins 和 WHUTthesis.dtx), 参考文献样式 GBT7714-2005NLang.bst, 示例文档 (mythesis.tex, WHUTtils.sty², body/ 和 figure/ 和 reference/。在使用之前需要先生成模板文件和配置文件 (具体命令细节请参考 Readme):

```
~> cd WHUTthesis-VERSION
# 仅生成模板 (WHUTthesis.cls 和 WHUTthesis.cfg)
~/WHUTthesis-VERSION> msmake pkg

# 如果模板和手册都需要生成, 则
~/WHUTthesis-VERSION> msmake setup

# 如果仅重新生成手册, 则
~/WHUTthesis-VERSION> msmake man
```

2.4.2 生成自己的论文

在编写自己的论文的时候, 虽然可以通过 GUI 编辑器调用 $\text{X}_{\text{E}}\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 引擎来生成论文, 但是频繁的点击按钮或者输入命令仍然显得十分繁琐, 所以 WHUTTHESIS 还提供了自动生成自己的论文的批处理工具³。

¹VERSION 为版本号。

²我把可能用到但不一定用到的包以及一些命令定义都放在这里面, 以免 WHUTthesis.cls 过分臃肿, 减小增减依赖包时破坏模板的风险。

³Linux 平台下的 makefile 将在本模板的后续版本中提供

```
your_path $ msmake setup # 生成宏包文件和说明文档
your_path $ msmake my # 生成示例文档
your_path $ msmake a3 # 生成 a3 封面（在编译的时候可能出现错误，输入 s 跳过去就可以了）
your_path $ msmake clean # 清除临时文件
```

Makefile 和 msmake.cmd 默认采用 L^AT_EX 编译，可以根据自己的需要修改命令。

2.5 升级

WHUTthesis 升级非常简单，下载最新的版本，将 WHUTthesis.ins, WHUTthesis.dtx 和 GBT7714-2005NLang.bst 拷贝至工作目录覆盖相应的文件，然后运行：

```
$ latex WHUTthesis.ins
```

或者：

```
~> msmake pkg
```

生成新的类文件和配置文件即可。当然也可以直接拷贝 WHUTthesis.cls, WHUTthesis.cfg 和 GBT7714-2005NLang.bst，免去上面命令的执行。只要明白它的工作原理，这个不难操作。

3 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 L^AT_EX 文档，并对 B_IB_TE_X 有一定了解。如果你从来没有接触过 T_EX 和 L^AT_EX，建议先学习相关的基础知识。磨刀不误砍柴工！

3.1 关于提问

提问之前先问自己几个问题：

1. 我是不是认真地学习了 L^AT_EX 基础知识？
2. 我是不是认真地阅读了相关的文档？
3. 我是不是 Google 了？

如果你确保自己已经完成了上面的操作，那么就可以到以下两个地方提问：

- 访问我们的 wiki<http://whutthesis.googlecode.com>
- 或直接给模板维护者 whutthesis@gmail.com 写信。

3.2 WhutThesis 示例文件

模板核心文件只有三个：WHUTthesis.cls，WHUTthesis.cfg 和 GBT7714-2005NLang.bst，但是如果没有示例文档用户会发现很难下手。所以推荐新用户从模板自带的示例文档入手，里面包括了论文写作用到的所有命令及其使用方法，只需要用自己的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册。下面的例子描述了模板中章节的组织形式，来自于示例文档，具体内容可以参考模板附带的 mythesis.tex 和 body/。

```
\begin{macrocode}
<*myth>
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%      武汉理工大学硕、博士学位论文 LaTeX 模板主控文件 (v0.1.0)      %%
%      本模板建议在 TeXLive2009 下使用 XeLaTeX 编译                    %%
%
%
%
%      胡卫谊 huweiyi@whut.edu.cn                                       %%
%      2010/03/06                                                         %%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% 1. 规范硕士导言
% \documentclass[master,oneside]{WHUTthesis}
% 2. 规范博士导言（博士论文一般要双面打印）
% \documentclass[doctor,twoside,openright]{WHUTthesis}
% 3. Adobe 提供了免费的 OTF 字体，其页面显示效果较 winfonts 要好，但其只有宋体、
% 仿宋、黑体、楷体等字体，缺少隶书和幼圆。如果启用 OTF 字体，则导言为：
% \documentclass[master,oneside,adobefonts]{WHUTthesis}
% \documentclass[doctor,twoside,openright,adobefonts]{WHUTthesis}
%
\documentclass[master,oneside]{WHUTthesis}
%
% 所有其它可能用到的包都统一放到这里了，可以根据自己的实际需要添加或者删除。
\usepackage{WHUTtils}
%
% 你可以在这里修改配置文件中的定义，导言区可以使用中文。
% \def\myname{胡卫谊}
%
\begin{document}
%
% 定义图片文件目录
\graphicspath{{figure/}}
%
%
% 封面（包括封面、独创性声明、授权书）
\frontmatter
% 封面
```

```
input{body/cover}
makecover
% 中英文摘要
input{body/abstract}
% 目录
%\cleardoublepage    %% 这样页码显示是对的，但是 pdf 的书签指示的页码还是不对
%\addcontentsline{toc}{chapter}{目录} % 将目录自身加入目录列表
tableofcontents
% 符号表
input{body/denotation}
%
%
% 正文
mainmatter
include{body/chap01}
include{body/chap02}
%
%
% 其它部分
%\backmatter          %% 会导致附录的编号 A、B、C 消失
% 致谢
% 搞了好久的致谢等的页眉，没搞定。重定义 plain 风格，让后续页面出现页眉。dirty code!
fancypagestyle{plain}{}
include{body/ack}
%
%
% 参考文献
bibliographystyle{GBT7714-2005NLang}
bibliography{reference/refs}
addcontentsline{toc}{chapter}{参考文献}
%
%
% 个人简历
include{body/resume}
%
%
% 几个索引
makeatletter
% 插图索引
% \listoffigures
% 表格索引
% \listoftables
% 公式索引
% \listofequations
makeatother
%
```



```
%  
% 附录  
begin{appendix}  
  \include{body/appendix01}  
end{appendix}  
%  
%  
end{document}  
%  
% END of mythesis.tex  
</myth>  
  \end{macrocode}
```

3.3 选项

本模板提供了一些选项以方便使用：

master

如果写硕士论文将此选项打开。

```
\documentclass[master]{WHUTthesis}
```

doctor

如果写博士论文将此选项打开。

```
\documentclass[doctor]{WHUTthesis}
```

openany, openright

正规出版物的章节出现在奇数页，也就是右手边的页面，这就是 **openright**。在这种情况下，如果前一章的最后一页也是奇数，那么模板会自动生成一个纯粹的空白页，很多人不是很习惯这种方式，而且学校的格式似乎更倾向于页面连续，那就是通常所说的 **openany**。目前所有论文都是 **openany**。这两个选项不用专门设置，WHUTTHESIS 会根据当前论文类型自动选择。

```
\documentclass[doctor,twoside,openright]{WHUTthesis}
```

winfonts, adobe-fonts

winfonts 选项使得在 Windows 平台下使用系统提供的字体。另外 Adobe 公司提供了四款免费的 OTF 字体（宋体、仿宋、黑体、楷体），一般来说 OTF 字体的显示效果要优于 ttf 字体，使用 **adobe-fonts** 可以打开 OTF 字体。

```
\documentclass[master,oneside,adobe-fonts]{WHUTthesis}
```

3.4 命令

模板中的命令分为两类：一是格式控制，二是内容替换。格式控制如字体、字号、字距和行距。内容替换如姓名、院系、专业、致谢等等。其中内容替换命令居多，而且主要集中在封面上。首先来看格式控制命令。

3.4.1 基本控制命令

字体 字体采用 ctex 的默认字体选择命令 `\songti` `\fangsong` `\heiti` `\kaishu` `\lishu` `\youyuan` 等分别用来切换宋体、仿宋、黑体、楷体、隶书和幼圆字体。

```
{\songti 乾：元，亨，利贞}
{\fangsong 初九，潜龙勿用}
{\heiti 九二，见龙在田，利见大人}
{\kaishu 九三，君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎}
{\lishu 九四，或跃在渊，无咎}
```

字号 `\zihao` 命令为 ctex 中用来选择字号的命令。其中参数 `n` 为要使用的字号，在 `n` 前加负号表示小号字体，使用方法为：`\command[⟨num⟩]`。学校论文要求的小四号在模板中已经设定好了。

```
{\zihao{2} 二号 \zihao{3} 三号 \zihao{4} 四号 \zihao{-4} 小四 \zihao{7} 七号}
```

字距 `\ziju` 更改汉字之间默认的距离，使用格式为 `\ziju{4bp}`，其中的距离只要是合格的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 距离即可。

密级 `\secretlevel` 定义秘密级别：

```
\secretlevel{内部}
```

引用方式 `\onlinecite`

学校要求的参考文献引用有两种模式：（1）上标模式。比如“同样的工作有很多^[1,2]...”。（2）正文模式。比如“文 [3] 中详细说明了...”。其中上标模式使用远比正文模式频繁，所以为了符合使用习惯，上标模式仍然用常规的 `\cite{key}`，而 `\onlinecite{key}` 则用来生成正文模式。

关于参考文献模板推荐使用 $\text{BIB}_{\text{T}_{\text{E}}\text{X}}$ ，关于中文参考文献需要额外增加一个 Entry: lang，将其设置为 zh 用来指示此参考文献为中文，以便 thubib.bst 处理。如：

```

@INPROCEEDINGS{cnproceed,
  author    = {王重阳 and 黄药师 and 欧阳峰 and 洪七公 and 段皇帝},
  title     = {武林高手从入门到精通},
  booktitle = {第 ~$N$~ 次华山论剑},
  year      = 2006,
  address   = {西安, 中国},
  month     = sep,
  lang      = "zh",
}

@ARTICLE{cnarticle,
  AUTHOR = " 贾宝玉 and 林黛玉 and 薛宝钗 and 贾探春",
  TITLE  = " 论刘姥姥食量大如牛之现实意义",
  JOURNAL = " 红楼梦杂谈",
  PAGES  = "260--266",
  VOLUME = "224",
  YEAR   = "1800",
  LANG   = "zh",
}

```

破折号 `\pozhehao` 中文破折号在 CJK-L^AT_EX 里没有很好的处理，我们平时输入的都是两个小短线，比如这样，中国——中华人民共和国。这不符合中文习惯。所以这里定义了一个命令生成更好看的破折号，不过这似乎不是一个好的解决办法。有同学说不能用在 `\section` 等命令中使用，简单的办法是可以提供一个不带破折号的段标题：`\section[没有破折号精简标题]{带破折号的标题}`。

3.4.2 封面命令

下面是内容替换命令，其中以 `c` 开头的命令跟中文相关，`e` 开头则为对应的英文。这部分的命令数目比较多，但实际上都相当简单，套用即可。

大多数命令的使用方法都是：`\command{<arg>}`，例外者将具体指出。这些命令都在示例文档的 `data/cover.tex` 中。

论文标题 `\ctitle` `\etitle` `\ctitleformatted` `\etitleformatted`

```

\ctitle{论文中文题目}
\etitle{Thesis English Title}
\ctitleformatted{论文题目太长了 \\ 需要换行}
\etitleformatted{The title is so long that\\ it must be devidec into two lines}

```

作者姓名 `\cauthor` `\eauthor`

```
\cauthor{中文姓名}  
\eauthor{Your name in PinYin}
```

申请学位名称 `\cdegree` `\edegree`

```
\cdegree{您要申请什么学位}  
\edegree{degree in English}
```

院系名称 `\cauthordepartment` `\eauthordepartment`

`\cauthordepartment` 可以加一个可选参数，如：`\cauthordepartment1[<精简>]{<详细>}`，在填写空间有限时可以采用精简名称。如计算机科学与技术 and 计算机。

```
\cauthordepartment[系名简称]{系名全称}  
\eauthordepartment{Department}
```

专业名称 `\cmajor` `\emajor`

```
\cmajor{专业名称}  
\emajor{Major in English}
```

导师姓名 `\cadvisorname` `\eadvisorname`

```
\cadvisorname{大老板}  
\eadvisorname{BIG BOSS}
```

导师职称 `\cadvisortitle`

```
\cadvisortitle{教授}
```

导师学位 `\cadvisordegree`

```
\cadvisordegree{博士}
```

导师单位 `\cadvisordepartment`

```
\cadvisordepartment{计算机科学与技术学院}
```

导师邮编 `\advisorzipcode`

```
\advisorzipcode{430063}
```

论文提交日期 `\csubmitdate`

```
\csubmitdate{\the\year 年 \the\month 月}
```

论文答辩日期 `\coraldefensedate`

```
\coraldefensedate{\the\year 年 \the\month 月}
```

学位授予单位 `\cauthorizeddepartment`

```
\cauthorizeddepartment{武汉理工大学}
```

学位授予日期 `\cauthorizedate`

```
\cauthorizedate{\the\year 年 \the\month 月}
```

答辩委员会主席 `\cchairman`

```
\cchairman{胡卫谊}
```

评阅人 `\cannotatora` `\cannotatorb`

```
\cannotatora{胡卫谊 a}  
\cannotatorb{胡卫谊 b}
```

副导师姓名 `\ccoadvisorname` `\ecoadvisorname` 副指导教师。

```
\ccoadvisorname{小老板}  
\ecoadvisorname{small boss}
```

论文成文日期 `\cdate` `\edate` 默认为当前时间，也可以自己指定。

```
\cdate{中文日期}
\edate{English Date}
```

摘要

`cabstract`
`eabstract`

```
\begin{cabstract}
  摘要请写在这里...
\end{cabstract}
\begin{eabstract}
  here comes English abstract...
\end{eabstract}
```

关键词 `\ckeywords` `\ekeywords` 关键词用英文逗号分割写入相应的命令中，模板会解析各关键词并生成符合不同论文格式要求的关键词格式。

```
\ckeywords{关键词 1, 关键词 2}
\ekeywords{keyword 1, key word 2}
```

3.4.3 其它部分

论文其它主要部分命令：

符号对照表 主要符号表环境。简单定义的一个 list，跟 `description` 非常类似，使用方法参见示例文件。带一个可选参数，用来指定符号列的宽度（默认为 2.5cm）。

```
\begin{denotation}
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

如果你觉得符号列的宽度不满意，那可以这样来调整：

```
\begin{denotation}[1.5cm] % 设置为 1.5cm
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

索引 插图、表格和公式三个索引命令分别如下，将其插入到期望的位置即可（带星号的命令表示对应的索引表不会出现在目录中）：

命令	说明
<code>\listoffigures</code>	插图索引
<code>\listoffigures*</code>	
<code>\listoftables</code>	表格索引
<code>\listoftables*</code>	
<code>\listofequations</code>	公式索引
<code>\listofequations*</code>	

L^AT_EX 默认支持插图和表格索引，是通过 `\caption` 命令完成的，因此它们必须出现在浮动环境中，否则不被计数。

有的同学不想让某个表格或者图片出现在索引里面，那么请使用命令 `\caption*`，这个命令不会给表格编号，也就是出来的只有标题文字而没有“表 xx”，“图 xx”，否则索引里面序号不连续就显得不伦不类，这也是 L^AT_EX 里星号命令默认的规则。

公式索引为本模板扩展，模板扩展了 `amsmath` 几个内部命令，使得公式编号样式和自动索引功能非常方便。一般来说，你用到的所有数学环境编号都没问题了，这个可以参看示例文档。如果你有个非常特殊的数学环境需要加入公式索引，那么请使用 `\equcaption{<编号>}`。此命令表示 equation caption，带一个参数，即显示在索引中的编号。因为公式与图表不同，我们很少给一个公式附加一个标题，之所以起这么个名字是因为图表就是通过 `\caption` 加入索引的，`\equcaption` 完全就是为了生成公式列表，不产生什么标题。

使用方法如下。假如有一个非 equation 数学环境 `mymath`，只要在其中写一句 `\equcaption` 就可以将它加入公式列表。

```
\begin{mymath}
  \label{eq:emc2}\equcaption{\ref{eq:emc2}}
  E=mc^2
\end{mymath}
```

当然 `mymath` 正文中公式的编号需要你自已来做。

同图表一样，附录中的公式有时候也不希望它跟全文统一编号，而且不希望它出现在公式索引中，目前的解决办法就是利用 `\tag*{<公式编号>}` 来解决。用法很简单，此处不再罗嗦，实例请参看示例文档附录 A 的前两个公式。

简历 `\resumeitem` 开启个人简历章节，包括发表文章列表等。其实就是一个 chapter。里面的每个子项目请用命令 `\resumeitem{sub title}`。

这里就不再列举例子了，请参看示例文档的 `body/resume.tex`。

附录 所有的附录都插到这里来。

```
\begin{appendix}
\input{body/appendix01}
\input{body/appendix02}
\end{appendix}
```

致谢声明 把致谢做成一个环境更好一些，直接往里面写感谢的话就可以了。多希望每个人都能
ack 写上例子中的这一句啊！😊

```
\begin{ack}
.....
还要特别感谢计算机学院胡卫谊同学在论文格式和 \LaTeX{} 编译等方面给我的很多帮助！\wutthesis 让我的生活更
\end{ack}
```

列表环境 为了适合中文习惯，模板将这三个常用的列表环境用 `paralist` 对应的压缩环境替换。
itemize 一方面满足了多余空间的清楚，另一方面可以自己指定标签的样式和符号。细节请参看
enumerate `paralist` 文档，此处不再赘述。
description

3.5 数学环境

WHUTTHESIS 定义了常用的数学环境：

axiom	theorem	definition	proposition	lemma	conjecture	
公理	定理	定义	命题	引理	猜想	
proof	corollary	example	exercise	assumption	remark	problem
证明	推论	例子	练习	假设	注释	问题

比如：

```
\begin{definition}
道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。
\end{definition}
```

产生（自动编号）：

定义 1.1 道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。

列举出来的数学环境毕竟是有限的，如果想用胡说这样的数学环境，那么很容易定义：

```
\newtheorem{nonsense}{胡说}[chapter]
```

然后这样使用：


```
\begin{nonsense}  
契丹武士要来中原夺武林秘笈。 \pozhehao 慕容博  
\end{nonsense}
```


产生（自动编号）：

胡说 1.1 契丹武士要来中原夺武林秘笈。——慕容博

3.6 自定义以及其它

模板的配置文件 WHUTthesis.cfg 中定义了很多固定词汇，一般无须修改。如果有特殊需求，推荐在导言区使用 `\renewcommand`。当然，导言区里可以直接使用中文。

4 致谢

在模板的开发过程中，我的女朋友给了我最大的支持，正是由于她的鼓励让我在遭遇似乎看不到尽头的困难时能够坚持下来。冉冉，谢谢你！

WHUTTHESIS 的开发参考了前人的大量工作，这里特别对 ThuThesis 的薛瑞尼、nudtpaper 的刘本源、SEUThesis 的许元、SJTU Master Thesis 的 Wei Jianwen 致以最诚挚的谢意！是你们无私的工作帮助我完成了这份模板，谢谢！

感谢所有在论文致谢中提及 WHUTTHESIS 或者本人的同学，你们的肯定是我最大的收获！在我离开后，这份模板将继续由计算机研学生会学术部来维护，这里我呼唤感兴趣的同学们能出手相助，给模板的开发和维护注入新的活力，让我们一起把 WHUTTHESIS 做得更好！

5 实现细节

5.1 基本信息

```

1 <cls>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
2 <cls>\ProvidesClass{WHUTthesis}
3 <cfg>\ProvidesFile{WHUTthesis.cfg}
4 <cls|cfg>[2010/03/02 v0.1.0 Thesis Template for Wuhan University of Technology]

```

5.2 定义选项

```

<*cls>

5 \def\whutthesis{\textsc{WHUT}\textsc{thesis}}
6 \def\version{0.1.0}
7 \newif\ifwhut@master\whut@masterfalse
8 \newif\ifwhut@doctor\whut@doctorfalse
9 \newif\ifwhut@istwoside\whut@istwosidefalse
10 \DeclareOption{twoside}{\whut@istwoside=true}
11 \DeclareOption{master}{\whut@master=true}
12 \DeclareOption{doctor}{\whut@doctor=true}
13 \DeclareOption*{\PackageWarning{whutthesis}{Unknown Option '\CurrentOption'}}

```

将选项传递给 ctexbook 类用户至少要提供一个选项：指定论文类型。

```

14 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}
15 \ProcessOptions\relax
16 \ifwhut@istwoside
17     \LoadClass[cs4size,a4paper,twoside,openright,fancyhdr,fntef]{ctexbook}
18 \else
19     \LoadClass[cs4size,a4paper,oneside,openany,fancyhdr,fntef]{ctexbook}
20 \fi
21 \ifwhut@master\relax\else
22     \ifwhut@doctor\relax\else
23         \ClassError{whutthesis}%
24         {You have to specify one of thesis options: master or doctor.}{}
25     \fi
26 \fi

```

5.3 装载宏包

首先调用在文档类书写中需要的过程控制语句

```

27 \RequirePackage{ifthen,calc}

```

我们直接用 `geometry` 宏包进行页面边距的设定, 调用 `titlesec` 设定标题以及页眉页脚, 用 `titletoc` 设定目录格式。

```
28 \RequirePackage{geometry}
29 %%\RequirePackage[center]{titlesec} % 此包会覆盖 ctexbook 的设置, 取消掉
30 \RequirePackage{titletoc}
```

图形支持宏包。文档中另外重要的两个部分是表格和图片, 首先来看图片: `graphicx` 宏包是必不可少的, 并排图形。`subfigure` 已经不再推荐, 用新的 `subfig`。加入 `config` 选项以便兼容 `subfigure` 的命令。浮动图形和表格标题样式。`caption2` 已经不推荐使用, 采用新的 `caption`。它会自动被 `subfig` 装载进来。所以可以在后面看到 `captionsetup` 的命令, 最后一个包 `float` 的作用是可以使用 `H` 命令, 将浮动对象强制放在这里 (副作用是版面可能不好):

```
31 \RequirePackage{graphicx}
32 \RequirePackage[config]{subfig}
33 \RequirePackage{float}
```

表格中, 我们采用 `longtable` 来处理长的表格, 还需要 `array` 包, 标准的论文需要表格为三线表, 这里引用 `booktabs` 宏包来处理, 这样, 我们就可以使用 `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule` 这样的命令, 在表格中支持跨行, 需要引入 `multirow` 包, `tabularx` 的作用是为了引入固定宽度的表格, `slashbox` 可以让我们在表格中使用反斜线:

```
34 \RequirePackage{array}
35 \RequirePackage{longtable}
36 \RequirePackage{booktabs}
37 \RequirePackage{multirow}
38 \RequirePackage{tabularx}
39 \RequirePackage{slashbox}
```

引入 `paralist` 来达到比较好看的列表环境

```
40 \RequirePackage[neverdecrease]{paralist}
41 \setdefaultenum{1}{a}{i}{A.}% 设置列表模式
42 \setdefaultleftmargin{4ex}{-}{-}{-}{-}
```

文档中还需要一定的色彩控制和字体控制

```
43 \RequirePackage{xcolor}
```

为了排出漂亮的数学公式, `amsmath` 包是必不可少的, `txfonts` 的作用是用自己的 `typewriter` 字体替换系统 `Courier` 字体, 它必须在 $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ - $\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$ 之后, 数学应用中还需要定理环境, 我们一并包括进来:

```
44 %%\RequirePackage{amsmath,amsfonts,amssymb,bm,mathrsfs}
45 \RequirePackage{amsmath,amssymb}
46 \RequirePackage[varg]{txfonts}
47 %%\RequirePackage[no-math]{fontspec} % 为什么会冲突呢? 在 nudtpaper 中不冲突的
48 \RequirePackage{amsmath,thmmarks,hyperref}{ntheorem}
```

图表双标题支持。和其他包（可能是 subfig）冲突！取消掉 ☹

```
49 %%\RequirePackage{ccaption}
50 %%\captiondelim{\ }
51 %%\captionnamefont{\kaishu\zihao{5}}
52 %%\captiontitlefont{\kaishu\zihao{5}}
```

将参考文献、索引、表格目录和图形目录等标题及其所在页码自动地添加到标题目录，可以断行（用）
 @@TODO: 来自 seu，有待测试

```
53 %%\RequirePackage{makeidx} % 索引
54 %%\RequirePackage[nottoc]{tocbibind}
```

定公式、图、表编号为”3-1”的形式，即分隔符由. 变为短杠

```
55 \renewcommand\theequation{\arabic{chapter}--\arabic{equation}}
56 \renewcommand\thefigure{\arabic{chapter}--\arabic{figure}}
57 \renewcommand\thetable{\arabic{chapter}--\arabic{table}}
```

首行缩进宏包

```
58 \RequirePackage[indentfirst]
```

如果插入的图片没有指定扩展名，那么依次搜索下面的扩展名所对应的文件

```
59 \DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.eps,.jpg,.png}
```

另外一个关键部分是文献索引，包括书签以及参考文献的索引，记得 hyperref 配合 Xe_{La}TeX 使用时不能开启 Unicode 选项，而 hypernat 可以让 hyperref 和 natbib 混合使用，需要放在这两个之后：

```
60 \RequirePackage[numbers,super,sort&compress]{natbib}
61 \RequirePackage{hyperref}
62 \hypersetup{%
63   CJKbookmarks=true,
64   bookmarksnumbered=true,
65   bookmarksopen=true,
66   bookmarksopenlevel=0,
67   breaklinks=true,
68   colorlinks=false,
69   plainpages=false,
70   pdfpagelabels,
71   pdfborder=0 0 0}
72 \RequirePackage{hypernat}
```

设置 url 样式，与上下文一致

```
73 \urlstyle{same}
```

下划线自动换行

```
74 \RequirePackage{ulem}
```

行距, 学校要求固定值 20pt, 每页可打印正文约 32 行 `\linestrech` 的值为 1 时为单倍行距, 1.2 时是一倍半行距, 而为 1.6 时是双倍行距。其实不同尺寸的字体行间距都不相同, 而是成比例关系。这个 20pt 是对正文主要字体来说的。在 TeX 中基本的行间距是 `\baselineskip`, 对于 12pt 的字体, 这个值等于 14.5pt, 而真正的行间距是 `\baselineskip * \baselinestretch`, `\baselinestretch` 默认为 1, 但我们可以重新设置它的值, 如 `\renewcommand{\baselinestretch}{1.38}` 就得到真正的行间距为 $14.5\text{pt} \times 1.38 \approx 20\text{pt}$ 。而这样定义之后, 对不同尺寸的字体都会按同样的比例因子 1.38 放大行间距, 使得全文排版能协调一致。

```
75 \RequirePackage{setspace}
```

```
76 \setstretch{1.38}
```

设置章节格式

```
77 \CTEXsetup[number={\arabic{chapter}},name={第, 章},
78             nameformat={\bfseries\centering\zihao{-2}},
79             titleformat={\bfseries\zihao{-2}},
80             afterskip={30pt}]{chapter}
81 \CTEXsetup[nameformat={\bfseries\zihao{3}},
82             titleformat={\bfseries\zihao{3}}]{section}
83 \CTEXsetup[nameformat={\bfseries\zihao{4}},
84             titleformat={\bfseries\zihao{4}}]{subsection}
85 \CTEXsetup[nameformat={\bfseries\zihao{-4}},
86             titleformat={\bfseries\zihao{-4}}]{subsubsection}
87 \CTEXsetup[format={\Large\bfseries}]{section}
88 \CTEXsetup[beforekip={10pt}]{chapter}

</cls>
```

5.4 字符串常量定义

```
89 <*cfg>
90 % \theoremsymbol{\ensuremath{\blacksquare}}
91 \theoremsymbol{\ensuremath{\square}}
92 %\theoremstyle{nonumberplain}
93 \newtheorem*{proof}{证明}
94 \theoremstyle{plain}
95 \theoremsymbol{}
96 \theoremseparator{: }
97 \newtheorem{assumption}{假设}[chapter]
98 \newtheorem{definition}{定义}[chapter]
```

```

99 \newtheorem{proposition}{命题}[chapter]
100 \newtheorem{lemma}{引理}[chapter]
101 \newtheorem{theorem}{定理}[chapter]
102 \newtheorem{axiom}{公理}[chapter]
103 \newtheorem{corollary}{推论}[chapter]
104 \newtheorem{exercise}{练习}[chapter]
105 \newtheorem{example}{例}[chapter]
106 \newtheorem{remark}{注释}[chapter]
107 \newtheorem{problem}{问题}[chapter]
108 \newtheorem{conjecture}{猜想}[chapter]
109 \renewcommand\contentsname{目 \hspace{1em} 录}
110 \renewcommand\listfigurename{插图索引}
111 \renewcommand\listtablename{表格索引}
112 \newcommand\listequationname{公式索引}
113 \newcommand\equationname{公式}
114 \renewcommand\bibname{参考文献}
115 \renewcommand\indexname{索引}
116 \renewcommand\figurename{图}
117 \renewcommand\tablename{表}
118 \newcommand{\cabstractname}{摘 \hspace{1em} 要}
119 \newcommand{\eabstractname}{Abstract}
120 \let\CJK@todaysave=\today
121 \def\CJK@todayssmall@short{\the\year 年 \the\month 月}
122 \def\CJK@todayssmall{\CJK@todayssmall@short \the\day 日}
123 \CTEXdigits{\whut@yeartmp}{\the\year}
124 \CTEXnumber{\whut@monthtmp}{\the\month}
125 \def\CJK@todaybig@short{\whut@yeartmp \ 年 \whut@monthtmp \ 月}
126 \def\CJK@todaybig{\CJK@todaybig@short \CJKnumber{\the\day} 日}
127 \def\CJK@today{\CJK@todayssmall}
128 \renewcommand\today{\CJK@today}
129 \newcommand\CJKtoday[1][1]{%
130   \ifcase#1\def\CJK@today{\CJK@todaysave}
131   \or\def\CJK@today{\CJK@todayssmall}
132   \or\def\CJK@today{\CJK@todaybig}
133   \fi}
134 \cdate{\CJK@todaybig@short}
135 \edate{\ifcase \month \or January\or February\or March\or April\or May%
136 \or June\or July \or August\or September\or October\or November
137 \or December\fi\unskip,\ \the\year}
138 %% 封面等一些标题串
139 \def\whut@title@sep{ }
140 \def\whut@ckeywords@separator{, }
141 \def\whut@ekeywords@separator{,}

```

```

142 \def\whut@categorynumbercap{分类号}
143 \def\whut@secretlevelcap{密级} %% 注明论文密级为公开、内部、秘密或机密
144 \def\whut@UDCcap{UDC}
145 \def\whut@schoolcodecap{学校代码}
146 \def\whut@schoolcode{10497}
147 \def\whut@thesistitlecap{学位论文}
148 \def\whut@ctitlecap{题目}
149 \def\whut@etitlecap{英文题目}
150 \def\whut@authornamecap{研究生姓名}
151 \def\whut@advisorcap{指导教师}
152 \def\whut@advisornamecap{姓名}
153 \def\whut@advisorortitlecap{职称}
154 \def\whut@advisordegreecap{学位}
155 \def\whut@advisordepartmentcap{单位名称}
156 \def\whut@advisorzipcodeap{邮编}
157 \def\whut@coadvisorcap{副指导教师}
158 \def\whut@applycap{申请学位级别}
159 \def\whut@majorcap{学科专业名称}
160 \def\whut@submitdatecap{论文提交日期}
161 \def\whut@oraldefensedatecap{论文答辩日期}
162 \def\whut@authorizeorganizationcap{学位授予单位}
163 \def\whut@authorizedatecap{学位授予日期}
164 \def\whut@chairman{答辩委员会主席}
165 \def\whut@annotatorcap{评阅人}
166 \def\whut@title@sep{ }
167 \def\whut@secretlevel{秘密}
168 \def\whut@secretyear{\the\year}
169 \def\whut@schoolname{武汉理工大学}
170 \def\whut@apply{(申请 \whut@cdegree 学位论文)}
171 \def\whut@cdepartmentcap{培养单位}
172 \def\whut@cmajortitle{学科专业}
173 \def\whut@cathortitle{研究生}
174 \def\whut@cadvisortitle{指导教师}
175 \def\whut@masterheader{武汉理工大学硕士学位论文}
176 \def\whut@doctorheader{武汉理工大学博士学位论文}
177 \newcommand{\whut@declaretitle}{独创性声明}
178 \newcommand{\whut@declare}{%
179 本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
180 尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表
181 或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材
    料。
182 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
183 }

```

```

184 \def\whut@declaresigncap{签名: }
185 \def\whut@declaredatecap{日期: }
186 \newcommand{\whut@authorizationtitle}{学位论文使用授权书}
187 \newcommand{\whut@authorization}{%
188 本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，
189 即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，
190 允许论文被查阅和借阅。
191 本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，
192 可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。
193 同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，
194 并向社会公众提供信息服务。
195 }
196 \newcommand{\whut@authorizationaddon}{（保密的论文在解密后应遵守此规定）}
197 \newcommand{\whut@authorsig}{研究生（签名）: }
198 \newcommand{\whut@teachersig}{导师（签名）: }
199 \newcommand{\whut@frontdate}{日期: }
200 \newcommand{\whut@ckeywords@title}{关键词: }
201 \newcommand{\whut@ekeywords@title}{Key words:}
202 \newcommand{\whut@denotation@name}{主要符号对照表}
203 \newcommand{\whut@ackshortname}{致谢}
204 \newcommand{\whut@ackname}{致 \hspace{1em} 谢}
205 \newcommand{\whut@resume@title}{个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果}
206 </cfg>

```

5.5 主文档格式

5.5.1 页幅设置

<*cls> 正文统一用小四号字，行间距：固定值 20 磅，页眉：2.6cm，页脚：2.4cm，论文用 A4 纸标准大小的白纸打印，页边距上下：3.5cm，左右：3.2cm，四周适当修边即可。

```

207 \geometry{top=3.5cm,bottom=3.5cm,left=3.2cm,right=3.2cm}
208 \geometry{headheight=2.6cm,headsep=3mm,footskip=13mm}

```

</cls>

5.5.2 页眉页脚

```

209 <*cls>
210 %% 页眉页脚
211 \pagestyle{fancy}
212 \fancyhf{}
213 \ifwhut@master

```



```

214 \fancyhead[CE,CO]{\small \whut@masterheader}
215 \else
216 \fancyhead[CE,CO]{\small \whut@doctorheader}
217 \fi
218 % \fancyfoot[OL]{\bfseries \small ~~~~\thepage~~~~}
219 \fancyfoot[C]{\small ~~~~{\bf\thepage}~~~~} % 页脚
220 % \fancyfoot[LE,RO]{\bfseries \small ~~~~\thepage~~~~}
221 \fancypagestyle{plain}{% 设置开章页眉页脚风格
222 \fancyhf{}%
223 % \fancyfoot[C]{\bfseries \small ~ 第 ~\thepage~ 页 ~}
224 \fancyfoot[C]{\small ~~~~{\bf\thepage}~~~~} %% 首页页脚格式
225 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}%
226 \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}%
227 }
228 </cls>

<*cls>

```

5.5.3 前置目录

前置部分的封面在后面详细介绍，首先看目录，要求为：目次页由论文的章、节、条、项、附录等的序号、名称和页码组成，另页排在序之后。目次页标注学位论文的前三级目录。标题统一用“目录”，黑体3号字居中，段前、段后间距为1行；各章（一级目录）名称用黑体小4号字，段前间距为0.5行，段后间距为0行；其它（二、三级目录）用宋体小4号字，段前、段后间距为0行。：在 \LaTeX 中，Chapter在目录中默认是没有点的，我们加上，另外我们一并将目录中的section和subsection设定好，

```

229 \titlecontents{chapter}[0pt]{\vspace{0.25\baselineskip} \heiti \zihao{-4}}
230 {\thecontentslabel\quad}{\quad}
231 {\hspace{.5em}\titlerule*{.}\contentspage}
232 \titlecontents{section}[2em]{\songti \zihao{-4}}
233 {\thecontentslabel\quad}{\quad}
234 {\hspace{.5em}\titlerule*{.}\contentspage}
235 \titlecontents{subsection}[4em]{\songti \zihao{-4}}
236 {\thecontentslabel\quad}{\quad}
237 {\hspace{.5em}\titlerule*{.}\contentspage}

</cls>

```

5.5.4 封面和封底

\whut@define@term

```

238 <*cls>
239 %% 方便的定义封面的一些替换命令。

```

```

240 \def\whut@define@term#1{
241     \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{%
242         \expandafter\gdef\csname whut@#1\endcsname{##1}}
243     \csname #1\endcsname{}}
244 \</cls>

```

\cauthordepartment 封面、摘要、版权、致谢变量定义

```

\categorynumber
\secretlevel 245 \< *cls>
\UDC 246 \newcommand\cauthordepartment[2] [] {\def\whut@cauthordepartment@short{#1}\def\whut@cauthordepartment{#
247 \whut@define@term{categorynumber}
248 \whut@define@term{secretlevel}
249 \whut@define@term{UDC}
250 \whut@define@term{ctitle}
251 \whut@define@term{ctitleformatted}
252 \whut@define@term{etitle}
253 \whut@define@term{etitleformatted}
254 \whut@define@term{cauthor}
255 \whut@define@term{cadvisorname}
256 \whut@define@term{cadvisortitle}
257 \whut@define@term{cadvisordegree}
258 \whut@define@term{cadvisordepartment}
259 \whut@define@term{advisorzipcode}
260 \whut@define@term{ccoadvisorname}
261 \whut@define@term{ccoadvisortitle}
262 \whut@define@term{ccoadvisordegree}
263 \whut@define@term{ccoadvisordepartment}
264 \whut@define@term{coadvisorzipcode}
265 \whut@define@term{cmajor}
266 \whut@define@term{csubmitdate}
267 \whut@define@term{coraldefensedate}
268 \whut@define@term{cauthorizeddepartment}
269 \whut@define@term{cauthorizeddate}
270 \whut@define@term{cchairman}
271 \whut@define@term{cannotatora}
272 \whut@define@term{cannotatorb}
273 \whut@define@term{cdate}
274 \whut@define@term{cdegree}
275 \def\whut@cauthordepartment@short{}
276 \def\whut@cauthordepartment{}
277 \whut@define@term{edegree}
278 \whut@define@term{edepartment}
279 \whut@define@term{emajor}
280 \whut@define@term{eauthor}
\eadvisorname
\eassosupervisor
\ecoadvisorname
\edate

```

```

281 \whut@define@term{eadvisorname}
282 \whut@define@term{ecoadvisorname}
283 \whut@define@term{edate}
284 \</cls>

```

\whut@first@titlepage 封面和封二！

```

285 \<*>cls>
286 %%
287 %%
288 %% 封面
289 \newlength{\whut@title@width}
290 \def\whut@put@covertitle#1{\makebox{\hb@xt@ \whut@title@width{#1}}}
291 %% 封面
292 \newcommand{\whut@first@coverpage}{
293     \begin{center}
294         \vspace*{-1.5cm}
295         %% 绘制学校名
296         \begin{picture}(0,0)(115,110)
297             {\includegraphics[width=0.56\textwidth]{figure/whut.pdf}}
298         \end{picture}\\
299         %% 绘制论文题目
300         \vspace*{4.3cm}
301         \zihao{4}{\whut@apply} \\
302         \vspace*{3.2cm}
303         \heiti\zihao{1}\whut@ctitle \\
304         %% 绘制作者等信息
305         \vspace*{3cm}
306         \setlength{\whut@title@width}{3em}
307         {\bf\zihao{3}\fangsong
308         \begin{tabular}{p{\whut@title@width}@{\extracolsep{4pt}}l@{\extracolsep{2pt}}l}
309             \whut@put@covertitle{\whut@cdepartmentcap} & \whut@title@sep & \whut@cauthordepartment \\
310             \whut@put@covertitle{\whut@cmajortitle} & \whut@title@sep & \whut@cmajor \\
311             \whut@put@covertitle{\whut@cathortitle} & \whut@title@sep & \whut@cauthor \\
312             \whut@put@covertitle{\whut@advisorcap} & \whut@title@sep & \whut@cadvisorname
313         \end{tabular}}\\
314         %% 绘制日期
315         \vspace*{2.5cm}{\zihao{3} \songti \whut@cdate}
316     \end{center}
317 }
318 %% 封二
319 \newcommand{\CoverTopOption}[3][s]{
320     \makebox[2cm][#1]{\bf\songti\zihao{4} #2}{
321         \underline{\makebox[3cm][c]{\bf\songti\zihao{4} #3}}}

```

```

322 }
323 \newcommand{\CoverBottomOption}[3][4.2cm]{
324     \makebox[6.6cm]{
325         {\songti\zihao{4}#2} % 宋体四号
326         \underline{\makebox[#1][c]{\kaishu\zihao{4}#3}}}
327 }
328 \def\whut@put@titlepagetitle#1{{\zihao{4}\songti \makebox{\hbxt@ \whut@title@width{#1}}}}
329 \def\whut@put@titlepagecontent#1{{\zihao{4}\kaishu {#1}}}
330 \newcommand{\whut@first@titlepage}{
331     \begin{center}
332         \vspace*{-1.3cm}
333         \renewcommand{\arraystretch}{1.6}
334 %%      绘制顶部分类号、学校名等信息
335         \begin{tabular*}{\textwidth}{l@{\extracolsep\fill}l}
336             \CoverTopOption{\whut@categorynumbercap}{\whut@categorynumber} &
337             \CoverTopOption{\whut@secretlevelcap}{\whut@secretlevel}\\
338             \CoverTopOption{\whut@UDCcap}{\whut@UDC} &
339             \CoverTopOption{\whut@schoolcodecap}{\whut@schoolcode}
340         \end{tabular*}\\
341 %%      绘制学校名
342         \begin{picture}(0,0)(115,100)
343             {\includegraphics[width=0.56\textwidth]{figure/whut.pdf}}
344         \end{picture}\\
345         \vspace*{3.5cm}
346         \bf\zihao{1}{\ziju{1.5}\whut@thesisname}
347     \end{center}
348
349     \vspace*{0.9cm}
350     \begin{center}
351         \songti\zihao{4}
352         \setlength{\whut@title@width}{5em}
353         \setlength{\extrarowheight}{4pt}
354 %%      绘制题目、作者、指导教师、审阅等信息
355         \hangafter 1
356         \hangindent 10em
357         \noindent\whut@put@titlepagetitle{\whut@ctitlecap} \whut@put@titlepagecontent{\uline{\hfill \whut@
358         \noindent\whut@put@titlepagetitle{\whut@etitlecap} \uline{\hfill \whut@etitleformatted \hfill}}\\
359         \noindent\whut@put@titlepagetitle{\whut@authornamecap} \whut@put@titlepagecontent{\uline{\hfill \
360             \begin{tabular*}{\textwidth}{@{}p{\whut@title@width}l@{}c@{}c}
361                                     & \whut@advisornamecap \underline{\makebox[3.7cm]{\
362             \raisebox{1.8ex}[0pt]{\whut@put@titlepagetitle{\whut@advisorcap}} & \whut@advisordepartmentcap
363             \end{tabular*}\\
364             \begin{tabular*}{\textwidth}{@{}p{\whut@title@width}l@{}c@{}c}

```

```

365                                     & \whut@advisornamecap \underline{\makebox[3.7cm]{\
366         \raisebox{1.8ex}[0pt]{\whut@put@titlepagetitle{\whut@coadvisorcap}} & \whut@advisordepartmentc
367         \end{tabular*}}\
368         \begin{tabular*}{\textwidth}{@{}ll@{}}
369         \CoverBottomOption{\whut@applycap}{\whut@cdegree} & \CoverBottomOption{\whut@majorcap}{\whut@c
370         \CoverBottomOption{\whut@submitdatecap}{\whut@csubmitdate} & \CoverBottomOption{\whut@oraldefe
371         \CoverBottomOption{\whut@authorizeorganizationcap}{\whut@cauthorizeddepartment} & \CoverBottomO
372 %%         \CoverBottomOption[4cm]{\whut@chairman} & \CoverBottomOption{\whut@annot
    这种方式始终不能对齐，不是表格左边有半个字间距就是主席行凸出去。只能把 command 释放出
    来写，dirty code!
373         \CoverBottomOption[3.8cm]{\whut@chairman} & \makebox[7.2cm][s]{\songti\zihao{3}\whut@c
374         & \CoverBottomOption{\makebox[2.65cm]{}}{\whut@cannotatorb}
375         \end{tabular*}}\
376 %%         绘制论文打印日期
377 %%         \vspace*{3.2cm}{\zihao{3} \songti \whut@cdate}
378         \vskip2.2cm{\zihao{3} \songti \whut@cdate}
379         \end{center}
380 } % end of titlepage

\whut@declare@mk
\whut@authorization@mk
381 %%
382 %%
383 %% 独创性声明
384 \newcommand{\whut@declare@mk}{%
385     \vspace*{-0.9cm}
386     \renewcommand{\baselinestretch}{1.6}
387     \begin{center}\zihao{-2}\heiti\ziju{0.4}{\whut@declaretitle}\end{center}\par
388     \zihao{4}\ziju{0.1}{\whut@declare}\par
389     \vskip0.8cm
390     \begin{center}
391         \whut@declaresigncap \underline{\makebox[3.5cm][s]{} }
392         \whut@declaredatecap \underline{\makebox[3.5cm][s]{} }
393     \end{center}
394 }
395 %% 论文授权
396 \newcommand{\whut@authorization@mk}{%
397     \vskip1cm
398     \renewcommand{\baselinestretch}{1.6}
399     \begin{center}\zihao{-2}\heiti\whut@authorizationtitle\end{center}
400     \zihao{4}\par\whut@authorization \par
401     \begin{center} \whut@authorizationaddon \end{center}\par
402     %%\vskip1cm
403     \noindent\whut@authorsig\hspace*{2cm}\whut@teachersig\hspace*{2cm}\whut@frontdate

```

```
404 }
```

```
\makecover
```

```
405 %% 生成封面
406 \newcommand{\makecover}{
407     \phantomsection
408     \pdfbookmark[-1]{\whut@ctitle}{ctitle}
409     \normalsize
410     \begin{titlepage}
411 % 论文封面和封二
412         \whut@first@coverpage
413         \clearpage
414         \thispagestyle{empty}
415         \whut@first@titlepage
416 % 独创性声明、授权说明
417         \clearpage
418         \thispagestyle{empty}
419         \whut@declare@mk
420         \whut@authorization@mk
421     \end{titlepage}
422 }
423 </cls>
```

5.5.5 摘要

`cabstract` <*cls> 为摘要的标题格式问题折腾了好久，几欲放弃，原来是没有正确设置好 CTEXsetup 的参数，在这里终于感觉到 ctexbook 的方便了。

```
424 \newenvironment{cabstract}{%
425     \CTEXsetup[titleformat={\zihao{-3}\bfseries},before skip={0pt},after skip={20pt}]{chapter}
426     \chapter{\cabstrackname}
427     \zihao{-4}
428     \@afterheading}
429     {\par\vspace{2em}\par}
430 \newenvironment{eabstract}{%
431     \CTEXsetup[titleformat={\zihao{-3}\bfseries},before skip={0pt},after skip={20pt}]{chapter}
432     \chapter{\eabstractname}
433     \zihao{-4}
434     \@afterheading}
435     {\par\vspace{2em}\par}

</cls>
```

```

\keywords <*cls> 关键字
\keywords 436 \newcommand\keywords[1]{\heiti\zihao{-4} \whut@keywords@title} #1}
437 \newcommand\ekeywords[1]{\textbf{\zihao{-4} \whut@ekeywords@title} #1}

</cls>

```

5.5.6 主要符号表

denotation

```

438 <*cls>
439 %% 主要符号对照表
440 \newenvironment{denotation}[1][2.5cm]{
441     \chapter{\whut@denotation@name} % no tocline
442     \noindent\begin{list}{}%
443     {\vskip-30bp\zihao{-4}
444     \renewcommand\makelabel[1]{##1\hfil}
445     \setlength{\labelwidth}{#1} % 标签盒子宽度
446     \setlength{\labelsep}{0.5cm} % 标签与列表文本距离
447     \setlength{\itemindent}{0cm} % 标签缩进量
448     \setlength{\leftmargin}{\labelwidth+\labelsep} % 左边界
449     \setlength{\rightmargin}{0cm}
450     \setlength{\parsep}{0cm} % 段落间距
451     \setlength{\itemsep}{0cm} % 标签间距
452     \setlength{\listparindent}{0cm} % 段落缩进量
453     \setlength{\topsep}{0pt} % 标签与上文的间距
454     }{\end{list}}
455 </cls>

```

5.5.7 致谢以及声明

ack

```

456 <*cls>
457 %% 致谢
458 \newenvironment{ack}{%
459 %% \clearpage
460 \CTEXsetup{titleformat={\zihao{-2}\bfseries},beforekip={0pt},afterskip={20pt}}{chapter}
461 \chapter*{\whut@ackname}
462 \addcontentsline{toc}{chapter}{\whut@ackname}
463 \@afterheading
464 \kaishu\zihao{-4}
465 }{\par\vspace{2em}\par}
466 </cls>

```

5.5.8 索引部分

```

\listoffigures
\listoffigures* 467 <cls>
\listoftables 468 %% 索引
\listoftables* 469 \def\whut@starttoc#1{% #1: float type, prepend type name in \listof*** entry.
470     \let\oldnumberline\numberline
471     \def\numberline##1{\oldnumberline{\csname #1name\endcsname\hskip.4em ##1}}
472     \@starttoc{\csname ext@#1\endcsname}
473     \let\numberline\oldnumberline}
474 \def\whut@listof#1{% #1: float type
475     \@ifstar
476     {\chapter[]{\csname list#1name\endcsname}\whut@starttoc{#1}}
477     {\chapter{\csname list#1name\endcsname}\whut@starttoc{#1}}}
478 \renewcommand\listoffigures{\whut@listof{figure}}
479 \renewcommand*\l@figure{\@dottedtocline{1}{0em}{4em}}
480 \renewcommand\listoftables{\whut@listof{table}}
481 \let\l@table\l@figure

\equcaption 本命令只是为了生成公式列表，所以这个 caption 是假的。如果要编号最好用 equation 环
境，如果是其它编号环境，请手动添加添加 \equcaption。用法如下：

\equcaption{\counter}

{\counter} 指定出现在索引中的编号，一般取 \theequation，如果你是用 amsmath
的 \tag，那么默认是 \tag 的参数；除此之外可能需要你手工指定。

482 \def\ext@equation{loe}
483 \def\equcaption#1{%
484 \addcontentsline{\ext@equation}{equation}%
485     {\protect\numberline{#1}}}

\listofequations LATEX 默认没有公式索引，此处定义自己的 \listofequations。
\listofequations*
486 \newcommand\listofequations{\whut@listof{equation}}
487 \let\l@equation\l@figure
488 </cls>

```

5.5.9 参考文献

```

489 <cls>
490 %% 重定义参考文献样式，来自 thu
491 \renewenvironment{thebibliography}[1]{%
492     \chapter*{\bibname}%
493     \zihao{5}

```



```

494 \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
495     {\renewcommand{\makelabel}[1]{##1\hfill}
496     \settowidth\labelwidth{1.1cm}
497     \setlength{\labelsep}{0.4em}
498     \setlength{\itemindent}{0pt}
499     \setlength{\leftmargin}{\labelwidth+\labelsep}
500     \addtolength{\itemsep}{-0.7em}
501     \usecounter{enumiv}}%
502     \let\p@enumiv\@empty
503     \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
504 \sloppy\frenchspacing
505 \clubpenalty4000%
506 \@clubpenalty \clubpenalty
507 \widowpenalty4000%
508 \interlinepenalty4000%
509 \sfcode`\.\@m}
510 {\def\@noitemerr
511     {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}}%
512 \endlist\frenchspacing}
513 </cls>

```

`\onlinecite` 正文引用模式。依赖于 `natbib` 宏包，修改其中的命令。

```

514 <*cls>
515 %% 引用格式
516 \bibpunct{[ ]{}{,}{s}{,}{,}
517 \renewcommand\NAT@citesuper[3]{\ifNAT@swa%
518     \unskip\kern\p@\textsuperscript{\NAT@@open #1\NAT@@close}%
519     \if*#3*else\ (#3)\fi\else #1\fi\endgroup}
520 \DeclareRobustCommand\onlinecite{\@onlinecite}
521 \def\@onlinecite#1{\begingroup\let\@cite\NAT@citenum\citep{#1}\endgroup}
522 </cls>

```

5.5.10 附录

5.5.11 个人简历

定义个人简历章节标题

`resume` <*cls> 个人简历发表文章等。

```

523 %% 简历
524 \newenvironment{resume}{%
525     % \cleardoublepage
526     \chapter*{\whut@resume@title}

```

```

527 \addcontentsline{toc}{chapter}{\whut@resume@title}
528 }{}

</cls>

```

`\resumeitem` 个人简历里面会出现的以发表文章，在投文章等。

```

529 <*cls>
530 \newcommand{\resumeitem}[1]{\vspace{2.5em}{\zihao{4}\heiti\centerline{#1}}\par}
531 </cls>

```

5.5.12 索引

```

532 <*cls>
533 %% 生成索引的一些命令，虽然我们暂时还用不到。
534 \iffalse
535 \newcommand{\bs}{\symbol{'134}}%Print backslash
536 % \newcommand{\bs}{\ensuremath{\mathtt{\backslash}}}%Print backslash
537 % Index entry for a command (\cih for hidden command index
538 \newcommand{\cih}[1]{%
539 \index{commands!#1@\texttt{\bs#1}}%
540 \index{#1@\texttt{\hspace*{-1.2ex}\bs #1}}}
541 \newcommand{\ci}[1]{\cih{#1}\texttt{\bs#1}}
542 % Package
543 \newcommand{\pai}[1]{%
544 \index{packages!#1@\textsf{#1}}%
545 \index{#1@\textsf{#1}}%
546 \textsf{#1}}
547 % Index entry for an environment
548 \newcommand{\ei}[1]{%
549 \index{environments!\texttt{#1}}%
550 \index{#1@\texttt{#1}}%
551 \texttt{#1}}
552 % Indexentry for a word (Word inserted into the text)
553 \newcommand{\wi}[1]{\index{#1}#1}
554 \fi
555 </cls>

```

5.5.13 自定义命令和环境

`\pozhehao` 定义破折号。两个字宽，ex 差不多是当前字体的一半高度，所以通过 `\rule` 可以简单的完成破折号绘制。

```

556 <*cls>
557 \newcommand{\pozhehao}{\kern0.3ex\rule[0.8ex]{2em}{0.1ex}\kern0.3ex}
558 </cls>

```

```
559 <*cls>
560 %% 在模板文档结束时即装入配置文件，这样用户就能在导言区进行相应的修改，否则必须在 document 开始后才能，感觉不好。
561 \AtEndOfClass{\input{WHUTthesis.cfg}}
562 </cls>
```

\whut@setup@pdfinfo

```
563 <*cls>
564 %% 设置一些 pdf 文档信息，依赖于 \pkg{hyperref} 宏包。
565 \def\whut@setup@pdfinfo{%
566     \hypersetup{%
567         pdftitle={\whut@ctitle},
568         pdfauthor={\whut@cauthor},
569         pdfsubject={\whut@cdegree},
570         pdfkeywords={\whut@ckeywords},
571         pdfcreator={\whut@cauthor},
572         pdfproducer={\whutthesis}}
573 }
574 </cls>
```

修改记录

v0.1.0

General: 初始版本	1
---------------------	---

索引

Symbols	\@onlinecite 520, 521 462, 484, 527
\. 509	\@starttoc 472	\addtolength 500
\@afterheading 428, 434, 463	\@ 298, 301, 303, 309–311,	\advisorzipcode 245
\@arabic 494, 503	313, 337, 340, 344,	\arabic 55–57, 77
\@biblabel 494	357–359, 361, 363,	\arraystretch 333
\@cite 521	365, 367, 369–373, 375	\AtEndOfClass 561
\@clubpenalty 506		
\@dottedtocline 479		B
\@empty 502	\ □ 50, 125, 137, 519	\backslash 536
\@ifstar 475		\baselineskip 229
\@latex@warning 511	A	\baselinestretch . 386, 398
\@noitemerr 510	ack (environment) 456	\bf 219,
	\addcontentsline	224, 307, 320, 321, 346

<code>\bibname</code>	114, 492	<code>\CJK@today</code>	129	<code>\edate</code>	135, 245
<code>\bibpunct</code>	516	<code>\CJK@todaybig</code>	126, 132	<code>\edegree</code>	245
<code>\blacksquare</code>	90	<code>\CJK@todaybig@short</code>	125, 126, 134	<code>\edepartment</code>	245
<code>\bs</code>	535, 536, 539–541	<code>\CJK@todaybig@short</code>	125, 126, 134	<code>\ei</code>	548
C					
<code>\c@enumiv</code>	494, 503	<code>\ckeywords</code>	436	<code>\ekeywords</code>	436
<code>\cabstract (environment)</code>	424	<code>\ClassError</code>	23	<code>\emajor</code>	245
<code>\cabstrackname</code>	118, 426	<code>\cleardoublepage</code>	525	<code>\endlist</code>	512
<code>\cadvisordegree</code>	245	<code>\clearpage</code>	413, 417, 459	<code>\ensuremath</code>	90, 91, 536
<code>\cadvisordepartment</code>	245	<code>\clubpenalty</code>	505, 506	environments:	
<code>\cadvisorname</code>	245	<code>\cmajor</code>	245	<code>ack</code>	456
<code>\cadvisortitle</code>	245	<code>\coadvisorzipcode</code>	245	<code>cabstrack</code>	424
<code>\cannotatora</code>	245	<code>\contentsname</code>	109	<code>denotation</code>	438
<code>\cannotatorb</code>	245	<code>\contentspage</code>	231, 234, 237	<code>eabstract</code>	424
<code>\captiondelim</code>	50	<code>\coraldefensedate</code>	245	<code>resume</code>	523
<code>\captionnamefont</code>	51	<code>\CoverBottomOption</code>	323, 369–374	<code>\equationname</code>	113
<code>\captiontitlefont</code>	52	<code>\CoverTopOption</code>	319, 336–339	<code>\equcaption</code>	482
<code>\categorynumber</code>	245	<code>\csubject</code>	245	<code>\esubject</code>	245
<code>\cauthor</code>	245	<code>\csubmitdate</code>	245	<code>\etitle</code>	245
<code>\cauthordepartment</code>	245	<code>\CTEXdigits</code>	123	<code>\etitleformatted</code>	245
<code>\cauthorizedate</code>	245	<code>\CTEXnumber</code>	124	<code>\ext@equation</code>	482, 484
<code>\cauthorizedepartment</code>	245	<code>\CTEXsetup</code>	77, 81, 83, 85, 87, 88, 425, 431, 460	<code>\extracolsep</code>	308, 335
<code>\cchairman</code>	245	<code>\ctitle</code>	245	<code>\extrarowheight</code>	353
<code>\ccoadvisordegree</code>	245	<code>\ctitleformatted</code>	245	F	
<code>\ccoadvisordepartment</code>	245	<code>\CurrentOption</code>	13, 14	<code>\fancyfoot</code>	218–220, 223, 224
<code>\ccoadvisorname</code>	245	D			
<code>\ccoadvisortitle</code>	245	<code>\day</code>	122, 126	<code>\fancyhead</code>	214, 216
<code>\cdate</code>	134, 245	<code>\DeclareGraphicsExtensions</code>	59	<code>\fancyhf</code>	212, 222
<code>\cdegree</code>	245	<code>\DeclareOption</code>	10–14	<code>\fancypagestyle</code>	221
<code>\centerline</code>	530	<code>\DeclareRobustCommand</code>	520	<code>\fangsong</code>	307
<code>\chapter</code>	426, 432, 441, 461, 476, 477, 492, 526	<code>denotation (environment)</code>	438	<code>\figurename</code>	116
<code>\ci</code>	541	<code>doctor</code>	7	<code>\fill</code>	335
<code>\cih</code>	537, 538, 541	E			
<code>\citep</code>	521	<code>eabstract (environment)</code>	424	<code>\footrulewidth</code>	226
<code>\CJK@today</code>	127, 128, 130–132	<code>\eabstractname</code>	119, 432	<code>\frenchspacing</code>	504, 512
<code>\CJK@todaybig</code>	126, 132	<code>\eadvisorname</code>	245	G	
<code>\CJK@todaybig@short</code>	125, 126, 134	<code>\eassosupervisor</code>	245	<code>\gdef</code>	241, 242
<code>\CJK@todaybig@short</code>	125, 126, 134	<code>\eauthor</code>	245	<code>\geometry</code>	207, 208
<code>\CJK@todaybig@short</code>	125, 126, 134	<code>\ecoadvisorname</code>	245	H	
<code>\CJK@todaybig@short</code>	125, 126, 134			<code>\hangafter</code>	355
<code>\CJK@todaybig@short</code>	125, 126, 134			<code>\hangindent</code>	356
<code>\CJK@todaybig@short</code>	125, 126, 134			<code>\hb@xt@</code>	290, 328
<code>\CJK@todaybig@short</code>	125, 126, 134			<code>\headrulewidth</code>	225

<code>\heiti</code> 229, 303, 387, 399, 436, 530	<code>\listoftables</code> <u>467</u>	<code>\phantomsection</code> 407
<code>\hfill</code> 357–359, 495	<code>\listoftables*</code> <u>467</u>	<code>\pkg</code> 564
<code>\hspace</code> .. 109, 118, 204, 231, 234, 237, 403, 540	<code>\listparindent</code> 452	<code>\pozhehao</code> <u>556</u>
<code>\hypersetup</code> 62, 566	<code>\listtablename</code> 111	<code>\ProcessOptions</code> 15
I		
<code>\if</code> 519	M	<code>\ProvidesClass</code> 2
<code>\iffalse</code> 534	<code>\makebox</code> 290, 320, 321, 324, 326, 328, 361, 362, 365, 366, 373, 374, 391, 392	<code>\ProvidesFile</code> 3
<code>\ifNAT@swa</code> 517	<code>\makecover</code> <u>405</u>	R
<code>\ifwhut@doctor</code> 8, 22	<code>\makelabel</code> 444, 495	<code>\raisebox</code> 362, 366
<code>\ifwhut@istwoside</code> ... 9, 16	master 7	<code>\renewenvironment</code> 491
<code>\ifwhut@master</code> .. 7, 21, 213	<code>\mathtt</code> 536	<code>resume</code> (environment) .. <u>523</u>
<code>\includegraphics</code> . 297, 343	<code>\month</code> 121, 124, 135	<code>\resumeitem</code> <u>529</u>
<code>\index</code> 539, 540, 544, 545, 549, 550, 553	N	<code>\rightmargin</code> 449
<code>\indexname</code> 115	<code>\NAT@@close</code> 518	<code>\rule</code> 557
<code>\input</code> 561	<code>\NAT@@open</code> 518	S
<code>\itemindent</code> 447, 498	<code>\NAT@citenum</code> 521	<code>\secretlevel</code> <u>245</u>
<code>\itemsep</code> 451, 500	<code>\NAT@citesuper</code> 517	<code>\setdefaulttenum</code> 41
K		
<code>\kaishu</code> 51, 52, 326, 329, 361, 362, 365, 366, 373, 464	<code>\NeedsTeXFormat</code> 1	<code>\setdefaultleftmargin</code> .. 42
<code>\kern</code> 518, 557	<code>\newenvironment</code> 424, 430, 440, 458, 524	<code>\setlength</code> ... 306, 352, 353, 445–453, 497–499
L		
<code>\l@equation</code> 487	<code>\newif</code> 7–9	<code>\setstretch</code> 76
<code>\l@figure</code> ... 479, 481, 487	<code>\newlength</code> 289	<code>\settowidth</code> 496
<code>\l@table</code> 481	<code>\newtheorem</code> ... 93, 97–108	<code>\sfcode</code> 509
<code>\labelsep</code> 446, 448, 497, 499	<code>\noindent</code> 357–359, 403, 442	<code>\sloppy</code> 504
<code>\labelwidth</code> 445, 448, 496, 499	<code>\numberline</code> 470, 471, 473, 485	<code>\songti</code> 232, 235, 315, 320, 321, 325, 328, 351, 373, 377, 378
<code>\leftmargin</code> 448, 499	O	<code>\square</code> 91
<code>\list</code> 494	<code>\oldnumberline</code> 470, 471, 473	<code>\symbol</code> 535
<code>\listequationname</code> 112	<code>\onlinecite</code> <u>514</u>	T
<code>\listfigurename</code> 110	openany, openright ... 7	<code>\tablename</code> 117
<code>\listof</code> 469	P	<code>\textbf</code> 437
<code>\listofequations</code> <u>486</u>	<code>\p@enumiv</code> 502	<code>\textsc</code> 5
<code>\listofequations*</code> <u>486</u>	<code>\PackageWarning</code> 13	<code>\textsf</code> 544–546
<code>\listoffigures</code> <u>467</u>	<code>\pagestyle</code> 211	<code>\textsuperscript</code> 518
<code>\listoffigures*</code> <u>467</u>	<code>\pai</code> 543	<code>\texttt</code> .. 539–541, 549–551
	<code>\parsep</code> 450	<code>\textwidth</code> 297, 335, 343, 360, 364, 368
	<code>\PassOptionsToClass</code> ... 14	<code>\the</code> 121–124, 126, 137, 168
	<code>\pdfbookmark</code> 408	<code>\thecontentslabel</code> 230, 233, 236
		<code>\theenumiv</code> 503

<code>\theequation</code>	55	<code>\whut@apply</code>	170, 301	<code>\whut@ccoadvisortitle</code> .	365
<code>\thefigure</code>	56	<code>\whut@applycap</code> . . .	158, 369	<code>\whut@cdate</code> .	315, 377, 378
<code>\theoremseparator</code>	96	<code>\whut@authorization</code> ..		<code>\whut@cdegree</code> 170, 369, 569	
<code>\theoremstyle</code>	92, 94	187, 400	<code>\whut@cdepartmentcap</code> .	
<code>\theoremsymbol</code> ..	90, 91, 95	<code>\whut@authorization@mk</code>	171, 309	
<code>\thepage</code> .	218–220, 223, 224	381, 420	<code>\whut@chairman</code> cap	
<code>\thetable</code>	57	<code>\whut@authorizationaddon</code>	164, 372, 373	
<code>\thispagestyle</code> . . .	414, 418	196, 401	<code>\whut@ckeywords</code>	570
<code>\titlecontents</code> 229, 232, 235		<code>\whut@authorizationtitle</code>	<code>\whut@ckeywords@separator</code>	
<code>\titlerule</code> ..	231, 234, 237	186, 399	140
<code>\today</code>	120, 128	<code>\whut@authorizedatecap</code>	<code>\whut@ckeywords@title</code> .	
<code>\topsep</code>	453	163, 371	200, 436
U					
<code>\UDC</code>	245	<code>\whut@authorizeorganizationcap</code>	<code>\whut@cmajor</code>	310, 369
<code>\uline</code>	357–359	162, 371	<code>\whut@cmajortitle</code> 172, 310	
<code>\underline</code>		<code>\whut@authornamcap</code> ..		<code>\whut@coadvisorcap</code> 157, 366	
321, 326, 361, 362,		150, 359	<code>\whut@coadvisorzipcode</code> 366	
365, 366, 373, 391, 392		<code>\whut@authorsig</code> ..	197, 403	<code>\whut@coraldefensedate</code> 370	
<code>\unskip</code>	137, 518	<code>\whut@cadvisordegree</code> .	361	<code>\whut@csubmitdate</code>	370
<code>\urlstyle</code>	73	<code>\whut@cadvisordepartment</code>	<code>\whut@ctitle</code> 303, 408, 567	
<code>\usecounter</code>	501	362	<code>\whut@ctitlecap</code> ..	148, 357
V					
<code>\version</code>	6	<code>\whut@cadvisorname</code> 312, 361		<code>\whut@ctitleformatted</code> .	357
W					
<code>\whut@ackname</code> 204, 461, 462		<code>\whut@cadvisortitle</code> ..		<code>\whut@declare</code>	178, 388
<code>\whut@ackshortname</code> . . .	203	174, 361	<code>\whut@declare@mk</code> .	381, 419
<code>\whut@advisorcap</code>		<code>\whut@cannotatora</code> 372, 373		<code>\whut@declaredatecap</code> .	
.....	151, 312, 362	<code>\whut@cannotatorb</code>	374	185, 392
<code>\whut@advisordegreecap</code>		<code>\whut@categorynumber</code> .	336	<code>\whut@declaresigncap</code> .	
.....	154, 361, 365	<code>\whut@categorynumbercap</code>	184, 391	
<code>\whut@advisordepartmentcap</code>		142, 336	<code>\whut@declaretitle</code> 177, 387	
.....	155, 362, 366	<code>\whut@cauthor</code>		<code>\whut@define@term</code>	
<code>\whut@advisornamecap</code> 311, 359, 568, 571		<code>\whut@denotation@name</code> .	
.....	152, 361, 365	<code>\whut@cauthordepartment</code>	202, 441	
<code>\whut@advisortitlecap</code>	246, 276, 309	<code>\whut@doctorfalse</code>	8
.....	153, 361, 365	<code>\whut@cauthordepartment@short</code>	246, 275	
<code>\whut@advisorzipcode</code> .	362	<code>\whut@cauthorizedate</code> .	371	<code>\whut@doctorheader</code> 176, 216	
<code>\whut@advisorzipcodecap</code>		<code>\whut@cauthorizedepartment</code>	<code>\whut@doctortrue</code>	12
.....	156, 362, 366	371	<code>\whut@ekeywords@separator</code>	
<code>\whut@annotatorcap</code> . . .		<code>\whut@cauthortitle</code> 173, 311		141
.....	165, 372, 373	<code>\whut@ccchairman</code> ..	372, 373	<code>\whut@ekeywords@title</code> .	
		<code>\whut@ccoadvisordegree</code> 365		201, 437
		<code>\whut@ccoadvisordepartment</code>	<code>\whut@etitlecap</code> ..	149, 358
		366	<code>\whut@etitleformatted</code> .	358
		<code>\whut@ccoadvisortitle</code> .	365	<code>\whut@first@coverpage</code> .	
		292, 412		

\whut@first@titlepage 205, 526, 527	\whut@UDCcap 144, 338
..... 285, 415	\whut@schoolcode . 146, 339	\whut@yeartmp 123, 125
\whut@frontdate .. 199, 403	\whut@schoolcodecap ..	\whutthesis 5, 572
\whut@istwosidefalse .. 9 145, 339	\wi 553
\whut@istwosidetrue ... 10	\whut@schoolname 169	\widowpenalty 507
\whut@listof	\whut@secretlevel 167, 337	winfonts, adobefonts .. 7
... 474, 478, 480, 486	\whut@secretlevelcap .	
\whut@majorcap ... 159, 369 143, 337	Y
\whut@masterfalse 7	\whut@secretyear 168	\year 121, 123, 137, 168
\whut@masterheader 175, 214	\whut@setuppdfinfo .. 563	Z
\whut@mastertrue 11	\whut@starttoc 469, 476, 477	\zihao 51,
\whut@monthtmp ... 124, 125	\whut@submitdatecap ..	52, 78, 79, 81–86,
\whut@oraldefensedatecap 160, 370	229, 232, 235, 301,
..... 161, 370	\whut@teachersig . 198, 403	303, 307, 315, 320,
\whut@put@covertitle .	\whut@thesisname . 147, 346	321, 325, 326, 328,
..... 290, 309–312	\whut@title@sep	329, 346, 351, 373,
\whut@put@titlepagecontent	... 139, 166, 309–312	377, 378, 387, 388,
..... 329, 357, 359	\whut@title@width	399, 400, 425, 427,
\whut@put@titlepagetitle 289, 290, 306,	431, 433, 436, 437,
328, 357–359, 362, 366	308, 328, 352, 360, 364	443, 460, 464, 493, 530
\whut@resume@title ...	\whut@UDC 338	\ziju 346, 387, 388