VIBE ANALYSIS

Análise Orientada por Curiosidade com IA

Metodologia Completa

Introdução

Tudo começou com uma frustração comum.

Dados disponíveis, decisão urgente — e a sensação de que algo importante estava escondido nas planilhas, mas não havia tempo, nem ferramenta, nem especialista disponível para encontrar. A saída mais honesta era admitir: a decisão seria tomada no achismo, como sempre.

Essa não é uma história incomum. É a rotina de milhões de gestores, líderes de equipe e profissionais que operam com dados todos os dias — mas sem autonomia real para conversar com eles. A estatística fica com o analista. O insight fica represado. A decisão não espera.

Foi dentro dessa tensão que surgiu o ebook: Vibe Analysis.

O termo não é uma invenção deste ebook. *Vibe Analysis* — ou *Vibe Analytics* — emergiu por volta de 2025, herdeiro direto da cultura do *Vibe Coding*: a prática de desenvolver software guiado pela intenção, pelo contexto e pelo diálogo com a inteligência artificial, sem exigir que o operador domine cada linha do que está sendo produzido. A ideia central era provocadora: e se a IA pudesse operar como um analista de dados altamente competente, desde que o humano soubesse o que perguntar?

Eu cheguei a esse conceito pelo caminho mais prático possível — a necessidade. Profissional com mais de duas décadas em tecnologia, me deparei com o mesmo problema que assola gestores sem formação estatística: dados em abundância, metodologia inexistente, e uma IA capaz de fazer análises sofisticadas, mas inútil sem a orientação certa.

A resposta foi construir uma estrutura. Pesquisei o que já existia sobre o tema — artigos, discussões, experimentos — e delineei um método que qualquer profissional pudesse seguir: com começo, meio e fim; com perguntas na ordem certa; com salvaguardas contra alguns erros mais comuns; e com um produto final que fosse ação, não apenas curiosidade satisfeita.

O resultado é o que você tem nas mãos.

Este ebook não ensina estatística. Não ensina a programar. Não transforma você em cientista de dados.

Ele ensina algo mais raro: **como pensar junto com a IA** — mantendo o raciocínio nas suas mãos, usando a máquina como ferramenta operacional, e chegando a conclusões que você consegue defender, comunicar e agir em cima.

O Vibe Analysis é uma metodologia de dez etapas, organizada em cinco partes. Cada etapa tem um propósito claro, prompts prontos para uso e critérios explícitos para saber quando avançar — e quando voltar. O método não pressupõe dados limpos, nem contexto simples, nem perguntas bem formuladas desde o início. Ele foi desenhado exatamente para o ponto de partida real: um incômodo, uma suspeita, uma necessidade que ainda não virou pergunta.

Uma ressalva honesta antes de começar: eu não inventei o Vibe Analysis, apenas estruturei uma metodologia a partir de um conceito em formação, com o objetivo de torná-lo ensinável, replicável e útil para profissionais que não têm — e não precisam ter — background técnico em dados.

Se você chegou até aqui com uma planilha aberta em outra aba e uma decisão que não consegue tomar, este material foi escrito para você.

Boa análise.
Sérgio Berlotto

“O método que transforma perguntas em decisões — sem precisar saber programar ou dominar estatística.”

O que você vai aprender	Como definir o contexto e a pergunta certa antes de qualquer análise Como usar a IA como ferramenta — não como oráculo. As três camadas de perguntas que transformam dado em decisão Como manter o raciocínio sempre nas suas mãos Como construir uma Narrativa de Decisão clara e acionável
Estrutura do documento	Parte 1 Fundamentos Parte 2 Preparação Parte 3 Execução Parte 4 Síntese Parte 5 Referência Rápida



https://berlotto.me

PARTE 1 — FUNDAMENTOS

O que você precisa entender antes de começar

A maioria das pessoas começa errado. Abre a IA, joga os dados e pede uma análise. O resultado é previsível: genérico, superficial e inútil para decisão. A Parte 1 estabelece o que precisa estar claro antes de qualquer etapa — os conceitos que atravessam toda a metodologia.

1.1 O que é o VibeAnalysis — e o que não é

VibeAnalysis é um método de construção de conhecimento a partir de dados, orientado por curiosidade genuína e executado em parceria com IA — sem exigir conhecimento técnico do operador.

O nome "Vibe" reflete a natureza orgânica do processo: diferente de uma análise técnica tradicional, o VA começa de uma pergunta real, segue a curiosidade de quem investiga e vai tomando forma conforme o diálogo com os dados avança. O ponto de partida não é o dado — é o contexto e a pergunta que você traz. A decisão emerge do processo, não o inicia.

> "Dados sem análise são custo. Dados analisados são decisão. A maioria das organizações está pagando pelo custo e tomando decisão no achismo — não por falta de dados, mas por falta de método para conversar com eles."

O que o VA é

- Um método estruturado para conduzir análises de dados com IA como ferramenta operacional
- Um framework de raciocínio investigativo que qualquer profissional pode aprender e aplicar
- Uma forma de transformar perguntas de negócio em decisões baseadas em evidência
- Um processo que começa pelo problema, não pela técnica

O que o VA não é

- Não é um curso de estatística, programação ou ciência de dados
- Não é uma ferramenta, software ou plataforma — funciona com qualquer IA de mercado
- Não é um substituto para análises complexas que exigem modelagem avançada
- Não é um atalho para terceirizar o raciocínio para a IA — o julgamento é sempre seu

> **ATENÇÃO — A distinção mais importante**
> O VA não ensina a analisar dados. Ele ensina a fazer as perguntas certas para que a análise aconteça. A técnica é da IA, o raciocínio é do operador.

1.2 A Premissa Central: a IA não pensa, ela processa

Esta é a premissa mais importante de toda a metodologia. Ela precisa estar clara antes de qualquer outra coisa — porque se você entrar numa sessão de VA sem ela, vai usar a ferramenta errada do jeito errado.

A IA não tem contexto de negócio. Ela processa o que você dá — e produz respostas coerentes com o que recebeu, não necessariamente verdadeiras no seu contexto real.

O que a IA não faz

- Não raciocina — ela processa padrões e gera texto estatisticamente coerente
- Não valida contexto — ela usa o que você forneceu, sem questionar se está completo
- Não detecta o que está faltando — se você não deu a informação, ela não vai pedir
- Não distingue relevância de negócio — ela trata todos os dados com o mesmo peso
- Não erra com vergonha — vai afirmar uma conclusão errada com a mesma confiança de uma acertada

Suas três responsabilidades como operador

Contexto:	você é o único que sabe o que os dados representam no mundo real. Nenhum briefing vai capturar tudo.
Questionamento:	toda resposta da IA precisa ser confrontada com a pergunta "isso faz sentido para mim?"
Decisão:	a análise informa, mas quem decide é você. A IA nunca é fonte de uma decisão — é ferramenta no processo.

1.3 O que você precisa ter para fazer VA

#	O que você precisa	Por que isso basta
01	**Um contexto e uma pergunta**	O VA começa por uma dúvida, suspeita ou necessidade real. A decisão emerge do processo — não precisa existir antes de começar.
02	**Dados relacionados à decisão**	Planilha, relatório, CSV ou texto colado. Não precisam estar limpos ou organizados.
03	**Acesso a uma IA de mercado**	Claude, ChatGPT, Gemini ou similar. A escolha da ferramenta é indiferente para o método.
04	**Tempo de atenção focada**	Uma sessão dura entre 30 minutos e 2 horas. O que exige não é expertise — é presença.

1.4 Os 4 Pilares — princípios de raciocínio

01
PILAR

Contexto Antes de Código

A pergunta certa vale mais que a análise perfeita

O VA começa pelo problema, não pelos dados. Antes de qualquer análise, o método exige a construção explícita do contexto: o que esse dado representa no mundo real? O que você já sabe? O que mudaria sua decisão se fosse verdade? Essa etapa transforma a IA de calculadora em parceiro de raciocínio.

#contexto #problema #decisão #preparação

02
PILAR

Perguntas em Camadas

O método socrático aplicado a dados

O VA estrutura o raciocínio em três camadas progressivas: o que aconteceu (descritivo), por que aconteceu (diagnóstico) e o que isso significa para o futuro (preditivo). A maioria das pessoas fica na primeira camada e chama isso de análise. O método ensina a descer as três.

#o que #por que #e agora #profundidade

03
PILAR

A IA como Espelho, não como Oráculo

O julgamento é seu, a operação é dela

A IA vai te dar respostas com a mesma confiança quando está certa e quando está errada. O VA define com clareza o papel da IA: ela organiza, calcula, cruza e sugere. Você questiona, contextualiza e decide. A autonomia analítica nunca sai das suas mãos.

#IA #julgamento #ética #autonomia

04
PILAR

Da Análise à Narrativa de Decisão

Dado que não vira ação é só curiosidade cara

O último passo do VA não é o gráfico. É a frase. A conclusão que você consegue dizer em uma reunião, defender para um investidor, comunicar para um time. O método termina quando você responde: o que aprendi, o que isso muda, e qual é o próximo passo.

#narrativa #ação #síntese #comunicação

PARTE 2 — PREPARAÇÃO

O trabalho que acontece antes e com a abertura da IA

A maioria dos erros em uma sessão de VA não acontece durante a análise. Acontece antes — quando o operador pula direto para a IA sem ter definido o contexto nem formulado uma pergunta real. São quatro etapas sequenciais. Cada uma é pré-requisito da próxima.

1
ETAPA

Defina o Contexto e a Pergunta

Sem uma pergunta real, qualquer análise é um passeio sem destino

Ninguém chega para uma análise com uma decisão pronta na cabeça. O que existe no início é um incômodo, uma dúvida, uma suspeita ou uma necessidade. O VA começa exatamente aí — no contexto que você carrega e na pergunta que ainda não tem resposta.

A decisão não é o ponto de partida: é o que emerge do processo. Forçar uma decisão antes da análise é o caminho mais curto para o viés de confirmação — você vai usar os dados para confirmar o que já acredita, não para descobrir o que ainda não sabe.

> "O que me incomoda neste momento? O que eu precisaria entender melhor para agir com mais segurança?"
>
> Essas perguntas são o ponto de partida do VA. A decisão vai emergir da análise.

Como formular uma boa pergunta de partida

É genuína — existe uma dúvida real, não uma conclusão já formada que você quer confirmar.

É ancorada em dados — existe informação disponível que pode iluminar a resposta.

É relevante para uma ação — o que você descobrir vai mudar alguma coisa no que você faz.

Ponto de partida vago (não funciona)	Pergunta analisável (funciona)
Quero entender minhas vendas	Por que as vendas de março caíram e o que isso indica para o próximo trimestre?
Quero ver o desempenho da equipe	Existe padrão nos resultados que diferencie os colaboradores que superam metas dos que não superam?
Quero analisar os custos	Existe alguma categoria de custo crescendo acima da receita que mereça atenção imediata?
Quero ver os dados climáticos	O período que planejei para a operação ao ar livre tem risco meteorológico relevante?

2 ETAPA — Captura de Dados

Identificar, solicitar e organizar o que você precisa

Com o contexto e a pergunta definidos, a etapa seguinte é: quais dados eu preciso para começar a respondê-la? E logo depois: eu tenho esses dados? Onde estão? Em que formato?

PROMPT 2.1 — Mapeamento de dados necessários Etapa 2

Para a decisão que defini, complete as frases:

Para tomar essa decisão com mais segurança, eu precisaria saber...
Os números que mais influenciariam minha escolha são...
O período de tempo relevante para essa análise é...
As comparações que fariam sentido aqui são...

Como pedir dados para quem tem acesso

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE DADOS

Olá [nome],

Preciso de um relatório para apoiar uma análise. Seguem as especificações:

1. Dados que preciso: [descreva as colunas ou informações necessárias]
2. Período: de [data inicial] até [data final]
3. Nível de detalhe: [linha por transação / resumo diário / resumo mensal]
4. Formato preferido: planilha Excel ou CSV
5. Filtros necessários: [ex: apenas clientes ativos / apenas região Sul]

Se alguma dessas informações não estiver disponível, pode me avisar. Obrigado.

3
ETAPA

Conheça seus Dados

Reconhecimento humano + diagnóstico pela IA — antes de qualquer análise

Você tem os dados em mãos. Antes de fazer qualquer pergunta analítica, é preciso entender o que está diante de você — o território. Esta etapa tem dois momentos distintos e complementares: um rápido olhar humano sobre o arquivo, seguido de um diagnóstico completo conduzido pela IA.

MOMENTO 3A — Reconhecimento Humano (2 minutos — antes de abrir a IA)
Olhe para os dados uma única vez antes de qualquer coisa. Não é análise — é impressão sensorial do território.

Este momento existe por um motivo crítico: você não pode questionar o que a IA encontrou se nunca tocou nos dados. O Pilar 3 — a IA como espelho, não como oráculo — exige que o operador tenha uma referência própria, mesmo que mínima, para avaliar o que a IA vai entregar.

O que observar nesse primeiro olhar:

- Quantas colunas existem e se os nomes fazem sentido imediato — ou são códigos que precisarão de explicação
- Quantas linhas aproximadamente — para ter dimensão de escala do que está sendo analisado

- Se há algo visivelmente estranho: colunas completamente vazias, linhas duplicadas à vista, formatos inconsistentes
- Se o arquivo abre e pode ser lido — isso já confirma que o formato é processável

Por que não pular este momento?
Um operador que valida o diagnóstico da IA sem nunca ter olhado os dados pode confirmar qualquer coisa que a IA apresente — sem julgamento real. Dois minutos de observação direta criam a âncora mínima necessária para questionar, não apenas aceitar.

MOMENTO 3B — Diagnóstico pela IA (bloco principal — com a IA aberta)
A IA conduz o diagnóstico completo dos dados. O operador valida, complementa e decide.

Agora você abre a IA e envia os dados junto com uma sequência estruturada de prompts diagnósticos. A IA vai ler o arquivo, identificar colunas, inferir tipos de dado, detectar problemas de qualidade e confirmar com você o que não consegue determinar sozinha. O operador entra apenas para validar, corrigir e complementar.

PROMPT 3B.1 — Leitura inicial e identificação de colunas Etapa 3

Vou te enviar um arquivo de dados. Antes de qualquer análise, preciso que você faça um diagnóstico completo do que está aqui.

Para cada coluna do arquivo:
• Diga o nome exato da coluna
• Infira o que ela provavelmente representa no mundo real
• Identifique o tipo de dado (número, texto, data, categórico, etc.)
• Aponte qualquer anomalia já visível (valores nulos, formato inconsistente, outliers óbvios)

Para as colunas cujo significado você não consegue inferir com segurança, faça uma pergunta direta. Não suponha — pergunte.

Ao final, me diga: você consegue processar este arquivo no formato em que ele está?

O operador então responde às perguntas da IA sobre colunas ambíguas — e confirma ou corrige as inferências. Esse diálogo é parte da etapa, não uma interrupção dela.

PROMPT 3B.2 — Período coberto e suficiência temporal Etapa 3

Com base nas colunas de data ou período identificadas:

• Qual é o intervalo de tempo coberto por estes dados? (data mais antiga → data mais recente)
• Qual é a granularidade temporal? (por dia, por semana, por mês, sem data explícita?)
• Há lacunas no período — datas ou intervalos sem dados?

Minha pergunta principal é: [repita aqui sua pergunta da Etapa 1]

Na sua avaliação, o período coberto é suficiente para responder a essa pergunta com confiança, ou existe limitação temporal que preciso conhecer antes de avançar?

PROMPT 3B.3 — Qualidade dos dados: lacunas, duplicatas e inconsistências Etapa 3

Faça um diagnóstico de qualidade completo sobre os dados:

1. Valores ausentes: quais colunas têm dados faltando? Quantos registros afetados e qual percentual do total?
2. Duplicatas: existem linhas duplicadas ou com identificadores repetidos que não deveriam se repetir?
3. Inconsistências: existem valores que parecem incorretos — números negativos onde não deveriam existir, datas no futuro, categorias com grafia diferente para o mesmo conceito?
4. Outliers visíveis: existem valores muito fora do padrão que merecem atenção antes da análise?

Para cada problema encontrado, avalie: isso compromete a análise ou é gerenciável? Me diga o que devo saber antes de continuar.

PROMPT 3B.4 — Granularidade: o que cada linha representa Etapa 3

Com base na estrutura dos dados, o que cada linha deste arquivo representa?

Avalie as hipóteses e me diga qual é a mais provável, com a justificativa:
• Uma transação ou evento único
• Um resumo por período (dia, semana, mês)
• Um registro por entidade (cliente, produto, colaborador)
• Outro padrão que você identificou

Se houver ambiguidade, me faça uma pergunta direta para confirmar. A granularidade correta é fundamental para que eu interprete os números sem erro.

PROMPT 3B.5 — Síntese do diagnóstico e prontidão para análise Etapa 3

Com base em tudo que você diagnosticou até aqui, me entregue um resumo estruturado:

1. O que os dados contêm: colunas principais e o que representam (já confirmado por mim)
2. Período coberto e granularidade
3. Problemas de qualidade encontrados e nível de impacto de cada um
4. Sua avaliação: estes dados estão prontos para análise ou há algum problema que precisa ser resolvido antes?

Se identificar qualquer ajuste necessário — limpeza, conversão de formato, exclusão de registros — descreva o que precisa ser feito e me pergunte se devo executar agora.

Ponto de retorno — Dados insuficientes detectados na Etapa 3

Se o diagnóstico revelar que os dados têm problemas graves — período curto demais, colunas-chave com alta proporção de nulos, granularidade incompatível com a pergunta — não avance para a Etapa 4. Volte à Etapa 2 (Captura de Dados) com um pedido mais preciso. Construir um briefing sobre dados inadequados é construir sobre areia.

4
ETAPA

Construa o Briefing

O primeiro prompt que você envia define a qualidade de tudo que vem depois

O briefing é o contexto que você entrega à IA antes de qualquer pergunta de análise. Um briefing bem construído transforma a qualidade de toda a sessão. É o investimento de 5 minutos que economiza 30 minutos de resultados inúteis.

PROMPT 4.1 — Briefing completo Etapa 4

Contexto: [quem você é, o que sua operação faz, qual é o momento atual]

Dados: [o que cada coluna representa, o que cada linha representa, qual período está coberto]

Decisão: [a ação concreta que você precisa tomar]

O que já sei: [hipóteses prévias, eventos relevantes do período, contexto que os dados não mostram]

O que não quero: [análises genéricas, conclusões óbvias, sugestões fora do contexto]

Um briefing não precisa ser longo. Precisa ser preciso. O critério é: depois de ler isso, a IA consegue me fazer uma pergunta inteligente de volta?

PARTE 3 — EXECUÇÃO

A sessão em si — onde a conversa com os dados acontece

Você chegou aqui com contexto e pergunta definidos, dados diagnosticados, território reconhecido e briefing construído. São quatro etapas — três camadas progressivas de perguntas e uma postura permanente que deve atravessar toda a execução. A ordem importa: não pule camadas.

Regra de ouro da execução: resista à tentação de pular direto para a conclusão. A qualidade da análise é proporcional à profundidade com que você percorreu as camadas.

5 ETAPA — Perguntas de Superfície

O que aconteceu — camada descritiva

CAMADA 1 — DESCRITIVA | Pergunta central: O que aconteceu?

A camada descritiva é o ponto de partida obrigatório. Antes de interpretar, antes de diagnosticar — você precisa saber o que está acontecendo nos dados. O objetivo não é revelar algo surpreendente — é construir o chão firme sobre o qual as próximas camadas vão se apoiar.

PROMPT 5.1 — Visão geral Etapa 5

Com base nos dados que enviei e no contexto do briefing, me dê uma visão geral do que está nos dados. Quais são os principais números? Qual é a escala do que estou analisando? Não interprete ainda — me mostre o que está aqui.

PROMPT 5.2 — Tendência temporal Etapa 5

Analisando o período coberto pelos dados, qual é a tendência geral? Houve crescimento, queda ou estabilidade? Em que momento a tendência mudou, se mudou?

PROMPT 5.3 — Distribuição e concentração Etapa 5

Como os dados estão distribuídos? Existe alguma concentração relevante — um período, um grupo ou uma categoria que representa a maior parte do resultado? Existe algo que destoa claramente do restante?

PROMPT 5.4 — Comparação entre grupos Etapa 5

Compare [grupo A] com [grupo B] nos dados. Quais são as diferenças mais relevantes em termos absolutos e em termos percentuais?

6 ETAPA — Perguntas de Causa

Por que aconteceu — camada diagnóstica

CAMADA 2 — DIAGNÓSTICA | Pergunta central: Por que aconteceu?

A camada diagnóstica é onde a maioria das análises para — e não deveria. Ver o que aconteceu é o começo. Entender por que aconteceu é o que transforma observação em conhecimento.

Correlação não é causa. A IA vai identificar padrões e relações entre variáveis. Mas a conclusão de que A causou B exige seu julgamento sobre o contexto real.

PROMPT 6.1 — Investigação de causa Etapa 6

Com base no padrão que identificamos, quais fatores nos dados podem estar relacionados a esse resultado? Não afirme causalidade — aponte correlações e relações que merecem investigação.

PROMPT 6.2 — Teste de hipótese Etapa 6

Tenho uma hipótese: [descreva sua suspeita]. Os dados suportam ou contradizem essa hipótese? O que você vê nos dados que confirma ou contradiz isso?

PROMPT 6.3 — Comparação entre segmentos Etapa 6

Compare o desempenho de [segmento A] e [segmento B]. Quais são as diferenças nos padrões de comportamento? O que nos dados pode explicar por que um performa melhor que o outro?

PROMPT 6.4 — Identificação de quebra Etapa 6

Em que momento os dados mudam de comportamento? Existe um ponto de inflexão claro? O que mudou antes e depois desse ponto?

PROMPT 6.5 — Injeção de contexto qualitativo Etapa 6

Você identificou [padrão X]. Quero acrescentar um contexto que os dados não mostram: [descreva o evento ou decisão real]. Considerando isso, como você revisaria a interpretação anterior?

Ponto de retorno C — Nova dúvida descritiva

A camada diagnóstica frequentemente revela perguntas que a camada descritiva não respondeu. Se durante a investigação de causa surgir uma dúvida sobre o que aconteceu — um número que não foi explorado, um período não analisado — volte à Etapa 5 antes de avançar. Concluir o diagnóstico sobre uma base descritiva incompleta produz explicações frágeis.

7
ETAPA

Perguntas de Consequência

O que isso significa para o futuro — camada preditiva

CAMADA 3 — PREDITIVA | Pergunta central: O que isso significa daqui pra frente?

A camada preditiva é onde o dado vira decisão. Você entendeu o que aconteceu e por que aconteceu — agora a pergunta é: o que isso implica para o que você vai fazer?

PROMPT 7.1 — Projeção de tendência Etapa 7

Com base na tendência identificada, se os fatores atuais se mantiverem, qual seria o resultado esperado para os próximos [período]? Não precisa ser preciso — quero entender a direção e a magnitude possível.

PROMPT 7.2 — Análise de cenário Etapa 7

Se a causa que identificamos for [endereçada / mantida / agravada], qual seria o impacto esperado? Me apresente dois cenários: um com intervenção e um sem intervenção.

PROMPT 7.3 — Identificação de risco Etapa 7

Com base nos padrões dos dados, o que representa um risco que merece atenção? Existe alguma tendência negativa que, se não endereçada, pode se tornar um problema maior?

PROMPT 7.4 — Conexão com a pergunta original Etapa 7

Minha pergunta original era: [repita a pergunta]. Com base em tudo que analisamos, o que os dados dizem sobre ela? Que decisão ou ação eles indicam?

Ponto de retorno D — Hipótese nova surge

A camada preditiva é onde causas não investigadas frequentemente aparecem. Se ao projetar consequências surgir uma hipótese causal que não foi explorada na camada diagnóstica — uma variável ignorada, um fator externo que emerge — volte à Etapa 6 antes de concluir. Projeções construídas sobre diagnósticos incompletos geram cenários enganosos.

8 ETAPA — O Operador no Comando

A postura investigativa que atravessa toda a execução

Esta não é uma etapa que acontece depois das outras três. É uma postura permanente que deve estar presente em cada resposta que você recebe. O raciocínio analítico é sempre sua responsabilidade.

Prática 1 — Exija evidência, não apenas conclusão

PROMPT 8.1 — Exija evidência Etapa 8

Você afirmou que [repita a conclusão]. Quais dados específicos nos meus dados suportam essa afirmação? Me mostre os números que levam a essa conclusão.

Prática 2 — Questione o que não foi dito

PROMPT 8.2 — O que está faltando Etapa 8

O que você não consegue analisar com os dados que tenho? Quais informações adicionais tornariam essa análise mais sólida?

Prática 3 — Teste a robustez das conclusões

PROMPT 8.3 — Teste de robustez Etapa 8

Essa conclusão depende de quais premissas? Se [premissa X] não for verdadeira no meu contexto, a conclusão muda? Qual seria o argumento contrário mais forte?

Prática 4 — Separe o que os dados dizem do que você quer ouvir

PROMPT 8.4 — Advogado do diabo Etapa 8

Minha hipótese inicial era [descreva]. Os dados confirmam isso. Quero que você atue como advogado do diabo: qual é o argumento mais forte de que estou errado?

PROMPT 8.5 — Verificação de neutralidade Etapa 8

Se eu tivesse chegado a essa análise sem nenhuma hipótese prévia, que conclusão você tiraria dos dados?

Ponto de retorno A — Evidência frágil

Se ao questionar a IA você perceber que uma conclusão não tem dados específicos que a sustentem — só uma narrativa coerente — não avance. Volte à camada descritiva e peça explicitamente os números que justificam a afirmação. Conclusões sem evidência não informam decisões: criam a ilusão de que informam.

Ponto de retorno B — Dados insuficientes

Se ao longo da execução ficar claro que os dados disponíveis não são suficientes para responder a pergunta com a profundidade necessária — período curto, variáveis faltando, granularidade inadequada — volte à Etapa 2 (Captura de dados). Continuar com dados insuficientes produz análise superficial com aparência de análise completa.

PARTE 4 — SÍNTESE

Transformar o que foi descoberto em algo acionável

A análise está feita. Agora vem a etapa que a maioria ignora — e que é a razão de tudo que veio antes: transformar o que você descobriu em uma decisão clara e comunicável.

Uma análise que não termina em ação é um exercício intelectual. Interessante, talvez. Útil para o negócio, não.

9 ETAPA — Narrativa de Decisão

A frase que você leva para a reunião

A Narrativa de Decisão é o produto final de uma sessão de VA. Não é um relatório, não é um dashboard. É uma estrutura de três frases que qualquer pessoa na sala precisa conseguir entender.

01	02	03
O que aprendi	**O que isso muda**	**Qual é o próximo passo**
A descoberta central da análise — o fato ou padrão mais relevante que os dados revelaram. Uma frase. Sem rodeios.	O impacto da descoberta na sua visão anterior. O que você acreditava antes que agora precisa ser revisto, confirmado ou descartado.	A ação concreta decorrente da análise. Específica, com responsável e prazo se possível. É aqui que o dado vira decisão.

PROMPT 9.1 — Síntese da análise Etapa 9

Com base em tudo que analisamos, me ajude a construir uma síntese em três partes:

1. O que aprendi: qual é a descoberta mais importante e mais bem suportada pelos dados?
2. O que isso muda: o que eu acreditava antes que precisa ser revisto?
3. Qual é o próximo passo: qual ação concreta decorre dessa análise?

Seja direto. Uma frase para cada item. Sem qualificações excessivas.

Exemplos de Narrativas de Decisão

EXEMPLO — Narrativa de Decisão completa

Decisão original: Devo manter a meta do time comercial para o próximo trimestre ou revisá-la?

O que aprendi: Dois vendedores respondem por 68% da receita. Os outros seis têm performance homogênea, mas baixa. A meta atual foi desenhada para o time inteiro e favorece quem já performaria sem ela.

O que isso muda: A meta não está gerando pressão produtiva — está gerando conforto para quem já performa e desmotivação para quem não consegue atingi-la. O modelo atual não é eficaz.

Próximo passo: Redesenhar metas individuais com base nos perfis identificados. Reunião com o líder comercial na sexta. Implementação no início do próximo trimestre.

Limite honesto: A análise não mostra por que os seis vendedores têm baixa performance — pode ser habilidade, território ou produto. Esse diagnóstico precisa de uma conversa, não de mais dados.

EXEMPLO — Narrativa de Decisão completa
Decisão original: Vale a pena investir em campanha de reativação para clientes inativos há 90 dias?
O que aprendi: Clientes com 2+ compras têm taxa de reativação histórica de 34%. Clientes com uma compra têm taxa de 7%. São grupos com comportamentos completamente distintos.
O que isso muda: Tratar todos os inativos como um grupo único seria um erro. Uma campanha genérica vai diluir o investimento. Só o segmento com 2+ compras justifica o custo.
Próximo passo: Criar campanha segmentada exclusivamente para clientes com 2+ compras e 90–180 dias de inatividade. Responsável: marketing. Lançamento em 15 dias.
Limite honesto: Os dados mostram taxa histórica de reativação, mas não revelam o que motivou as reativações anteriores. O resultado dependerá do canal e da oferta — isso precisará de teste.

10
ETAPA

Os Limites Honestos

O que os dados não respondem — e por que isso protege você

Toda análise tem um alcance. Declarar os limites não é fraqueza — é o que garante que a decisão está baseada em evidência real, não em lacunas preenchidas por suposição disfarçada de conclusão.

A clareza sobre o que a análise não cobre é parte do resultado — não uma falha.

O que os dados DIZEM	O que os dados NÃO DIZEM
As vendas caíram 18% em março comparado à média dos 3 meses anteriores.	Por que as vendas caíram — isso exige contexto qualitativo que os dados não têm.

Clientes com 2+ compras têm taxa de reativação 5x maior que clientes com 1 compra.	Se uma campanha vai funcionar — isso depende do canal, da oferta e do timing.
O colaborador A superou a meta nos últimos 4 trimestres consecutivos.	Se ele merece promoção — isso exige avaliação de outros fatores além da meta quantitativa.
O custo operacional cresceu 23% enquanto a receita cresceu 11% no mesmo período.	Qual categoria de custo é responsável pelo crescimento — isso exige dado mais granular.

PROMPT 10.1 — Mapeamento de limites Etapa 10

Antes de encerrarmos, quero mapear os limites honestos do que concluímos. Para cada conclusão principal:

1. O que os dados suportam com solidez?
2. O que é hipótese que os dados sugerem mas não confirmam?
3. O que está completamente fora do alcance desta análise?

Seja rigoroso.

Ponto de retorno E — Pergunta errada

Os limites honestos às vezes revelam algo mais profundo: que a pergunta com que você começou não era a pergunta certa. Isso não é fracasso — é um resultado valioso. Se os limites mostram que sua pergunta original estava mal formulada, o processo recomeça do início com uma pergunta mais precisa. Uma sessão que termina com uma pergunta melhor é tão valiosa quanto uma que termina com uma resposta.

Encerramento formal de sessão

Uma sessão está completa quando você preenche as cinco linhas abaixo de memória, sem consultar a análise:

A pergunta original era:	
O que aprendi: **O que isso muda:** **O próximo passo é:** **O limite desta análise é:**	

PARTE 5 — REFERÊNCIA RÁPIDA

O que você volta para consultar sempre — antes, durante e depois de cada sessão

Esta parte não é para leitura linear. É para consulta. Você vai voltar aqui antes de começar uma sessão, durante quando algo sair do trilho, e depois para verificar se a síntese está completa.

5.1 Biblioteca de Prompts por Etapa

Todos os prompts da metodologia reunidos em sequência. Use como ponto de partida — adapte ao seu contexto específico.

Preparação

PROMPT 2.1 — Mapeamento de dados necessários Etapa 2

Para a decisão que defini, complete as frases:

Para tomar essa decisão com mais segurança, eu precisaria saber...
Os números que mais influenciariam minha escolha são...
O período de tempo relevante é...
As comparações que fariam sentido são...

PROMPT 4.1 — Briefing inicial Etapa 4

Contexto: [quem você é, o que sua operação faz, qual é o momento atual]
Dados: [o que cada coluna representa, o que cada linha representa, qual período]
Decisão: [a ação concreta que você precisa tomar]
O que já sei: [hipóteses prévias, eventos relevantes, contexto que os dados não mostram]
O que não quero: [análises genéricas, conclusões óbvias, sugestões fora do contexto]

Diagnóstico de Dados (Etapa 3)

PROMPT 3B.1 Etapa 3

Leitura inicial e identificação de colunas — significado, tipo de dado, anomalias. Para colunas ambíguas, fazer perguntas diretas.

PROMPT 3B.2 Etapa 3

Período coberto e suficiência temporal — intervalo, granularidade, lacunas, adequação à pergunta.

PROMPT 3B.3 Etapa 3

Qualidade dos dados — valores ausentes, duplicatas, inconsistências, outliers e impacto na análise.

PROMPT 3B.4 Etapa 3

Granularidade — o que cada linha representa, com hipóteses e confirmação do operador.

PROMPT 3B.5 Etapa 3

Síntese do diagnóstico — resumo completo e avaliação de prontidão para análise.

Execução — Camada Descritiva

PROMPT 5.1 Etapa 5

Com base nos dados e no briefing, me dê uma visão geral. Principais números, escala. Não interprete ainda.

PROMPT 5.2 Etapa 5

Qual é a tendência geral no período? Houve crescimento, queda ou estabilidade? Quando a tendência mudou?

PROMPT 5.3 Etapa 5

Como os dados estão distribuídos? Existe concentração relevante? Algo que destoa claramente do restante?

PROMPT 5.4 Etapa 5

Compare [grupo A] com [grupo B]. Diferenças em termos absolutos e percentuais.

Execução — Camada Diagnóstica

PROMPT 6.1 Etapa 6

Quais fatores nos dados podem estar relacionados ao resultado? Não afirme causalidade — aponte correlações.

PROMPT 6.2 Etapa 6

Tenho uma hipótese: [descreva]. Os dados suportam ou contradizem? O que confirma ou contradiz?

PROMPT 6.3 Etapa 6

Compare [segmento A] e [segmento B]. Diferenças de padrão. O que pode explicar a diferença de performance?

PROMPT 6.4 Etapa 6

Em que momento os dados mudam de comportamento? Existe ponto de inflexão claro? O que mudou antes e depois?

PROMPT 6.5 Etapa 6

Você identificou [padrão X]. Acrescento este contexto: [evento real]. Como isso muda a interpretação anterior?

Execução — Camada Preditiva

PROMPT 7.1 Etapa 7

Se os fatores atuais se mantiverem, qual seria o resultado esperado para os próximos [período]? Quero entender direção e magnitude.

PROMPT 7.2 Etapa 7

Se a causa for [endereçada / mantida / agravada], qual seria o impacto? Dois cenários: com intervenção e sem intervenção.

PROMPT 7.3 Etapa 7

O que representa um risco que merece atenção? Existe tendência negativa que pode se tornar um problema maior?

PROMPT 7.4 Etapa 7

Minha pergunta original era: [repita]. O que os dados dizem sobre ela? Que decisão ou ação eles indicam?

Operador no Comando

PROMPT 8.1 Etapa 8

Você afirmou que [conclusão]. Quais dados específicos suportam essa afirmação? Mostre os números.

PROMPT 8.2 Etapa 8

O que você não consegue analisar com os dados que tenho? O que tornaria essa análise mais sólida?

PROMPT 8.3 Etapa 8

Essa conclusão depende de quais premissas? Se [premissa X] não for verdadeira, a conclusão muda?

PROMPT 8.4 Etapa 8

Minha hipótese confirmou. Atue como advogado do diabo: qual é o argumento mais forte de que estou errado?

PROMPT 8.5 Etapa 8

Se eu chegasse sem hipótese prévia, que conclusão você tiraria? Há diferença em relação ao que chegamos?

Síntese

PROMPT 9.1 Etapa 9

Síntese em três partes: 1. O que aprendi: descoberta mais importante e bem suportada. 2. O que isso muda: o que precisa ser revisto. 3. Próximo passo: ação concreta. Uma frase para cada. Direto.

PROMPT 10.1 Etapa 10

Mapeie os limites honestos. Para cada conclusão: 1. O que os dados suportam com solidez? 2. O que é hipótese não confirmada? 3. O que está fora do alcance desta análise?

5.2 Os 5 Anti-padrões do VA

Anti-padrões são os erros que parecem análise mas não são. Todo operador comete pelo menos um deles nas primeiras sessões.

ANTI-PADRÃO 01 — O Passeio sem Destino

SINTOMA "Vou explorar os dados e ver o que aparece."

O QUE ESTÁ ERRADO Sem uma pergunta real definida, a análise não tem critério de relevância. Tudo parece interessante. Nada ilumina nenhuma ação.

CORREÇÃO Volte à Etapa 1. Formule uma pergunta genuína antes de abrir qualquer dado. Sem pergunta, não há sessão.

ANTI-PADRÃO 02 — O Oráculo Obediente

SINTOMA "A IA disse que o problema é X, então o problema é X."

O QUE ESTÁ ERRADO O operador aceita as conclusões da IA sem questionamento. A IA vira autoridade em vez de ferramenta. Decisões são tomadas com base em análises que pareciam sólidas mas não eram.

CORREÇÃO Aplique sempre os prompts da Etapa 8. Toda conclusão relevante precisa passar pelo seu filtro de contexto.

ANTI-PADRÃO 03 — A Conclusão que Veio Antes

SINTOMA "Já sei o que os dados vão mostrar — só preciso confirmar."

O QUE ESTÁ ERRADO O briefing já carrega a conclusão embutida. A IA entrega a confirmação solicitada. O viés de confirmação contamina toda a sessão sem que o operador perceba.

CORREÇÃO Use o Prompt 8.4 (advogado do diabo) sempre que a análise estiver confirmando demais o que você já acreditava.

ANTI-PADRÃO 04 — A Parada no Primeiro Andar

SINTOMA "Vendi 20% a menos em março. Análise concluída."

O QUE ESTÁ ERRADO O operador percorre só a camada descritiva. Sabe o que aconteceu, mas não sabe por que — e não sabe o que fazer. A decisão acaba sendo tomada no mesmo achismo de antes.

CORREÇÃO Não encerre uma sessão sem percorrer as três camadas. Se o tempo for curto, vá menos largo — mas chegue até a camada preditiva.

ANTI-PADRÃO 05 — A Análise Sem Síntese

SINTOMA "Tenho 40 minutos de conversa com a IA e muita coisa interessante."

O QUE ESTÁ ERRADO A sessão gerou material, mas não gerou decisão. O operador termina com um histórico rico e sem a Narrativa de Decisão das três frases.

CORREÇÃO Antes de encerrar, complete a ficha de encerramento da Etapa 10. Se não consegue preencher de memória, a sessão ainda não acabou.

5.3 Checklist de Sessão Completa

Use em toda sessão de VA. Cada item é um portão — não avance sem ter passado pelo anterior.

ANTES DE COMEÇAR — Preparação		
Etapa 1	☐	A decisão está formulada em uma frase concreta e com opções claras.
Etapa 2	☐	Identifiquei quais dados preciso e já os tenho em mãos no formato adequado.

Etapa 3A	☐	Olhei para os dados por dois minutos — sei quantas colunas, quantas linhas e se há algo visivelmente estranho.
Etapa 3B	☐	A IA diagnosticou colunas, período, qualidade e granularidade — e confirmei ou corrigi as inferências.
Etapa 3B	☐	Não há problemas de qualidade que comprometam a análise — ou decidi conscientemente prosseguir ciente das limitações.
Etapa 4	☐	Escrevi o briefing com os 5 elementos: contexto, dado, decisão, o que já sei e o que não quero.
DURANTE A SESSÃO — Execução		
Etapa 5	☐	Percorri a camada descritiva: sei o que aconteceu, os principais números e tendências.
Etapa 5	☐	Os números descritivos fazem sentido com o que eu já sabia da realidade.
Etapa 6	☐	Percorri a camada diagnóstica: identifiquei fatores relacionados ao resultado.
Etapa 6	☐	Injeci contexto qualitativo relevante que os dados não mostravam.
Etapa 7	☐	Percorri a camada preditiva: entendo a direção futura e o que ela implica para a minha pergunta original.
Etapa 8	☐	Exigi evidência para as conclusões mais importantes — não aceitei afirmações sem ancoragem.
Etapa 8	☐	Perguntei pelo que estava faltando na análise.
Etapa 8	☐	Usei o advogado do diabo em pelo menos uma conclusão relevante.
AO ENCERRAR — Síntese		
Etapa 9	☐	Construí a Narrativa de Decisão: tenho as três frases prontas.

Etapa 9	☐	Cada frase da narrativa passou pelo meu filtro de contexto.
Etapa 10	☐	Declarei explicitamente os limites: o que os dados não respondem.
Etapa 10	☐	Consigo preencher a ficha de encerramento de memória, sem abrir a análise.
Etapa 10	☐	O próximo passo tem responsável e prazo — não é intenção genérica.

VibeAnalysis

Metodologia Completa — v1.0 de Abril de 2026

O método que transforma perguntas em decisões.

Sem precisar saber programar. Sem precisar dominar estatística.