layouts/

layoutAdmin.ejs:

```
<html lang="pt-BR">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Savis</title>
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=League+Spartan:wght@100..90
0&display=swap" rel="stylesheet">
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.8/index.global.min.css
 rel="stylesheet">
           font-family: Arial, sans-serif;
           display: flex;
           flex-direction: column;
       main {
           flex: 1;
```

```
margin-bottom: 0;
   background-color: #00204c;
   height: 80px;
.logo-nome-nav {
   font-family: 'League Spartan', sans-serif;
   font-weight: bold;
   font-size: 30px;
   padding-top: 20px;
.logo-img {
   height: 50px;
  max-height: none;
.navbar-nav .nav-link {
   font-weight: bold;
   position: relative;
   display: flex;
   align-items: center;
   height: 80px;
  margin: 0 8px;
```

```
.navbar-nav .nav-link.active-nav {
  color: #a2c3f2;
.botao {
   display: inline-block;
   background-color: #00204c;
   padding: 8px 25px;
   border-radius: 5px;
   text-decoration: none;
   border: none;
   transition: background-color 0.3s ease;
   font-weight: bold;
.botao:hover {
.bg-vermelho {
.bg-vermelho:hover {
.botao-cadastro {
```

```
padding: 10px 25px;
   border-radius: 5px;
   border: 1px solid #a2c3f2;
   box-shadow: none;
   transition: background-color 0.3s ease;
   font-weight: bold;
   line-height: 1;
   height: 38px;
.botao-cadastro:hover {
   background-color: #a2c3f2;
   color: #fff;
   padding: 4px 14px;
   font-size: 13px;
   font-weight: bold;
   border-radius: 5px;
   text-decoration: none;
   transition: background-color 0.3s ease;
   height: auto;
   line-height: 1.2;
   display: inline-block;
```

```
.pesquisa-custom {
   width: 400px;
   border: 1px solid #a2c3f2;
  margin-top: 17px;
.pesquisa-custom::placeholder {
.foto-perfil {
   width: 60px;
   height: 60px;
   object-fit: cover;
   border-radius: 10px;
   border: 1px solid #ccc;
   box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1);
.nome-perfil {
   font-size: 16px;
.detalhes {
   overflow: hidden;
   height: 0;
  opacity: 0;
  margin-top: 0;
.detalhes.expandido {
```

```
opacity: 1;
.input-transparente {
   border: none !important;
   padding: 0 !important;
  margin: 0 !important;
  max-width: 300px;
  font-weight: bold;
   padding-top: 50px;
  padding-bottom: 70px;
   padding: 30px 20px;
  text-align: center;
.footer-links {
  margin-bottom: 20px;
```

```
margin: 0 15px;
   color: #fff;
   text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 15px;
.footer-icons a {
  margin: 0 10px;
.footer-copy {
  margin-top: 10px;
   max-width: 1000px;
   margin: 40px auto;
   background-color: #ffffff;
   border-radius: 12px;
   box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
   padding: 20px;
  border: 1px solid #a2c3f2;
   margin-bottom: 20px;
   display: flex;
```

```
flex-wrap: wrap;
   gap: 10px;
   justify-content: space-between;
   align-items: center;
   font-size: 1.5rem;
   font-weight: bold;
.fc-toolbar-title::first-letter {
   text-transform: uppercase;
   background-color: #00204c !important;
   border-radius: 6px;
   font-weight: bold;
   transition: background-color 0.3s ease;
.fc-button:hover {
   background-color: #001129;
.fc .fc-button:hover {
   background-color: #00122c !important;
   background-color: #00122c !important;
.fc-col-header-cell-cushion {
```

```
font-weight: bold;
   padding: 10px 0;
   color: #00204c;
   font-weight: bold;
.fc-daygrid-day-number {
   font-size: 0.9rem;
   font-weight: bold;
   color: #00204c;
   padding: 6px 8px;
   text-align: right;
   background-color: #a2c3f2 !important;
   border-radius: 3px;
   color: #00204c;
   font-size: 0.75rem;
   padding: 2px 6px;
   margin: 4px 6px 2px;
   font-weight: bold;
   border: 1px solid #87afe6;
   transition: transform 0.2s ease;
   transform: scale(1.05);
```

```
font-size: 25px;
            color: #00204c;
            font-weight: bold;
            text-align: center;
        .campos {
           font-weight: none;
           color:#00204c
   <%- include('../partials/navbar') %>
     <%- body %>
   <%- include('../partials/footer') %>
src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.2/dist/umd/popper.min
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js">
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/inputmask/5.0.8/inputmask.min.
js"></script> <!--#mascara-->
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.8/index.global.min.js">
```

layoutMotorista.ejs:

```
!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Savis</title>
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=League+Spartan:wght@100..90
0&display=swap" rel="stylesheet">
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.8/index.global.min.css
  <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
 <%- typeof head !== 'undefined' ? head : '' %>
 <%- include('../partials/navbarMotorista') %>
  <%- include('../partials/footer') %>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js">
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/inputmask/5.0.8/inputmask.min.
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.8/index.global.min.js">
```

```
</body>
```

controllers/

motoristaController.js:

```
const { Usuario, Endereco, Genero, Motorista, Documento, Viagem, Status }
= require('../models');
exports.renderUsuarios = async (req, res) => {
   const usuarios = await Usuario.findAll({
      include: [
       { model: Endereco },
       { model: Genero }
   });
   res.render('motorista/usuarios/index', {
     usuarios,
     layout: 'layouts/layoutMotorista',
     paginaAtual: 'usuarios',
     userType: 'motorista'
   });
   console.error(erro);
   res.status(500).send('Erro ao buscar usuários: ' + erro);
exports.renderViagens = async (req, res) => {
   const viagens = await Viagem.findAll({
        { model: Motorista, as: 'Motorista' },
       { model: Status }
    });
```

```
res.render('motorista/viagens/index', {
     viagens,
     layout: 'layouts/layoutMotorista',
     paginaAtual: 'viagens',
     userType: 'motorista'
   });
   console.error(erro);
   res.status(500).send('Erro ao carregar viagens');
exports.renderBuscarEventos = async (req, res) => {
   const viagens = await Viagem.findAll();
   const eventos = viagens.map(v => ({
     start: v.data_viagem,
   }));
    res.json(eventos);
   console.error(erro);
   res.status(500).send('Erro ao carregar eventos do calendário');
exports.renderVerViagem = async (req, res) => {
   const cod = req.params.cod;
        { model: Status }
```

```
if (!viagem) {
    return res.status(404).send('Viagem não encontrada');
}

res.render('motorista/viagens/ver-viagem', {
    viagem,
    layout: 'layouts/layoutMotorista',
    paginaAtual: 'viagens',
    userType: 'motorista'
    });
} catch (erro) {
    console.error(erro);
    res.status(500).send('Erro ao carregar viagem');
}
```

adminController.js:

```
const { Usuario, Endereco, Genero, Motorista, Documento, Viagem, Status }
= require('../models');

exports.renderUsuarios = async (req, res) => {
    try {
      const usuarios = await Usuario.findAll({
        include: [
            { model: Endereco },
            { model: Genero }
            ],
            order: [['cod', 'DESC']]
      });

    res.render('motorista/usuarios/index', {
        usuarios,
            layout: 'layouts/layoutMotorista',
            paginaAtual: 'usuarios',
            userType: 'motorista'
      });
    } catch (erro) {
```

```
console.error(erro);
};
exports.renderViagens = async (req, res) => {
   const viagens = await Viagem.findAll({
        { model: Motorista, as: 'Motorista' },
       { model: Status }
     order: [['cod', 'DESC']]
   });
     viagens,
     layout: 'layouts/layoutMotorista',
     paginaAtual: 'viagens',
     userType: 'motorista'
   });
 } catch (erro) {
   console.error(erro);
   res.status(500).send('Erro ao carregar viagens');
exports.renderBuscarEventos = async (req, res) => {
   const viagens = await Viagem.findAll();
   const eventos = viagens.map(v => ({
     title: v.destino cid,
     start: v.data viagem,
   }));
   res.json(eventos);
  } catch (erro) {
   console.error(erro);
```

```
res.status(500).send('Erro ao carregar eventos do calendário');
};
exports.renderVerViagem = async (req, res) => {
   const cod = req.params.cod;
   const viagem = await Viagem.findOne({
     include: [
        { model: Status }
    });
      return res.status(404).send('Viagem não encontrada');
     viagem,
     layout: 'layouts/layoutMotorista',
     paginaAtual: 'viagens',
     userType: 'motorista'
 } catch (erro) {
   console.error(erro);
};
```

```
class="form-control pesquisa-custom mb-3">
   <a href="/auth/cadastro" class="botao-cadastro">Cadastrar Usuário</a>
  </div>
  <% posts.forEach(function(post) { %>
   <div class="col-12 d-flex justify-content-center">
    <div class="card p-3 shadow-sm mt-2" style="width: 100%; max-width: 720px;</pre>
background-color: #d1e3fd;">
      <div class="d-flex flex-row align-items-center">
       <img
        src="<%= post.img ? '/uploads/' + post.img : '/assets/default-profile.jpg' %>"
        alt="Foto de perfil"
        class="foto-perfil me-3">
       <div class="flex-grow-1">
        <h5 class="nome-perfil mb-0"><%= post.nome %></h5>
       </div>
       <button class="botao ver-mais-btn">Ver mais/button>
       </div>
       <!--VER MAIS-->
       <div class="detalhes">
       <strong>Data de Nascimento: </strong><%=
post.data nasc.split('-').reverse().join('/') %>
       <hr>
       <strong>CPF: </strong><span class="cpf-perfil"><%=
post.CPF.replace(/^(\d{3})(\d{3})(\d{3})(\d{2})$/, "$1.$2.$3-$4") %></span>
       <hr>
       <strong>Gênero: </strong> <%= post.genero.descricao %>
       <strong>Email: </strong> <%= post.email %>
       <hr>
       <strong>Telefone: </strong><%= post.fone.replace(/^(\d{2})(\d{5})(\d{4})$/, "($1)
$2-$3")
       %>
       <hr>
       <strong>Endereço: </strong>
        <%= post.endereco?.rua || " %>,
        <%= post.endereco?.numero || " %> -
        <%= post.endereco?.bairro || " %> -
        <%= post.endereco?.cidade || " %>
```

```
(<%= post.endereco?.UF || " %>)
        CEP: <%= post.endereco?.CEP
               ? post.endereco.CEP.replace(/^(\d{5})(\d{3})$/, "$1-$2")
            %>
       <hr>
       <strong>SUS: </strong> <%= post.SUS %>
       <hr>
<div class="d-flex justify-content-end gap-3">
 <a href="/admin/usuarios/editar/<%= post.cod %>" class="botao">Editar</a>
 <form action="/admin/usuarios/deletar/<%= post.cod %>? method=DELETE"
method="POST">
  <button type="submit" class="botao bg-vermelho" onclick="return confirm('Tem certeza que
deseja deletar este usuário?')">
   Deletar
  </button>
 </form>
</div>
      </div>
    </div>
   </div>
  <% }) %>
 </div>
</div>
<script>
 const inputPesquisa = document.getElementById('pesquisa');
 const cards = Array.from(document.guerySelectorAll('.card')); // colocando os cards dentro de
uma array
 const row = document.querySelector('.row');
 cards.forEach((card, index) => {
  card.setAttribute('data-original-index', index);
                                                    // salva o index(posição) original dos
cards
});
 inputPesquisa.addEventListener('input', function () {
  const termo = this.value.trim().toLowerCase();
                                                       // padronizando: trim = remove
espaços toLowerCase = deixa tudo minusculo
```

```
if (termo.length === 0) {
                                                // se a barra de pesquisa ta vazia mostra todos
os cards
   cards.forEach(card => {
     card.style.display = 'block';
                                             // tira a relevancia
     card.setAttribute('data-relevancia', '0');
   });
 const fragment = document.createDocumentFragment();
   cards
     .sort((a, b) => a.getAttribute('data-original-index') - b.getAttribute('data-original-index')) //
.sort serve pra reordenar a array
     .forEach(card => fragment.appendChild(card));
                                                           // pega os cards e coloca dentro do
fragment
   row.appendChild(fragment);
                                                    // colocando o fragment na row
  } else {
   cards.forEach(card => {
     const nomeELemento = card.querySelector('.nome-perfil');
     const nome = nomeELemento ? nomeELemento.textContent.toLowerCase(): "; // se o
nomeELemento existe transforma em lowercase e guarda no nome se não guarda ' '
     const cpfElemento = card.querySelector('.cpf-perfil');
     const cpf = cpfElemento ? cpfElemento.textContent.replace(/[.\-]/g, ") : ";
     if (nome.startsWith(termo) || cpf.startsWith(termo)) {
      card.style.display = 'block';
      card.setAttribute('data-relevancia', '1');
     } else if (nome.includes(termo) || cpf.includes(termo)) {
      card.style.display = 'block';
      card.setAttribute('data-relevancia', '2');
     } else {
      card.style.display = 'none';
      card.setAttribute('data-relevancia', '99');
    }
   });
   const fragment = document.createDocumentFragment();
   cards
     .filter(card => card.style.display === 'block')
```

```
.sort((a, b) => a.getAttribute('data-relevancia') - b.getAttribute('data-relevancia'))
     .forEach(card => fragment.appendChild(card));
   row.appendChild(fragment);
});
 // VER MAIS / VER MENOS
 document.guerySelectorAll('.ver-mais-btn').forEach(btn => {
  btn.addEventListener('click', function () {
   const card = this.closest('.card');
   const detalhes = card.guerySelector('.detalhes');
   const estaExpandido = detalhes.classList.contains('expandido');
   if (estaExpandido) {
     detalhes.style.height = '0px';
     detalhes.style.marginTop = '0';
     detalhes.classList.remove('expandido');
     this.textContent = 'Ver mais';
   } else {
     detalhes.style.height = detalhes.scrollHeight + 'px';
     detalhes.style.marginTop = '16px';
     detalhes.classList.add('expandido');
    this.textContent = 'Ver menos';
 });
});
</script>
```

views/admin/viagens

Index.ejs:

```
const calendar = new FullCalendar.Calendar(calendarEl, {
   headerToolbar: {
    buttonText: {
       today: 'Hoje',
        week: 'Semana',
        day: 'Dia',
    events: '/admin/viagens/buscar-eventos',
    dateClick: function(info) {
      const dataSelecionada = info.dateStr; // formato: 'YYYY-MM-DD'
      window.location.href =
 });
 calendar.render();
});
```

Ver-viagem.ejs:

```
<strong>Horário de saída:</strong> <%= usuario.horario saida %>
<strong>Lugares disponíveis:</strong> <%= usuario.lugares_dispo
<strong>Modelo do carro:</strong> <%= usuario.modelo car %>
<strong>Placa:</strong> <%= usuario.placa %>
<strong>Status:</strong> <%= usuario.status.descricao %>
```

views/partials/

Navbar.ejs:

```
'' %>" href="/admin/usuarios/index">Usuários</a>
    '' %>" href="/admin/motoristas/index">Motoristas</a>
    ' %>" href="/admin/viagens/index">Viagens</a>
    <a class="nav-link <%= paginaAtual === 'solicitacoes' ?</pre>
active-nav' : '' %>" href="/admin/solicitacoes">Solicitações</a>
    <a class="nav-link p-0" href="/#">
           class="rounded-circle" style="width: 35px; height: 35px;
```

navbarMotorista.ejs: