

GUÍA COMPLETA DE INSTALACIÓN Y USO

Skill: Crear Página de Venta

crear-pagina-de-venta

Skill de Claude para armar páginas de venta directa completas
(sales pages / cartas de venta largas) para productos digitales en Shopify

Agosto 2026 · Versión 1.0

Contenido de esta guía

- 1. ¿Qué es este skill y qué hace?
- 2. Qué contiene el paquete descargable
- 3. Instalación en otro Claude (todas las opciones)
- 4. Cómo verificar que quedó instalado
- 5. Cómo se activa el skill (frases que lo disparan)
- 6. El flujo de trabajo completo: los 11 pasos
- 7. Los dos modos de entrada (brief o URL)
- 8. El ensamblaje final: order bump + JSON + pixel
- 9. Los archivos de referencia explicados
- 10. Checklist de calidad antes de publicar
- 11. Errores comunes y cómo evitarlos
- 12. Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es este skill y qué hace?

Un **skill** es un paquete de instrucciones, referencias y plantillas que se instala en Claude para que sepa ejecutar un flujo de trabajo especializado exactamente como tú lo trabajas. No es una app ni un programa: es una carpeta con archivos de texto (Markdown) y una plantilla HTML que Claude lee automáticamente cuando detecta que la tarea coincide.

El skill **crear-pagina-de-venta** cubre el flujo completo de producción de páginas de venta de productos digitales estilo Shopify: carrito con order-bumps, countdowns, value stack, bonos, prueba social (reseñas, testimonios, notificaciones flotantes) y FAQ. Con él instalado, Claude puede:

- **Analizar un HTML pegado:** identifica secciones, variables de color, bloques de bonos, value stack, configuración de checkout, pixel y placeholders.
- **Insertar la información de tu producto** aplicando un framework de copywriting profesional (Eugene Schwartz, LF8, PAS).
- **Proponer 3-4 paletas de color** coherentes con tu marca/nicho y recolorear toda la página cambiando solo las variables CSS.
- **Traducir y localizar:** traduce todo el copy y adapta nombres y ciudades de reseñas, testimonios y notificaciones al país del idioma destino (página en portugués → nombres de Brasil, etc.).
- **Generar prompts de imágenes** para los bonos y regalos (mockups en distintos dispositivos y escenarios, con el título insertado y en tu paleta), o generar las imágenes directamente si hay herramienta conectada.
- **Optimizar velocidad y responsive:** webp, lazy loading, dimensiones explícitas, verificación móvil/tablet/desktop.
- **Ensamblar la página final:** integra el order bump, el JSON de la página (variant IDs, dominio de checkout, precios) y el pixel, y entrega el/los HTML listos para subir a Shopify.

Regla de oro del skill: nunca reescribe el CSS ni el JavaScript de la plantilla base. Su maquetación, animaciones, carrito y optimizaciones ya están calibrados. Solo se reemplaza texto, imágenes, colores (variables CSS) y configuración técnica.

2. Qué contiene el paquete descargable

El archivo **crear-pagina-de-venta.zip** contiene una carpeta con esta estructura. No renombres ningún archivo ni carpeta: Claude los busca por estos nombres exactos.

```
crear-pagina-de-venta/
■■■ SKILL.md                ← instrucciones principales (obligatorio)
■■■ assets/
■   ■■■ plantilla-base.html ← plantilla HTML calibrada de referencia
■■■ references/
    ■■■ framework-copy.md   ← estrategia de copywriting por sección
    ■■■ checklist-reemplazo.md ← mapa de todo lo reemplazable
    ■■■ paletas-colores.md  ← paletas y variables CSS
    ■■■ prompts-imagenes.md ← prompts/generación de imágenes de bonos
```

El archivo **SKILL.md** es el corazón del skill: su cabecera (nombre y descripción) es lo que Claude lee para decidir cuándo activarlo, y su cuerpo contiene el flujo de trabajo. Los archivos de **references/** se cargan solo cuando hacen falta, para no gastar contexto.

3. Instalación en otro Claude (todas las opciones)

Hay tres lugares donde puedes instalar este skill, según dónde uses Claude. Elige la opción que corresponda (puedes usar varias a la vez).

Opción A — Claude Code (terminal, app de escritorio o claude.ai/code)

Es la opción recomendada si trabajas con Claude Code. Tienes dos niveles:

- **Nivel personal** (disponible en TODOS tus proyectos): descomprime el ZIP dentro de
~/ .claude/skills/

En Mac / Linux:

```
mkdir -p ~/ .claude/skills
```

```
unzip crear-pagina-de-venta.zip -d ~/ .claude/skills/
```

Resultado esperado:

```
# ~/ .claude/skills/crear-pagina-de-venta/SKILL.md
```

- **Nivel proyecto** (disponible solo en un repositorio concreto, y para cualquiera que clone ese repo): descomprime dentro de .claude/skills/ en la raíz del proyecto.

Dentro de la carpeta de tu proyecto:

```
mkdir -p .claude/skills
```

```
unzip crear-pagina-de-venta.zip -d .claude/skills/
```

Resultado esperado:

```
# <tu-proyecto>/ .claude/skills/crear-pagina-de-venta/SKILL.md
```

En Windows, la carpeta personal es C:\Users\<tu-usuario>\.claude\skills\. Puedes descomprimir el ZIP con el explorador de archivos y mover la carpeta ahí.

Después de copiar la carpeta, **reinicia la sesión de Claude Code** (cierra y vuelve a abrir, o inicia una conversación nueva) para que detecte el skill.

Opción B — Claude.ai (web o app de escritorio/móvil)

Si el otro Claude es la app normal de claude.ai (planes Pro, Max, Team o Enterprise):

1. Entra en **Configuración (Settings)** → **Capacidades (Capabilities)**.

2. Busca la sección **Skills** y actívala si está desactivada.

3. Pulsa **Subir skill / Upload skill** y selecciona el archivo **crear-pagina-de-venta.zip** tal cual (sin descomprimir).

4. Confirma. El skill aparecerá en tu lista de skills disponibles.

Importante: el ZIP debe contener la carpeta crear-pagina-de-venta/ con el SKILL.md dentro (así viene ya empaquetado). Si lo re-empaquetas tú, asegúrate de comprimir la CARPETA, no los archivos sueltos.

Opción C — API de Anthropic (para desarrolladores)

Si el skill se va a usar desde una aplicación propia vía API, se puede subir como Agent Skill desde la consola (console.anthropic.com → Skills) o vía el endpoint de skills de la API, y luego referenciarlo en las llamadas. Esta opción solo aplica si tienes una integración programada; para uso normal usa la opción A o B.

4. Cómo verificar que quedó instalado

- **En Claude Code:** abre una sesión nueva y pregunta directamente: «¿qué skills tienes disponibles?» o escribe una petición típica del skill (ver sección 5). También puedes comprobar que existe el archivo con: `ls ~/.claude/skills/crear-pagina-de-venta/`
- **En claude.ai:** el skill aparece listado en Configuración → Capacidades → Skills. En una conversación nueva, pídele algo del flujo y verás que Claude menciona que está usando el skill.
- **Prueba de fuego:** pega cualquier HTML de una página de venta y escribe «analiza esta página». Si el skill está activo, Claude responderá identificando secciones, variables de color, bonos, checkout y placeholders — no con un análisis genérico.

5. Cómo se activa el skill (frases que lo disparan)

No hay que ejecutar ningún comando: Claude activa el skill automáticamente cuando tu mensaje coincide con su descripción. Estas son las frases y situaciones que lo disparan:

- Pegar el **HTML de una página** y pedir: «analízala», «inserta esta info», «tradúcela», «cámbiale los colores», «optimízala».
- «**Crea / arma la página de venta**» (con un brief del producto o una URL).
- «Dame **paletas de colores** para la página».
- «Dame los **prompts para las imágenes de los bonos**» o «genera las imágenes de los bonos».
- «**Traduce la página** al inglés / portugués / italiano...».
- «**Une el order bump y el pixel** y dame la página lista».
- Pegar la **URL de un producto** y pedir una página de venta.

Consejo: cuanta más información des en un solo mensaje (HTML + info del producto + idioma + datos técnicos), más pasos podrá completar Claude en un solo turno.

6. El flujo de trabajo completo: los 11 pasos

Este es el flujo para el que está diseñado el skill. Puedes entrar en cualquier punto y hacer varios pasos por turno; Claude se adapta.

- 1. Pega el HTML base.** Copia el HTML de una página existente y pégalo en el chat. Claude trabajará sobre ESE HTML (es tu base real). La plantilla incluida en el skill solo se usa como referencia de estructura si construyes desde cero.
- 2. Análisis.** Claude identifica secciones, variables de color, bloques de bonos, value stack, configuración de checkout, pixel y placeholders, y te reporta qué encontró y qué falta.
- 3. Inserta la información.** Pega la info del producto (nombre, avatar/cliente ideal, dolores, oferta, bonos, precios...). Claude escribe el copy aplicando el framework profesional de venta directa.
- 4. Paletas de color.** Claude propone 3-4 paletas coherentes con tu marca/nicho, cada una con todos sus códigos hex (primary, accent, cream, success, danger, etc.).
- 5. Cambia los colores.** Eliges una paleta y Claude sustituye SOLO las variables CSS del bloque principal. Un solo cambio recolorea toda la página.
- 6. Revisión.** Revisas la página y pides las correcciones que quieras.
- 7. Traducción.** Claude traduce TODO el copy al idioma que indiques, manteniendo estructura y clases intactas.
- 8. Localización.** Adapta nombres y ciudades de las notificaciones flotantes, reseñas y testimonios a personas verosímiles del país destino, y traduce fechas y etiquetas («Verificado», «Compra verificada», etc.).

9. Actualiza producto y bonos. Nombre del producto principal, bonos y regalos (títulos, descripciones, valores), manteniendo la coherencia numérica del value stack y los precios.

10. Imágenes de bonos y bundle. Dos modos: (a) Claude entrega prompts listos para pegar en ChatGPT — mockups en distintos escenarios, dispositivos y ángulos, con el título de cada bono insertado y en tu paleta —, o (b) genera las imágenes directamente y las entrega optimizadas en .webp.

11. Optimización. Imágenes a webp con dimensiones explícitas y lazy loading (preload solo el hero), iframes de video lazy, y verificación responsive en móvil, tablet y desktop.

7. Los dos modos de entrada

Modo A — Brief

Tú le das la información del producto directamente. Si falta algo esencial, Claude te lo pedirá todo en una sola tanda (no en cuentagotas). Un buen brief incluye: nombre del producto, a quién va dirigido (avatar), dolor principal, deseo principal, qué lo hace único, precio y oferta, y lista de bonos.

Modo B — Escaneo de URL

Pegas la URL de un producto y Claude la visita para extraer nombre, propuesta de valor, tono, avatar, precio, bonos y ángulo de venta. Útil para clonar/adaptar una oferta existente a otro idioma o nicho.

En ambos modos, antes de escribir una línea de copy, el skill obliga a definir el núcleo estratégico: avatar, nivel de consciencia (Schwartz), dolor #1, deseo #1, mecanismo único y oferta. Eso es lo que hace que el copy venda y no sea relleno.

8. El ensamblaje final: order bump + JSON + pixel

Es el último paso antes de subir a Shopify, y normalmente se hace **dos veces** (dos productos, idiomas o variantes). Para cada página, pega estas tres cosas y pide «une todo y dame la página lista»:

- **El HTML del order bump:** Claude lo integra en el carrito con su variante, precio, título, descripción e imagen, y actualiza la tabla de precios de bumps.
- **El JSON de la página:** Claude aplica los variant IDs, el dominio de checkout y los precios a la configuración del carrito (CHECKOUT_DOMAIN, MAIN_VARIANT_ID, MAIN_PRICE, MAIN_COMPARE).
- **El pixel** (Utmify u otro): Claude lo inserta en window.pixelId / el script correspondiente.

Claude entrega cada página como archivo independiente (pagina-venta-<producto>-1.html y -2.html) sin mezclar datos entre ellas. El resultado está listo para subir a Shopify.

9. Los archivos de referencia explicados

Archivo	Qué contiene y cuándo lo usa Claude
SKILL.md	Las instrucciones maestras: el flujo de 11 pasos, los modos de entrada, las reglas de verificación y entrega. Claude lo lee al activar el skill.
framework-copy.md	Estrategia de copywriting: niveles de consciencia de Eugene Schwartz, LF8, PAS, y la fórmula concreta para cada sección de la página. Se usa al escribir o reescribir copy.

Archivo	Qué contiene y cuándo lo usa Claude
checklist-reemplazo.md	Mapa de TODOS los marcadores reemplazables (REEMPLAZAR_* e IMG_*), la configuración técnica y las reglas de coherencia numérica de precios y value stack.
paletas-colores.md	Qué variables CSS controlan el color de toda la página y cómo proponer paletas coherentes por nicho.
prompts-imagenes.md	La instrucción exacta para las imágenes de bonos: mockups variados con el título insertado y en la paleta de la página; formato de los prompts y modo de generación directa a webp.
optimizacion.md	Reglas de velocidad (webp, tamaños, lazy loading, preload del hero, video lazy) y verificación responsive.
plantilla-base.html	La plantilla HTML calibrada (maquetación, animaciones, carrito). Referencia de estructura; su CSS/JS nunca se reescribe.

10. Checklist de calidad antes de publicar

El skill obliga a Claude a verificar todo esto antes de entregar. Úsalo también tú como checklist final:

- No quedan restos del nicho original ni placeholders REEMPLAZAR_* / IMG_* sin resolver (salvo los que tú debas completar; Claude te los listará).
- Precios, ahorros y porcentajes idénticos en todas las secciones Y en el JavaScript (MAIN_PRICE / MAIN_COMPARE / BUMP_PRICES).
- El número de bonos coincide con las filas del value stack y con el conteo mencionado en el hero, la oferta y la P.D.
- Idioma consistente en toda la página: copy, nombres/ciudades localizados y etiquetas traducidas.
- Cada slot de imagen tiene su prompt o su imagen webp.
- Los order bumps del carrito coinciden en número con BUMP_PRICES y tienen sus variant IDs.
- Si son 2 páginas, cada una es coherente por separado (sin mezclar datos).

```
# Verificación rápida en terminal (no debe devolver nada inesperado):  
grep -n "REEMPLAZAR" pagina-venta-*.html  
grep -n "IMG_" pagina-venta-*.html
```

11. Errores comunes y cómo evitarlos

- **Renombrar la carpeta o el SKILL.md.** El skill deja de detectarse. La carpeta debe llamarse exactamente crear-pagina-de-venta y el archivo principal SKILL.md.
- **Subir el ZIP con los archivos sueltos.** En claude.ai el ZIP debe contener la carpeta completa, no SKILL.md en la raíz del ZIP.
- **No reiniciar la sesión.** En Claude Code los skills se cargan al iniciar; después de instalar, abre una conversación nueva.
- **Pedirle a Claude que «mejore» el CSS o el JavaScript de la plantilla.** Está prohibido por diseño: la plantilla ya está calibrada (carrito, animaciones, velocidad). Si algo visual no te gusta, pide cambiar colores (variables CSS), textos o imágenes.
- **Dar la información en cuentagotas.** Funciona, pero es más lento. Lo ideal: HTML + brief completo + idioma + datos técnicos en el mismo mensaje.
- **Mezclar las 2 páginas del ensamblaje final.** Pide cada ensamblaje por separado, con su propio order bump, JSON y pixel.

12. Preguntas frecuentes

¿Necesito pagar algo extra para usar skills?

No. Los skills son una capacidad incluida en Claude (planes de pago de claude.ai y Claude Code). Solo necesitas tener la función de Skills activada.

¿Puedo instalarlo en varios Claude a la vez?

Sí. El mismo ZIP sirve para claude.ai, para Claude Code en varios ordenadores y para proyectos distintos. Instálalo en cada uno.

¿Puedo editar el skill para adaptarlo a mi negocio?

Sí. Son archivos Markdown normales: puedes editar el copy del framework, añadir tus paletas favoritas o cambiar la plantilla base. Tras editar, vuelve a comprimir y reinstalar (en claude.ai) o simplemente guarda los cambios (en Claude Code).

¿Funciona en otros idiomas?

Sí. El skill está escrito en español pero produce páginas en cualquier idioma, con localización de nombres, ciudades y etiquetas incluida.

¿Sirve para plataformas distintas de Shopify?

La plantilla y el ensamblaje están pensados para Shopify (variant IDs, dominio de checkout), pero el HTML resultante es estándar: puedes adaptar la parte del checkout a otra plataforma pidiéndoselo a Claude.

¿Qué pasa si Claude no activa el skill?

Usa una de las frases de la sección 5, o dilo explícitamente: «usa el skill crear-pagina-de-venta para...». Verifica también la instalación (sección 4).

— Fin de la guía —