

Angewandte Statistik

Bachelor of Science

Workshop Deskriptive Statistik

Patric Eichelberger

patric.eichelberger@bfh.ch

Bern University of Applied Sciences

08.09.2026

Aufgabe 1

M&Ms Stichproben

Fülle die Befragung M&Ms Stichproben auf Moodle aus. Benutze die Daten aus der M&Ms Datenerhebung (siehe Moodle) und jamovi um den Mittelwert und die Standardabweichung deiner Stichprobe zu berechnen.

Aufgabe 2

Wir haben folgende Angaben:

ID	Gewicht	Handspanne
P01	70.0	20.0
P02	66.8	14.0
P03	59.5	15.0
P04	58.0	21.5
P05	64.0	20.0

- Handelt es sich um eine Population oder eine Stichprobe? Begründe!
- Wo in der Tabelle befinden sich die Beobachtungseinheiten?
- Wo in der Tabelle befinden sich die Merkmale?
- Wo in der Tabelle befinden sich die Merkmalsausprägungen?

Aufgabe 3

Ordne den Merkmalen die richtigen Skalenniveaus zu.

Merkmal	qualitativ- nominal	qualitativ- ordinal	quantitativ- diskret	quantitativ- kontinuierlich
Fusslänge				
Schuhgrösse				
Temperatur in °C				
Nationalität				
Alter				
Kaffees pro Tag				

Aufgabe 4

Wir benutzen für diese Übung die gemessenen M&Ms Gewichtswerte. Der Datensatz dazu befindet sich in Moodle.

- Importiere die Daten in jamovi.
- Wie gross ist der Stichprobenumfang?
- Welcher Wert liegt auf der 25%-Perzentile? Welcher auf der 75%-Perzentile?
- Wie gross ist der Interquartilsabstand?
- Wie viele Werte liegen innerhalb des Interquartilsabstands?
- Wie viele Werte liegen über der 90%-Perzentile? (Tipp: Erstelle einen Filter)
- Zeichne einen Boxplot für das M&Ms Gewicht von Hand.
- Erstelle mit jamovi ein Histogramm für das M&Ms Gewicht und interpretiere. Was stellst du fest im Vergleich mit dem Boxplot (Stichwort Symmetrie)?
- Untersuche den Einfluss der Farbe auf das M&Ms Gewicht.

Aufgabe 5

Häufigkeitstabellen

Wir benutzen für diese Übung die gemessenen M&Ms Gewichtswerte. Der Datensatz dazu befindet sich in Moodle.

Erstelle eine Tabelle mit den absoluten und relativen Häufigkeiten der M&Ms Farben.