

Flora montañosa de Pérez Zeledón (Bosque Nuboso)

Flores pequeñas de sotobosque: En los bosques nubosos de alta montaña abundan herbáceas bajas con flores diminutas. Por ejemplo, varias **begonias** (familia Begoniaceae) crecen a ras de suelo: tienen hojas grandes, a menudo manchadas, y pequeñas flores blancas o rosadas ¹. Un caso representativo es *Begonia plebeja*, con hojitas redondas y flores diminutas (ver imagen). Estas begonias, adaptadas a la humedad permanente, cubren el suelo sombreado y brotan especialmente en claros o al borde de senderos. También pueden encontrarse otras hierbas terrestres con florecillas amarillas o blancas, aunque menos llamativas.

Begonia plebeja: herbácea de sotobosque con hojas amplias y flores diminutas blancas (bosque nuboso montano) ¹.

Arbustos y matas bajas: El sotobosque nuboso alberga muchos arbustos de porte bajo (2–3 m) y matas densas. Un ejemplo sobresaliente es *Cavendishia queribunda* (Abolillo de Dota), un pequeño arbusto ericáceo típico del bosque nuboso. Sus hojas son carnosas y gruesas, y produce vistosas flores tubulares rojas, alimento de colibríes y aves nectarívoras ². Otro género común es *Clethra* (familia Clethraceae), con arbustos de flores blancas fragantes (aunque en Costa Rica se documenta *Clethra mexicana* a gran altitud). En general estos arbustos bajos aportan brotes verdes y floraciones discretas en otoño/invierno, cubriendo claros con matorral denso.

Helechos, líquenes y musgos: El estrato inferior está dominado por pteridófitos y criptógamas. Hay helechos terrestres y arbóreos (Cyatheaceae) por doquier. Costa Rica alberga varias especies de helechos arbóreos: troncos leñosos cubiertos de raíces, coronados por frondas grandes que forman «sombrillas» vivas, algunas superando 5–12 m de altura ³. Un helecho típico de suelo es el helecho «resurrección» (p. ej. *Pleopeltis polypodioides*), que se enrolla y seca en sequía y revive con la lluvia. El suelo y troncos presentan un sotobosque esponjoso de **musgos** y líquenes. De hecho, musgos, orquídeas y bromelias **epífitas** pueden cubrir hasta un 40% de todas las superficies del bosque ⁴. Los musgos tapizan las rocas y troncos, creando almohadillas verdes y filamentosas. Asimismo, muchas rocas y cortezas están cubiertas de líquenes colgantes o crustáceos (tipo “barba de viejo”). Esta capa vegetal densa retiene la humedad y ofrece textura mullida, perfecta para el diseño de fondos húmedos de bosque nuboso.

Helechos del sotobosque: grandes frondas verdes que brotan desde troncos y suelo del bosque nuboso ³.

Epífitas y lianas: En el dosel elevado abundan las **epífitas** (plantas “aéreas”). Orquídeas y bromelias se adhieren a las ramas y absorben humedad del aire. Por ejemplo, la **Guaria Morada** (*Guarianthe skinneri*) – la flor nacional de Costa Rica – es una orquídea epífita que florece con pétalos púrpura sobre troncos húmedos ⁵. En invierno-primavera la Guaria Morada muestra sus flores rosas violeta brillantes en ramas cubiertas de musgo. También hay muchas orquídeas pequeñas (género *Lepanthes*, *Pleurothallis*, etc.) con flores diminutas.

Orquídea epífita (tipo Guarianthe/Licuala) creciendo sobre tronco cubierto de musgo (bosque nuboso) ⁵.

Las **bromeliáceas** (bromelias) son otro grupo emblemático de epífitas. Costa Rica tiene miles de especies; en el bosque nuboso casi todas son epífitas ⁶. Forman rosetas de hojas carnosas dispuestas en espiral, a menudo en tonos verdes con toques rojizos o anaranjados. Su centro acumula agua de lluvia, convirtiéndose en pequeños estanques para insectos y renacuajos. Por ejemplo, *Guzmania* y *Tillandsia* crecen en los troncos, con llamativas brácteas de colores. Estas bromelias aportan puntos de color (rojo, amarillo, rosa) sobre el verdor del bosque.

Bromelia epífita en tronco: hojas aciculares dispuestas en roseta con espiga floral roja brillante (bosque nuboso montano) ⁶.

Además, hay **enredaderas y lianas** (bejucos) trepadoras. Aunque menos estudiadas, especies de *Mansoa* (garlic vine), *Marcgravia*, *Passiflora* y otras suben por troncos y perches, aportando volúmenes vegetales colgantes. Las lianas forma arcos y pasajes naturales; en un juego tipo *Hollow Knight*, servirían como vegetación colgante oscilante.

Árboles representativos: Los árboles altos más comunes del bosque nuboso de Pérez Zeledón incluyen robles y laureles montanos. El **Roble de Chirripó** (*Quercus costaricensis*, “encina de Chirripó”) domina las partes altas (1,500–3,000 m). Es un majestuoso árbol siempreverde de hasta ~30 m, con tronco recto y hojas coriáceas dentadas. Esta especie es exclusiva de estas elevaciones y juega un rol fundamental en la estabilidad del suelo ⁷ ⁸. Por ejemplo, se encuentra con frecuencia hasta los ~3,100 m ⁷. Su sombra densa crea un dosel bajo, importante para el microclima del sotobosque.

Otros árboles importantes (citados en la literatura aunque no se mencionan arriba) son el **Pino-Laurel** (*Podocarpus* spp.) y el **Weinmannia pinnata** (lorito), que también crecen en los bosques nubosos altos. Ambos son perennes, de copa redondeada, con hojas lanceoladas. Además suele haber *Ocotea tonduzii* (un laurel) y algunos **Clusia** pequeños (árboles hemiepífitos de hojas gruesas). Cada uno aporta formas reconocibles: troncos recubiertos de orquídeas y líquenes, copas de hojas amplias (ej. ocotea) o pinnadas (quirimbos), creando estructuras interesantes para escenarios de videojuego.

En conjunto, la **vegetación nubosa** combina plantas rastreras pequeñas y brillantes (begonias, helechos), arbustos bajos y enredaderas, helechos gigantes con coronas en sombrilla, epífitas de formas exóticas (orquídeas colgantes, bromelias roseta) y árboles cubiertos de musgo. Estos motivos – musgo colgando, helechos géneros grandes, o flores coloridas entre lo verde – inspiran decoraciones de estilo *Hollow Knight*.

Fuentes: Información basada en inventarios y estudios de flora de la Cordillera de Talamanca ¹ ² ⁷ ⁶ ⁴ ³ ⁵, complementada con observaciones de bosque nuboso de Costa Rica. Los nombres comunes y científicos se citan según dichas fuentes.

¹ Distribución « Museo Nacional de Costa Rica

<https://www.museocostarica.go.cr/nuestro-trabajo/investigaciones/historia-natural/begonias-costa-rica/distribucion-begonias/>

² ⁸ Secretos de la flora endémica costarricense | VyO Forestal

<https://www.vyoforestal.com/secretos-de-la-flora-endemica-costarricense/?srsltid=AfmBOooXiwhvl4ohyJjKaD-smkPfDFRW9RIsUfo1qsNJtQTl9Io7EWFc>

³ ⁵ ⁶ 15 plantas fascinantes de la selva tropical de Costa Rica: Guía para 2025

<https://www.misticopark.com/es/blog/nature/plants-in-costa-rica-rainforest/>

4 Plantas epifitas en los bosques nubosos | Tillandsias Aéreas

<https://tillandsias.wordpress.com/2009/05/17/bosques-nubosos/>

7 Quercus costaricensis - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_costaricensis