



INTERNAL PRODUCT PROPOSAL · 2026.06

weatherON

날씨를 보여주는 앱이 아니라, 오늘을 대신 결정해주는 앱

목적지 날씨 비교, 출발시간 역산, 신발·우산·코디 추천, AI 장소 추천까지 — 열면 5 초 안에 오늘 준비가 끝나는 라이프스타일 날씨 앱 제안

목적지
날씨

출발시간
역산

신발 추천

AI 코디 엔진

여행
플래너

수익화
로드맵

목차

PART 1

P.03 - 10

서비스 핵심 가치

핵심 컨셉 — "오늘의 결정을 대신" · 핵심 기능 한눈에 보기 ·
목적지 날씨 비교 · 출발시간 역산 알림 · 신발 추천
매트릭스 · 우산 추천 알고리즘 · 스타일 · 코디 엔진 ·
알림 체계

PART 2

P.11 - 20

UX 고도화 & 신규 기능

UX 흐름 5 단계 · v3 변경사항 (전략 재검토) · 장소
카테고리 확장 · UX 방향 & 탭 구조 · 여행 플래너 · AI 위치
추천 카드

PART 3

P.16 - 20

사업화 전략 & 수익 모델

수익 모델 5-Phase 로드맵 · 브랜드 파트너십 우선순위 ·
AdMob 광고 수익화 준비 · 광고 배치 정책 & 도입 일정

PART 4

P.21 - 29

기술 · 보안 · 종합 제안

기술 스택 & API 아키텍처 · API 비용 시뮬레이션 · 인증 &
보안 시스템 · 회원가입 · 로그인 플로우 · 개발 로드맵 5-
Phase · 기존 날씨 앱과의 차별점 · 종합 요약 · Next Steps
· 클로징

날씨 정보를 " 제공 " 하지 않습니다 . 오늘의 행동을 " 결정 " 해 줍니다 .

기존 날씨 앱은 온도 · 강수확률 같은 " 숫자 " 를 보여줍니다 . WeatherON 은 그 숫자를 사용자의 하루 — 무엇을 입고 , 언제 나가고 , 어떤 신발을 신고 , 우산이 필요한지 — 에 대한 구체적인 답으로 변환해 제시합니다 .

5 초

홈 화면에서
오늘 준비 완료

5 가지

코디 · 우산 · 신발 ·
출발시간 · AI 추천

1 탭

목적지 등록만으로
전체 자동화

0 원

핵심 기능은
비회원도 무료

핵심 기능 한눈에 보기



목적지 날씨 비교

출발지 ↔ 목적지 날씨를 한 화면에서 비교.
자주 가는 곳은 저장해 즉시 확인.



출발시간 역산 알림

도착 목표 시간 + 이동 소요시간을 계산해
" 몇 시에 나가야 하는지 " 역산 알림.



신발 추천

목적지 날씨 × 코디 × 스타일을 종합해
신발을 특정, 출발 10 분 전 알림.



우산 추천 알고리즘

강수확률 숫자가 아닌 " 우산 종류 · 크기 +
이유 " 를 목적지 기준으로 제안.



스타일 · 코디 엔진

스타일 태그 기반 룰 + Gemini Flash AI
로 날씨에 맞는 코디를 추천.



알림 체계

날씨 · 코디 · 신발 알림 (목적지 불필요) +
출발시각 · 긴급 변화 알림 (목적지 등록
시).

목적지 날씨 비교

- 출발지 (현재 위치) 와 목적지의 날씨를 하나의 비교 카드로 동시에 표시
- 온도차 · 강수 여부 · 체감 변화를 즉시 인지 → 옷차림 · 우산 판단의 기준점 제공
- 자주 가는 장소 (회사 , 학교 , 자주 만나는 약속 장소 등) 는 즐겨찾기로 저장해 집에서 바로 확인
- 국내 / 해외 자동 판별 — 카카오 Local API(국내) ↔ Mapbox/Google Geocoding(해외) 로 API 자동 전환
- 이후 등장하는 출발시간 역산 · 신발 추천 · 짐 체크리스트 (해외) 는 모두 이 목적지 정보를 기반으로 동작

오늘의 날씨 비교

☑ 현재 위치 · 삼성동

23°

맑음 · 강수 0%

☑ 목적지 · 강남역

21°

구름 조금 · 강수 20%

→ 2°C 차이 · 비 가능성 있음 → 우산 · 신발 추천에 반영

출발시간 역산 알림

" 몇 시에 나가야 하지 ? " — 매일 반복되는 고민을 자동 계산



- 신발 추천 · 짐 체크리스트 (여행) 와 동일한 역산 로직을 공유 — 출발 10 분 전 알림에 신발 정보 결합
- 국내는 카카오 Directions API(일 1 만건 무료), 해외는 고정값 → Phase 4 부터 T-map 정밀 역산으로 고도화

신발 추천 매트릭스

- 국내외 날씨 앱 최초로 " 신발 " 까지 추천하는 기능
- 입력값 3 가지를 종합 — ① 목적지 날씨 (강수 · 노면 상태) ② 오늘의 코디 (스타일 태그) ③ 사용자 스타일 선호
- 결과는 JSON 매트릭스 기반 룰 엔진으로 신발 종류를 특정 (예 : 레인부츠 / 워커 / 로우컷 스니커즈 등)
- 출발 10 분 전 , 코디 · 우산 알림과 함께 신발 알림 발송 → 현관에서 다시 고민하지 않도록

신발 추천 매트릭스 (예시)

강수 70%↑ · 노면 젖음

레인부츠 / 방수워커

강수 30~70% · 흐림

워커 / 방수 스니커즈

강수 0~30% · 맑음

로우컷 스니커즈

한파 · 적설

방한부츠 + 논슬립

우산 추천 알고리즘

- 기존 앱 : " 강수확률 60% " 라는 숫자만 제시 → 사용자가 직접 판단
- **WeatherON**: 우산의 종류 · 크기 + 그 이유를 제시

☺ 기존 날씨 앱

강수확률 60%

판단은 사용자 몫 . 우산을 챙길지 , 어떤 우산을 챙길지
알 수 없음 .

☂ WeatherON

장우산 추천

오후 3 시부터 강한 비 (시간당 10mm↑) 예상 ·
목적지 (강남역) 는 강수 지속 → 장우산 권장 . 외출
1~3 시간 전 사전 알림 .

스타일 · 코디 엔진

- 온보딩에서 선택한 스타일 태그 (예 : 캐주얼 , 미니멀 , 스트릿 등) 기반 1 차 룰 엔진으로 기본 코디 제시
- 날씨 구간 (5 단계 온도 · 강수 구간) 별로 사전 정의된 코디 룰을 1 차 매칭
- Gemini Flash AI 가 날씨 · 시간 · 사용자 취향을 종합해 " 오늘 이 날씨엔 " 코디 한 줄 설명을 생성 — 단순 추천이 아닌 이유가 있는 제안
- 신발 추천 (05) · 우산 추천 (06) 결과와 결합되어 홈 화면 하나의 카드로 완결
- Phase 3 부터 코디 히스토리 기반 개인화 고도화 — 사용자가 실제 선택한 코디를 학습

1 차 · 룰 엔진

날씨 구간 × 스타일 태그
→ 기본 코디 매칭



2 차 · Gemini Flash AI

" 오늘 이 날씨엔 트렌치코트 +
슬랙스 어떠세요 ? " — 이유 포함
한 줄 추천 생성

알림 체계

기상 특보뿐 아니라 , " 오늘 무엇을 해야 하는지 " 까지 알려주는 알림

기본 알림 (목적지 불필요)

- 설정한 외출 시간 기준 날씨 · 코디 · 신발 알림
- 비 시작 1~3 시간 전 사전 알림
- 탭 시 강수 타임라인 페이지 (그칠 시각 · 강도 · 행동 가이드)

☒ 목적지 등록 시 추가

- 출발 시각 역산 알림 (04 연동)
- 이동 중 긴급 날씨 변화 알림
- 신발 알림 (05) 이 출발 10 분 전 자동 결합

☒ 프리미엄 — 알림 고도화 (킬러 기능)

- 알림 시간 · 조건 무제한 커스터마이징
- 급변 상황 재알림
- 구글 캘린더 연동 코디 캘린더
- 7 일 코디 플래닝

사용자 여정 — 5 단계 UX 흐름

앱을 열고 닫기까지, 사용자는 " 결정 " 을 위해 단 몇 번의 터치만 거칩니다 .

①

앱 실행

비회원 (Guest) 도 즉시
진입 .
위치 권한 허용 시 현재
위치
날씨 자동 조회

②

홈 — 오늘의 결정

날씨 요약 · 코디 · 우산
·
신발 · 출발시간이 한
화면에
완결 (5 초 를)

③

목적지 등록 (선택)

자주 가는 곳 저장 →
출발시간 역산 ·
목적지 날씨 비교 활성화

④

알림 수신

사전 알림 (비 1~3 시간
전) ·
출발시각 알림 · 신발
알림
(출발 10 분 전)

⑤

탭 이동 · 상세 확인

코디 상세, 여행 플래너,
AI 추천 장소,
마이페이지로
자유롭게 이동

- 핵심 원칙 : 비회원도 핵심 흐름 (②④) 전부 이용 가능 — 회원가입은 다기기 동기화 · 히스토리 · 구독을 위한 " 선택 "

v4 에서 새로 추가된 핵심 전략 요소

기존 v3 기획에서 한 단계 더 — " 결정 제안 " 을 넘어 새로운 사용 맥락과 수익 채널까지 확장합니다 .



장소 카테고리 확장

KBO 야구장 등 특화 장소 카테고리 — 경기 취소 확률, 좌석별 자외선, 유니폼 레이어링 코드 (Phase 4~)



AI 위치 추천 카드

현재 날씨 · 위치 · 시간 · 취향 → Gemini Flash 가 " 오늘 이 날씨엔 딱 맞는 주변 장소 " 를 이유와 함께 추천



해외 여행 플래너

다도시 일정 → 날짜별 날씨 + 코드 + 짐 체크리스트 자동 생성 . 국내외 시장에 전무한 기능



인증 & 보안 체계

카카오 · 네이버 · Google · Apple 소셜 로그인 + 비회원 Guest Mode
WeatherON · App Product Plan v4.0 · 사내 제안 OAuth2.0 PKCE, Keychain/Keystore



AdMob 광고 수익화

필수 심사 체크리스트 (개인정보처리방침 · app-ads.txt · UMP · 스토어등록) 선제 대응으로 광고 수익 안정 확보



단계별 수익 다각화

어필리에이트 (즉시) → 구독 (M7 ~) → 중소브랜드 (M10 ~) → 대형 콜라보 (M13 ~ , MAU 3 만 ↑)

장소 카테고리 확장 — 날씨를 넘어 " 맥락 " 으로

- 동일한 " 날씨 → 결정 " 엔진을 특정 장소 · 활동 맥락에 맞춰 재구성하는 확장 전략
- 1 단계 적용 대상 : ① KBO 야구장 (Phase 4, M10~M12)
- 경기 취소 확률 — 강수량 · 구장별 우천 취소 기준을 반영한 사전 안내
- 좌석별 자외선 정보 — 외야 / 내야 등 좌석 위치별 노출 시간 고려
- 유니폼 레이어링 코디 — 응원 유니폼 위에 날씨에 맞는 레이어링 제안
- 향후 확장 가능 카테고리 (아이디어) : 캠핑 · 등산 · 축구장 · 테마파크 등 — 동일 프레임워크 재사용 가능

① 잠실 야구장 · 오늘 18:30

22° · 구름 조금 · 강수 15%

경기 취소 확률

낮음 (15%)

외야석 자외선

보통 — 모자 권장

유니폼 코디

유니폼 + 바람막이

UX 방향 & 탭 구조 · 해외 여행 플래너

4- 탭 구조로 핵심 기능을 정리해 "복잡함"을 줄입니다.



홈

오늘의 날씨 · 코디 · 우산 ·
신발 · 출발시간 카드 +
AI 추천 장소



코디 · 날씨

목적지 날씨 비교,
강수 타임라인,
코디 히스토리



여행 플래너

다도시 일정 등록 →
날짜별 날씨 + 코디 +
짐 체크리스트



마이페이지

계정 · 구독 · 알림 설정,
스타일 태그,
연결 계정 관리

✈ 해외 여행 플래너 — 국내외 시장 최초

- 다도시 여행 일정 등록 → 도시 · 날짜별 날씨를 미리 비교
- 날짜별 날씨에 맞춘 코디를 자동 추천 — 짐을 싸기 전에 미리 확인
- 여행 전체 짐 체크리스트를 날씨 기반으로 자동 생성 (우산, 방수화, 한기 대비 외투 등)

홈 AI 추천 카드 — " 오늘 이 날씨엔 "

- 입력 4 종 : 현재 날씨 + 위치 + 시간 + 사용자 취향 (스타일 태그 · 히스토리)
- Gemini Flash 가 종합해 " 오늘 이 날씨에 딱 맞는 주변 장소 " 를 이유와 함께 1~2 곳 추천
- 예 : " 오늘처럼 맑고 선선한 날엔 — 한강공원 피크닉 어떠세요 ? 자외선이 약해 야외활동에 좋아요 "
- 비회원도 이용 가능 (1~2 곳 추천), 회원은 히스토리 기반으로 추천이 점차 개인화됨
- 홈 화면에서 코디 · 우산 · 신발 · 출발시간 카드 바로 아래 배치 → AdMob 네이티브 광고와 동일 영역에 자연스럽게 결합 (14 번 참고)

홈 화면

오늘 22° · 맑음
코디 · 우산 · 신발 · 출발시간

☑ 오늘 이 날씨엔

" 맑고 선선한 날엔 한강공원
피크닉 어떠세요 ? 자외선이
약해 야외활동에 좋아요 . "

AD · 네이티브 광고 영역

수익 모델 — 5-Phase 단계적 다각화

Phase 1

M1~3

어필리에이트

쿠팡파트너스 즉시 연결
→ 출시 즉시 수익 발생

Phase 2

M4~6

광고 (AdMob)

무신사파트너스 추가
MAU 5,000 목표
배너 · 네이티브 광고
시작

Phase 3

M7~9

프리미엄 구독

₩2,900/ 월
전환율 목표 2~4%
MAU 1 만 목표

Phase 4

M10~12

중소 브랜드 제휴

레인부츠 · 방수화
협찬 · 타겟 광고 슬롯
쇼핑탭 베타

Phase 5

M13~

대형 플랫폼 제휴

MAU 3 만 달성 후
무신사 · 지그재그
GMV 수수료

핵심 전략: 초기엔 어필리에이트로 즉시 현금흐름 확보 → 트래픽이 쌓이면 광고 · 구독으로 확장 → MAU 3 만 이상에서 대형 플랫폼 협상력 확보

브랜드 파트너십 우선순위

" 날씨 기반 행동 추천 " 이라는 맥락은 신발 · 의류 브랜드에게 정밀한 타겟 노출 기회를 제공합니다 .

1 순위 · 즉시

어필리에이트 제휴

쿠팡파트너스 (즉시) + 무신사파트너스 (Phase2 ~) — 별도 영업 없이
즉시 수익화 가능 . 신발 · 우산 · 우비 추천 결과에 자연스럽게 연결 .

2 순위 · M10 ~

중소 브랜드 협찬

레인부츠 · 방수화 전문 브랜드 (예 : 락피쉬 , HUNTER 등) — 날씨
기반 타겟 광고 슬롯 판매 , 시즌 한정 스폰서십 패키지로 우선 제안 .

3 순위 · M13 ~

대형 패션 플랫폼

MAU 3 만 달성 후 무신사 · 지그재그와 파트너십 협상 — 실적 데이터
(MAU · CTR) 기반 협상력 확보 , 앱내 쇼핑탭 정식 오픈 및 GMV 수수료
수익 .

AdMob 광고 수익화 — 4 대 필수 심사 항목

광고 도입 전, 다음 4 가지를 먼저 갖추지 않으면 광고 게재 자체가 제한됩니다.

필수 1 개인정보처리방침 페이지

앱 내 + 웹페이지 동시 게재. 광고 SDK 수집 데이터 (광고 ID/IDFA, 기기정보, IP 기반위치, 앱사용데이터) 명시, Google 제 3 자 제공 고지 + 광고 정책 링크, 보관·파기 정책, 개인정보보호책임자 연락처 포함.

필수 2 app-ads.txt 인증

개발자 도메인 (예 : weatheron.kr) 확보 후 루트에 app-ads.txt 게재 (IAB Tech Lab 형식, AdMob 퍼블리셔 ID 포함). Play/App Store 에 도메인 등록. 2025 년부터 신규 앱은 사실상 필수 — 미인증 시 광고 제한.

필수 3 동의관리 (Google UMP SDK)

GDPR/ 미국 주별 개인정보법 동의 메시지 자동 표시 + iOS ATT 권한 요청 (Info.plist NSUserTrackingUsageDescription). 동의 거부 시 비맞춤형 광고 (NPA) 제공, 국내는 개인정보보호법 기반 광고 ID 수집 고지.

필수 4 스토어 등록 & 신고

Play Console " 광고 포함 " 선언 + " 데이터 보안 " 섹션에 광고 SDK 데이터 항목 정확히 기재. App Store " 앱 개인정보 보호 " 라벨에 광고 데이터 / 추적 반영. 콘텐츠 등급 질문에 광고 반영. AdMob 결제 프로필 + ID 인증 필요.

광고 배치 정책 & 도입 일정

광고 배치 정책

❌ 금지

- 인터랙티브 요소 근접 배치, 콘텐츠 가림
- 자체 클릭 (셀프클릭) → 계정 정지 사유
- 클릭 / 시청 보상 약속, 푸시 알림 내 광고
- 실행 즉시 · 화면 전환마다 전면광고 반복

☐ WeatherON 설계

- 네이티브 광고 1 개 — AI 추천카드 바로 아래, "AD" 라벨
- 배너 — 날씨 / 코디 탭 하단, 버튼과 간격 확보
- 전면광고 — 자연스러운 화면 전환 시점, 세션당 1~2 회
- 보상형 광고 미사용 · 프리미엄 구독 시 광고 전면 제거

AdMob 도입 일정

● Phase 1 (M1~3)

개발자 도메인 확보 · 개인정보처리방침 / 이용약관 작성 · UMP SDK 통합

● Phase 2 (M4~6)

정식 스토어 출시 → app-ads.txt 게재 → AdMob 앱 등록
→ 준비상태 검토 (1~2 주)

● Phase 2 후반

검토 승인 후 배너 · 네이티브 광고 게재 시작

● Phase 3 (M7~)

프리미엄 구독자 광고 제거 옵션 제공

예상 광고 수익 — MAU 1 만 기준, 월 ₩ 30~80 만 (eCPM ₩1,500~3,000 가정)

AdMob 심사 대응 — 화면 설계 개요

①

설정 메뉴

알림설정 · 계정관리 · 광고 및 맞춤설정 +
개인정보처리방침 / 이용약관 / 위치기반서비스이용약관 / 오픈소스라이선스 / 문의하기 / 앱정보 — 모든 AdMob 필수 정책 문서를 설정 탭에서 접근,
동일 문서를 weatheron.kr 웹에도 게시.

②

개인정보처리방침 페이지

6 개 섹션 : ① 수집 항목 (광고 ID/ 기기정보 /IP 위치 / 앱사용데이터) ② 제
3 자 제공 (Google AdMob) ③ 광고식별자 안내 ④보관 · 파기 (탈퇴 시
즉시 파기) ⑤ 이용자 권리 ⑥개인정보보호책임자 연락처 .

③

UMP 동의 modal

홈 화면 (날씨 · 코디 · AI 추천 카드) 위에 "광고 개인화 설정" 동의 modal
오버레이 . " 동의 "/" 동의하지 않음 " + " 옵션 더보기 " . Google UMP
SDK 로 GDPR/CCPA 대응 , iOS 는 별도 ATT 팝업 추가 표시 .

④

홈 화면 광고 배치

날씨 카드 → 오늘 코디 · 우산 · 신발 카드 → 출발시각 카드 → AI 추천 카드
→ "AD" 라벨이 붙은 네이티브 광고 1 개 . 콘텐츠와 명확히 구분선으로
분리 , 인터랙티브 요소와 인접 배치하지 않음 .

기술 스택 & API 아키텍처

FRONTEND · APP

React Native / Flutter

Expo

Redux / Zustand

FCM / APNs (Push)

BACKEND · AI

Node.js (기존서버 공유)


Render (기존 활용)

Firebase (푸시 · 스케줄)

Gemini Flash (AI 코디)

신발 롤엔진 (JSON 매트릭스)

☑ 목적지 유형 자동 감지 — API 분기 아키텍처



API 비용 요약 — "API 비용 ₩ 0" 으로 시작

API	용도	무료 한도	초과 요금	Phase
카카오 Local API	국내 장소 검색	일 1 만건	건당 소액	P1~
카카오 Directions API	국내 소요시간	일 1 만건	건당 ₩ 8	P2~
T-map API	국내 정밀 소요시간	일 1,000 건	건당 ₩ 10	P4~
Mapbox Geocoding	해외 장소 검색 (1 차)	월 5 만건	\$0.75/1,000 건	P3~
Google Geocoding API	해외 POI(Fallback)	월 1 만건	\$5/1,000 건	P3~
Open-Meteo	국내 + 해외 날씨 전체	무제한 무료	—	P1~

□ Phase 별 예상 API 비용 (MAU 기준)

Phase 1~2 (MAU ~5 천)

카카오 무료 범위 내 · Open-Meteo 무료

API 비용 ₩ 0

Phase 3 (MAU ~1 만)

Mapbox·Google 무료 범위 내 커버

₩0 ~ ₩1 만

Phase 4~ (MAU 3 만↑)

T-map 초과분 + Mapbox 초과

월 ₩ 5~15 만

회원가입 & 인증 시스템

계정 없이도 핵심 기능 사용 가능. 회원가입은 다기기 동기화 · 히스토리 · 여행플래너 · 구독을 위한 선택. 모든 인증은 OAuth 2.0 + PKCE, 토큰은 Keychain/Keystore에만 저장.

☒ 비회원 (Guest Mode)

- 현재 위치 날씨 + 코디 + 우산 추천
- 외출 알림 기본 1 개 · 비예보 사전 알림
- AI 위치 추천 (1~2 곳)
- 다기기 동기화 · 여행플래너 · 구독 불가

☑ 회원 (Signed In)

- Guest 기능 전체 포함 + 다기기 동기화
- 코디 히스토리 · 여행플래너 저장
- 날씨 인사이트 리포트 누적 · 프리미엄 구독
- AI 추천 개인화 (히스토리 기반) · 계정 즉시 삭제 지원

소셜 로그인 4 종 (OAuth 2.0 + PKCE)

☒ 카카오

국내 1 위 · 이메일 선택수집

☒ 네이버

국내 커버리지 높음

☐ Google

Firebase Auth · 글로벌 대비

☐ Apple

iOS 정책상 필수

회원가입 & 로그인 화면 와이어프레임

①

시작 화면

비회원도 핵심 기능 (현재위치
날씨 · 코디 · 우산 · 신발추천 ,
알림 1 개) 즉시 이용 가능 .
" 로그인 / 회원가입 " 또는
" 둘러보기 (Guest)" 선택 .

②

소셜 로그인

카카오 · 네이버 · Google · Apple
4 종 OAuth 2.0 + PKCE. iOS 는
Apple 로그인 필수 (App Store
정책). Guest 로 계속하기 옵션
병기 .

③

약관 동의

전체동의 + 필수 3 종 (만 14
세이상 / 이용약관 / 개인정보 ·
위치기반서비스) + 선택 1 종
(마케팅). 필수 미동의시
진행불가 , 항목별 인앱 상세
페이지 제공 .

④

마이페이지

연결 계정 표시 , 알림설정 ·
스타일태그 · 구독관리 ·
연결계정관리 · 데이터내보내기 ·
로그아웃 · 회원탈퇴 . 탈퇴 시 즉시
전체 데이터 삭제 .

화면 흐름 · 신규 사용자

① 시작화면



② 소셜로그인



③ 약관동의



④ 온보딩



⑤ 홈진입

로그인 / 회원가입 선택

카카오 · 네이버
· Google · Apple

필수 3 종 + 선택 1 종

스타일태그 · 외출시간설정

알림 즉시 작동 시작

개발 로드맵 — v4 (AI 추천 · 인증 추가)

Phase 1 M1~3

MVP — 날씨 + 우산 + 알림 + 어필리에이트

Open-Meteo 연동, 우산알고리즘, 코디를 5 구간, 외출알림 스케줄러, 소셜로그인 4 종 +Guest, 도메인 · 정책문서 ·UMP SDK, 쿠팡파트너스 연결

Phase 2 M4~6

목적지 날씨 + 출발시간역산 + 신발알림

카카오 Directions/Local 연동, AI 위치추천 카드 (Gemini+ 카카오), 신발매트릭스, 출발 10 분전 알림, 무신사파트너스, 정식출시 +AdMob 광고시작, MAU 5 천

Phase 3 M7~9

스타일 개인화 + 프리미엄 구독 (전환율 2~4%)

스타일태그 온보딩, 맞춤코드 엔진, 구독 (₩2,900/ 월), 알림고도화, 캘린더연동, 인사이트리포트, 해외여행플래너 +Mapbox, 위젯커스터마이징, MAU 1 만

Phase 4 M10~12

중소브랜드 제휴 + T-map 검토 + 장소카테고리 1 단계

레인부츠 · 방수화 협찬 (락피쉬 ·HUNTER 등), 타겟광고슬롯, 쇼핑탭 베타, T-map 전환검토, KBO 야구장 카테고리 (취소확률 ·자외선 ·유니폼코디)

Phase 5 M13~ (MAU3 만 ↑)

대형 플랫폼 제휴 + 커머스 본격화

무신사 · 지그재그 파트너십, 쇼핑탭 정식오픈 (GMV 수수료), 로컬브랜드 커머스, AI 코디 고도화, T-map 프리미엄 연동 (구독전용)

기존 날씨 앱과의 차별점

항목	기존 날씨 앱	WeatherON
핵심 역할	날씨 수치 제공	결정 제안 — 뭘 입고, 언제 나가고, 무슨 신발 신을지
목적지 날씨	없음 (수동검색)	출발지↔목적지 비교 카드, 저장 기능
출발 시간	없음	도착목표시간 + 소요시간 → 출발시각 역산 알림
신발 추천	없음	목적지날씨 × 코디 × 스타일 종합 → 신발 특정, 출발 10 분전 알림
우산 추천	강수확률 % 만	종류 · 크기 + 이유 + 목적지 기준 연동
알림	기상특보만	날씨 · 코디 · 신발 알림 + 목적지등록시 출발시각 · 긴급변화 알림
수익 모델	단순광고 / 유료앱	어필리에이트→구독→중소브랜드→대형콜라보 단계적 확장
프리미엄 차별화	광고 제거 정도	알림고도화 (킬러) · 스타일개인화 · 인사이트리포트 · 해외여행플래너
비에보 사전알림	없음 (특보만)	비 시작 1~3 시간전 사전알림 + 강수타임라인
해외여행 준비	없음	다도시 일정→날짜별 날씨 + 코디 + 짐체크리스트 자동생성
홈 화면 UX	날씨 수치 나열	" 열면 5 초안에 오늘 준비 끝 " — 한 화면에서 완결
AI 위치추천 카드	없음	" 오늘 이 날씨에 딱 맞는 주변 장소 " 이유포함 추천 (전무)
인증 / 보안	대부분 없음	소셜 4 종 · OAuth+Guest Mode·PKCE·Keychain·생체인증·Cert Pinning

SUMMARY

종합 요약 — WeatherON 이 제안하는 가치

☒ 제품 가치

- 날씨 " 정보 제공 " 이 아닌 " 오늘의 행동 결정 "
- 목적지 날씨 · 출발시간 역산 · 신발 · 우산 · 코디까지 5 초 안에 완결
- AI 위치추천 · 해외여행플래너 — 국내외 시장 전무한 기능

☒ 수익 전략

- Phase1 어필리에이트로 즉시 현금흐름 확보
- Phase2~3 광고 (AdMob)+ 구독 (₩2,900/ 월) 으로 확장
- MAU 3 만 이상 시 대형 플랫폼 제휴 협상력 확보

☒ 안정성

- OAuth2.0+PKCE, Guest Mode 로 진입장벽 최소화
- AdMob 4 대 필수 심사 항목 선제 대응
- 기존 Node.js/Render 인프라 재사용 — 추가 비용 최소

다음 단계 제안

본 제안의 승인을 전제로, 아래 순서로 Phase 1(M1~M3) 착수를 제안합니다.

- 01 개발 리소스 배정** 앱 (RN/Flutter) 1~2 명 + 백엔드 (기존 Node.js 서버 활용) 협업 인력 확정
- 02 법무 · 정책 문서 준비** 개인정보처리방침 · 이용약관 · 위치기반서비스 이용약관 — AdMob 심사 선제 대응
- 03 API 키 및 도메인 확보** 카카오 · Mapbox · Google · Firebase · AdMob 계정 개설 , weatheron.kr 도메인 등록
- 04 Phase 1 MVP 개발 착수** 날씨 · 우산 · 코디 · 알림 핵심 기능 + 소셜로그인 /Guest + 쿠팡파트너스 연결 (M1~M3)
- 05 베타 테스트 & 정식 출시 준비** Phase 1 완료 후 내부 베타 → Phase 2(목적지 날씨 · 출발시간역산 ·AdMob) 준비



weatherON

날씨를 보여주는 앱이 아니라, 오늘을 대신 결정해주는 앱

검토해 주셔서 감사합니다 . 제안에 대한 의견과 피드백을 기다립니다 .

Contact

최대현 · daehyeon.choii@gmail.com · WeatherON App Product Plan v4.0