



REDES MÓVEIS E SEM FIOS

RELATÓRIO INTERMÉDIO

Bernardo Gomes, 75573

Diogo Martins, 75462

21 de Março de 2016

1 Objectivo

O objectivo do projecto é o desenvolvimento de um sistema de monitorização de temperatura.

O sistema, deverá ser baseado num sensor de temperatura associado a um dispositivo *arduino (akeru 3.3)*, que irá comunicar as suas medições a um servidor *SigFox*, armazenando-as na *cloud*.

Na óptica do utilizador, irá ser desenvolvida uma aplicação em ambiente *android*, que fornecerá os dados presentes na *cloud* com uma apresentação *user friendly*. Pretende-se ainda que seja possível que o utilizador registre um novo dispositivo a monitorizar na aplicação, bem como definir alarmes para certos valores de temperatura.

2 Solução proposta

Tal como referido na secção anterior, a monitorização da temperatura e da qualidade de medição do sensor, irá ser feita pelo utilizador com recurso à aplicação, mas tendo a *cloud SigFox* como intermediária.

A arquitectura será então a apresentada na figura 1:



Figura 1: Arquitectura geral

2.1 Aplicação *Android*

A aplicação *Android*, com a qual o utilizador irá ter contacto directo, será constituída por cinco actividades:

- *Welcome Screen*;
- *New First User*;
- *Logs*;
- *Set Alarm*;
- *Add Device*.

As relações entre as actividades descritas, encontram-se representadas na figura 2.




Figura 2: Arquitectura da aplicação *Android*

A actividade *Welcome Screen* terá como objectivo averiguar a existência de um utilizador na aplicação. No caso de existir um utilizador registado, a aplicação deverá prosseguir para a actividade de visualização das mensagens do dispositivo (*Logs*). Caso contrário, o utilizador deverá proceder ao seu registo, bem como ao registo do *device* que pretende monitorizar.

A averiguação do *login* de um utilizador será feita mediante a existência de um ficheiro armazenado na aplicação.




Figura 3: Arquitectura da actividade *Welcome Screen*

A actividade de registo de um primeiro utilizador (*New First User*), terá apenas três campos de inserção de texto: *user name*, *password* e *devicetype-id*. Estes parâmetros deverão ser gravados no ficheiro de texto descrito anteriormente. De seguida, será lançada a actividade de *Logs*.

A actividade de visualização da informação da *Cloud*, que poderá ser accedida a partir das outras duas actividades descritas anteriormente, irá ser constituída por duas *threads*. A primeira consiste na obtenção das mensagens do dispositivo por pedidos HTTPS (GET) que irão ser realizados periodicamente. Posteriormente a resposta será enviada para a *thread* principal (da API) que a disponibiliza ao utilizador.




Figura 4: Arquitectura da actividade *Logs*

Esta actividade irá ainda ter a opção de registar um novo dispositivo para monitorização, bem como adicionar um novo alarme de temperatura. No caso de o *threshold* de temperatura ser ultrapassado, a *thread* que realiza o *parsing* da informação deverá lançar uma notificação ao utilizador.

À semelhança da actividade *New First User*, as actividades *Add Device* e *Set Alarm* serão apenas compostas por campos de texto. Após o registo num ficheiro das informações recolhidas, estas irão retornar no *stack*, voltando à actividade anterior.

2.2 Servidor *SigFox*

O papel deste servidor será o armazenamento da informação medida pelo sensor e a recepção de pedidos por parte da aplicação *android*. Consoante o tipo de pedido, irá realizar uma resposta em *JSON* com as informações das medições.

Em termos de implementação para o projecto, foi apenas necessário conhecer a forma como os pedidos devem ser realizados bem como o formato de resposta.

2.3 Sensor Arduino

O sensor deverá realizar medições periodicamente enviando-as para a *cloud SigFox*, via rádio.

3 Detalhes técnicos

Para a implementação da solução descrita anteriormente, para os diferentes módulos recorreu-se às seguintes tecnologias:

Para a aplicação *Android*:

- **Welcome Screen, New First User, Set Alarm e Add Device** - Nestes módulos, pensa-se utilizar a abertura, leitura e escrita de ficheiros, por forma a efectuar/consultar registos (utilizador, dispositivo ou alarme). Para tal, ir-se-á utilizar a Classe *FILE* presente em *android*;
- **Logs** - Neste módulo, será essencial a abertura de uma *thread*, na medida em que a *User Interface* (UI) principal não permite efectuar pedidos periódicos pelo facto de estes a poderem bloquear. Assim, a primeira acção será a abertura de uma *thread*, com recurso à classe *Thread*.

Para efectuar os pedidos HTTPS, usar-se-á uma de duas classes: *URLConnection* ou *HttpURLConnection*.

Ao receber a resposta, a *thread* deverá ser processada com *parsing* de *JSON* com recurso à classe *JsonReader*. Após o processamento da resposta, irá ser verificado se a temperatura recebida ultrapassa algum *threshold* definido pelo utilizador. Em caso afirmativo, irá ser gerada uma notificação com recurso a um objecto *Notification*.

4 Trabalho realizado

5 Considerações finais