



Desafio de Tradução

Métodos e estruturas usadas em Strings no Java



12 palavras



~10 minutos



Ganhe recompensas



Sobre este desafio

Aqui você vai testar seus conhecimentos sobre o significado das **palavras em inglês** que aparecem nos códigos de Strings em Java.

 **Exemplo:** `length()` significa "**comprimento**" (tamanho do texto).
`substring()` significa "**subtexto**" (parte do texto).
`equals()` significa "**igual**" (comparação de conteúdo).



Progresso

8 / 12 respondidas



Recompensas



Iniciante

Acertar 4 palavras



Intermediário

Acertar 8 palavras



Mestre Java

Acertar todas as 12!



Responda as questões

Selecione o significado correto para cada palavra em inglês:

`length()`

Ex: `texto.length()`

 [Topo](#)

Largura



charAt()

Ex: texto.charAt(0)

Caractere na posição



substring()

Ex: texto.substring(3)

Substituir



indexOf()

Ex: texto.indexOf("Java")

Índice do início



equals()

Ex: senha.equals("123")

Igual



equalsIgnoreCase()

Ex: texto.equalsIgnoreCase("Java")

Ignorar maiúsculas/minúsculas



toUpperCase()

Ex: texto.toUpperCase()

Minúsculo



toLowerCase()*Ex: texto.toLowerCase()*

Minúsculo

**trim()***Ex: texto.trim()*

Remover espaços das pontas

**replace()***Ex: texto.replace('a','o')*

Substituir

**contains()***Ex: texto.contains("@")*

Contém

**Scanner***Ex: Scanner entrada = new Scanner(System.in)*

Leitor



Verificar Respostas



Limpar

**Resultado do Desafio**

Acertos por palavra:

- ✗ `length()` → Você respondeu "Largura", correto é "Comprimento"
- ✓ `charAt()` → Caractere na posição
- ✗ `substring()` → Você respondeu "Substituir", correto é "Subtexto"
- ✗ `indexOf()` → Você respondeu "Índice do início", correto é "Índice de busca"
- ✓ `equals()` → Igual
- ✓ `equalsIgnoreCase()` → Ignorar maiúsculas/minúsculas
- ✗ `toUpperCase()` → Você respondeu "Minúsculo", correto é "Maiúsculo"
- ✓ `toLowerCase()` → Minúsculo
- ✓ `trim()` → Remover espaços das pontas
- ✓ `replace()` → Substituir
- ✓ `contains()` → Contém
- ✓ `Scanner` → Leitor

☀ **Bom trabalho!** Você já conhece a maioria dos métodos. Revise os que errou para fixar!

 Salvar como PDF (Print)

📷 **IMPORTANTE:** Salve esta página como PDF (Ctrl+P → Salvar como PDF) para registrar seu progresso!

Dicionário - Métodos e Estruturas

Consulte sempre que tiver dúvida sobre o significado de um método ou estrutura:

`length()` → Comprimento (tamanho do texto)

`charAt()` → Caractere na posição

substring() → Subtexto (parte do texto)

indexOf() → Índice de busca (posição de algo no texto)

equals() → Igual (comparação de conteúdo)

equalsIgnoreCase() → Ignorar maiúsculas/minúsculas

toUpperCase() → Maiúsculo

toLowerCase() → Minúsculo

trim() → Remover espaços das pontas

replace() → Substituir

contains() → Contém

Scanner → Leitor (lê dados do teclado)

💡 **Dica:** Saber o significado literal dessas palavras ajuda a lembrar o que cada método faz!