PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL – TRE-DF

COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE TESTE DE INTEGRIDADE DAS URNAS ELETRÔNICAS EM AMBIENTE CONTROLADO NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2026

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis, às seis horas e trinta minutos, no Espaço Foyer da Câmara Legislativa do Distrito Federal, situada na Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Zona Cívico-Administrativa, na cidade de Brasília/DF, local designado pelo Edital nº 1 - TRE-DF/COAUD, de 2 de setembro de 2026, reuniu-se a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica das Eleições Gerais de 2026, designada pela Resolução TRE-DF nº 8137, de 3 de agosto de 2026 (DJe de 5 de agosto de 2026), nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 23.673/2021, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito João Marcos Guimarães Silva, com a finalidade de realizar, em ambiente controlado, os procedimentos relacionados ao Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, em condições normais de uso, conforme dispõem o inciso I do caput e o inciso I do parágrafo único do art. 53 da Resolução TSE nº 23.673/2021, nas dezesseis urnas eletrônicas, sem uso de biometria, definidas na audiência pública de definição/sorteio referente ao segundo turno das Eleições Gerais de 2026, realizada em 24 de outubro de 2026 no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Registra-se que, na mesma data e no mesmo horário, foram realizados o Teste de Integridade em ambiente controlado de duas urnas eletrônicas, sem biometria, no edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral, e o Teste de Integridade com Biometria de duas urnas eletrônicas na Escola Canadense de Brasília, cujos procedimentos e intercorrências constarão de atas próprias. Às seis horas e trinta e cinco minutos, na presença das senhoras e dos senhores membros e auxiliares da Comissão de Auditoria e da equipe de filmagem da TV Câmara Distrital, e após todos os presentes constatarem que o lacre da porta de acesso ao Espaço Foyer da Câmara Legislativa do Distrito Federal, aposto em 24 de outubro de 2026, às dezessete horas e trinta minutos, estava integralmente preservado, o Senhor Presidente da Comissão de Auditoria

procedeu ao rompimento do referido lacre e autorizou a entrada de todos no recinto. Às sete horas, o Senhor Presidente da Comissão fez uso da palavra para cumprimentar os presentes e convidá-los a acompanhar a emissão das zerésimas, tanto das urnas eletrônicas que seriam submetidas ao Teste de Integridade quanto dos Sistemas de Apoio à Votação – SAVP instalados nos computadores de apoio, bem como a conferir que as urnas de lona alimentadas com as cédulas de papel a serem utilizadas no processo de auditoria, em quantidade correspondente a 90% (noventa por cento) do total de eleitoras e eleitores registrados em cada seção, conforme definido pela Comissão nos termos do art. 63 da Resolução TSE nº 23.673/2021, estavam devidamente lacradas. Dando continuidade aos trabalhos, às oito horas, após os representantes dos partidos políticos, das federações, das coligações e das entidades fiscalizadoras, bem como todos os demais presentes, terem acompanhado a emissão das zerésimas e atestado o registro de todos os candidatos nas respectivas bases de dados e a inexistência de cômputo de votos para qualquer um deles, o Senhor Presidente da Comissão, nos termos do art. 67 da Resolução TSE nº 23.673/2021, autorizou o início dos trabalhos de votação pelos membros auxiliares da Comissão, servidoras e servidores efetivos do Poder Judiciário ou do Ministério Público, em ordem aleatória em relação à folha de votação (§§ 1º e 2º do mesmo artigo), em plena conformidade com os procedimentos e horários estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE para a votação oficial. Sua Excelência alertou para a necessidade de se manter o maior silêncio possível no ambiente e de se respeitarem as áreas delimitadas, e declarou abertos os trabalhos da Comissão de Auditoria. Os trabalhos foram realizados em ambiente acessível a qualquer pessoa interessada, mantida isolada e de circulação restrita a área onde as urnas e os computadores estavam instalados, nos termos do caput e do § 1º do art. 64 da Resolução TSE nº 23.673/2021, e foram filmados e transmitidos ao vivo pela rede mundial de computadores, nos termos do § 2º do mesmo artigo, no seguinte endereço eletrônico: TV Câmara Distrital - YouTube / Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas - 2º Turno - Eleições 2026. O Senhor Presidente da Comissão autorizou, mediante requerimento do interessado, que o Senhor Angerico Alves Barroso Filho, representante do Tribunal de Contas da União - TCU, adentrasse o espaço de circulação restrita da ilha 11, no qual estava sendo auditada a urna eletrônica da Seção 0318, da 15ª Zona Eleitoral, bem como o espaço de circulação restrita da ilha 14, no qual estava sendo auditada a urna eletrônica da Seção 0286, da 19ª Zona Eleitoral, para acompanhar, em cada uma das ilhas, os trabalhos de lançamento dos votos de dez cédulas de papel no Sistema de Apoio à Votação - SAVP e nas respectivas urnas eletrônicas, sem que houvesse qualquer interferência ou prejuízo ao bom andamento dos trabalhos. Compareceram ao recinto para acompanhar os trabalhos da Comissão observadores internacionais integrantes da Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de

Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ROJAE-CPLP); do Carter Center; da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos – OEA; e da Missão de Especialistas Eleitorais da União Europeia. Os grupos de observadores foram acompanhados por membros auxiliares da Comissão de Auditoria e recepcionados pelo Senhor Presidente da Comissão, que prestou esclarecimentos sobre em que consiste e qual é a finalidade do Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, bem como sobre a dinâmica dos trabalhos de auditoria. Compareceram também à audiência pública o Senhor Luiz Roberto Vieira, representante do Partido dos Trabalhadores – PT; o Senhor Fábio Divino da Silva, representante da Controladoria-Geral da União – CGU; e o Senhor Angerico Alves Barroso Filho, representante do Tribunal de Contas da União – TCU, além de advogadas, advogados, servidoras, servidores, profissionais da imprensa, membros da sociedade civil e demais interessados. No curso dos trabalhos, foram registrados os seguintes incidentes de falso positivo no momento da habilitação do eleitor: na urna da **2ª Zona Eleitoral, Seção 0270**, ilha 1, às 09h10, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 267, durante o registro do voto da cédula nº 027; às 09h28, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 281, durante o registro do voto da cédula nº 034; às 12h13, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 289, durante o registro do voto da cédula nº 105; e às 16h57, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 286, durante o registro do voto da cédula nº 224; na urna da **5ª Zona Eleitoral, Seção 0036**, ilha 4, às 11h39, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 103, durante o registro do voto da cédula nº 078; na urna da **6ª Zona Eleitoral, Seção 0200**, ilha 5, às 09h21, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 094, durante o registro do voto da cédula nº 035; na urna da **8ª Zona Eleitoral, Seção 0626**, ilha 6, às 10h25, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 168, durante o registro do voto da cédula nº 064; às 11h36, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 095, durante o registro do voto da cédula nº 094; às 11h57, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 243, durante o registro do voto da cédula nº 104; e às 12h17, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 031, durante o registro do voto da cédula nº 114; na urna da **9ª Zona Eleitoral, Seção 0360**, ilha 7, às 14h33, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 142, durante o registro do voto da cédula nº 181; na urna da **10ª Zona Eleitoral,**

Seção 0055, ilha 8, às 09h06, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 007, durante o registro do voto da cédula nº 026; na urna da **13ª Zona Eleitoral, Seção 0480**, ilha 9, às 14h11, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 083, durante o registro do voto da cédula nº 156; e às 14h18, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 011, durante o registro do voto da cédula nº 159; na urna da **14ª Zona Eleitoral, Seção 0112**, ilha 10, às 09h00, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 141, durante o registro do voto da cédula nº 021; na urna da **16ª Zona Eleitoral, Seção 0480**, ilha 12, às 13h23, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 106, durante o registro do voto da cédula nº 160; e na urna da **20ª Zona Eleitoral, Seção 0162**, ilha 15, às 13h53, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 226, durante o registro do voto da cédula nº 178; e às 13h57, ocorreu falso positivo relativamente à identificação biométrica do eleitor correspondente ao sequencial 024, durante o registro do voto da cédula nº 179. Ainda no curso dos trabalhos, foi identificada uma única divergência no lançamento dos votos: na urna eletrônica da **8ª Zona Eleitoral, Seção 0626**, ilha 6, às 09h46, durante o registro do voto para o cargo de governador constante da cédula nº 046, o servidor auxiliar da Comissão digitou, na urna eletrônica, o número "11", enquanto na respectiva cédula de papel constava o registro do voto em "branco". Às dezessete horas, nos termos do art. 69 da Resolução TSE nº 23.673/2021, o Senhor Presidente da Comissão determinou o encerramento do registro dos votos, a impressão dos respectivos boletins de urna e dos boletins do Sistema de Apoio à Votação – SAVP, bem como a extração das mídias de resultado, restando registrados os seguintes números de votos: **2ª Zona Eleitoral, Seção 0270** (369 eleitores registrados aptos para votação): 224 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **3ª Zona Eleitoral, Seção 0418** (370 eleitores registrados aptos para votação): 195 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **4ª Zona Eleitoral, Seção 0502** (314 eleitores registrados aptos para votação): 210 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **5ª Zona Eleitoral, Seção 0036** (321 eleitores registrados aptos para votação): 189 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **6ª Zona Eleitoral, Seção 0200** (263 eleitores registrados aptos para votação): 237 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **8ª Zona Eleitoral, Seção 0626** (253 eleitores registrados aptos para votação): 219 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **9ª Zona Eleitoral, Seção 0360** (279 eleitores registrados aptos para votação): 246 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **10ª Zona Eleitoral, Seção 0055** (240 eleitores registrados aptos para votação): 213 votos registrados na urna eletrônica e no

SAVP; **13ª Zona Eleitoral, Seção 0480** (320 eleitores registrados aptos para votação): 220 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **14ª Zona Eleitoral, Seção 0112** (357 eleitores registrados aptos para votação): 234 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **15ª Zona Eleitoral, Seção 0318** (337 eleitores registrados aptos para votação): 234 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **16ª Zona Eleitoral, Seção 0480** (297 eleitores registrados aptos para votação): 265 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **17ª Zona Eleitoral, Seção 0042** (384 eleitores registrados aptos para votação): 195 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **19ª Zona Eleitoral, Seção 0286** (305 eleitores registrados aptos para votação): 200 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; **20ª Zona Eleitoral, Seção 0162** (270 eleitores registrados aptos para votação): 243 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP; e **21ª Zona Eleitoral, Seção 0269** (391 eleitores registrados aptos para votação): 261 votos registrados na urna eletrônica e no SAVP. Ao todo, foram registrados nas respectivas urnas eletrônicas os votos constantes de 3.585 cédulas de papel. Após a comparação dos votos constantes das mídias de resultado das urnas eletrônicas com os votos inseridos no Sistema de Apoio à Votação – SAVP, foi confirmada apenas a divergência previamente identificada, qual seja: na urna eletrônica da **8ª Zona Eleitoral, Seção 0626**, ilha 6, às 09h46, por ocasião do registro do voto para o cargo de governador, correspondente à cédula nº 046, constatou-se que foi digitado o número "11" na urna eletrônica, enquanto na respectiva cédula de papel constava o registro do voto em "branco". Diante da divergência constatada, e em observância ao disposto no art. 71 da Resolução TSE nº 23.673/2021, o Senhor Presidente da Comissão determinou a localização da divergência e a conferência da digitação da respectiva cédula, com base no horário de votação, mediante consulta às imagens captadas pelas câmeras de filmagem. Após minuciosa análise das referidas imagens, realizada no telão, na presença de todos, confirmou-se que a divergência decorreu exclusivamente de erro humano no momento do lançamento do voto na urna eletrônica, não tendo sido identificado qualquer indício de falha, mau funcionamento ou comprometimento das urnas eletrônicas ou dos sistemas nelas instalados. Em todas as demais urnas submetidas ao Teste de Integridade, verificou-se a absoluta coincidência entre os resultados constantes dos boletins de cada urna e os relatórios emitidos pelo SAVP. Encerrados os trabalhos, em observância ao disposto nos §§ 1º a 3º do art. 72 da Resolução TSE nº 23.673/2021, os documentos e materiais produzidos (zerésimas, boletins de urna, mídias de resultado, relatórios do sistema de apoio e demais documentos) foram rubricados pelos membros da Comissão e, posteriormente, lacrados e identificados como pertencentes à auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas. Em seguida, o Senhor Presidente da Comissão determinou o encaminhamento dos referidos documentos à Secretaria Judiciária do TRE-DF, para arquivamento, bem como o

armazenamento e a lacração das urnas e dos equipamentos utilizados na auditoria. Sua Excelência determinou, ainda, que o resultado dos trabalhos fosse comunicado aos juízos eleitorais das zonas de origem das urnas auditadas, nos termos do art. 73 da mesma Resolução, e que a presente ata fosse encaminhada ao TRE-DF, para posterior remessa ao TSE no prazo de até cem dias corridos, contados a partir do dia do primeiro turno das eleições, nos termos do caput do art. 72 da Resolução TSE nº 23.673/2021. Os Senhores Fábio Divino da Silva, representante da Controladoria-Geral da União – CGU, e Angerico Alves Barroso Filho, representante do Tribunal de Contas da União - TCU, acompanharam todos os procedimentos de encerramento, manifestaram perfeita anuência com a forma de condução dos trabalhos e com o resultado alcançado e dispensaram o registro de qualquer intercorrência além das já constantes da presente ata. Na ocasião, os representantes da CGU e do TCU receberam, cada um, os seguintes documentos referentes à urna da **8ª Zona Eleitoral, Seção 0626**: uma via do espelho do boletim de urna do Sistema de Apoio à Votação – SAVP, uma via do relatório de divergência e uma via do boletim da urna eletrônica, além dos mesmos documentos referentes a outras duas seções eleitorais por eles livremente escolhidas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Comissão declarou encerrada a audiência pública às dezessete horas e quarenta minutos e, para constar, eu, Ronaldo de Brito Banheti, servidor e membro auxiliar da Comissão, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito João Marcos Guimarães Silva, Presidente da Comissão, pela Doutora Isabella Angélica dos Santos Chaves, Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e pelas senhoras e pelos senhores membros da Comissão abaixo indicados.

Juiz de Direito **João Marcos Guimarães Silva**
Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica

Doutora **Isabella Angélica dos Santos Chaves**
Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Paulo Lucena Melo
Membro da Comissão de Auditoria (VPCRE)

Maguine Cantuária Sadala

Membro da Comissão de Auditoria (VPCRE)

Camila Kinoshita

Membro da Comissão de Auditoria (STIC)

Marcelo Nogueira Lino

Membro da Comissão de Auditoria (STIC)

José Julien Neves Silva

Membro da Comissão de Auditoria (SAO)

Sabrina Martins Xavier Bertolino

Membro auxiliar da Comissão de Auditoria (STIC)