#### XML 2 - Atribut

Rekayasa Web

#### pesan.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pesan>
  <dari>Dekan FTIK</dari>
  <kepada>Mahasiswa FTIK</kepada>
  <judul>Himbauan</judul>
  <isi>Dilarang Merokok di Area FTIK</isi>
</pesan>
```

#### surat.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<surat>
  <dari pengirim="Dekan FTIK">
               <kepada>Mahasiswa FTIK</kepada>
               <judul>Himbauan</judul>
               <isi>Dilarang Merokok di Area FTIK</isi>
  </dari>
  <dari pengirim="Dosen Pembimbing">
               <kepada>Mahasiswa Bimbingan TA</kepada>
               <judul>Jadwal Bimbingan</judul>
               <isi>Mulai Jam 14:00 - 16:00 WIB</isi>
  </dari>
</surat>
```




This XML file does not appear to have any style information associated

#### surat.php

- <?php</pre>
- \$surat=simplexml\_load\_file("surat.xml")
- or die("Error: Cannot create object");
- print\_r(\$surat);
- ?>

#### surat.php


```
<?php
$surat=simplexml load file("surat.xml")
or die("Error: Cannot create object");
//print r($pesan);
echo $surat->dari[0]['pengirim'] . "<br>";
echo $surat->dari[0]->kepada . "<br>";
echo $surat->dari[0]->judul . "<br>";
echo $surat->dari[0]->isi . "<br>";
?>
```



Dekan FTIK
Mahasiswa FTIK
Himbauan
Dilarang Merokok di Area FTIK
Dosen Pembimbing
Mahasiswa Bimbingan TA
Jadwal Bimbingan
Mulai Jam 14:00 - 16:00 WIB

#### pesan.php

```
<?php
$surat=simplexml load file("surat.xml")
or die("Error: Cannot create object");
foreach ($surat as $dari){
  echo $dari['pengirim'] . "<br>";
  echo $dari->kepada . "<br>";
  echo $dari->judul . "<br>";
  echo $dari->isi . "<br>";
```



Dekan FTIK
Mahasiswa FTIK
Himbauan
Dilarang Merokok di Area FTIK
Dosen Pembimbing
Mahasiswa Bimbingan TA
Jadwal Bimbingan
Mulai Jam 14:00 - 16:00 WIB