Modul 1

Form-Kondisi-Perulangan-Upload

Cara Menjalankan

- Buka Web Browser
 - Firefox, Chrome, Opera, dll
- Ketik alamat url di address bar
 - http://localhost/[nama_folder]/[nama_fil e].php
- Contoh :
 - http://localhost/weblanjut/hello.php

kalkulator.php (Form Kalkulator)

```
<html>
<head><title>Kalkulator</title></head>
<body>
<h1>Kalkulator Sederhana</h1>
<form action="hitung.php" method="post">
  <input type="text" name="angka1">
  <input type="text" name="angka2">
  <input type="submit" value="Hitung">
</form>
</body>
</html>
```

hitung.php (Skrip Kalkulator)

```
<?php
                                 Menerima kiriman data lalu
$angka1=$_POST[angka1];
                                 disimpan ke variabel $angka1
$angka2=$_POST[angka2];
                                 dan $angka2
$tambah = $angka1+$angka2;
                                        Proses perhitungan
$kurang = $angka1-$angka2;
                                        dan disimpan ke
$kali = $angka1*$angka2;
                                        variabel
$bagi = $angka1/$angka2;
echo "<h1>Hasil Kalkulator</h1>";
echo "Hasil Tambah : $tambah <br>";
                                          Menampilkan
echo "Hasil Kurang : $kurang <br>";<-
                                          hasil
echo "Hasil Kali : $kali <br>";
                                          perhitungan
echo "Hasil Bagi : $bagi <br>";
echo "<a href='kalkulator.php'>Kembali</a>";
?>
```

datadiri.php (Form isian data diri)

```
<html>
<head><title>Data Diri</title></head>
<body>
<h1>Update Profil</h1>
<form action="profil.php" method="post">
NIM<input type="text" name="nim">
 Nama<input type="text" name="nama">
 Semester<input type="text"
name="semester">
 Hobi<input type="text" name="hobi">
 <input type="submit" value="Update"
">
</form>
</body>
</html>
```

profil.php (skrip tampil data diri)

```
<?php
$nim=$ POST[nim];
                                     Menerima kiriman
$nama=$ POST[nama];
                                     data lalu disimpan
$semester=$ POST[semester];
                                     ke variabel
$hobi=$ POST[hobi];
                                         Variabel
                                         digunakan di
                                         dalam teks
echo "<h1>Profil $nama</h1>";
echo "Halo nama saya $nama, saat ini saya kuliah
semester $semester di Teknik Informatika USM dengan
nim $nim.
Terkadang, saya suka $hobi supaya tidak jenuh kuliah";
echo "<br > <a href='datadiri.php'>Kembali</a>";
?>
```

kondisi.php (form cek jenis kelamin)

```
<html>
<head><title>Kondisi</title></head>
<body>
<h1>Cek Kondisi</h1>
<form action="gender.php" method="post">
Nama<input type="text"
name="nama">
 Jenis Kelamin
   <input type="radio" name="jk" value="L"> Laki-Laki <br>
     <input type="radio" name="jk" value="P"> Perempuan
   <input type="submit" value="OK">
</form>
</body>
</html>
```

gender.php (skrip cek jenis kelamin)

```
<?php
$nama=$ POST[nama];
                                    Menerima kiriman
                                    data lalu disimpan
$jenis=$ POST[jk];
                                    ke variabel
if ($jenis=="L"){
  $gender="Laki-Laki";
                                    Pengecekan kondisi
} else {
                                    Menggunakan IF-Else
  $gender="Perempuan";
echo "Halo, nama saya $nama dan saya $gender tulen";
echo "<br > <a href='kondisi.php'>Kembali</a>";
?>
```

perulangan.php (form perulangan)

```
<html>
<head><title>Perulangan</title></head>
<body>
<h1>Perulangan</h1>
<form action="ulangfor.php" method="post">
  Masukkan Kata : <input type="text" name="kata">
<br>
  Jumlah Perulangan : <input type="text" name="jml">
  <input type="submit" value="Proses">
</form>
</body>
</html>
```

ulangfor.php (skrip perulangan)

```
<?php
                          Menerima kiriman data lalu
                          disimpan ke variabel $kata dan
                          $jumlah
$kata = $ POST[kata];
$jumlah = $ POST[jml];
for($i=1;$i<=$jumlah;$i++){
  echo "$i. $kata";
                            Perulangan FOR
                            Dengan bantuan $i
   echo "<br>";
```

Form Upload

Buat subfolder bernama "foto"

 Siapkan beberapa gambar yang akan diupload

upload.php (form upload)

```
<html>
<head><title>Upload Foto</title></head>
<body>
<h1>Upload Foto</h1>
<form action="foto.php" method="post" enctype="multipart/form-</pre>
data">
Nama<input type="text"
name="nama">
 Foto<input type="file"
name="foto">
 <input type="submit" value="Upload
">
</form>
</body>
</html>
```

foto.php (skrip proses upload)

```
<?php
$nama=$ POST[nama];
$lokasi file=$ FILES['foto']['tmp name'];
$nama file=$ FILES['foto']['name'];
move uploaded file($lokasi file,"foto/$nama file");
?>
Judul: <?=$nama?> <br>
<img src="foto/<?=$nama file?>">
<a href="upload.php">Upload Lagi</a>
```