

Manuale per l'applicazione dell'immagine coordinata

(1)

Manuale per l'applicazione dell'immagine coordinata

	Indice	1
	Presentazione	2
Elementi base	Logotipo generico	3-4
	Logotipo da personalizzare	5-8
	Dimensioni minime logotipi	9
	Caratteri istituzionali	10-13
Modulistica istituzionale	Carta lettera e buste	14-18
	Biglietti visita	19
	Blocco note	20
	Cartellina	21
	Copertina trasmissione fax	22
Altri materiali	Striscioni	23-24
	Personalizzazione auto	25
	Personalizzazione veicoli	26
	Utilizzo logotipo AVIS con logo sponso	r 27

Presentazione

Lo scopo di questo manuale è presentare gli elementi base dell'immagine AVIS e di dare le indicazioni grafiche necessarie per una loro corretta applicazione negli stampati e nelle comunicazioni in genere, qualunque siano i supporti.

In questo senso il manuale è vincolante perché gli elementi e la loro organizzazione negli stampati sono stati progettati per rispondere in modo chiaro ed efficace alle esigenze di ogni comunicazione visiva, dalla più semplice alla più strutturata.

L'uso continuato e corretto degli elementi base permetterà a ogni sede AVIS di avere, in tempi molto brevi, una coerenza d'immagine che sarà positiva per un'efficace comunicazione.

Il formato con cui è distribuito il documento (pdf - Portable Document Format) e i programmi con cui è stato realizzato ne permettono sia la rapida consultazione a schermo e la stampa nell'ambito delle strutture associative, sia l'uso professionale da parte degli operatori grafici, che possono acquisire gli elementi in formato nativo importandoli in programmi di grafica vettoriale o di elaborazione immagine.

Elementi base | Logotipo generico Indice

Logotipo generico colore

3

Combinazione in positivo, colore Logotipo in negativo, bianco su fondo colore





PMS	300	
CMYK	100% cyan 40% magenta	
RAL	5015	

PMS	032	
CMYK	100% giallo 100% magenta	
RAL	3000	

Utilizzo colori

Nel logotipo AVIS le lettere sono in colore Blu (Pantone 300) e la goccia è in Rosso (Pantone 032).

Sono questi i colori istituzionali cui fare costante riferimento. Se la stampa del logotipo dovesse avvenire su fondi dai colori scuri o vivaci (nero, rosso, blu, verde, ecc.) sarà da applicare la versione in "negativo", cioè con lettere e goccia bianche.

Margini

Il logo ha bisogno di margini minimi da rispettare (tratteggio rosso) per essere sempre ben visibile, senza che ulteriori elementi grafici ne disturbino la leggibilità.

Le dimensioni dei margini sono state stabilite sulla base della larghezza del corpo centrale della "I" escludendo le grazie. Lo spazio può essere superiore a questa misura, ma mai inferiore. Si raccomanda di rispettare i margini minimi come illustrato.

4 Elementi base | Logotipo generico

Logotipo generico nero

Combinazione in positivo, nero Logotipo in negativo, bianco su fondo nero





Utilizzo del colore nero

È possibile la riproduzione su stampati con l'uso del colore nero, anche se fortemente sconsigliata.

Margini

Come nella versione colore.

Combinazione di logotipo, denominazione sociale e struttura associativa

Combinazione in positivo, colore o nero

La combinazione grafica fra logotipo AVIS, denominazione sociale e struttura associativa è studiata per l'esclusivo utilizzo sulla modulistica istituzionale (vedere capitolo relativo). I due elementi "logotipo" e "struttura associativa" sono legati tra loro dall'uso di una banda

superiore che reca al suo interno, in negativo bianco, la denominazione sociale: al variare, in lunghezza, del testo relativo alla struttura associativa corrisponde una precisa variazione della lunghezza della banda (vedere scheda a pagina 6).

I caratteri di composizione dei testi sono quelli descritti nel capitolo "Caratteri istituzionali".

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE



ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE



Combinazione di logotipo, denominazione sociale e struttura associativa

Griglia modulare per la corretta combinazione dei vari elementi. Dimensioni in mm.





Combinazione di logotipo, denominazione sociale e struttura associativa

Banda denominazione sociale, colore o nero

Nella costruzione della combinazione la lunghezza della banda è determinata dalla somme delle lunghezze di logotipo e struttura associativa, mentre all'interno della banda il testo rimane sempre invariato.

Per questo, la banda è stata costruita con una concezione modulare, cioè sommando più volte la stessa unità base, in modo da poterla adattare a lunghezze di volta in volta diverse. I lati verticali sono obliqui, con un'inclinazione di 67°: si tratta della stessa inclinazione della lettera A nel logotipo istituzionale e della medesima lettera nella parola "ASSOCIAZIONE" inscritta all'interno della banda.

Le misure sono in mm.



ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

/67°

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

(ITC Symbol Medium - corpo 17 - avvicinamento +15)

(Istruzioni per l'importazione di questa frase di testo in programmi di grafica)

In tutto il documento questa frase è sempre inserita come tracciato. Può essere ridimensionata proporzionalmente senza necessità del carattere originale.

La frase qui a lato utilizza invece ITC Symbol Medium e richiede l'installazione di questo carattere (vedere pagina relativa).

Esempi di applicazione in relazione alle diverse realtà associative



Calcolare la lunghezza della banda

Come punto di riferimento va presa l'ultima lettera della struttura associativa, sia che appartenga alla prima che alla seconda riga di testo.

Si tracci una perpendicolare sulla griglia della lettera fino a toccare la banda.

Da quel punto, nella parte inferiore della banda stessa, si devono calcolare 4 unità modulari complete o, meglio, 5 rette oblique della griglia: la quinta retta obliqua segna il punto d'interruzione della banda.

Elementi base | Dimensioni minime logotipi Indice

Dimensioni minime logotipi









- Sede Nazionale
- Sede Nazionale

Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilità di tutti gli elementi del logo l'altezza minima complessiva non dovrà essere inferiore alle dimensioni di 10 mm indicate negli esempi.

Nel caso del solo logotipo, anche se accompagnato dalla denominazione sociale, l'altezza minima potrà essere di 5 mm.

| Caratteri istituzionali | Indice

Caratteri istituzionali

ITC Symbol Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Carattere denominazione sociale

Questo è il carattere con cui è composta la frase "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE".

Va usato nella versione Medium tutto maiuscolo.

1 1 Elementi base | Caratteri istituzionali Indice

Caratteri istituzionali

Helvetica Neue LT Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Carattere struttura associativa

Questo è il carattere utilizzato per la struttura associativa.

Va usato nella versione Bold in Maiuscolo / minuscolo.

Nel caso questo carattere non fosse disponibile sostituirlo con Arial (Grassetto o Bold).

L'uso di questo carattere è consigliato anche per la composizione dei testi per altri materiali.

Consultare i capitoli dedicati alle applicazioni esterne del progetto.

Sede Nazionale 12 Elementi base | Caratteri istituzionali Indice

Caratteri istituzionali

Helvetica Neue LT Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Carattere indirizzo

Per la composizione degli indirizzi, principalmente, ma anche di altre diciture nella modulistica istituzionale, nonché dei testi nei materiali informativi (vedere capitoli relativi), va usato sempre il carattere Helvetica Neue LT, ma questa volta nella versione Light, Maiuscolo / minuscolo.

Nel caso questo carattere non fosse disponibile sostituirlo con Arial Light.

Viale E. Forlanini, 23 20134 Milano Tel. 02 70 00 67 86 Fax 02 70 00 66 43 www.avis.it avis.nazionale@avis.it 13 Elementi base | Caratteri istituzionali Indice

Caratteri istituzionali

Helvetica Neue LT Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Carattere complementare

L'Helvetica Neue LT, nella sua versione corsiva Italic, può essere utilizzato in circostanze particolari, nei materiali informativi, per differenziare, evidenziare alcune parti di testo.

Per esempio, citazioni tra virgolette, testi d'invito, firme personali, ecc.

Nel caso questo carattere non fosse disponibile sostituirlo con Arial Light Italic.

In ogni caso fare riferimento alle indicazioni del manuale per un uso corretto di questa versione.

Carta da lettera istituzionale - A4


Disposizione logo in alto a sinistra che può allungarsi verso destra secondo necessità (vedere riquadro sovrapposto).

Dimensioni come da disegno (in mm).

Indirizzo subito sotto, ciascuna voce su una riga, allineamento a sinistra.

Altri dati in fondo alla pagina, sotto al filetto rosso, spessore 0,5 pt.


Carattere Helvetica Neue LT Light Maiuscolo/minuscolo, corpo 7.



Carta da lettera istituzionale - A4 (variante)

Come esempio precedente, ma con gli altri dati allineati a destra su più righe, altezza totale come logo a sinistra. Filetto rosso verticale di separazione, spessore 0,5 pt.

Carattere Helvetica Neue LT Light Maiuscolo/minuscolo, corpo 7.




Foglio segue - A4

Esempi di impaginazione del foglio segue lettera.

In questo caso è utilizzato solo il logotipo istituzionale e la struttura associativa.

Il filetto rosso (0,5 pt) è posizionato a 74 mm dal bordo destro.



Buste - Formato mm 110x230

Disposizione logo in alto a sinistra che può allungarsi verso destra secondo necessità.

Indirizzo subito sotto, ciascuna voce su una riga, allineamento a sinistra.

Dimensioni in mm.

Il riquadro giallo del secondo esempio indica dove posizionare l'eventuale immagine legata ad un evento.

Carattere Helvetica Neue LT Light Maiuscolo/minuscolo, corpo 7.

```
ASSOCIATION SENDER

VIN. E. Forland. 23
20124 Marco
TR. 077000789
www.anis.it
```

Buste a sacco - Formati mm 190x260, 230x330, 300x400

Disposizione logo in alto a sinistra che può allungarsi verso destra secondo necessità.


Indirizzo subito sotto, ciascuna voce su una riga, allineamento a sinistra.

L'impaginazione è uguale per qualsiasi formato di busta compreso tra quelli indicati.

Dimensioni in mm.

Il riquadro giallo del secondo esempio indica dove posizionare l'eventuale immagine legata ad un evento.

Carattere Helvetica Neue LT Light Maiuscolo/minuscolo, corpo 7.



Biglietto da visita - Formato mm 95x55

Disposizione logo in alto a sinistra che può allungarsi verso destra secondo necessità.

Indirizzo subito sotto, ciascuna voce su una riga, allineamento a sinistra.

Eventualmente, in basso a sinistra, può essere aggiunto il codice fiscale della Sede.

Nelle versioni personalizzate il nome è a destra allineato alla prima riga del blocco indirizzi; sotto, allineata alle seconda riga la carica sociale. Eventuali numeri personali di cellulare o e-mail vanno collocati sotto, spaziati da una riga vuota.

Dimensioni in mm.

Tutti i testi dei dati sono in Helvetica Neue LT Light Maiuscolo/minuscolo, corpo 7, mentre il nome è in Helvetica Neue LT Medium corpo 8.









Blocco note - A4


Disposizione logo in alto a sinistra che può allungarsi verso destra secondo necessità.

Blocco dati su più righe allineato in basso alla base del logotipo.

Dimensioni in mm.

Carattere Helvetica Neue LT Light Maiuscolo/minuscolo, corpo 8.

Colori: Pantone Blu 300 (quadrettatura 20%, spessore linea 0,5 pt) Pantone Rosso 032



Cartellina - Formato chiuso mm 230x320


Sulla copertina il logo può essere posizionato nell'angolo in alto a sinistra oppure nell'angolo in basso a destra.

Lo spazio nella parte centrale può essere utilizzato per la descrizione dell'evento e corredato da eventuali loghi o immagini legati all'evento stesso.

Sul retro in basso è previsto l'indirizzo e la ripetizione del logo.

All'interno, sul risvolto verticale ci sono i tagli per il biglietto visita.

Dimensioni in mm.



Copertina trasmissione fax - A4

Logotipo in alto a sinistra.

Testo indirizzo sotto logotipo: carattere Helvetica Neue LT Light Maiuscolo/minuscolo, corpo 9.

Testo pagina:

Helvetica Neue LT Light Maiuscolo/ minuscolo, corpo 12.

Dimensioni in mm.

Colore: Nero

V.le E. Forla	zione volontari italiani sangue Sede Nazionale nini, 23 - 20124 Milano nazionale@avis.it			8
Data		Da:	AVIS Nazionale	
N. pagine	e			
A:		_		
		Fax Telefono	02 70006643 02 70006786	
Fax:		E-mail:		
Oggetto:				

Altri materiali | Striscioni Indice

Striscioni - Formato cm 800x100 o in proporzione

La base è la combinazione logotipo/denominazione sociale/struttura associativa.

Quest'ultima ha le stesse caratteristiche, ma è posta su una sola riga, dopo la banda della denominazione sociale.

Lo sfondo dello striscione è bianco.

Il rettangolo colorato delimita lo spazio per la descrizione dell'evento.

Testo principale in Helvetica Neue LT Bold, secondario (facoltativo) in Helvetica Neue LT light, colore rosso.

Colori: Pantone Blu 300, oppure per quadricromia Cyan 100% + Magenta 40% Pantone Rosso 032, oppure per quadricromia Giallo 100% + Magenta 100%

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede Nazionale



Giornata del donatore

Domenica 14 giugno dalle ore 10



24 | Altri materiali | Striscioni

Indice

Striscioni - Formato cm 800x100 o in proporzione (variante)

Come versione pagina precedente, ma testo principale e secondario in colore nero.

Colori: Pantone Blu 300, oppure per quadricromia Cyan 100% + Magenta 40% Pantone Rosso 032, oppure per quadricromia Giallo 100% + Magenta 100% Nero

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Provinciale Abcdefghi



Abcdefg hilmno pqrstuvxyzw

Abcde fghilmno pqrst 0000 xywz




Personalizzazione autovetture

Logo completo sulle portiere anteriori.

Scritta con struttura associativa completa allineata alla parte terminale del mezzo.

Numero verde Avis sotto la scritta.




26 Altri materiali | Personalizzazione veicoli Indice

Personalizzazione veicoli

Logo completo sulle portiere anteriori.

Scritta con struttura associativa completa allineata alla parte terminale del mezzo.

Numero verde Avis sotto la scritta.



Utilizzo logotipo AVIS con logo sponsor

Nel caso di abbinamento del logo AVIS con il logo di uno sponsor, quest'ultimo non dovrà superare in altezza e in larghezza quello AVIS in uso.



Dimensioni massime logotipo sponsor