

00 — Inventario de Agentes y Postura SMA

Este archivo fija el vocabulario que usan los 18 features. Cada feature lo referencia.

Criterio para decidir "agente" vs "infraestructura"

Modelamos como **agente** un componente que tiene:

- **Beliefs**: conocimiento o estado interno sobre la materia, el alumno o la cursada.
- **Desires**: un objetivo pedagógico, didáctico o de cuidado al usuario.
- **Intentions**: planes que ejecuta autónomamente para alcanzar ese objetivo (incluye decisión de cuándo/cómo actuar).

Modelamos como **infraestructura** (no agente) un componente determinista, sin autonomía ni objetivo propio: parsers, validadores de formato, stores, gateways, servicios de mail, mapping de identidad, lookup de partición por materia, sanitizadores de privacidad. Hacerlos agentes agregaría costo de coordinación sin aportar deliberación.

El **LLM** y el **RAG** son **herramientas** que los agentes invocan, no agentes en sí mismos. **Discord** es el **ambiente**: canales, permisos, roles, visibilidad — sensores y actuadores del sistema.

Inventario de agentes (11)

#	Agente	Carácter	Beliefs (resumen)	Desires	Intentions (resumen)
A1	Frontier Agent	reactivo + social	tipo de canal, autenticación del usuario, intent clasificado, materia activa	atender consultas dentro de dominio, derivar todo lo demás	clasificar intent, sanear según canal, despachar al agente especialista, redactar respuestas cordiales para out-of-domain y derivar a humanos
A2	Theory Agent	reactivo	KB teórica de la materia, perfil del alumno	explicar conceptos con didáctica progresiva	recuperar contexto vía RAG, componer explicación, registrar avance en Memory
A3	Practice Agent	reactivo + social	KB práctica, consigna, código del alumno	orientar al aprendizaje sin entregar solución	interpretar consigna sin oficializarla,

#	Agente	Carácter	Beliefs (resumen)	Desires	Intentions (resumen)
					analizar código, detectar errores conceptuales, proponer próximos pasos; consultar al docente ante ambigüedad
A4	Scaffolding Agent	social (política pedagógica)	políticas de "no entregar de más" en un mensaje	que la respuesta al alumno no equivalga a la solución entregable	revisar/recortar borradores de Practice Agent antes de que salgan al alumno
A5	Evaluative Guard Agent	reactivo	evaluativas activas declaradas por el docente	que el bot no resuelva instancias evaluativas	bloquear ayuda directa cuando la consulta cae en una evaluativa activa y devolver solo guía procedimental
A6	Admin Info Agent	reactivo	reglas, fechas y modalidad publicadas para la materia	responder admin tal como está publicado, sin extrapolar	recuperar del Config Store, redactar respuesta literal, derivar al humano ante caso particular
A7	Quiz Agent	reactivo	KB de la materia, desempeño previo del alumno	que el alumno autoevalúe su comprensión	generar quizzes cortos, evaluar respuestas, dar feedback orientativo, registrar desempeño
A8	Memory Agent	reactivo	STM, LTM y perfil pedagógico por usuario+materia	continuidad pedagógica sin mezclar cursadas	leer/escribir memoria a pedido de otros agentes; mantener aislamiento estricto por

#	Agente	Carácter	Beliefs (resumen)	Desires	Intentions (resumen)
					materia y por visibilidad del canal de origen
A9	Follow-up Agent	proactivo	dudas no resueltas, hitos pedagógicos, preferencias del usuario	acompañar sin acosar	decidir momento y canal de contacto, respetar opt-out/frecuencia, redactar repreguntas suaves
A10	Feedback Agent	reactivo + social	feedback recolectado, metadata (anonimato/fecha/materia)	cerrar el circuito pedagógico estudiante↔docente	encuestar tras consultas/quizzes, agregar digest para el docente, moderar contenido ofensivo o malicioso
A11	KB Curator Agent	reactivo + algo proactivo	contenido vigente y obsoleto de la KB de la materia	KB curada, versionada y vigente	recibir aportes del canal docente, normalizar, indexar, etiquetar vigencia, marcar obsolescencia

Carácter por contraste (pedido en el enunciado)

- **Admin Info Agent (A6)** es **reactivo**: solo responde lo publicado por el docente, no propone iniciativas.
- **Follow-up Agent (A9)** es **proactivo**: dispara contactos sin que el alumno escriba primero (funcionalidad 7 del enunciado).
- **Scaffolding (A4)** y **Frontier (A1)** son fuertemente **sociales**: negocian/recortan borradores y derivan entre agentes o a humanos.

Infraestructura (no son agentes)

- **Discord Gateway**: I/O con el ambiente Discord (recibe eventos, envía mensajes).
- **Auth Service**: emite y valida tokens contra el dominio ITBA.
- **Subject Router**: lookup determinista canal/servidor → materia.
- **Privacy Filter**: sanitizador determinista de respuestas en canales públicos.
- **Code Extractor / Format Validator**: pipeline determinista para extraer código de bloque, adjunto o link.
- **Notification Policy**: aplica preferencias y rate-limit al Follow-up Agent.

- **Stores:**
 - **User Mapping Store** (Discord ↔ ITBA)
 - **User Preferences Store** (frecuencia, opt-out, canal preferido)
 - **KB Store** particionado por materia
 - **Config Store** particionado por materia
 - **Memory Store** particionado por usuario+materia (STM, LTM, Perfil)
 - **Feedback Store - Cursada** y **Feedback Store - Bot**
- **Mail Service:** externo.

Ambiente: Discord

Discord es el ambiente con reglas propias. Tipos de canal relevantes:

- **Canal público:** visible para todos los del servidor. El bot solo responde si lo @mencionan.
- **Canal restringido por rol** (p. ej. solo estudiantes): se trata como público entre quienes pueden leerlo.
- **DM / canal privado 1:1:** privado entre alumno y bot.
- **Canal docente / #material-cátedra:** solo escribe el rol docente; alimenta al KB Curator.
- **Hilo dentro de canal público:** hereda visibilidad del canal padre salvo que se diga lo contrario en el diseño.

Los agentes solo perciben/actúan en los canales que la **matriz agente-ambiente** habilita (ver entregable 5 del enunciado).