



MAXUS

KAIM


MANUAL DE IDENTIDAD DE MARCA



Logotipo Maxus

Nuestra identidad visual cuenta con dos versiones principales del logotipo: horizontal y vertical. La elección entre una u otra debe responder al formato del soporte, al contexto de uso y a la necesidad de legibilidad y presencia visual.

Disposición horizontal



Cuándo utilizar la variante horizontal

Preferentemente en:

- Encabezados de páginas web y documentos.
- Banners digitales y piezas publicitarias horizontales.
- Firmas de correo electrónico.
- Presentaciones o slides (como PowerPoint o Keynote).
- Aplicaciones digitales donde se prioriza la lectura en línea horizontal o el ancho (web, ads, display).

Esta variante permite una lectura rápida y eficiente, y se adapta mejor a espacios anchos o layouts horizontales con poca altura disponible.

Disposición vertical



Cuándo utilizar la variante horizontal

Preferentemente en:

- Espacios estrechos o verticales, como portadas de brochures, packaging, stickers, catálogos, presentaciones. o redes sociales (por ejemplo, stories, reels, posts cuadrados).
- Aplicaciones donde se requiere una mayor presencia visual en formato compacto o centrado.
- Cuando el logo debe centrarse visualmente en un área limitada (como una tapa, portada).
- En piezas de merchandising donde se requiere un formato más compacto (bolsas, etiquetas).

Esta variante potencia la presencia del logo en espacios reducidos o apilados, y permite darle más presencia visual en composiciones centradas.


Distancia de Seguridad Logotipo

El logotipo de MAXUS debe mantenerse siempre claro y legible.

Se debe respetar un área mínima de protección alrededor del logotipo, libre de textos, imágenes u otros elementos gráficos.

La unidad a se define a partir del propio logotipo. La distancia de seguridad mínima es de 2a en todos los lados. Este espacio puede ampliarse cuando sea necesario.

El tamaño mínimo del logotipo se rige por las medidas indicadas en cada versión.




Distancia mínima de Seguridad Isotipo

El Isotipo de MAXUS se debe usar:

Entornos Digitales: En espacios reducidos donde el texto no se lee, como favicons, fotos de perfil en redes sociales, iconos de apps y marcas de agua.

Merchandising: Como etiquetas de ropa, patrones en empaques y art. pequeños (pins, bolígrafos) donde el nombre sería ilegible.

Identidad y Publicidad: En señalética, uniformes, frontales de vehículos y como remate visual en el cierre de anuncios de video.



Tamaño mínimo

Digital: mínimo 120 px de ancho

Impresión: mínimo 25 mm de ancho

Paleta cromática

El esquema cromático de Maxus se basa en un sistema de 4 colores.

El blanco y el negro son los colores principales de la marca. Comunican confianza, claridad y autoridad, y refuerzan el posicionamiento de MAXUS como una marca de movilidad global, profesional y premium.

La paleta en blanco y negro permite una comunicación visual clara y enfocada, dirigiendo la atención hacia el mensaje y los productos.

COLORES PRINCIPALES

R25 G25 B25 CO MO YO K90 PANTONE BLACK 6 C	R255 G255 B255 CO MO YO KO #FFFFFF
--	--

Los colores de apoyo se utilizan de manera complementaria al blanco y negro.

El azul es el color de apoyo recomendado, ya que expresa inteligencia, innovación y progreso tecnológico, reforzando la visión de futuro de MAXUS.

Su uso debe ser selectivo, aportando profundidad visual y acompañando la comunicación hacia soluciones orientadas a la innovación.

COLORES DE APOYO

R2 G24 B56 C100 M88 Y46 K58 #021838	R10 G151 B192 C78 M29 Y20 KO #0A97C0
---	--

Tipografía principal - Canaro

THIN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789	EXTRALIGHT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
LIGHT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789	BOOK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
MEDIUM ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789	SEMIBOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789	EXTRA BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
BLACK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789	

Papelería - Tarjetas personales

Frente

La tarjeta personal monolingüe presenta únicamente el isotipo en su cara frontal.
Este elemento se ubica centrado en el espacio.
Paleta de color principal, negro.

Dorso

El reverso de la tarjeta personal incluye la información personal, de contacto y dirección.


Disposición

Tamaño total de la tarjeta: 90x50 mm
Margen de seguridad de 5 mm en todos sus lados.

Tipografía

El texto se alinea a la izquierda con el margen inferior. El bloque de dirección inferior ocupa al menos dos líneas y como máximo tres líneas.

Nombre: Canaro Book, 10pt, altura de la línea de 12pt
Cargo: Canaro Book, 9pt, altura de la línea de 12pt
Celular - mail: Canaro Book, 6pt, altura de la línea de 9pt
Dirección: Canaro Semibold, 6pt, altura de la línea de 9pt
Logo concesionario: Canaro Bold, 8pt, altura de la línea de 9pt



Papelería - Hoja y sobre membretado

Hoja A4
Estructura de los elementos fijos.



- 1 Logo MAXUS**
1 centimetro de alto x 6 de largo.
- 2 Nombre del Concesionario**
Canaro
Book, 8pt, altura de la línea de 9pt
- 3 Texto**
Canaro
Book, 9pt, altura de la línea de 11pt
- 4 Info concesionario**
Canaro
Semibold, 8pt, altura de la línea de 9pt

Sobre para hoja A4 sin plegar
Estructura de los elementos fijos



Firma de e-mail



imagen de perfil



Gráfica - POP


Aplicación de la identidad visual de la marca en materiales gráficos físicos y de impresión, desarrollados para puntos de venta y entornos presenciales.



Gráfica - Redes Sociales

Aplicación de la identidad visual de la marca en piezas gráficas digitales destinadas a redes sociales y entornos de comunicación online.






Logotipo Kaiyi

Nuestra identidad visual cuenta con dos versiones principales del logotipo: horizontal y vertical. La elección entre una u otra debe responder al formato del soporte, al contexto de uso y a la necesidad de legibilidad y presencia visual.

Disposición horizontal



Cuándo utilizar la variante horizontal

Preferentemente en:

- Encabezados de páginas web y documentos.
- Banners digitales y piezas publicitarias horizontales.
- Firmas de correo electrónico.
- Presentaciones o slides (como PowerPoint o Keynote).
- Aplicaciones digitales donde se prioriza la lectura en línea horizontal o el ancho (web, ads, display).

Esta variante permite una lectura rápida y eficiente, y se adapta mejor a espacios anchos o layouts horizontales con poca altura disponible.

Disposición vertical



Cuándo utilizar la variante horizontal

Preferentemente en:

- Espacios estrechos o verticales, como portadas de brochures, packaging, stickers, catálogos, presentaciones. o redes sociales (por ejemplo, stories, reels, posts cuadrados).
- Aplicaciones donde se requiere una mayor presencia visual en formato compacto o centrado.
- Cuando el logo debe centrarse visualmente en un área limitada (como una tapa, portada).
- En piezas de merchandising donde se requiere un formato más compacto (bolsas, etiquetas).

Esta variante potencia la presencia del logo en espacios reducidos o apilados, y permite darle más presencia visual en composiciones centradas.

Distancia de Seguridad Logotipo

El logotipo de KAIYI debe mantenerse siempre claro y legible.

Se debe respetar un área mínima de protección alrededor del logotipo, libre de textos, imágenes u otros elementos gráficos.

La unidad a se define a partir del propio logotipo. La distancia de seguridad mínima es de 2k en todos los lados. Este espacio puede ampliarse cuando sea necesario.

El tamaño mínimo del logotipo se rige por las medidas indicadas en cada versión.




Distancia mínima de Seguridad Isotipo

El Isotipo de KAIYI se debe usar:

Entornos Digitales: En espacios reducidos donde el texto no se lee, como favicons, fotos de perfil en redes sociales, iconos de apps y marcas de agua.

Merchandising: Como etiquetas de ropa, patrones en empaques y art. pequeños (pins, bolígrafos) donde el nombre sería ilegible.

Identidad y Publicidad: En señalética, uniformes, frontales de vehículos y como remate visual en el cierre de anuncios de video.



Tamaño mínimo

Digital: mínimo 120 px de ancho

Impresión: mínimo 25 mm de ancho

Paleta cromática

La identidad cromática de Kaiji se sostiene en un sistema de 5 colores.

El blanco y el negro son los colores predominantes de la marca. Evocan seguridad, claridad y prestigio.

Los colores blanco y negro crean un estilo gráfico claro y contundente, guiando la mirada hacia el contenido y los productos.

COLORES PRINCIPALES

R30 G30 B30
C84 M79 Y78 K63
#1e1e1e

R233 G233 B233
C10 M8 Y8 K0
#e9e9e9

Los colores secundarios se emplean de forma complementaria al blanco y negro.

Deben aplicarse con criterio, añadiendo riqueza estética y reforzando el mensaje enfocado en soluciones innovadoras.

COLORES DE APOYO

R89 G87 B87
C0 M0 Y0 K80
#595757

R233 G233 B233
C10 M8 Y8 K0
#e9e9e9

R12 G96 B166
C88 M60 Y7 K0
#0c60a6

Tipografía principal - Canaro

THIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

EXTRALIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

BOOK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

EXTRA BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Papelería - Tarjetas personales

Frente

La tarjeta personal monolingüe presenta el logotipo en su cara frontal. Este elemento se ubica centrado en el espacio.
Fondo color principal: negro.

Dorso

El reverso de la tarjeta personal incluye la información personal, de contacto y dirección.

Disposición

Tamaño total de la tarjeta: 90x50 mm
Margen de seguridad de 5 mm en todos sus lados.

Tipografía

El texto se alinea a la izquierda con el margen inferior. El bloque de dirección inferior ocupa al menos dos líneas y como máximo tres líneas.

Nombre: Canaro Book, 10pt, altura de la línea de 12pt
Cargo: Canaro Book, 9pt, altura de la línea de 12pt
Celular - mail: Canaro Book, 6pt, altura de la línea de 9pt
Dirección: Canaro Semibold, 6pt, altura de la línea de 9pt
Logo concesionario: Canaro Bold, 8pt, altura de la línea de 9pt



Papelería - Hoja y sobre membretado

Hoja A4
Estructura de los elementos fijos.



- 1 Logo KAIYI
1 centimetro de alto x 6 de largo.
- 2 Nombre del Concesionario
Canaro
Book, 8pt, altura de la línea de 9pt
- 3 Texto
Canaro
Book, 9pt, altura de la línea de 11pt
- 4 Info concesionario
Canaro
Semibold, 8pt, altura de la línea de 9pt

Sobre para hoja A4 sin plegar
Estructura de los elementos fijos



- 1 Logo KAIYI
1,5 centimetro de alto x 9 de largo.
- 2 Nombre del Concesionario
Canaro
Semibold, 10pt, altura de la línea de 12pt
- 3 Info concesionario
Canaro
Book, 10pt, altura de la línea de 13pt

Firma de e-mail



imagen de perfil



Gráfica - POP

Aplicación de la identidad visual de la marca en materiales gráficos físicos y de impresión, desarrollados para puntos de venta y entornos presenciales.



Gráfica - Redes Sociales

Aplicación de la identidad visual de la marca en piezas gráficas digitales destinadas a redes sociales y entornos de comunicación online.

