
LÍNEA D / RESULTADOS PRELIMINARES

¿Cuánto espera una persona hasta subir?

Promedio durante la hora de medición · segundos por pasajero que logra abordar



Ejemplo: en la tarde, 20 trenes y 180 s solicitados dan 73 s; con 12 trenes, 214 s.


Cada celda promedia 3 semillas. Demanda: molinetes 19–23/05/2025; destinos equiprobables.

Menor intervalo solicitado = mayor frecuencia solicitada. Las cifras son del modelo, no mediciones reales.

LÍNEA D / RESULTADOS PRELIMINARES

¿Cuántas personas esperan en la línea?

Promedio de las colas de todas las estaciones y sentidos · muestras cada 10 segundos



La cola máxima que registra el archivo es el máximo de las muestras; aquí se representa la media.

Cada celda promedia 3 semillas. Demanda: molinetes 19–23/05/2025; destinos equiprobables.

Menor intervalo solicitado = mayor frecuencia solicitada. Las cifras son del modelo, no mediciones reales.

LÍNEA D / INTERPRETACIÓN

Solicitar más frecuencia no alcanza

Intervalo realmente conseguido entre salidas (s) · ambas terminales

	180 s solicitados	240 s solicitados	300 s solicitados
12 trenes	279.2	279.2	300.0
16 trenes	209.4	240.0	300.0
20 trenes	180.0	240.0	300.0

- Con 12 trenes se solicitaron 180 s, pero el intervalo medio fue 279,2 s.
- Con 20 trenes se alcanzaron los 180 s solicitados en estas corridas.
- Con 12 trenes y 180 o 240 s pedidos se obtuvo el mismo promedio de intervalo, pero las esperas difieren. El promedio no muestra la regularidad de las salidas; el archivo no permite identificar por sí solo la causa de esa diferencia.

Alcance: 81 corridas; calentamiento de 30 min y medición de 60 min. Se usó un único modelo de destinos. Tres semillas no alcanzan para conclusiones estadísticas definitivas. Los tres tramos son escenarios independientes y los promedios ocultan variaciones horarias.

Fuente: archivo de resultados aportado por el usuario, NetLogo 7.0.4, prototipo 08.