




United in performance.
Inspired by innovation.

Certificado FOPS/ ROPS

Santiago, 6 de febrero de 2026.

Epiroc Chile S.A.C., En concordancia con las normas internacionales ISO 3449:2008; ISO 3471:2008, extiende el presente documento para el equipo en referencia y verifica que sus cabinas están bajo norma y estándar de fábrica.

Equipo	Serie	Rig N°
BOLTEC MC	TMG20URE0381	8999473200


Sr. Marco Mendez Pinochet
Gerente Soporte Técnico P&S
Epiroc Chile S.A.C.

Epiroc Chile S.A.C.

Epiroc Chile S.A.C.
Panamericana Norte
5001, Conchalí, Santiago

Teléfono: +56 2 24423600

epiroc.com

Certificado de Inspección y Puesta en Servicio 05022026-1449

Exanco Chile, una división de Kupfer Hermanos S.A., **certifica que con fecha febrero 05, 2026**. Ha realizado la inspección y certificación de un sistema de supresión de fuego de Agente Químico Seco, instalado en un equipo de actuación automática con checkfire 110, **BOLTEC M serie TMG20URG0331- 8999473200**.

El sistema se compone como sigue:

- 1 estanque de químico seco modelo LT-A-101-30.
- 5 boquillas de descarga de agente químico seco modelo V 1/2.
- 1 boquillas de descarga de agente químico seco modelo F 1/2.
- 3 actuadores de descarga manual:
 - Cabina (electrónico).
 - Salida Cabina.
 - Exterior cola.
- Switch de presión.
- Válvula de alivio.
- 1 extintor químico seco fuegos clase ABC serie 171675
- Se ejecuta análisis de gases.

De acuerdo a las instrucciones contenidas en el "Installation; Recharge, Inspection, and Maintenance Manual" para sistemas de agente de Químico Seco (número de parte 427865-04) y las recomendaciones contenidas en NFPA 17 "Standard for dry Chemical Extinguishing Systems" edición 2024 y en NFPA 122 "Standard for Fire Protection and Control in Metal/Nonmetal Mining and Metal Mineral Processing Facilities" edición 2023, el sistema debe ser inspeccionado con una frecuencia al menos mensual y mantenido con una frecuencia al menos semestral, dependiendo de las condiciones de trabajo del equipo.

Próxima mantención del sistema, agosto 2026


Santiago febrero 05, 2026

Jonathan Herrera A.
Supervisor de Riesgos Especiales

Servicio de Análisis de Gases



Servicio



Urgencia

Este documento, tiene por objetivo exponer los resultados obtenidos de las tomas de muestras de gases en tubo de escape de vehículos y equipos Diesel que prestan servicio dentro de faenas subterráneas y validar el cumplimiento de lo dispuesto en el D.S. 72 modificado al 132 del reglamento de seguridad minera artículos 133, 134 y 135.

Solicitante

EPiROL

Mandante

Fecha

05.02.2026

Lugar

TALLER

Parámetros

Permisibles

Monóxido de Carbono

Oxido de Nitrógeno

Legales

2000 PPM

1000 PPM

Mandante

1000 PPM

500 PPM

Instrumento

SEITRON

Calibración

OK

Datos del Equipo Evaluado

Marca

EPiROL

Identificación

71620URE
0331

Modelo

BOLTCEL M

Odómetro

.

Patente

8999443200

Horómetro

4943

Resultados de la evaluación

Gases

Ralentí

Acelerado

Aprobación

CO

6

26

Cumple



T°

124

167.6


No
Cumple

Nox

308

280

No
Cumple



Se certifica que el equipo evaluado, Si cumple con las exigencias técnicas de emisiones de gases para operar en faenas subterráneas de acuerdo a la legislación vigente y los estándares exigidos por la empresa mandante, dicho documento tiene una validez de 01 mes.

Vigencia hasta

05/03/2026

NICOLAS SILVA
Técnico

Alexandra Fernández
Recepción

SERVICIOS INDUSTRIALES K UNO LTDA



Certificado de Mantenimiento Sistema de Aire Acondicionado


Empresa solicitante: Epiroc Chile S.A.C. Fecha: 02 de Diciembre del 2025

Rut: 91.762.000-8

Se realiza Mantención a sistema de Aire Acondicionado a Equipo:

BOLTEC M Serie 8999 4732 00 / TMG20URE0381

- Lavado y sanitizado de evaporador
- Lavado de condensador
- Carga de Aceite
- Revisión de presiones de trabajo
- Control de presión y temperatura
- Carga de Aceite SL32



Cotización N.º 2257

Parámetros:

Presión de sistema Estanco: 90 PSIG.

Tº Ambiente: 22 °C

Hora: 12:00

Presión de succión en funcionamiento: 10 PSIG.

Tº de inyección: -2 °C

Presión de descarga en funcionamiento: 110 PSIG.

Tº de funcionamiento: 30 Min



Nelson Vicencio Estay
Ingeniero de Servicio K1
Servicios Industriales K Uno Limitada
76.417.246-9



CERTIFICADO INSTALACION LAMINA DE SEGURIDAD

EQUIPO : BOLTEC M
SERIE : 8999473200
FECHA INSTALACION: 12/12/2025

Folio:14973

Se extiende el presente certificado de calidad a implementación bajo estándar minero, a equipo propiedad de:

EPIROC CHILE S.A.C
RUT 91.762.000-8

Certificado garantiza la implementación por un periodo de 2 Años, utilizando producto bajo certificaciones.

- Small Missile Impact test – ANSI Z97.1 y CPSC 16 CFR 1201.
- Resistencia a Pelado - ASTM D3330 y Perforación - ASTM D4830.
- GSA Explosive Test – GSA-TS01-2003.
- Flame Spread and Smoke Developed Test – ASTM E84.
- Propiedades de tensión - ASTM D882.
- Transmisión UV - ASTM E903.
-

Lamina instalada en Parabrisas frontal:

Lamina de seguridad Profesional SCL PS8 (Clear) Llumar®. N°CAJA D781601039

- Grosor o espesor : 8MILS .
- Color : Transparente.
- Resistencia a la rotura: 235 Lbs/inch.
- Energía solar Rechazada: 18%, UV rejected >99%

Lamina instalada en ventanas laterales izquierda y derecha:

Lamina de seguridad Profesional SCL PS8 (Clear) Llumar®. N°CAJA D781601039

- Grosor o espesor : 8MILS.
- Color : Transparente.
- Resistencia a la rotura: 235 Lbs/inch.
- Energia solar rechazada 18% , UV rejected >99%

Empresa: Grupo Gamont Limitada **Rut: 76.132.932-4**
Giro: Servicios Industriales.
Dirección: Panamericana Norte 20310, Lampa Santiago
Fonos: +56 9 9200 5968.
Email: administracion@grupogamont.cl
Web: www.grupogamont.cl

SERVICIOS INDUSTRIALES
Grupo Gamont Ltda.
Rut: 76.132.932-4



CERTIFICADO IMPLEMENTACION N°20660

EQUIPO: BOLTEC M

SERIE : 8999473200

IMPLEMENTACION:

- [SUM. E INST.] CAMARA SOMNOLENCIA CAMARA Y PANTALLA,
- [SUM. E INST.] CINTURON DE 4 PUNTAS
- [SUM. E INST.] CUÑAS 30 TON
- [SUM. E INST.] LAMINA DE SEGURIDAD MAQUINARIA Y CAMIONES
- [SUM. E INST.] DIRECCIONALES
- [SUM. E INST.] ESQUEMA CINTA REFLECANTE
- [SUM. E INST.] SENSOR ANTICOLISION
- [SUM. E INST.] SISTEMA HOMBRE MUERTO
- [SUM. E INST.] KIT SEÑALÉTICA

Se extiende certificado de calidad implementación estándar de minero, a equipo de propiedad de **EPIROC CHILE S.A.C RUT 91.762.00-8**

Certificado garantiza la implementación de sistemas por un periodo de 6 meses, utilizando elementos de control y detección de primer nivel en el mercado. Cumpliendo los requerimientos técnicos solicitados por lista de Estándar de control de Fatalidades (ECF N3 equipos pesados).

Empresa: Grupo Gamont Ltda. Rut 76.132.932-4
Giro: Servicios Industriales.
Dirección: Panamericana Norte 20310 Lampa Santiago
Fonos: 02-5733034 / móvil 992005968.
Email: administracion@grupogamont.cl
Web: www.grupogamont.cl
Firma representante Legal: Javier Gaete Bustamante.


SERVICIOS INDUSTRIALES
Grupo Gamont Ltda.
Rut 76.132.932-4