

Browser



http://...



Accueil



Tutoriel



Apprendre



Coder



Gerer ses fonctions

Login


Password



S'inscrire



http://...



Accueil



Tutoriel



Apprendre



Coder



Gerer ses fonctions

Login

Password



S'inscrire



Ouvrir



Enregistrer

x vaut 0

TANT QUE  $x < 20$  FAIREx prend  $x + 1$ 

FIN TANT QUE

SI estPair(x) ALORS

AFFICHER "x est bien pair"

FIN SI

Fonctions

estPair(nombre) retourne  
booléen

C



Java



Python



JavaScript



Ajouter une fonction



Executer

# Browser

⏮ ⏭ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵  🔍

Accueil Tutoriel Apprendre **Coder** Gerer ses fonctions



Ouvrir Enregistrer

```
x vaut 0
TANT QUE x < 20 FAIRE
x prend x + 1
FIN TANT QUE
SI estPair(x) ALORS
AFFICHER "x est bien pair"
FIN SI
```

Fermer

Java

Python

JavaScript

Executer

```
boolean estPair(int x);

int main() {
    int x = 0;
    while (x<20) {
        x = x+1;
    }
    if estPair(x) {
        printf("x est bien pair);
    }
    return 0;
}

boolean estPair(int x) {
    return x%2 == 0;
}
```