

الصفحة 1 2	<p>الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا</p> <p>المسالك الدولية - خيار فرنسية</p> <p>الدورة العادية 2017</p> <p>- عناصر الإجابة -</p>	<p>المملكة المغربية</p> <p>وزارة التربية الوطنية</p> <p>والتكوين المهني</p> <p>والتعليم العالي والبحث العلمي</p> <p>المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه</p>
★★	NR 22F	

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية	المعامل	7

On prendra en considération les différentes étapes menant à la solution .
On acceptera toute autre méthode correcte .

Exercice 1 (3 points)

- 1.25 1) a) 0.5
b) 0.25 pour $d(\Omega, (P)) = \sqrt{2}$, 0.25 pour (P) tangent à (S) et 0.25 pour la vérification.
- 1 2) a) 0.25
b) 0.5 pour la droite (Δ) est tangente à (S) et 0.25 pour C est le point de contact.
- 0.75 3) 0.5 pour le produit vectoriel et 0.25 pour l'aire est égale à 1

Exercice 2 (3 points)

- 1.5 1) 0.75 pour $p(A) = \frac{5}{14}$ et 0.75 pour $p(B) = \frac{1}{7}$
- 1.5 2) a) 0.5
b) 0.25 pour $p(X=8) = \frac{1}{7}$, 0.25 pour $p(X=4) = \frac{3}{28}$ et 0.5 pour $p(X=0) = \frac{9}{14}$

Exercice 3 (3 points)

- 1.25 1) a) 0.25 pour la vérification
b) 0.25 pour le module de b et 0.25 pour un argument de b
c) 0.5
- 1.75 2) a) 0.25 pour la vérification, 0.25 pour $OA = OC$ et 0.25 pour $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$
b) 0.5
c) 0.25 pour $OABC$ est un parallélogramme et 0.25 pour $OABC$ est un carré .

Problème (11 points)

I-

1) 0.25

2) 0.5 pour $g(x) \leq 0$ pour tout x de $]0, 1]$ et 0.5 pour $g(x) \geq 0$ pour tout x de $[1, +\infty[$

II-

1) 0.25 pour la limite et 0.25 pour l'interprétation géométrique

2) a) 0.25

b) 0.5 pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ et **0.25** pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = +\infty$

3) a) 1

b) 0.25 pour le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$, **0.25** pour f décroissante sur $]0, 1]$ et **0.25** pour f croissante sur $[1, +\infty[$

c) 0.25

4) a) 0.25 pour chaque solution

b) 0.25 pour chaque point d'intersection

c) 0.5 pour l'inégalité et 0.25 pour la déduction

5) 1 (voir figure ci-dessous)

6) a) 0.5

b) 0.25

c) 0.25 pour la technique de l'intégration par parties et 0.25 pour le résultat

d) 0.25 pour l'aire en cm^2 est $\int_1^2 (x - f(x)) dx$ et **0.25** pour l'aire est égale à $(1 - \ln 2)^2 cm^2$

III.

1) 0.5

2) 0.5

3) 0.25 pour la suite (u_n) est convergente (décroissante et minorée),

0.25 pour (insister sur f est continue sur $[1,2]$ et $f([1,2]) \subset [1,2]$)

et 0.25 pour la limite de la suite est égale à 1

