

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**  
**MODUL 14**  
**“KOMPOSISI”**



**DISUSUN OLEH:**

**Bertha Adela**

**103112400041**

**S1 IF-12-01**

**DOSEN:**

**Yohani Setiya Rafika Nur, M. Kom.**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2024/2025**

## CONTOH SOAL

### 1. Contoh Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan, j int
    fmt.Scan(&bilangan)
    for j = 1; j <= bilangan; j += 1 {
        if j%2 != 0 {
            fmt.Print(j, " ")
        }
    }
}
```

Output:

```
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso1\coso1.go"
3
1 3
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso1\coso1.go"
2
1
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso1\coso1.go"
7
1 3 5 7
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso1\coso1.go"
10
1 3 5 7 9
```

Deskripsi Program:

Program yang digunakan untuk menampilkan sejumlah bilangan ganjil dari 1 hingga angka yang diinputkan.

## 2. Contoh Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b1, b2, b3, max, min int
    fmt.Scan(&b1, &b2, &b3)
    if b1 > b2 {
        max = b1
        min = b2
    } else {
        max = b2
        min = b1
    }
    if max < b3 {
        max = b3
    }
    if min > b3 {
        min = b3
    }
    fmt.Println("Terbesar", max)
    fmt.Println("Terkecil", min)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso2\tempCodeRu
nnerFile.go"
```

1 2 3

Terbesar 3

Terkecil 1

```
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
```

```
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso2\tempCodeRu
nnerFile.go"
```

5 5 5

Terbesar 5

Terkecil 5

```
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
```

```
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso2\tempCodeRu
nnerFile.go"
```

12 31 -43

Terbesar 31

Terkecil -43

Deskripsi Program:

program Go yang digunakan untuk mencari nilai terbesar dan terkecil antara tiga bilangan yang diberikan.

### 3. Contoh Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan, j int
    fmt.Scan(&bilangan)
    for j = 1; j <= bilangan; j += 1 {
        if bilangan % j == 0 {
            fmt.Print(j, " ")
        }
    }
}
```

Output:

```
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso3\coso3.go"
5
1 5
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso3\coso3.go"
12
1 2 3 4 6 12
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso3\coso3.go"
20
1 2 4 5 10 20
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\coso3\coso3.go"
72
1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72
```

Deskripsi Program:

Program digunakan untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu nilai. Faktor bilangan dari x adalah himpunan bilangan yang habis membagi bilangan x.

## SOAL LATIHAN

### 1. Latihan Soal 1

#### Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var sampe, ganjil int
    fmt.Scan(&sampe)
    ganjil = 0
    for i := 1; i <= sampe; i++ {
        if i % 2 != 0 {
            ganjil = ganjil + 1
        }
    }
    fmt.Print("Terdapat ",ganjil," bilangan ganjil")
}
```

#### Output:

```
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\latso1\latso1.go"
3
Terdapat 2 bilangan ganjil
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\latso1\latso1.go"
2
Terdapat 1 bilangan ganjil
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\latso1\latso1.go"
7
Terdapat 4 bilangan ganjil
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\latso1\latso1.go"
10
Terdapat 5 bilangan ganjil
```

#### Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung banyaknya bilangan ganjil dari 1 hingga n.

## 2. Latihan Soal 4

### Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var hitung int
    var bunga string
    var nama_bunga string
    hitung = 0
    for bunga != "SELESAI" {
        hitung = hitung + 1
        fmt.Print("Bunga ", hitung, " : ")
        fmt.Scanln(&bunga)
        if bunga != "SELESAI" {
            nama_bunga = nama_bunga + bunga + " - "
        }
    }
    fmt.Println("Pita : ", nama_bunga)
    fmt.Print("Bunga : ", hitung-1)
}
```

### Output:

```
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\latso2\latso4.go"
Bunga 1 : kertas
Bunga 2 : mawar
Bunga 3 : tulip
Bunga 4 : SELESAI
Pita : kertas - mawar - tulip -
Bunga : 3
PS C:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang> go run
"c:\Users\levina\OneDrive\Documents\golang\pertemuan14asdos\latso2\latso4.go"
Bunga 1 : SELESAI
Pita :
Bunga : 0
```

### Deskripsi Program:

Program akan meminta input berupa nama bunga secara berulang sebanyak N kali dan nama tersebut disimpan ke dalam pita.

Proses input akan berhenti apabila user mengetikkan 'SELESAI'. Kemudian program menampilkan isi pita beserta banyaknya bunga yang ada di dalam pita.